ACTA N°

FECHA: Bogotá, 25 Marzo 2025

HORA: 2:00 PM

LUGAR: Jardín Infantil Cofinanciado Celestin Freinet Rincón

TEMA : Simulacro de evacuación por fuga de gas

ASISTENTES: Niñas y niños**,** Talento humano

ORDEN DEL DÍA:

- Socialización del tema (Simulacro de evacuación por fuga de gas).
- Evacuación
- Evidencias

DESARROLLO DE LA AGENDA

Siendo las 2:00 pm se da inicio a el simulacro de evacuación por fuga de gas, para esto previamente se recordó a el talento humano la conformación de las brigadas y cada una de sus funciones, con los niños y niñas se explicó por medio de asambleas y lectura de imágenes alusivas al tema, ¿qué es una fuga de gas? y como se debe actuar en caso de que se presente dicha situación.

Cómo reaccionar ante un escape de gas



Un escape de gas puede acabar en incidente doméstico. Saber identificarlo y tener claro cómo reaccionar en cada situación es clave para evitar cualquier tipo de riesgo. Reconocer una fuga de gas puede evitar problemas como incendios, explosiones e inhalaciones.

Los riesgos de un escape de gas

Los escapes de gas se suelen producir por descuido o por un mal mantenimiento de la instalación del gas.

Dependiendo del tamaño de la fuga, un escape de gas puede acabar **en asfixia, intoxicación por inhalar monóxido de carbono, incendios e incluso explosiones**. Los gases que se utilizan en casa pueden ser de dos tipos:

1. **Gas natural**, que es una mezcla de gases ligeros que se obtienen directamente de yacimientos
2. **Gases GLP**, que son los gases licuados del petróleo, el **butano** y el **propano**

Aprender a **reconocer un escape de gas** y saber cómo se debe actuar es de vital importancia para evitar accidentes, independientemente del tipo de gas que sea.

¿Cómo reconocer un escape de gas?

Como usuario de gas puede reconocer si existe una fuga fijándose en una serie de aspectos que comentamos a continuación y que resultarán de ayuda en ese aspecto:

1. **Olor característico a gas:** ninguno de los gases que utilizamos en casa (el gas natural, el butano o el propano) tiene olor propio. Por eso, los proveedores le añaden un **aroma** llamado mercaptano que permite su reconocimiento en caso de fuga.

2. **Silbido de gas:** en caso de fuga, la presión con la que sale el gas producirá un sonido similar a un silbido.
3. **Burbujas en agua estancada:** en caso de que el escape tenga lugar en el exterior de la vivienda (por ejemplo si tenemos una barbacoa de gas o una estufa

4. portátil) buscar burbujas en agua estancada es un indicador de que hay un escape de gas.

Actuar frente a un escape de gas

La premisa antes de actuar frente a un escape de gas es **evaluar la gravedad de la situación**. Antes de tomar ninguna medida, comprueba cuál es el nivel de emergencia. Es decir, si el olor a gas es perceptible pero no es muy fuerte, puede que sea una pequeña fuga.

Pero si resulta imposible respirar o el olor a huevos podridos es insoportable, entonces seguramente estemos ante un escape de gas importante. **Si la fuga es pequeña**, los a pasos a seguir son:

- Ventila la casa abriendo ventanas y contraventanas; retira también las cortinas para que pueda circular la máxima corriente de aire posible. Si en tu caso se trata de un escape de butano o de propano, abre también las puertas, ya que estos gases pesan más que el aire y se quedan pegados al suelo.
- Cierra la llave general de paso del gas.
- Comprueba que los hornillos de la cocina están cerrados y si la llama piloto de tu caldera se ha apagado.
- No enciendas ni enchufes ni ningún aparato eléctrico, ya que podrían saltar chispas y ocasionar una explosión o un incendio.
- Tampoco enciendas cigarrillos ni nada que necesite de una llama.
- No realices llamadas con el móvil. Sal a la calle cuando tengas que llamar a tu compañía del gas.
- Contacta con tu proveedor de gas e informa de la incidencia. Si ellos no envían a un técnico, llama tú mismo a un técnico autorizado para que revise tu **instalación de gas**.

En caso de que hayas detectado una **fuga importante**:

- Evacúa la vivienda lo antes posible.

- No intentes encontrar el origen de la fuga, podrías sufrir un desmayo por el exceso de inhalación de monóxido de carbono.
- No enciendas ni enchufes ni ningún aparato eléctrico, ya que podrían saltar chispas y ocasionar una explosión o un incendio.
- Llama inmediatamente a tu compañía del gas y, si lo crees necesario, a los bomberos.
- No accedas a la vivienda hasta no recibir autorización.
- Si la llave de paso del contador está fuera de la vivienda, ciérrala, ya que en este punto no habrá riesgo por inhalación.

Consejos para prevenir un escape de gas

Evitar un **escape de gas** puede estar en nuestra mano llevando a cabo determinadas precauciones y teniendo en cuenta algunas recomendaciones. La parte más importante es la de las revisiones.

Revisar tu instalación de gas es más importante de lo que crees. Los **accesorios de las bombonas** y las **tuberías del gas canalizado** deben estar en perfecto estado para soportar la presión del gas que circula por ellas. Además, en caso de que tengas suministro en bombonas, algunos componentes como **las mangueras tienen fecha de caducidad**, por lo que es conveniente revisarlo a menudo o dejarla apuntada en un lugar visible que nos recuerde cuándo hay que cambiarla.

La inspección obligatoria del gas, así como la revisión de la caldera debe ayudar a que no haya accidentes. Sin embargo, estas revisiones se hacen cada 5 y 2 años respectivamente, por lo que si queremos hacer una revisión antes de que se cumpla este plazo, deberemos hacerla por nuestra cuenta.

Algunos distribuidores de gas tienen sus propios **servicios de mantenimiento**, que puedes contratar junto con tu suministro. Cada uno de ellos incluirá diferentes servicios, pero casi siempre suelen contar con el valor de las revisiones periódicas. Por otra parte, hay una serie de trucos que puedes poner en práctica para evitar las indeseadas fugas de gas por descuido.

- Cómo prevenir descuidos con el gas
- Asegúrate de que los hornillos de la cocina quedan bien cerrados cuando terminas de cocinar.

- Haz lo mismo con el horno.
- Comprueba de vez en cuando si el piloto de la caldera sigue encendido o no. Si no lo está es que no le está entrando gas.
- Cuando salgas de casa, cierra la llave general del gas siempre que puedas.
- Mantén una buena ventilación en la vivienda, tanto en verano como en invierno.
- No hagas reparaciones tú mismo sobre tu instalación. Deja esto a los profesionales.
- Si tienes gas por bombona en una segunda residencia, recuerda cerrar la manija de la botella siempre que te vayas.
- Si tienes la posibilidad, instala una alarma de monóxido de carbono. Te avisará si registra un alto nivel de este gas, que lo más seguro es que provenga de una fuga de tu instalación de gas.

Y una vez sonó la alarma activada por la responsable del servicio, se empezó la evacuación, área, edificio de tres pisos. Punto de encuentro, primer piso (desplazamiento al parque).

Descripción de ruta: Para la evacuación de la casa del jardín, se encuentra con la escalera principal, por donde bajaron todos los niños - niñas y talento humano, hacia el primer piso para iniciar con la evacuación.

Cada persona del talento humano conociendo su función según su brigada realizo su labor, como cerrar registros de agua y gas, ayudar a evacuar rápidamente a los niños y niñas, sacar el botiquín, cada profesional con su lista de asistencia en el punto de encuentro verifico que todos los niños asistentes se encontraran presentes, el día de hoy.

Cada nivel realizó diversas experiencias pedagógicas dando a conocer el tema a los niños y niñas, ellos aprendieron como deben evacuar si se llegará a presentar una fuga de gas en la unidad operativa.

PARVULOS 1

El día de hoy los niños y niñas de Párvulos 1 llegaron al salón alegres y mostrando las imágenes que con ayuda de los padres consiguieron sobre las precauciones que se deben tener en cuenta cuando hay fuga de gas, al ingresar todos los niños y niñas la profesional les empezó a mostrar las diferentes imágenes en dónde encontraban cilindros de gas, estufas explicándoles que en algunas casas para preparar los alimentos necesitan del gas para que salga el fuego en la estufa y los alimentos se puedan cocinar pero no los niños y niñas deben tocar estos cilindros ni mucho menos la estufa cuando la mamá o cualquier persona este cocinando , a veces se pueden presentar fugas de gas y se podrían causar incendios si se llegase a presentar algo deberían evacuar

inmediatamente, luego la profesional les explicó que si tenían que evacuar presentándose un caso de fuga de gas lo deben hacer agachados y tapándose nariz y boca con la mano o si es mejor con un pañuelo, trapo o pieza de ropa, luego de explicarles cada uno lo real

PARVULOS 2 Y 3

Los niños y niñas de párvulos 2 -3 participaron de la actividad programada para hoy " simulacro de incendios "con el objetivo de fomentar la comprensión de las señales de emergencia en los niños y niñas, se les invita a organizarse en círculo, la profesional genera diálogos con un lenguaje sencillo y claro para explicar al grupo en qué consistía el ejercicio de hoy, se inició preguntando que es el fuego y donde podemos encontrar situaciones de peligro, también que debemos utilizar en caso de una emergencia, luego la profesional los ubicó en forma de tren para un ejercicio práctico en el aula, se les indicaba que es cucharan alguna señal de silbato o alarma y buscaran la salida adicional se cubrieran baca y nariz, que era lo primero que se debía hacer cuando se presenta una emergencia de este tipo; también a las señales del entorno. Continuamente con el grupo de les recordó la importancia de estar con el grupo y muy atentos de las indicaciones para realizar el ejercicio, se evidencio que Luis, Luisa, Antonella y Guadalule al escuchar el silbato se tapaban la nariz con la mano y manifestaban que cuando sonara la alarma debíamos salir por la puerta, fue un poco difícil ya que al salir del aula no sabían que hacer, algunos se soltaron del tren, otros se quedaron en el salón. Nuevamente se hizo el ejercicio para que los niños y niñas lograran comprender la dinámica de evacuación, cuando sonó la alarma se evidencio que los niños y niñas habían olvidado las recomendaciones dadas para la evacuación, la niña Antonella, Luis y Milagros estuvieron atentos al salir y seguir a las profesionales quienes les recordaron la importancia de seguir las instrucciones dadas en el aula para la evacuación. Al salir del jardín se evidencio dificultad en seguir la fila, manifestando llanto, desorientados algunos se adelantaron la fila, continuamente las profesionales les explicaban el peligro de no estar con el grupo, teniendo en cuenta que era la primera vez que hacían este ejercicio. Se les motivo a seguir en orden yen atentos a lo que estábamos realizando, al llegar al punto de encuentro se hizo el protocolo a seguir con el grupo. Este ejercicio permite a los niños y niñas identificar las señales de alarma y saber qué acciones tomar al escucharlas. Al llegar al aula se habló sobre las dificultades presentadas como el peligro de soltarse y salir de la fila entre otras; también se felicitó a los que estuvieron atentos al ejercicio de evacuación. Para próximas actividades de evacuación, se deberá tener en cuenta que siempre este una persona encargada del recorrido del jardín para garantizar que no se quede ningún niño en el jardín

PÁRVULOS 4:

El simulacro del día de hoy invito a los niños y niñas a prepararse ante una posible emergencia real y comprendan la importancia de actuar con calma. después es

importante reflexionar con ellos sobre lo que salió bien y lo que se puede mejorar. se pudo evidenciar que la al preparar a los niños y niñas con anterioridad se obtienen mejores resultados durante el evento. saben la importancia de permanecer juntos y no separarse de la `profesional, aunque se debe mejorar en el desplazamiento ya que se demoran mucho en bajar las escaleras. es importante fomentar la confianza y la calma reforzando con ellos lo que hicimos bien sabiendo cómo cuidarnos y ayudar a otros.

PRE JARDÍN 1: El día de hoy los niños y niñas de Pre Jardín 1, observaron diferentes imágenes sobre fuga de gas en dónde la profesional les mostró y explicó cada una de las imágenes mostrándoles la imagen donde se encuentra el cilindro de gas, y les comento que si ven este cilindro en casa los niños y niñas no lo debían coger ya que era muy peligroso, y así les explicó diferentes imágenes como deben evacuar si se presentara una fuga de gas, Liam comento que en su casa no estaba el cilindro pero hay una manguera conectada a la estufa se les explico que también es gas pero viene de tubería y que no deben tampoco coger esa manguera, luego se realizó la evacuación en dónde al escuchar la alarma los niños y niñas salieron con las cintas de seguridad al punto de encuentro en compañía de la profesional

PRE JARDÍN 2: El día de hoy durante el desarrollo de la experiencia pedagógica se pudo evidenciar la concentración y atención que dispusieron las niñas y los niños para abordar el tema, la profesional les explicó la importancia de realizar evacuación en casos de emergencia, Ariana tenía muy claro la palabra de emergencia donde decía que teníamos que salir de la casa cuando hubiera humo o cuando la casa se moviera, Daniela decía que la mamá le explicaba que cuando escuchara las alarmas era de emergencia y tocaba salir corriendo para la calle, Mariana refería de que no teníamos que estar cerca de las pipetas de gas porque se estallaba, las niñas y los niños durante el momento de evacuación y desplazamiento al punto de encuentro se mostraron muy tranquilos realizando la dinámica con calma se puedo evidenciar que no había organización para la salida no todos los niños contaban con el carnet, al igual que no tenían los directorios ni los pitos adecuadamente para el momento de evacuación.

PRE JARDÍN 3: Durante el ejercicio del simulacro de evacuación con los niños y niñas de Pre- jardín 3 , se evidenció que al ser un momento sorpresivo permitió observar las reacciones espontaneas que expresaron los niños y niñas al escuchar el sonido de alarma en el cual Antonella, Valery, Samuel mencionaron al escuchar el sonido “es la alarma”, así mismo estuvieron atentos a las recomendaciones que dio la profesional para iniciar a evacuar del espacio pedagógico, en el cual fueron desplazándose por la ruta de evacuación, además se evidencio que Gissel se interesó por indagar a la profesional que estaba pasando y para donde nos dirigíamos al salir del jardín, allí se resaltó que nos estábamos dirigiendo a un lugar seguro , aunque en el trayecto de evacuación Logan se manifestó bastante indispuesto ya que al verse tomado de la mano con más niños le generó molestia expresándose a través de su llanto y buscaba que la profesional lo

alzara, siendo necesaria la atención constante y acompañamiento, así mismo al llegar al punto de encuentro se realizó la respectiva verificación de que todos los niños y niñas estuvieran allí logrando la evacuación de todos los participantes, en general este simulacro permitió acercar a los niños y niñas a asimilar acciones de autoprotección consigo mismos y a tener en cuenta ante posibles emergencias que se pueden presentar en su entorno, relacionando cuales son los signos de alarma que indican una emergencia además de irlos familiarizando con la ruta de evacuación para llegar al punto de encuentro.

PRE-JARDIN 4

La experiencia del simulacro de emergencia por fuga de gas ha sido una oportunidad invaluable para observar y evaluar las respuestas y actitudes de los niños y niñas en situaciones inesperadas. Este tipo de ejercicio no solo tiene como objetivo fomentar la seguridad, sino también desarrollar habilidades socioemocionales esenciales en los niños. Durante la evacuación, se pudo notar un notable nivel de participación y calma entre la mayoría de los niños. Este comportamiento refleja una buena preparación y un entendimiento claro de la importancia de seguir protocolos en situaciones de emergencia. Niños como Antonela, Alfredo, Valentina, Patricia y Keren demostraron ser modelos a seguir, actuando con responsabilidad y respeto hacia las indicaciones dadas por la profesional a cargo. Su capacidad para mantener la calma y guiar a sus compañeros resalta la importancia del liderazgo positivo entre pares. Sin embargo, también es fundamental reconocer las diferentes reacciones que se presentaron durante el simulacro**.**

PRE-JARDIN 5

la profesional los acomoda en círculo y les comenzó a indicar lo que se iba a realizar, indicándoles que se va a realizar evacuación del jardín trabajando el tema de emergencia por fuga de gas , se explicó que sucede ante una fuga de gas, como debemos protegernos durante una emergencia de fuga de gas y cómo vamos a realizar la evacuación, iniciamos enseñando como base de evacuación a realizar una fila como se hacen para subir al comedor o para ir al baño , se indicó que no se deben de soltar, y en la misma aula se realizó el ensayo de caminar por todo el salón en fila y sin soltarse del compañero cosa que Deiner, Carlos, Luis Angel lo tomaron de juego y se salían de la fila ,o se soltaban del amigo de adelante para desbaratar la fila , a lo que la profesional les corregía indicando que se iba a ser un desplazamiento a otro espacio y que era peligroso que se soltaran a lo que tomaron el momento con seriedad y empezaron a realizar el ensayo en el salón evidenciando que ya lo hicieron mejor, luego se les indica que como es una fuga de gas se debe de tapar boca y nariz con un pañuelo evitando inhalar estos gases ,se hizo el ensayo de tapando boca y nariz a lo que les causó curiosidad pero realizaron la acción así cada indicación y ensayo iba mejorando para el momento de hacer la evacuación del jardín, llegando el momento los niños y niñas están distraídos jugando entre ellos cuando suena la alarma y entre lo explicado se muestran atentos a

las indicaciones de la profesional y comienzan a realizar la fila , en este momento se tornan tranquilos ya que se trabajó como se debe de salir del jardín con anterioridad , a medida que se va evacuando el salón se colocan la mano en la nariz y van saliendo ,Jhoseth saca su trapo y lo coloca en la boca y nariz y comienza a salir en fila, los demás niños y niñas por imitación hacen lo mismo y salen , el ruido de la alarma les genera angustia y se evidencia que lo tomaron muy en serio, se evacua con las. medidas de precaución y seguridad para los niños y niñas, llegando al punto de encuentro se realizó el contento y llamado a lista y se retorna al jardín, una vez ya en él. aula se les felicita por su participación de la evacuación y lo atentos que estuvieron

Tiempo evacuación: 7 minutos

Participantes:

- 123 niñas y niños
- 21 adultos: Personal talento humano Jardín infantil

Evidencia fotográfica


PÁRVULOS 1


PÁRVULOS 2


pv 4
Simulacro fuga de gas
PIC·COLLAGE


Pre jardín 4




Pre jardín 5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 0 Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020 Página: 1 de 2

Tema: Simulacro Por Fuga de Gas Lugar: JICC Freinet Rincón Fecha y hora: 25-03-2025

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	MARICELA ROJAS	1073671572	J.I.C FREINET RINCÓN	RESPONSIBLE DEL SERVICIO	marirojasto@hotmail.com	3125456984	
2	IVETH YULIANA RAMÍREZ	1000697393	J.I.C FREINET RINCÓN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	yulianaramirez1003@gmail.com	3228586755	
3	ADRIANA CAMELO	1068973447	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	adrianacamelocas@gmail.com	3114051857	
4	LINA MARIA LARGO	1049611404	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	linamarialargo@hotmail.com	3218611271	
5	LUZ AMANDA CALDERON	23522689	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	Amandacalderon138@gmail.com	3133214131	
6	NELSY VALERO CAGUA	52425262	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	Nelsynubiavalero@gmail.com	3008237242	
7	SANDRA MARTÍN	52745493	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	symu1715@gmail.com	3214708552	
8	VIVIANA AREVALO	53000981	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	Viviana18arevalo@gmail.com	3057386095	
9	MARCELA ROCHA	53071113	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	rochabarbosamarcela@gmail.com	3212077494	
10	HARY BELTRAN	1010172253	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	harymarcelaprieto@gmail.com	3115089284	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

SCAN AnyScanner

11	JULY FORERO	1032407979	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	Marceforero35@gmail.com	3118714067	
12	ANDREA MONSALVE	52745749	J.I.C FREINET RINCÓN	PROFESIONAL API	Andreamonsalve0495@gmail.com	3142040618	
13	LORENA VARGAS	1022379883	J.I.C FREINET RINCÓN	AUXILIAR API	Lic.lorevargas92@gmail.com	3168596240	
14	ANGELICA GUERRERO	53020946	J.I.C FREINET RINCÓN	AUXILIAR API	mguerrerocasrdenas58@gmail.com	3197399177	
15	ANA MENDOZA	1002097457	J.I.C FREINET RINCÓN	AUXILIAR API	mendozarojano02@gmail.com	3044619395	
16	MARIA CRISTINA PATIÑO	1063489066	J.I.C FREINET RINCÓN	MANIPULADOR ALIMENTOS	mariacristinapatiño1@gmail.com	3125539023	
17	MARTHA ORTIZ	52265839	J.I.C FREINET RINCÓN	MANIPULADOR ALIMENTOS	Gonzalez11ortiz@gmail.com	3204156237	
18	LUZ ELENA MARTINEZ	45524375	J.I.C FREINET RINCÓN	MANIPULADOR ALIMENTOS	Luzemart.mart@gmail.com	3007258585	
19	DINA MARCELA VELOTH	52390524	J.I.C FREINET RINCÓN	SERVICIOS GENERALES	velothdina@gmail.com	3003586563	
20	DORA OCHOA LEANDRO	51848756	J.I.C FREINET RINCÓN	SERVICIOS GENERALES	Dorita1025@hotmail.com	3133513483	
21	LICCETE FORERO	52831831	J.I.C FREINET RINCÓN	SERVICIOS GENERALES	Liccethguzman14@gmail.com	3194085643	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

AnyScanner