INDICADORES POR SISTEMA

EO.3.1 Consumo Energetico del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto		
EET	VTAP	CEAC
9901	415,454	0.02

EO.1.1 Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo						
CFM	CFNM	VE	IPUF*	NS_g	NS	ACPUC
314,738	-	415,454	6	1,946.00 1,952.00 1,952.00 1,966.00 1,969.00 1,969.00 1,971.00 1,972.00 1,975.00 1,975.00 1,974.00 1,978.00	23,599.00	114.93

EO.1.4 Indice de Macromedición Efectiva				
m	NT_i	NTT_i	IMA_i	IMA
12	1	1	100	100.00
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	
	1	1	100	

EO.2.1 Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto				
$(NFRT_i + NFRD_i)$	$(LRT_i + LRD_i)$	FAC_i	m	FAC
-	20.78	-	12	0.03
-	20.78	-		
1.00	20.78	0.05		
-	20.78	-		
2.00	20.78	0.10		
-	20.78	-		
1.00	20.78	0.05		
2.00	20.78	0.10		
-	20.78	-		
1.00	20.78	0.05		
-	20.78	-		
1.00	20.78	0.05		

EO.2.2 Fallas en Red de Alcantarillado				
NTF_i	LR_i	FAL_i	m	FAL
-	12	-	12	0.01
-	12	-		
-	12	-		
-	12	-		
-	12	-		
1.00	12	0.08		
-	12	-		
-	12	-		
-	12	-		
-	12	-		
-	12	-		
-	12	-		

GE.2.1 Productividad del Personal Operativo de Acueducto				
$NTO_{AC,g}$	$NS_{AC,g}$	$POAC_g$	PF	POAC
4	1,946	2.06	12	1.02
4	1,952	2.05		
4	1,952	2.05		
4	1,966	2.03		
4	1,969	2.03		
4	1,969	2.03		
4	1,971	2.03		
4	1,972	2.03		
4	1,975	2.03		
4	1,975	2.03		
4	1,974	2.03		
4	1,974	2.03		

GE.2.2 Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado				
$NTO_{AL,g}$	$NS_{AL,g}$	$POAC_g$	PF	POALC
2	1817.00	1.10	12	0.55
2	1823.00	1.10		
2	1823.00	1.10		
2	1836.00	1.09		
2	1838.00	1.09		
2	1838.00	1.09		
2	1841.00	1.09		
2	1842.00	1.09		
2	1845.00	1.08		
2	1845.00	1.08		
2	1845.00	1.08		
2	1845.00	1.08		