Presentación comportamiento de eventos transmisibles

A semana epidemiológica 13


MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Eventos prevenibles por vacuna

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Tendencia de la tasa de casos sospechosos de sarampión y rubéola, Bogotá D.C, 2019-2025 corte SE 13



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos notificados	860	227	117	139	245	144	133
Tasa de notificación	11,3	2,9	1,5	1,8	3,1	1,8	1,7

Comparativo tasa de notificación casos sospechosos Sarampión-Rubéola, nivel nacional y distrital 2024-2025 a SE 13

Tasa notificación		
Nivel	**Año 2024**	**Año 2025**
Colombia	0,6	0,5
Bogotá	1,8	1,7


A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 140 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, de los cuales 133 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 10 casos sospechosos semanales

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 7,6%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Porcentaje de casos sospechosos de sarampión y rubéola por grupo de edad, Bogotá, 2025 SE 13





53% (n=71)

47% (n=62)


Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubéola por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 13

Localidades	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Tasa de notificacion *100 mil habitantes
01 - Usaquén	5	0,9
02 - Chapinero	2	1,2
03 - Santafe	2	1,8
04 - San Cristóbal	5	1,2
05 - Usme	12	3,0
06 - Tunjuelito	3	1,7
07 - Bosa	12	1,6
08 - Kennedy	30	2,8
09 - Fontibón	5	1,3
10 - Engativá	13	1,6
11 - Suba	10	0,8
12 - Barrios Unidos	0	0,0
13 - Teusaquillo	3	1,9
14 - Los Mártires	1	1,2
15 - Antonio Nariño	2	2,5
16 - Puente Aranda	3	1,2
17 - La Candelaria	1	6,0
18 - Rafael Uribe Uribe	10	2,6
19 - Ciudad Bolívar	14	2,1
20 - Sumapaz	0	0,0
Total	**133**	**1,7**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por EAPB, Bogotá, 2025 SE 13



Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por tipo de aseguramiento, Bogotá, 2025 SE 13



Casos detectados por: Consulta 99% **BAI** 1%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Indicadores de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, Bogotá, 2025

Localidad	Casos sospechosos	Tasa de notificación	Porcentaje de casos con investigación adecuada	Porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada	Porcentaje de muestras de sangre que llegan al laboratorio <=5 días	Porcentaje de resultados de laboratorio reportados <=4 días
01 - Usaquén	5	0,9	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%
02 - Chapinero	2	1,2	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%
03 - Santafe	2	1,8	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
04 - San Cristóbal	5	1,2	60,0%	100,0%	100,0%	80,0%
05 - Usme	12	3,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
06 - Tunjuelito	3	1,7	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
07 - Bosa	12	1,6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
08 - Kennedy	30	2,8	90,0%	96,7%	96,7%	100,0%
09 - Fontibón	5	1,3	60,0%	100,0%	100,0%	80,0%
10 - Engativá	13	1,6	84,6%	100,0%	92,3%	100,0%
11 - Suba	10	0,8	80,0%	90,0%	90,0%	100,0%
12 - Barrios Unidos	0	0,0	NA	NA	NA	NA
13 - Teusaquillo	3	1,9	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
14 - Los Mártires	1	1,2	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15 - Antonio Nariño	2	2,5	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16 - Puente Aranda	3	1,2	66,7%	66,7%	66,7%	100,0%
17 - La Candelaria	1	6,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
18 - Rafael Uribe Uribe	10	2,6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 - Ciudad Bolívar	14	2,1	92,9%	100,0%	100,0%	92,9%
20 - Sumapaz	0	0,0	NA	NA	NA	NA
Total	**133**	**1,7**	**88,0%**	**97,7%**	**97,0%**	**97,7%**

	Porcentaje de cumplimiento < a 50,0 %
	Porcentaje de cumplimiento < a 80,0 %
	Porcentaje de cumplimiento ≥ 80%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Antecedente de vacunación de casos sospechosos de sarampión/rubéola, Bogotá, corte SE 13


Grupo de edad	Casos sospechosos	Historial de vacunación una dosis	Historial de vacunación dos dosis	Historial de vacunación tres dosis	Porcentaje esquema completo
12 a 17 meses	24	23			95,8%
18 meses a 23 meses	7	1	6		85,7%
2 años	14	1	13		92,9%
3 años	11	1	10		90,9%
4 años	10	2	5	3	80,0%
5 años	2			2	100,0%
Total general	**68**	**28**	**34**	**5**	**77,9%**



De acuerdo al acumulado la cobertura de TV 1a. dosis y TV refuerzo en población 18 meses y 3 a 5 años debe ser mayor al 15,8%

COBERTURA BOGOTÁ
Triple viral 1 año = 16,1%
Refuerzo Triple viral 1 año = 15,2%
Refuerzo Triple viral 3 a 5 años = 7,1%


Número de casos sospechosos de SR en menores de 1 a 5 años vs cobertura de vacunación con TV 1 dosis, TV refuerzo 18 meses y TV refuerzo 3 a 5 años (a febrero 2025)



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares- Aplicativo PAI 2.0 Secretaría Distrital de Salud -SDS- Sistema de información PAI. SDS. Bogotá ene-feb/2025

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tendencia de la tasa de notificación de casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2019-2025 corte SE 13



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos sospechosos notificados SRC	44	103	131	143	245	262
Tasa de notificación por 10.000 NV	5,5	15,4	20,2	22,1	37,8	40,5

A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 351 casos sospechosos de SRC, de los cuales 262 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 20 casos sospechosos semanales

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 7%


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tasa de notificación de casos sospechosos de SRC por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 13

Localidad	Número de casos sospechosos en Bogotá D.C	Tasa de notificación por 10.000 NV
01 - Usaquén	17	40,5
02 - Chapinero	2	16,7
03 - Santafe	3	26,2
04 - San Cristóbal	12	36,6
05 - Usme	13	36,5
06 - Tunjuelito	5	31,7
07 - Bosa	29	43,3
08 - Kennedy	45	49,9
09 - Fontibón	13	47,6
10 - Engativá	24	41,9
11 - Suba	44	46,3
12 - Barrios Unidos	2	19,8
13 - Teusaquillo	5	52,5
14 - Los Mártires	3	32,2
15 - Antonio Nariño	1	13,5
16 - Puente Aranda	9	49,7
17 - La Candelaria	2	102,0
18 - Rafael Uribe Uribe	10	28,6
19 - Ciudad Bolívar	23	33,1
20 - Sumapaz	0	0,0
Total	**262**	**40,5**

Comportamiento de la notificación de casos sospechosos de SRC por grupo de edad, 2025 SE 13







Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares


Fuente 2022: BASES FINALES DANE :Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV publicados asi: (2022; 2022 el 21-12-2023)


Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Signos clínicos de los casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2025 SE 13










Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

PARALISIS FLACIDA AGUDA

Comportamiento de la vigilancia de PFA y proporción de notificación, Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte semana 13*



La tasa de notificación distrital de Parálisis Flácida Aguda (PFA), con corte a la semana epidemiológica 13 de 2024, es de 0,35 casos por cada 100.000 menores de 15 años., el 40 % (n=2) correspondieron a menores residentes en Bogotá, con una tasa de notificación de 014, por otro lado, el 60 % (n=3) correspondieron a menores residentes fuera de Bogotá, con una tasa de 0,2.

PARALISIS FLACIDA AGUDA

LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
01 - Usaquén	90933	0	0,00
02 - Chapinero	27193	0	0,00
03 - Santafe	23048	0	0,00
04 - San Cristóbal	87129	0	0,00
05 - Usme	100670	0	0,00
06 - Tunjuelito	39250	0	0,00
07 - Bosa	148559	1	0,67
08 - Kennedy	163803	1	0,61
09 - Fontibón	63567	0	0,00
10 - Engativá	113494	0	0,00
11 - Suba	212715	0	0,00
12 - Barrios Unidos	24240	0	0,00
13 - Teusaquillo	20012	0	0,00
14 - Los Mártires	14803	0	0
15 - Antonio Nariño	17962	0	0,00
16 - Puente Aranda	38470	0	0,00
17 - La Candelaria	2057	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	78856	0	0,00
19 - Ciudad Bolívar	154924	0	0,00
20 - Sumapaz	990	0	0,00
21 - Fuera de Bogota		3	
TOTAL	1422675	2	0,14

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- Semana 13 de 2025* por residencia Bogotá

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
Menor de 1 año	93963	0	0
1 a 4 años	376744	0	0
5 a 9 años	475115	1	0,21
10 a 14 años	476853	1	0,21
Total	**1422675**	**2**	0,14

Comportamiento Centinela PFA en población de 15 a 49 años Semana 13 de 2025


UNIDAD	NUMERO DE CASOS
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	1
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1
TOTAL	4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Sivigila semana 13 Preliminar

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 13




A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado un total de 93 casos probables de meningitis bacteriana, de los cuales 73 casos son residentes en Bogotá.

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 12%.

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Tendencia de notificación de Meningitis Bacteriana, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 13



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
CASOS	45	66	60	80	83	93
TASA	5,82	8,44	7,62	10,12	10,47	11,72

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos notificados	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados	Incidencia * 100mil hab	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Letalidad
1-Usaquén	602412	7	1,16	6	1,00	1	17%
2-Chapinero	184757	1	0,54	1	0,54	0	0%
3-Santafe	107851	2	1,85	1	0,93	0	0%
4-San Cristobal	411570	11	2,67	7	1,70	1	14%
5-Usme	422489	6	1,42	1	0,24	0	0%
6-Tunjuelito	186127	2	1,07	2	1,07	0	0%
7-Bosa	737647	5	0,68	3	0,41	1	33%
8-Kennedy	1041286	8	0,77	6	0,58	0	0%
9-Fontibón	411638	0	0,00	0	0,00	0	0%
10-Engativá	822369	4	0,49	1	0,12	0	0%
11-Suba	1332958	8	0,60	4	0,30	0	0%
12-Barrios Unidos	159163	0	0,00	0	0,00	0	0%
13-Teusaquillo	164384	0	0,00	0	0,00	0	0%
14-Los Mártires	82827	1	1,21	1	1,21	1	100%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00	0	0%
16-Puente Aranda	259314	3	1,16	1	0,39	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,00	0	0,00	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	6	1,52	2	0,51	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	9	1,34	6	0,89	2	33%
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00	0	0%
Total	**8101412**	**73**	**0,90**	**42**	**0,52**	**6**	**14%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana


Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos probables residentes Bogota DC	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados residentes Bogota DC	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Letalidad
< 1 año	93963	11	11,71	6	0	6,39	0%
1 a 4 años	376744	0	0,00	0	0	0,00	0%
5-9 años	475115	4	0,84	3	1	0,63	33%
10-14 años	476853	2	0,42	0	0	0,00	0%
15-19 años	499253	4	0,80	3	1	0,60	33%
20-24 años	598107	2	0,33	2	0	0,33	0%
25-29 años	744542	5	0,67	2	0	0,27	0%
30-34 años	750175	4	0,53	2	0	0,27	0%
35-39 años	666797	5	0,75	2	0	0,30	0%
40-44 años	608907	7	1,15	3	0	0,49	0%
45-49 años	538004	8	1,49	6	1	1,12	17%
50-54 años	476765	1	0,21	1	1	0,21	100%
55-59 años	462897	5	1,08	3	0	0,65	0%
60-64 años	421487	3	0,71	1	0	0,24	0%
65-69 años	333706	1	0,30	1	0	0,30	0%
70 y mas años	578097	11	1,90	7	2	1,21	29%
Total	**8101412**	**73**	**0,90**	**42**	**6**	**0,52**	**14%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de casos confirmados de meningitis bacteriana por grupos de edad y agente bacteriano en Bogotá D.C a SE 13




	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70 y mas
S. pneumoniae	0	0	3	0	1	0	0	0	1	1	2	1	3	1	1	2
N. meningitidis	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2
S. agalactiae	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
H. influenzae	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
L. monocytogenes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E.coli	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros agentes bacterianos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1

Grupo de edad


S. pneumoniae N. meningitidis S. agalactiae H. influenzae L. monocytogenes E.coli Otros agentes bacterianos

Comportamiento de la mortalidad por meningitis bacterianas por agente en Bogotá D.C. a SE 13




Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares


Incidencia de meningitis bacteriana por agente etiológico con residencia en Bogotá, 2020-2025 corte SE 13



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos	7	0	4	7	6	9
Tasa	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos	5	0	14	13	13	16
Tasa	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos	1	0	2	6	2	3
Tasa	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 a 13 (Años 2020 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y localidad de residencia SE 13 de 2025

Localidades	Población año 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
1-Usaquén	602412	0	0,0	0	0%	3	0,5	1	33%	1	0,2	0	0%
2-Chapinero	184757	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,5	0	0%
3-Santafe	107851	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
4-San Cristobal	411570	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	4	1,0	1	25%
5-Usme	422489	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
6-Tunjuelito	186127	0	0,0	0	0%	1	0,5	0	0%	1	0,5	0	0%
7-Bosa	737647	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,3	1	50%
8-Kennedy	1041286	0	0,0	0	0%	3	0,3	0	0%	1	0,1	0	0%
9-Fontibón	411638	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
10-Engativá	822369	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,1	0	0%
11-Suba	1332958	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%
12-Barrios Unidos	159163	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
13-Teusaquillo	164384	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
14-Los Mártires	82827	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	1,2	1	100%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
16-Puente Aranda	259314	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,4	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,3	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	2	0,3	1	50%	1	0,1	0	0%	2	0,3	1	50%
20-Sumapaz	4021	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
Total	**8101412**	**3**	**0,0**	**1**	**33%**	**9**	**0,1**	**1**	**11%**	**16**	**0,2**	**4**	**25%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana


Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y grupo de edad SE 13 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
Menor de 1 año	93963	1	1,1	0	0%	1	1,1	0	0%	0	0,0	0	0%
De 1 a 4 años	376744	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
De 5-9 años	475115	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	3	0,6	1	0%
10-14 años	476853	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
15-19 años	499253	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	1	0,2	1	100%
20-24 años	598107	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	0	0,0	0	0%
25-29 años	744542	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%
30-34 años	750175	0	0,0	0	0%	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%
35-39 años	666797	0	0,0	0	0%	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%
40-44 años	608907	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%
45-49 años	538004	1	0,2	1	0%	1	0,2	0	0%	2	0,4	0	0%
50-54 años	476765	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	1	100%
55-59 años	462897	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	3	0,6	0	0%
60-64 años	421487	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%
65-69 años	333706	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,3	0	0%
70 y mas años	578097	0	0,0	0	0%	2	0,3	1	0%	2	0,3	1	0%
Total	**8101412**	**3**	**0,0**	**1**	**33%**	**9**	**0,1**	**1**	**11%**	**16**	**0,2**	**4**	**25%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 hab	Letalidad
Haemophilus influenzae	2	1	0,3	0%
Neisseria meningitidis	8	1	1,0	13%
Streptococcus pneumoniae	16	4	2,1	25%



Población general

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 menores de 5 años	Letalidad
Haemophilus influenzae	1	0	0,2	0%
Neisseria meningitidis	1	0	0,2	0%
Streptococcus pneumoniae	0	0	0,0	0%




Menor de 5 años


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Comportamiento de Meningitis bacteriana en Bogotá D.C, según registro de vacunación Año 2025 (Semana 13) VS Cobertura Distritales de Vacunación (PAI)

Antecedente vacunal de casos probables y confirmados de meningitis notificados en menores de 6 años, Bogotá, semanas epidemiológicas 01-13,2025



Número casos probables y confirmados de meningitis bacteriana en menores de 6 años SE 13 vs Cobertura de vacunación con pentavalente 3 dosis, neumococo 2 dosis y refuerzo (a 7 de abril de 2025)




De acuerdo al acumulado la cobertura de Neumococo 2a. Dosis y Pentavalente 3a. dosis en población menor de un año debe ser mayor al 26,8% y cobertura Neumococo refuerzo en Población de un año debe ser mayor al 25,2%

Fuente: Resumen mensual de vacunación PAI Bogotá. Enero-abril/2025. Aplicativo PAI 2.0 SDS 7 abril/25. Sistema de Información PAI. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá
Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C. durante 2020 - 2025 corte SE13




A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 325 casos probables de tos ferina, de los cuales el 93% (n=302) de los casos son procedentes de Bogotá; al comparativo con la misma semana epidemiológica del año anterior se observa aumento significativo del 214%; sin embargo, al comparativo con los últimos 5 años se observa un incremento significativo del 71,6%

Tosferina	Comportamiento Semana 13- 2025					Observado	Esperado	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
Departamento/Distrito /Municipio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mediana (2020 - 2024)				
Bogota	242	75	176	176	88	302	176	1,72	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	71,6%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2020 -2025 SE13* datos preliminares

Incidencia de casos confirmados de Tos ferina, en Bogotá D.C., a semana 13, 2017 -2025



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos Notificados	417	403	366	242	75	176	75	88	302
Casos Confirmados	13	29	23	6	1	1	1	0	94
Tasa Bogotá	0,18	0,39	0,30	0,08	0,01	0,01	0,01	0,00	1,18

Incidencia distrital: 1,18 *100 mil

Positividad 31,1%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 13* datos preliminares

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE13_2025

Localidad	2024				2025							
	CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS		CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS					
	Casos	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos probables	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos	Inicidencia en menor de 1 - 4 años
Bogotá	96	1,21	0	0,00	208	2,62	94	1,18	45	51,08	25	5,42
Usaquén	5	0,84	0	0,00	20	3,32	4	0,66	1	16,40	1	3,28
Chapinero	2	1,10	0	0,00	6	3,25	2	1,08	0	0,00	0	0,00
Santafe	2	1,85	0	0,00	4	3,71	6	5,56	4	292,61	1	9,86
San Cristobal	2	0,49	0	0,00	20	4,86	19	4,62	6	86,13	4	12,22
Usme	9	2,17	0	0,00	17	4,02	9	2,13	4	47,39	4	10,60
Tunjuelito	1	4,34	0	0,00	2	1,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bosa	8	1,77	0	0,00	8	1,08	3	0,41	3	33,86	3	6,34
Kennedy	13	0,19	0	0,00	22	2,11	9	0,86	7	113,01	4	9,53
Fontibón	2	2,21	0	0,00	17	4,13	2	0,49	1	22,40	0	0,00
Engativá	9	1,46	0	0,00	10	1,22	5	0,61	2	39,28	0	0,00
Suba	12	0,23	0	0,00	16	1,20	8	0,60	7	46,82	1	1,61
Barrios Unidos	3	1,92	0	0,00	1	0,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teusaquillo	0	0,00	0	0,00	2	1,22	1	0,61	0	0,00	0	0,00
Mártires	2	2,41	0	0,00	14	16,90	7	8,45	2	208,55	2	35,57
Antonio Nariño	1	1,18	0	0,00	2	2,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Puente Aranda	3	1,16	0	0,00	3	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Candelaria	1	5,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rafael Uribe	10	2,55	0	0,00	9	2,29	3	0,76	1	17,40	1	3,48
Ciudad Bolivar	10	1,50	0	0,00	28	4,17	14	2,08	6	57,18	4	7,27
Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bogotá sin direcciónn	0		0		7		2		1		0	

48 % Menor de un año

27 % niños 1 – 4 años

12% niños 5 – 14 años

13 % Adultos

Aumento en la notificación: 243%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 13* datos preliminares

Análisis socio demográfico casos confirmados Tos Ferina Bogotá D.C 2024, 2025 (SE13)

Variable	caetgoría	2024		2025 (SE13)	
		Caso	%	Caso	%
Sexo	Femenino	1	9%	40	43%
	Masculino	10	91%	54	57%
Estrato	Estrato 1	3	27%	27	29%
	Estrato 2	6	55%	46	49%
	Estrato 3	2	18%	16	17%
	Estrato 4 -5-6	0	0%	5	5%
Grupo Poblacional	Migrante	1	9%	4	4%
	Indigena	0	0%	6	6%
	Otro	10	91%	90	96%
Atención Hospitalaria	Si	10	91%	48	51%
	No	1	9%	46	49%
Etapa de la Enfermedad	Cararral	8	73%	68	72%
	Paroxistica	3	27%	21	22%
	Convaleciente	-	-	5	5%



59%



41%

Mortalidad por Tos ferina en Bogotá D.C., 2025 (Preliminar)

Se ha confirmado un (1) caso de mortalidad, en menor de 1 mes y 25 días. Residente de la localidad de Usme, perteneciente al régimen subsidiado EPS Compensar


Tasa general
Tasa de mortalidad 0,01 por 100.000 habitantes

Menor de 1 año
Tasa de mortalidad 1,12 caso por 100.000 niños

Letalidad 1%

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2024 - 2025 SE13 * datos preliminares

Antecedente de Vacunación en casos confirmados de Tos Ferina Bogotá D.C 2025 (SE13)



Edades	Completo	Incompleto	Total
< 2 meses (Tdap)	4	7	11
2-3 meses (1ra Pentavalente)	4	3	7
4 - 5 Meses (2da Pentavalente)	2	3	5
6 - 12 meses (3ra Pentavalente)	16	1	17
2 - 4 años (R1 Pentavalente)	2	6	8
Mayor 5 años (R2 DPT)	2	2	4

Completo: 58%
(30 casos)

Incompleto: 42%
(22 casos)

Eficacia de Pentavalente (*B. pertussis*) 70 - 80%
Esquema completo

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2025 SE13* datos preliminares

Vigilancia integrada de Difteria

En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 13 para el evento, se observa no hay notificación de casos probables de Difteria. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13 2025*. Datos preliminares

Tétanos Neonatal


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 13 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos neonatal. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares


Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 13



Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 13

A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 1172 casos confirmados de Varicela, de los cuales 1111 casos son residentes en Bogotá



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
Casos	3159	2913	1128	1130	1121	1172
TASA	408,55	372,35	143,27	142,91	141,37	147,65

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 4,5%.

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

Localidad	Población 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	602412	69	11,45
2-Chapinero	184757	18	9,74
3-Santafe	107851	21	19,47
4-San Cristobal	411570	47	11,42
5-Usme	422489	54	12,78
6-Tunjuelito	186127	18	9,67
7-Bosa	737647	107	14,51
8-Kennedy	1041286	156	14,98
9-Fontibón	411638	41	9,96
10-Engativá	822369	91	11,07
11-Suba	1332958	191	14,33
12-Barrios Unidos	159163	21	13,19
13-Teusaquillo	164384	16	9,73
14-Los Mártires	82827	19	22,94
15-Antonio Nariño	86119	17	19,74
16-Puente Aranda	259314	34	13,11
17-Candelaria	18941	4	21,12
18-Rafael Uribe	393869	49	12,44
19-Ciudad Bolivar	671670	104	15,48
20-Sumapaz	4021	2	49,74
Sin informacion de localidad	0	32	0,00
Total	**8101412**	**1111**	**13,71**


Comportamiento de la notificación de la Varicela en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	30	31,93
1 a 4 años	376744	122	32,38
5-9 años	475115	83	17,47
10-14 años	476853	182	38,17
15-19 años	499253	183	36,65
20-24 años	598107	172	28,76
25-29 años	744542	128	17,19
30-34 años	750175	86	11,46
35-39 años	666797	43	6,45
40-44 años	608907	20	3,28
45-49 años	538004	21	3,90
50-54 años	476765	9	1,89
55-59 años	462897	11	2,38
60-64 años	421487	7	1,66
65-69 años	333706	5	1,50
70 y mas años	578097	9	1,56
Total	**8101412**	**1111**	**13,71**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Parotiditis


Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C. Año 2020-2025 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 397 casos confirmados de Parotiditis, de los cuales 359 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 15,7%.

Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 13



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
Casos	1629	1815	252	336	343	397
TASA	210,68	232,00	32,01	42,49	43,26	50,01

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogotá DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	602412	40	6,64
2-Chapinero	184757	5	2,71
3-Santafe	107851	3	2,78
4-San Cristobal	411570	18	4,37
5-Usme	422489	24	5,68
6-Tunjuelito	186127	4	2,15
7-Bosa	737647	24	3,25
8-Kennedy	1041286	41	3,94
9-Fontibón	411638	13	3,16
10-Engativá	822369	34	4,13
11-Suba	1332958	66	4,95
12-Barrios Unidos	159163	10	6,28
13-Teusaquillo	164384	4	2,43
14-Los Mártires	82827	2	2,41
15-Antonio Nariño	86119	7	8,13
16-Puente Aranda	259314	14	5,40
17-Candelaria	18941	1	5,28
18-Rafael Uribe	393869	22	5,59
19-Ciudad Bolivar	671670	22	3,28
20-Sumapaz	4021	1	24,87
Sin informacion de localidad	0	4	0,00
Total	**8101412**	**359**	**4,43**


Comportamiento de la notificación de la Parotiditis en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13 de 2025

Grupo de edad	Población 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	3	3,19
1 a 4 años	376744	47	12,48
5-9 años	475115	82	17,26
10-14 años	476853	39	8,18
15-19 años	499253	15	3,00
20-24 años	598107	17	2,84
25-29 años	744542	17	2,28
30-34 años	750175	22	2,93
35-39 años	666797	13	1,95
40-44 años	608907	10	1,64
45-49 años	538004	20	3,72
50-54 años	476765	9	1,89
55-59 años	462897	12	2,59
60-64 años	421487	17	4,03
65-69 años	333706	7	2,10
70 y mas años	578097	29	5,02
Total	**8101412**	**359**	**4,4**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Tétanos Accidental


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 13 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos Accidental. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 24 casos confirmados de Hepatitis A, de los cuales 21 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 31%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
1-Usaquén	602.412	5	0,83
2-Chapinero	184.157	3	1,63
3-Santafe	107.851	0	0,00
4-San Cristobal	411.570	0	0,00
5-Usme	422.489	2	0,47
6-Tunjuelito	186.127	3	1,61
7-Bosa	737.647	4	0,54
8-Kennedy	1.041.286	3	0,29
9-Fontibón	411.638	0	0,00
10-Engativá	822.369	2	0,24
11-Suba	1.332.958	3	0,23
12-Barrios Unidos	159.163	0	0,00
13-Teusaquillo	164.384	1	0,61
14-Los Mártires	82.827	1	1,21
15-Antonio Nariño	86.119	2	2,32
16-Puente Aranda	259.314	4	1,54
17-Candelaria	18.941	0	0,00
18-Rafael Uribe	393.869	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	671.670	1	0,15
20-Sumapaz	4.021	0	0,00
sin dato localidad		0	
TOTAL	**7937898**	**34**	**0,43**



Migrante
3% n=1



Hombres
82% n=28



Gestantes
12% n=4



Hospitalizados
82% n=23

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
Menor de 1 año	88103	0	0,00
De 1 a 4 años	364657	0	0,00
De 5 - 9 años	480253	0	0,00
10-14 años	460794	1	0,22
15-19 años	472258	3	0,64
20-24 años	584935	3	0,51
25-29 años	767696	9	1,17
30-34 años	769857	6	0,78
35-39 años	667940	5	0,75
40-44 años	598668	3	0,50
45-49 años	521256	1	0,19
50-54 años	456044	1	0,22
55-59 años	440398	0	0,00
60-64 años	403199	0	0,00
65-69 años	320427	1	0,31
70 y mas años	541413	1	0,18
TOTAL	**7937898**	**34**	**0,43**

Caso con vacuna hepatitis A


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

2 Eventos de riesgo ambiental

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 8 casos probables de Fiebre Tifoidea, de los cuales 6 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 27%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

LOCALIDAD	Poblacion 2025	Numero de casos notificados en Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
1-Usaquén	602412	0	0,00	0	0,00
2-Chapinero	184157	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	107851	0	0,00	0	0,00
4-San Cristobal	411570	0	0,00	0	0,00
5-Usme	422489	0	0,00	0	0,00
6-Tunjuelito	186127	1	0,54	0	0,00
7-Bosa	737647	0	0,00	0	0,00
8-Kennedy	1041286	2	0,19	0	0,00
9-Fontibón	411638	0	0,00	0	0,00
10-Engativá	822369	1	0,12	0	0,00
11-Suba	1332958	0	0,00	0	0,00
12-Barrios Unidos	159163	0	0,00	0	0,00
13-Teusaquillo	164384	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	82827	0	0,00	0	0,00
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	259314	0	0,00	0	0,00
17-Candelaria	18941	1	5,28	0	0,00
18-Rafael Uribe	393869	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,15	0	0,00
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**7937898**	**6**	**0,08**	**0**	**0,00**

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab	Numero de casos notificados residentes fuera de Bogota DC	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	88103	1	1,14	0	0,00	0	0
De 1 a 4 años	364657	0	0,00	0	0,00	0	0
De 5 - 9 años	480253	0	0,00	0	0,00	0	0
10-14 años	460794	0	0,00	0	0,00	0	0
15-19 años	472258	0	0,00	0	0,00	0	0
20-24 años	584935	0	0,00	0	0,00	0	0
25-29 años	767696	0	0,00	0	0,00	0	0
30-34 años	769857	0	0,00	0	0,00	0	0
35-39 años	667940	0	0,00	0	0,00	0	0
40-44 años	598668	0	0,00	0	0,00	0	0
45-49 años	521256	0	0,00	0	0,00	0	0
50-54 años	456044	1	0,22	0	0,00	0	0
55-59 años	440398	0	0,00	0	0,00	0	0
60-64 años	403199	0	0,00	0	0,00	0	0
65-69 años	320427	1	0,31	0	0,00	0	0
70 y mas años	541413	3	0,55	0	0,00	2	0
TOTAL	**7937898**	**6**	**0,08**	**0**	**0,00**	**2**	**0**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Cólera

En Bogotá D.C al revisar el comportamiento con corte a SE 13, para el evento se observa no se han notificado casos sospechosos de Cólera residentes de Bogotá, para el mismo periodo epidemiológico del año 2024 se notificó un caso el cual fue descartado.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2025. Datos preliminares Disponible en: INS-Boletín epidemiológico SE 12 2025_Boletin_epidemiologico_semana_12.pdf

Brote mundial de Cólera. Organización Mundial de la Salud (OMS). Fecha de publicación: 20 de marzo de 2025.

En el año 2025, hasta el 23 de febrero, se notificaron un total de 70 488 casos de cólera y 808 muertes a nivel mundial en tres regiones de la OMS. La región con el mayor número de casos notificados fue la Región de África (37 406 casos; 15 países), seguida de la Región del Mediterráneo Oriental (32 149 casos; seis países) y la Región de Asia Sudoriental (933 casos; cuatro países). Durante este período, se notificaron muertes por cólera en la Región de África (667) y la Región del Mediterráneo Oriental (141). No se notificaron muertes en la Región de Asia Sudoriental.

En febrero de 2025 (semanas epidemiológicas 5 a 8), se notificaron un total de 32 613 casos nuevos de cólera en 21 países, lo que representa una disminución del 14 % con respecto a enero de 2025: la mayoría de los casos fueron notificados por la Región de África. En el mismo período, también se registraron 459 muertes relacionadas con el cólera a nivel mundial, lo que representa un aumento del 32 % en comparación con enero de 2025. El mayor número de muertes se registró en la Región de África.


Los conflictos, los desplazamientos masivos, los desastres naturales y el cambio climático han intensificado los brotes, especialmente en zonas rurales y afectadas por inundaciones, donde la infraestructura deficiente y el acceso limitado a la atención médica retrasan el tratamiento. Estos factores transfronterizos han hecho que los brotes de cólera sean cada vez más complejos y difíciles de controlar.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Brote mundial de Cólera. Fecha de publicación: 20 de marzo de 2025. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2025. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-cholera-outbreak--external-situation-report--24--20-march-2025

Morbilidad por EDA

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Incidencia * 1000 hab
Menor de 1 año	88103	5040	57,21
De 1 a 4 años	364657	23733	65,08
De 5 - 9 años	480253	13429	27,96
10-14 años	460794	9759	21,18
15-19 años	472258	11731	24,84
20-24 años	584935	30010	51,30
25-29 años	767696	34226	44,58
30-34 años	769857	28758	37,35
35-39 años	667940	21417	32,06
40-44 años	598668	17281	28,87
45-49 años	521256	12586	24,15
50-54 años	456044	9150	20,06
55-59 años	440398	7991	18,14
60-64 años	403199	6395	15,86
65-69 años	320427	4745	14,81
70 y mas años	541413	12494	23,08
TOTAL	**7937898**	**248745**	**31,34**




Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 13 (Años 2020 a 2024*) * datos preliminares


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA


Canal Endémico morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda– EDA en Bogotá DC 2017-2025 SE 13



Población General



Población menor de 5 años




Población de 0 a 11 meses

Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 13
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA


Comportamiento de la incidencia morbilidad por EDA en Bogotá D.C por grupos de edad corte SE 13





Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 13
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

Morbilidad por EDA

Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad, semana epidemiológica 01-13 2019-2025








Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 13 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Número de hospitalizaciones por EDA en Bogotá D.C, semana epidemiológica 01-09; 2019-2025



Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 13
(Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

MORTALIDAD POR EDA MENOR DE 5 AÑOS, BOGOTA –FUENTE RUAF

- Para el 2025 en el acumulado enero – marzo **(datos preliminares)** no se han reportado mortalidades por EDA por fuente Ruaf.


- Se realiza revisión fuente Ruaf enero – febrero para el periodo 2020-2025 , sin reporte de defunciones para ninguno de los años en el periodo enero – Marzo.

FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- PRELIMINARES 4-04-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-04-2025

3 Eventos por micobacterias

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de Tuberculosis todas las formas en Bogotá D.C, 2020 - 2025, corte a SE 13 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 13 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	281	294	341	352	376	394	340	1,16	0,0003	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	16,0%

A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 485 casos TB todas las formas, de los cuales 81% (n=394) casos son residentes en Bogotá, evidenciando un incremento significativo del 16% de acuerdo a lo esperado al comportamiento de los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico.

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE13

Comportamiento de la notificación de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C., 2020 – 2025, corte a SE 13

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 13 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	281	294	341	352	376	394	340	1,16	0,0003	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	16,0%
01 - Usaquen	15	14	17	23	23	19	18	1,03	0,0902	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	3,3%
02 - Chapinero	3	3	5	8	7	3	5	0,58	0,1293	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-42,3%
03 - Santafe	10	11	19	16	18	19	15	1,28	0,0528	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	28,4%
04 - San Cristobal	17	27	14	30	16	24	21	1,15	0,0642	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	15,4%
05 - Usme	12	19	21	19	16	12	17	0,69	0,0446	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-31,0%
06 - Tunjuelito	10	6	9	4	18	7	9	0,74	0,1064	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-25,5%
07 - Bosa	18	31	26	30	29	36	27	1,34	0,0160	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	34,3%
08 - Kennedy	36	30	43	46	51	31	41	0,75	0,0179	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-24,8%
09 - Fontibón	10	9	12	11	15	11	11	0,96	0,1185	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-3,5%
10 - Engativa	21	19	32	32	25	34	26	1,32	0,0209	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	31,8%
11 - Suba	37	31	47	36	37	42	38	1,12	0,0479	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	11,7%
12 - Barrrios Unidos	6	12	9	9	3	6	8	0,77	0,1282	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-23,1%
13 - Teusaquillo	6	4	6	8	7	10	6	1,61	0,0469	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	61,3%
14 - Los Martires	8	8	14	10	21	16	12	1,31	0,0579	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	31,1%
15 - antonio Nariño	6	5	9	9	13	7	8	0,83	0,1317	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-16,7%
16 - Puente Aranda	12	24	9	14	16	33	15	2,20	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	120,0%
17- La Canderaria	3	1	1	0	4	3	2	1,67	0,1607	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	66,7%
18 - Rafael uribe Uribe	24	14	15	23	17	43	19	2,31	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	131,2%
19- Ciudad bolivar	23	20	28	22	34	29	25	1,14	0,0579	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	14,2%
20 - Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,0%

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 13

Proporción de casos según tipo de TB en Bogotá D.C, 2025 a SE13


Variable	Categoría	Casos	%
Clasificación de la tuberculosis	Pulmonar	321	81,4%
	Extrapulmonar	73	18,6%

TB SENSBLE	99% (N=389)
TB RESITENTE	1% (N=5)
CO INFECCION TB/VIH	16,4% (N=65)

Comportamiento de la notificación de TBTF por grupo poblacional y régimen de aseguramiento, en Bogotá D.C., 2025 a SE 13

Grupo	CASOS
Indígena	0,3% (n=1)
Habitante calle	9,3% (n=37)
Migrante	7,9% (n=31)
PPL	9,8% (n=39)

Régimen de aseguramiento



Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE13

Comportamiento de la notificación de TBTF en Bogotá D.C, por localidad,sexo y curso de vida Año 2025 (a semana 13)

TB		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	6	13	19	5,0	4,7	4,8
	02-Chapinero	1	2	3	0,8	0,7	0,8
	03-Santa Fe	9	10	19	7,5	3,6	4,8
	04-San Cristobal	9	15	24	7,5	5,5	6,1
	05-Usme	5	7	12	4,2	2,6	3,0
	06-Tunjuelito	2	5	7	1,7	1,8	1,8
	07-Bosa	10	26	36	8,3	9,5	9,1
	08-Kennedy	5	26	31	4,2	9,5	7,9
	09-Fontibón	2	9	11	1,7	3,3	2,8
	10-Engativa	11	23	34	9,2	8,4	8,6
	11-Suba	23	19	42	19,2	6,9	10,7
	12-Barrios Unidos	2	4	6	1,7	1,5	1,5
	13-Teusaquillo	5	5	10	4,2	1,8	2,5
	14-Los Mártires	7	9	16	5,8	3,3	4,1
	15-Antonio Nariño		7	7	0,0	2,6	1,8
	16-Puente Aranda	5	28	33	4,2	10,2	8,4
	17-Candelaria		3	3	0,0	1,1	0,8
	18-Rafael Uribe	8	35	43	6,7	12,8	10,9
	19-Ciudad Bolívar	6	23	29	5,0	8,4	7,4
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogota sin direccion	4	5	9	3,3	1,8	2,3
	Total, Bogotá D.C.	**120**	**274**	**394**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

RANGO	Frecuencia			Porcentaje		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
< 1 Año	1	0	1	1%	0%	0%
1 a 4 Años	1	1	2	1%	0%	1%
5 a 9 Años	0	1	1	0%	0%	0%
10 a 14 años	2	2	4	2%	1%	1%
15 a 19 años	4	1	5	3%	0%	1%
20 a 24 años	9	8	17	8%	3%	4%
25 a 29 años	11	31	42	9%	11%	11%
30 a 34 años	8	31	39	7%	11%	10%
35 a 39 años	4	27	31	3%	10%	8%
40 a 44 años	8	21	29	7%	8%	7%
45 a 49 años	5	14	19	4%	5%	5%
50 a 54 años	9	8	17	8%	3%	4%
55 a 59 años	4	22	26	3%	8%	7%
60 a 64 años	9	18	27	8%	7%	7%
65 a 69 años	11	24	35	9%	9%	9%
70 a 74 años	14	28	42	12%	10%	11%
75 a 79 años	8	20	28	7%	7%	7%
80 a mas años	12	17	29	10%	6%	7%
Total Bogotá D.C.	**120**	**274**	**394**	**100**	**100**	**100%**

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 13


Comportamiento de la mortalidad de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C. Año 2020 – 2023; 2024 - 2025 (Preliminar Marzo)

LOCALIDAD DE RESIDENCIA	2020	2021	2022	2023	2024P	2025 p	Tendencia
Usaquén	0,00	0,70	1,21	0,17	1,01	0,17	
Chapinero	0,00	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	
Santa Fe	0,93	2,78	3,72	4,64	1,85	0,00	
San Cristóbal	0,50	1,25	0,99	0,98	0,73	0,24	
Usme	1,56	1,53	1,50	1,47	1,45	0,24	
Tunjuelito	1,12	1,67	1,65	1,64	2,17	0,00	
Bosa	0,98	0,83	0,69	1,64	1,09	0,27	
Kennedy	0,87	0,97	1,06	1,55	0,96	0,19	
Fontibón	0,26	1,02	2,00	0,49	0,25	0,00	
Engativá	0,74	0,61	0,61	0,86	0,98	0,00	
Suba	0,33	0,80	0,71	0,54	0,76	0,08	
Barrios Unidos	0,70	2,04	2,66	2,61	0,64	0,63	
Teusaquillo	0,62	0,60	0,60	1,20	1,21	0,00	
Los Mártires	3,59	1,20	0,00	4,83	2,41	2,41	
Antonio Nariño	0,00	1,22	3,62	3,57	0,00	0,00	
Puente Aranda	0,80	2,76	0,00	0,39	2,33	0,39	
La Candelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rafael Uribe Uribe	1,84	1,82	0,78	1,28	1,02	0,25	
Ciudad Bolívar	0,16	1,69	1,37	1,06	2,25	0,89	
Sumapaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bogotá D,C	0,78	1,12	1,07	1,21	1,22	0,28	

Fuente: Bases EEVV –RUAF 2018- 2023; 2024- 2025 (preliminar).

LEPRA

Comportamiento de la notificación de Lepra en Bogotá D.C, 2018-2024, a corte a SE 13 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Lepra

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 13 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	4	6	4	7	5	4	5	0,80	0,1755	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-20,0%

A semana epidemiológica 13 de 2025 se han notificado 7 casos de lepra, de los cuales el 57% (n= 4 casos) son residentes en Bogotá. Al comparativo con los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico se observa una variación del promedio del 20% sin cambio significativo.

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2025, corte a SE09

Comportamiento de la notificación de lepra por sexo, grupo poblacional y régimen de aseguramiento en Bogotá D.C. 2025 a SE 13

Comportamiento según el Sexo



50% (n=2) 50% (n=2)

grupo poblacional



Migrante

25% (n=1)

Proporción de casos según tipo de Lepra y grado de discapacidad

TIPO DE LERPA	GRADO 0		GRADO 1		GRADO 2	
	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
PAUCIBACILAR	0	0%	0	0%	1	100%
MULTIBACILAR	2	66,7%	0	0,0%	1	33,3%

Régimen de aseguramiento

REGIMEN	Nº CASOS	PORCENTAJE
Contributivo	1	25%
Subsidiado	2	50%
Excepción	0	0%
No Asegurado	1	25%

Fuente: SIVIGILA. Evento 450, 2025 a corte SE13


Comportamiento de la notificación de lepra, por localidad de residencia en Bogotá D.C, Año 2020-2024, 2025 a SE 13 (Preliminar)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025 (SE13)	
LOCALIDAD	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
USAQUÉN	0	0%	2	11%	2	11%	1	6%	1	5%	0	0%
CHAPINERO	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%	1	25%
SANTA FE	2	22%	0	0%	1	5%	1	6%	0	0%	0	0%
SAN CRISTÓBAL	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
USME	0	0%	2	11%	0	0%	1	6%	2	11%	0	0%
TUNJUELITO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
BOSA	2	22%	2	11%	6	32%	2	13%	2	11%	0	0%
KENNEDY	2	22%	4	22%	1	5%	3	19%	1	5%	0	0%
FONTIBÓN	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ENGATIVÁ	1	11%	0	0%	5	26%	1	6%	2	11%	0	0%
SUBA	1	11%	0	0%	1	5%	2	13%	3	16%	0	0%
BARRIOS UNIDOS	0	0%	1	6%	0	0%	1	6%	0	0%	1	25%
TEUSAQUILLO	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
LOS MÁRTIRES	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
ANTONIO NARIÑO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PUENTE ARANDA	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
LA CANDELARIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RAFAEL URIBE URIBE	0	0%	0	0%	1	5%	1	6%	2	11%	1	25%
CIUDAD BOLÍVAR	0	0%	3	17%	1	5%	1	6%	3	16%	1	25%
SUMAPAZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOGOTA SIN DIRECCI	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	1	5%	0	0%
TOTAL	**9**		**18**		**19**		**16**		**19**		**4**	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2023, 2025 corte a SE13

4 Eventos Infección Respiratoria Aguda


Distribución del número de atenciones morbilidad por IRA (Códigos CIE-10 del J00 A J22), 2020 - SE 13 2025, Bogotá D.C.




ACUMULADO AÑO 2025 A SEMANA 13								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL	390.529	409.119	483.242	221.091	371.896	462.149	446.961	494.157

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 13, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Proporción de morbilidad por IRA por servicio de atención y grupo etario (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 13 2024 - 2025, Bogotá D.C.




*2.051



*19.475


*472.631



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 13, 2024 - 2025 (datos preliminares)

Distribución del número de atenciones de morbilidad por IRA por servicio de atención (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 13 2024 - 2025, Bogotá D.C.


Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de UCI



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 UCI	176	165	130	123	123	160	160	141	148	144	209	174	198
2024 UCI	169	161	136	156	136	164	140	168	165	158	138	167	147

2025 UCI 2024 UCI


Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de hospitalización



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 HS	1.105	1.287	1.196	1.130	1.101	1.296	1.312	1.608	1.573	1.836	1.878	1.947	2.206
2024 HS	1.115	1.267	1.080	1.026	1.031	1.022	1.086	1.238	1.332	1.314	1.305	1.409	1.332

2025 HS 2024 HS

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 CE/U	20.541	29.012	30.650	28.296	26.232	28.696	30.950	39.197	45.092	48.687	50.753	49.349	45.176
2024 CE/U	28.253	33.466	33.874	31.783	27.328	32.238	38.687	38.578	37.344	36.036	36.661	35.319	19.832

2025 CE/U 2024 CE/U

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 13, 2024 - 2025 (datos preliminares)

Informe circulación viral fuente LSP y Fundación Cardio Infantil, SE 13 2025, Bogotá D.C.

Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS CoV 2 por grupo de edad, LSP Bogotá




	<2 años	2-4	5 a 14 años	15 a 39 años	40 a 59 años	60 y más
SARS CoV 2	28	4	1	6	8	6
H1N1 2009	0	1	3	1	2	5
A no subtipifica	28	48	24	19	6	11
H3N2	20	28	17	24	7	14
Influenza B	6	3	4	3	5	2
Metapneumovirus	8	1	0	4	2	4
Rinovirus	30	5	11	20	6	18
Parainfluenza	26	5	3	5	3	10
VRS	37	32	2	2	2	5
Adenovirus	35	53	7	4	0	4

Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP


Para esta semana, por grupo de edad, el 62,8% de pacientes positivos para virus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2 en 2024 corresponden a la población de menores de 5 años. Si se incluye al SARS-CoV-2 los menores corresponden al 58,1%.

- En niños menores de 2 años se identifica presencia de VSR (16,3%) y Adenovirus (15,4%).
- Entre 2 y 4 años se evidencia predominio de Adenovirus (29,4%), seguido de Influenza H1N1 (26,7%)
- Para las edades de 5 a 14 años el 31,2% corresponde a Influenza H1N1 y H3N2 (22,1%).
- En edades de 15 a 39 años, el 26,1% corresponde a Influenza H3N2 y Rinovirus (21,7%).
- Entre 40 a 59 años el 19% corresponde a Sars Cov2, Influenza H3N2 con el 16,7% y Rinovirus (14,3%).
- En mayores de 60 años predominan con un 21,7% el Rinovirus, seguido de Influenza H3N2 con el 17%.



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE 13 de 2025.
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, corte SE 13 de 2025.

Comparativo de casos notificados en SALA ERA en Bogotá D.C., 2018 - SE 13 2025, Bogotá D.C.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
2025	107	124	129	116	128	166	228	289	339	378	405	364	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	163	167	142	132	140	209	301	321	390	356	446	407	259	296	400	478	465	444	506	408	474	402	373	361	356	289	242	258	274	282	301	242	265	191	237	216	207	207	202	183	186	154	157	168	201	154	207	194	181	146	149	110
2023	229	165	143	157	171	223	305	350	383	376	402	424	468	360	410	450	503	457	564	499	442	537	539	415	411	399	256	311	263	339	328	296	342	294	299	334	172	382	331	295	317	259	334	316	334	311	318	338	225	248	179	170
2022	183	195	206	177	172	199	234	346	364	466	419	525	507	624	480	547	506	656	658	642	695	516	532	498	359	356	289	392	320	377	388	360	330	371	404	358	350	370	382	382	376	288	352	390	349	352	395	244	260	303	231	201
2019	412	426	338	308	394	484	652	888	951	911	106	992	118	125	142	967	839	856	108	862	792	100	990	749	967	715	574	685	675	687	479	469	458	474	489	503	480	493	520	523	496	487	467	549	565	510	367	523	460	412	122	99
2018	256	396	314	411	382	577	770	937	112	116	675	960	845	832	115	162	130	147	129	136	127	121	105	994	997	650	557	606	529	692	617	612	497	503	482	513	585	596	557	609	537	523	535	542	524	611	640	579	478	539	444	386

Semana Epidemiologica

Semana 13							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.814	9.002	8.609	251	3.993	3.796	3.433	3.109

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ


Número total de casos atendidos en SALA ERA por diagnóstico de atención y grupo etario, SE 13 2025, Bogotá D.C.



	Bronquiolitis o primer episodio. (J21)	Laringo-traqueitis/CRUP. (J042)	Broncoespasmo agudo (Hiperreactividad bronquial con broncoespasmo) (J98.01)	Neumonía de cualquier causa. (J12 a J18)	Resfriado comun o infecciones agudas. (J00X a J069)	SBOR Asma o equivalentes. (J45)
1 - De 1 año	208	126	0	4	6	250
2 - De 2 años	74	83	0	7	6	440
3 - De 3 años	13	50	1	6	4	314
4 - De 4 años	18	51	0	11	7	279
5 - De 5 años y mas	15	12	0	5	3	504
0 - Entre 4 y 11 meses	326	90	2	4	6	131
0 - Menor de 4 meses	34	9	0	0	3	7

Fuente: Base de salas ERA. Subdirección VSP- SDS. Semana epidemiológica 13, 2018- 2025 (datos preliminares)


Número de casos de sala ERA reportados de semana epidemiológica (SE) 40 a la 12, concentración de PM2,5, acumulado de precipitación y promedio de temperatura de la SE 40 del 2024 a la 13 del 2025, Bogotá.



	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Casos sala ERA	176	143	142	155	192	140	193	183	175	126	130		93	121	122	108	122	161	215	268	322	361	386	353	
Concentración PM2,5µg/m3	13,9	9,8	14,6	12,9	17,1	15,3	16,4	14,5	20,5	20,8	14,2	17,1	15,7	12,8	19,6	15,1	9,9	18,1	18,3	17,2	20,7	22,8	23,1	12,4	22,2
Precipitación mm	21,1	8,1	60,3	26,0	50,2	91,0	66,9	6,1	11,3	4,3	1,1	19,8	38,3	3,4	0,8	2,9	0,1	15,2	43,9	21,9	18,4	58,5	41,9	29,2	21,5
Temperatura °C	15,3	15,7	15,9	15,4	14,9	14,3	14,9	14,8	15,3	14,9	14,6	14,9	14,6	15,0	14,6	14,2	15,1	15,6	14,7	15,2	15,9	14,6	15,0	14,9	15,3


Fuente: Secretaría Distrital de Salud -base de salas ERA corte semana epidemiológica 40 del 2024 a la 12 de 2025. Cálculo de promedio simple Bogotá para $PM_{2.5}$, precipitación y temperatura con datos de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCB), corte semana epidemiológica 40 del 2024 a la 13 del 2025.

Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE-10 (J12-J18) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO - MARZO (* Datos preliminares)



GESTION BASE RUAF - MORTALIDADES POR NEUMONIA (2 CASOS)	
Pendiente por UA, casos ya citados	2

Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE-10 (J20-J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO-MARZO (* Datos preliminares)



GESTION BASE RUAF - MORTALIDADES POR IRA	
Se confirma mortalidad por IRA	1
Descartados	1

FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadisticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- PRELIMINARES 4-04-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-04-2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

GESTIÓN ADELANTADA MORTALIDADES POR IRA /EDA /DESNUTRICION

FUENTE SIVIGILA - EVENTO 591 – SEMANA 14- AÑO 2025

A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 14 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 7 DEFUNCIONES PROBABLES EN EL EVENTO 591


EVENTO	NUMERO DE CASOS REPORTADOS	SEMANA DE NOTIFICACION	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR DESNUTRICION	1	SEMANA 2	CASO NO CONCLUYENTE
MUERTE PROBABLE POR EDA	1	SEMANA 6	SE DESCARTA MORTALIDAD POR EDA

MUERTE PROBABLE POR IRA	CONFIRMADOS	1 CASO
	DESCARTADOS	1 CASO
	LLEVADOS A UA , NO CONCLUYENTES	1 CASO
	SE AJUSTA DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	1 CASO
	PENDIENTE POR UA	1 CASO

Fuente: Base Sivigila Distrital-Vigilancia evento 591-IRA acumulado a Semana epidemiológica 14 de 2025

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Casos notificados para MISC años 2022 -2025 corte SEM 14




Para el año 2025 a semana epidemiológica 14 no se han notificado casos de MISC

Fuente: Base Sivigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 14 de 2025 (datos preliminares)

5 Otros eventos

Mpox


Comparativo Número de casos Notificados - evento 880 años 2023 al 2025 corte a semana 13



AÑO	F	M
2023	131	342
2024	99	259
2025	6	29

Fuente Base SVIGILA 2023- 2025 CON CORTE A SEMANA 13

Numero de casos de Mpox Según ajuste en SIVIGILA a semana 13. Año 2023 a 2025



AJUSTE DE CASOS EN SIVIGILA A SEMANA 13 AÑOS 2023- 2025			
AJUSTE SIVIGILA	2023	2024	2025
0	6	0	3
3	10	30	1
6	191	44	26
7	3	2	2
D	1		
TOTAL	211	76	32

CARACTERIZACION CASO POSITIVO

Edad	24 años
Localidad de Residencia	Kennedy - Tintal
Inicio de Síntomas	1 de marzo 2025
Coomorbilidades	VIH - Sífilis 04/03/2025
Viajes	Niega
Estado Civil	Soltero- vive solo
Orientación sexual	Homosexual
Ocupación	Profesional - analista de datos
Contactos	3 (2 extranjeros 1 local) desconocidos no ubicables.
Estado actual	Recuperado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Gracias

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ