IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE TIRO CON ARCO

FICHA TÉCNICA 1	POLIGONOS DE DISPARO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	POLIGONOS DE DISPARO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Polígonos o Blancos de 5 modulos de 131 X 25 X 21 cm elaborados con espuma EVA de alta densidad, aptos para la alta competencia, con soporte en estructura metálica en angulo de 1"1/2, aptos para recibir impactos de flechas de diámetro máximo de 9,4 milímetros disparadas por arcos recurvos o compuestos de máximo 60 libras,
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 2	FLECHAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	DOCENA DE FLECHAS DE INICIACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Docena de Flechas en fibra de carbono aptas para la iniciación en el deporte, diametro de 8,8 mm en peso aprox 18 gr y longitud aprox de 16 cm, completas con puntas, pines, plumas y nocks x 12 unidades
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 3	FLECHAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	DOCENA DE FLECHAS GAMA ALTA
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE

CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Docenas de flechas Gama alta, con diseño de cañon (barril), Fibra de carbono de alta resistencia unida a un núcleo de aleación 7075, Acabado de carbono pulido de 9 micrones, Rectitud garantizada: ± .0015, Tolerancia de peso: ± 0,5 gramos, completas, con nocks, puntas de tungsteno, plumas y pines.x12 unidades.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 4	**ARCOS**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ARCOS GAMA MEDIA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Arco recurvo completo gama media compuestos por empuñadura en aluminio, palast, mira basica de ajuste milimetrico,estabilizadores gama media completos (2 lalterales y 1 frontal para el arco), botton basicode ajuste graduable. apertura de 24,5 a 27,5 pulgadas o de 26,5 a 30,5 pulgadas. También se puede ajustar su potencia entre 40-50 o 50-60 libras y el cuerpo está mecanizado con CNC en Aluminio; Peso: 4.76 libras, Velocidad: hasta 330 fps, Eje a eje: 38 pulgadas , Apertura: 24,5- 27,5"; 26,5-30,5"
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 5	**ARCOS**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ARCOS GAMA ALTA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Arco recurvo completo gama alta en carbono compuesto por empuñadura en carbono, palas en carbono o similar, mira en carbon, clicke en carbon o similar de ajuste milimetrico, estabilizadores gama alta completos 2 laterales y 1 frontal de ultima generacion o similares, v-bar en fibra de carbono, botton beiter de ajuste milimetrico. gama alta (De eje a eje: 33", Velocidad: 339 fps, Fistmele: 6.125", Peso: 4,5 libras, Apertura: 25,5-30,5", Potencia: 50, 60, 70 libras.)
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 6	**ARCOS**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ARCOS INICIACION
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Arco elaborado en fibra de vidrio, de una pieza de 60", proporciona una dureza de aproximadamente 22 lbs, resitente a cualquier situacion, diseño ambidiestro para tiradores de derecha e izquierda.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 7	**REPOSA FLECHAS**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	REPOSA FLECHAS GAMA ALTA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Reposa flechas gama alta ultima generación, de ajuste graduable milimetrico. Brazo de soporte compensado recubierto con DLC Sistema de ajuste dual Mecanizado en CNC para una fabricación de precisión Sistema V-Lock, Precisión y repetibilidad de alto nivel Cinta adhesiva de resistencia industrial, Diseño ambidiestro
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 8	REPOSA FLECHAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	REPOSA FLECHAS PLASTICAS GAMA BAJA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	30
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Reposa flechas gama baja de plástico negro, ideal para usar con arcos de principiantes. Incluye un adhesivo 3M para pegar al cuerpo del arco. Color: negro., Material: Plástico,
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 9	PALAS O LIMS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PARES DE PALAS O LIMS GAMA MEDIA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Pares de palas o limbs ilf de 66 o 68 pulgadas entre las 32 y 40 libras de presión, en fibra de carbono con madera, aptas para la competición.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 10	TABS O PROTECTORES DE DEDOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TABS O PROTECTORES DE DEDOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	protectores de dedos o tabs para iniciación deportiva, con lengüeta de aluminio, Meñique, mandíbula y espaciador de dedos ajustables, Cara de cuero para una liberación constante..
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 11	PROTECTORES DE ANTEBRAZO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PROTECTORES DE ANTEBRAZO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	15
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Protector, manga de compresión antebrazo para dejar espacio libre para la cuerda del arco, elaborado en en material Spandex elástico y exterior en cuero sintetico con costuras reforzadas y un elástico de agarre de goma que evita que la manga se deslice en el brazo. con longitud aprox de 18 cm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 12	PRENSA PARA ARCO COMPUESTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PRENSA PARA ARCO COMPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Prensa para arco compuesto portatil, elaborado en hierco con pintura eletrostatica, de facil uso, de cordones ajustables para los diferentes tamaños de los arcos. Incluye estuche blando y cubiertas de ganchos de goma de epuesto, Funciona en cualquier arco compuesto de una sola pala con mín. 38 mm y máx. 60 mm de ancho, En arcos compuestos de doble pala con apertura central de máx. 21 mm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 13	**SILLA DE RUEDAS**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA DE RUEDAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49181600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Silla con eje plegable, Version estándar, Marco en Aluminio, Mecanismo de plegado estándar ,, Marco Frontal desplazado 0 cm(MA14), 2 Ruedas delanteras , Horquillas delanetras con eje enroscado Tamaño rueda trasera 24"(MG02) ó 25"(MG00) Ajuste de inclinacion Camber: 0° / 2° / 3° /4° Rin para llanta trasera Infinity Ultralight, Llanta trasera tipo Schwalbe RightRun 1", Aros implusores en Aluminio,Aro de empuje en posición estrecha Sistema de desmonte rapido para ruedas Frenos tipo tijera, Sistema de Respaldo Plegable con ángulo ajus Tapiceria del Espaldar Adaptable y Respirable Sin ampliacion de la almohadilla trasera Manillares de empuje plegables, Paneles laterales en carbono Base sinergia 2024, Tapiceria del asiento adaptable Longitud de pierna ajustable Apoyapies unipodal en carbono Bloqueo de la placa unipodal Cojin evoligh, sistema de apoya brazos, apoya pies individuales, protectores de ropa,

	sistema de reclinacion y basculacion; SILLA AJUSTABLE AL DEPORTISTA PARALIMPICO, Incluye transporte y garantia 4 años en marco estructural y 2 años en rines.
MARCA	
GARANTÍA	

UNIFORMES DEPORTIVOS

FICHA TÉCNICA 14	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE FÚTBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	350
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camiseta en cuello v o redondo, pantaloneta, medias unicolor, todo con tela downhil de función de secado rapido y protector uv 50, totalmente sublimada con sus logos y numeros, y pantaloneta sublimada según el diseño.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 15	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE BALONCESTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	100
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camiseta en cuello v o redondo manga corta, con pantaloneta en tela downhil transpirable de función de secado rápido y protector uv 50, totalmente sublimada con los logos de la administración y su respectivo número según el diseño por parte de la supervisión y medias unicolor en poliéster, las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una

	vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 16	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE VOLEIBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	100
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camisilla sin mangas microperforada con tela downhil y spedd para mayor transpiración y con función de secado rápido, protector uv. totalmente sublimada con pantaloneta en tela downhil, diseño de medias tobilleras unicolor en poliéster. las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 17	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE PESAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	30
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camisilla sin mangas microperforada con tela downhil y spedd para mayor transpiración y con función de secado rapido, protector uv. totalmente sublimada y pantaloneta tela downhil las tallas estarán sujetas a

	las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 18	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE BOXEO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	30
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camiseta sin mangas en poliéster perforado para favorecer la transpiración, ligeramente elástico para máxima libertad de movimiento. pantalón corto en lycra elástica en poliester en colores azul o rojo, las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra en inscripción en las escuelas de formación.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 19	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE ATLETISMO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	50
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camisilla microperforadas con tela poliester de función ligera y secado rapido super fresca transpirable , pantaloneta en poliester con aberturas laterales. las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de

	inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 20	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE AJEDREZ
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	30
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camisa de presentación, tipo polo con boton o cremallera, tela poliester con funcion de secado rapido, totalmente sublimada según diseño por parte de la supervisión. Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 21	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	140
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camiseta en cuello v o redondo manga corta , pantaloneta y medias unicolor en poliester, todo con tela downhil transpirable de función de secado rapido y protector uv 50, totalmente sublimada con sus logos y numeros, y pantaloneta en tela downhil sublimada según el diseño. Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez

	suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 22	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE FUTSALA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	130
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camiseta en cuello v o redondo manga corta , pantaloneta y medias unicolor en poliester, todo con tela downhil transpirable de función de secado rapido y protector uv 50, totalmente sublimada con sus logos y numeros, y pantaloneta en tela downhil sublimada según el diseño. Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 23	UNIFORMES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE PATINAJE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	50
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
	Uniformes de patinaje: uniforme de una sola pieza, en licra 100% aerodinámica totalmente sublimadas, en el

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	que se evidencien los logos institucionales de la administración municipal, con cinta siliconado antideslizante en la pierna de 7cm, tela licra con función de secado rápido y protector uv cremalleras de seguridad, con mangas a los codos, y a las rodillas. Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 24	**UNIFORMES**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE TAEKWONDO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	30
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Descripción uniforme de alta calidad, ideal para la práctica y competencia, tela Poliester 65%, Algodón 35%, evita el exceso de sudoración y facilita la transpiración, uniforme reconocido por la world taekwondo y la fmtkd. Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 25	**UNIFORMES**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE TENIS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CANTIDAD	40
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	camisa tipo polo con boton o cremallera y pantaloneta en tela poliester con funcion de secado rapido, totalmente sublimada según diseño, Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 26	**UNIFORMES**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIFORMES DE BALONCESTO 3X3
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	50
CÓDIGO UNSPSC	53102900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Camisilla sin mangas microperforada con tela downhil y speed para mayor transpiración y con función de secado rápido, protector uv. Totalmente sublimada y pantaloneta en tela downhil para mujer, diseño de medias tobilleras unicolor en poliéster Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO

FICHA TÉCNICA 27	MALLA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MALLA DE TENIS PORTATIL 6 METROS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221505
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Malla de tenis portatil en nailon inmunizado 1 mm de grosor aprox , estructura hecha en tubo calibre 16 en acero. Con dimensiones de 6.7 metros de ancho, 1 metro de alto con tamaño rombos de la malla de 3cm x 3 cm, forrado en funda de PVC por los extremos, con un peso aproximado de 10kg aprox. de facil armado y desarmado para su transporte con bolsa de transporte elaborada en nailon
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 28	MALLA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MALLA DE TENIS PORTATIL 3 METROS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221505
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Malla de tenis portatil en nailon inmunizado 1 mm de grosor aprox , estructura hecha en tubo calibre 16 en acero. Con dimensiones de 3.2 metros de ancho, 1 metro de alto con tamaño rombos de la malla de 3cm x 3 cm, forrado en funda de PVC por los extremos, con un peso aproximado de 2 kg aprox. de facil armado y desarmado para su transporte con bolsa de transporte elaborada en nailon
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 29	CANASTA PARA PELOTAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANASTA PARA PELOTAS DE TENIS PORTATIL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49161611
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Canasta para pelotas de tenis que sea plegable y portatil, con funda de tela de guardado en poliester y transporte; con ruedas y canasta despegable de la base, con capacidad de 150 pelotas de tenis. En materiales con estructura de aluminio y funda en tela poliester con unas medidas de 40cm x 40cm x 1m de alto
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 30	**TUBO RECOLECTOR DE PELOTAS DE TENIS**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TUBO RECOLECTOR DE PELOTAS DE TENIS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49161611
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Tubo recolector de pelotas de 8,5 cm de diametro y longitud de 56 cm aprox , compatible con bolas de fieltro y con capacidad de 15 bolas, con materiales en tuvo y correa de transporte.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 31	**RAQUETERO**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RAQUETERO XL 12 RAQUETAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1

CÓDIGO UNSPSC	49161611
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Raquetero talla XL con capacidad de 12 raquetas, con compartimentos y bolsillos para el transporte de raquetas e implementacion deportiva, con medidas de 75 cm de longitud x 48 cm de ancho x 32 de alto
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 32	**BOLA**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BOLA ROJA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49161604
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Caja de bolas rojas de 16 bolsas con 3 unidades (pelotas) cada bolsa para un total de 48 bolas, de un diametro de 75 mm , peso 45g elaboradas en caucho vulcanizado y fieltro
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 33	**BOLA**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BOLA NARANJA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49161604
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Caja de bolas naranjas de 24 tarros con 3 unidades (bolas) por tarro para un total de 72 bolas. Con diametro de 65mm y peso de 45g elaboradas en caucho vulcanizado y fieltro

MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 34	BOLA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BOLA VERDE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49161604
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Caja de bolas verdes de 24 tarros con 3 unidades (bolas) por tarro para un total de 72 bolas. Con diametro de 65mm y peso de 50g elaboradas en caucho vulcanizado y fieltro
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 35	BOLA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BOLA AMARILLA O PRO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49161604
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Caja de bolas amarillas o PRO de marca reconocida de 24 tarros con 3 unidades (bolas) por tarro para un total de 72 bolas. Con diametro de 65mm y peso de 55g
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 36	RAQUETA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RAQUETA DE TENIS INFANTIL TALLA 23"
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161607
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Raqueta con marco en aluminio y encordada, tamaño de cabeza 95 pulgadas cuadradas, patrón de cuerda 16x19 y un peso no mayor a 210g, con estuche en poliester de cobertura completa y correa para el hombro ajustable
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 37	**RAQUETA**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RAQUETA DE TENIS INFANTIL TALLA 25"
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161607
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Raqueta con marco en aluminio y encordada, tamaño de cabeza 106 pulgadas cuadradas, patrón de cuerda 16x19 y un peso no mayor a 230g, con estuche en poliester de cobertura completa y correa para el hombro ajustable
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 38	**RAQUETA**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RAQUETA DE TENIS JUNIOR TALLA 26"
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161607
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Raqueta con marco en aluminio y encordada, tamaño de cabeza de 110in, encordado 16x19, y un peso no mayor a 300g, con estuche en poliester de cobertura completa y correa para el hombro ajustable

MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 39	RAQUETA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RAQUETA DE TENIS ADULTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161607
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Raqueta con marco en aluminio y encordada, tamaño de cabeza de 110in, encordado 16x19, y un peso no mayor a 300g, con estuche en poliester de cobertura completa y correa para el hombro ajuestable
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 40	TAMBOR DE OVERGRIP X60

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TAMBOR DE OVERGRIP X60
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49161600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Tambor de overgrips, con 60 unidades de colores negro y blanco en goma
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 41	TAMBOR DE ANTIVIBRADORES X60

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TAMBOR DE ANTIVIBRADORES X60
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49161600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Tambor de antivibradores, con 60 unidades surtidas en material de goma.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 42	**STEPS**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	STEPS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49161600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Step plataforma elevada de 3 niveles de altura con bases antideslizantes con medidas de 70cm de largo, 27 de ancho en material pv
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 43	**SET 2 RAQUETA, PARAL Y MALLA**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	SET 2 RAQUETA, PARAL Y MALLA
UNIDAD DE MEDIDA	GLOBAL
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Set de tenis de mesa, donde incluye 2 Paletas (raquetas) un tamaño aproximado de 25 cm de largo (incluye el mango) y de ancho 15 cm en material de madera y caucho, 3 bolas (pelotas) con un diametro de 40 mm y un peso de 2,3 a 2,4 g material plástico a base de ABS y PVC, paral y malla de 146cm x 14cm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 44	BOLAS TENIS DE MESA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BOLAS TENIS DE MESA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Bola de Tenis de mea para entrenamiento y práctica celuloide free, Peso 2,3 a 2.4 g, Material plástico a base de ABS y PVC, Color Naranja o blanco. Caja de seis (6) unidades
MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ

FICHA TÉCNICA 45	AJEDREZ

DENOMINACIÓN DEL BIEN	AJEDREZ PROFESIONAL COMPLETO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	15
CÓDIGO UNSPSC	60141102
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	TABLERO AJEDREZ PROFESIONAL ENROLLABLE ESTUCHE DURO, CARACTERISTICAS: • Material: vinilo resistente a la rotura • Notación algebraica clara y legible • tamaño cuadrito 3.5 cm •Tamaño tablero: 43X43cm medida del estuche • Ficha mas pequeña: 3 cm • Ficha mas grande: 6,5 cm • Fácil limpieza • Piezas de Plástico ABS • Estuche (Tubo) Protector de Plástico Resistente con correa para llevar al hombro • 32 fichas.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 46	RELOJ

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL ROJO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	60141111
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Reloj digital con Cubierta: Plástico ABS Cuenta con 22 opciones pre programadas para uso fácil y rápido, contador de jugadas para todas las opciones,14 funciones distintas programadas cubriendo todos los controles de tiempo más populares, programación manual adicional para todas estas modalidades, las 14 configuraciones manuales quedan almacenadas en la memoria del reloj, opción de corregir el contador de tiempo y jugadas durante una partida, aviso sonoro opcional y indicador de batería baja. cumple con la reglamentación EN50081-1:1991 y EN50082-1:1991.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 47	TABLERO MURAL DE AJEDREZ MAGNÉTICO PORTABLE DE DEMOSTRACIONES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TABLERO MURAL DE AJEDREZ MAGNÉTICO PORTABLE DE DEMOSTRACIONES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	60141111
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Mural de ajedrez magnético portable, tablero de 75x75cm, piezas de pasta magneticas. incluye maletin
MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL PLAYA

FICHA TÉCNICA 48	BALON

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALON DE FUTBOLPLAYA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161504
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	BALON PROFESIONAL DE FUTBOL PLAYA, con las siguientes características, Cubierta: 6 paneles de Poliuretano termoplástico. Peso: 0.82 libras, Superficie: Lisa, Tamaños: 5, Terreno de Juego: Playa. Color rosado oscuro.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 49	RIATA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RIATA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Cinta para marcar canchas de fútbol playa fabricada en polietileno (PE), que proporciona una mayor durabilidad en diferentes condiciones. Ideal para canchas de fútbol playa con dimensiones reglamentarias; ojales de latón para una mayor durabilidad; cierres de hierro galvanizado para una mayor durabilidad. Especificaciones: - Tamaño de la cancha: 27 x 38 m; - Material: polietileno (PE); - Contiene: 2 cintas de 27 m, 2 cintas de 38 m y 10 cierres de hierro galvanizado; - Color: azul. Una vez se realice la entrada al almacén el contratista deberá entregar el ítem en el lugar indicado por el supervisor para su almacenamiento.

MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 50	MALLA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MALLA DE PROTECCION
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49221505
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Mallas De Proteccion de 8 metros de alto por 30 metros de largo, en cordón 100% Nylon trenzado, con Filtro UV, en cuadro de 12 cm, con un peso de metro cuadrado de 110 kgs. Calibre No 3
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 51	MALLA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MALLAS ARCOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221505
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Red O Malla Para Fútbol 11, Fabricada En Nailon #5, Medidas Oficiales, Ancho 7.30 M, Alto 2.40 M, Excelente Calidad Y Resistencia Tanto Para Interiores Como Para Exteriores inmunizada , juego de 2 unidades
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 52	PORTERIAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PORTERIAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221502
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Marco en aluminio fabricados con tubo de sección oval de 120 x 100 mm o de sección redonda de 90 mm lacados en color amarillo o blanco. Medidas reglamentarias: 5,50 x 2,20 x 1,50 m. Escuadras interiores para unión poste-larguero de tubo de acero cuadrado de 60 x 60 mm y de 60 x 40 mm para los de sección redonda de 90 mm. Incluye: Ganchos de poliamida para la red y arquillos metálicos superiores galvanizados para soporte de la red, con anclajes, bases traseras y postes traseros juego de 2 unidades sin red.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 53	**BANDERINES**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANDERINES
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO
CANTIDAD	40
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	banderines abatibles. Banderin con sistema Antilesion En Tela poliester Impermedable Con Soporte Plastico De 1,50 De alto, Fabricados con sistema abatible en la base que evita las lesiones
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 54	**MARCADOR MANUAL**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MARCADOR MANUAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	cuenta con pantallas numéricas de doble cara con tarjetas grandes amarillas que muestran los números del 0 al 31 y tarjetas pequeñas blancas que muestran los números del 0 al 7. DE MATERIAL papel y carcasa de ABS, TAMAÑO DE 39 cm x 41,5 cm/15,35 pulgadas x 16,34 pulgadas
MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA TAEKWONDO

FICHA TÉCNICA 55	**CASCO DE TAEKWONDO**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CASCO TALLA S DE TAEKWONDO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	46181701
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Casco con Composición: Polipiel, Espuma y Tejido Elástico de Colores: Azul y Rojo tallas s
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 56	**CASCO DE TAEKWONDO**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CASCO TALLA M DE TAEKWONDO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	46181701

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Casco con Composición: Polipiel, Espuma y Tejido Elástico de Colores: Azul y Rojo
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 57	PRTECTOR DE PIE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PROTECTOR DE PIE ELECTRÓNICO PARA USAR CON EL PETO ELECTRÓNICO TALLA S
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Protector de pie en composición: Cuero sintético, espuma, tejidos elásticos y sensores, Color: Gris y Blanco, peso: 1 kg aprox, Tallas s generación 2
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 58	PRTECTOR DE PIE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ROTECTOR DE PIE ELECTRÓNICO PARA USAR CON EL PETO ELECTRÓNICO TALLA M
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Protector de pie en composición: Cuero sintético, espuma, tejidos elásticos y sensores, Color: Gris y Blanco, peso: 1 kg, talla m. generación 2
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 59	CASCO DE TAEKWONDO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CASCO ELECTRÓNICO TALLA S
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	46181701
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Casco electrónico talla s en espuma inyectada con sensores, electrónicos para conexión entre el casco y la USB receptora Colores: Azul y Rojo en talla s, generacion 2
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 60	PECHERA DE TAEKWONDO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PECHERA ELECTRÓNICA TALLA 2
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Peto electrónico talla s con sensores en las zonas válidas de puntuación, No incluye transmisor, Para competiciones y entrenamiento, en Composición: Polipiel, espuma reforzada, sensores en Color: Azul y Rojo generacion 2
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 61	ESPINILLERA DE TAEKWONDO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANILLA /EMPEINE EZ FIT PROTECTOR TALLA S
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Fabricado con espuma de PU, en algodón elástico talla s, con agarre sistema velcro peso aproximado 0,11 kg talla s
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 62	**ESPINILLERA DE TAEKWONDO**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANILLA /EMPEINE EZ FIT PROTECTOR TALLA M
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Fabricado con espuma de PU, en algodón elástico talla s, con agarre sistema velcro peso aproximado 0,11 kg talla m
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 63	**ANTEBRACERA WT TALLA S**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ANTEBRACERA WT TALLA S
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Antebracera en Material de espuma absorbente y resistente, Correas elásticas con velcro y diseño

	ergonómico para cubrir zonas vitales. Costuras resistentes para una mayor vida útil. Talla s
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 64	ANTEBRACERA WT

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ANTEBRACERA WT TALLA M
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Antebracera en Material de espuma absorbente y resistente., Correas elásticas con velcro y diseño ergonómico para cubrir zonas vitales. Costuras resistentes para una mayor vida útil. Talla m
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 65	PROTECTOR DE PECHO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PROTECTOR DE PECHO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Elaborado en Polipiel, con espuma de alta densidad y recubrimiento sintético para amortiguar golpes, costuras reforzadas y Ajuste reforzado, con correas en poliéster o nylon para abrochar en espalda con velcro. Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 66	MÁQUINA SEPARADORA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MÁQUINA SEPARADORA EXTENSORA DE PIERNAS SERIE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Maquina separadora extensora de piernas en: – Almohadilla ajustable para piernas y muslos. – Manivela rodante para brazos que brinda soporte guía para la extensión. – Material estructural: marco de acero de alta calidad. – Dimensiones: 95 x 42 x 44 cm. – Dimensiones embalaje: 140 x 50 x 55 cm. – Peso: 24 kg.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 67	PLATAFORMAS DE SALTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PLATAFORMAS DE SALTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Alfombra de Contactos para Evaluaciones Cinemáticas y Entrenamientos Pliométricos Medidas desplegada: 138 x 81 Medidas plegada: 34 x 81x 6cm y Peso: 11 kg Revestimiento de espuma forrada en cuero sintético.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 68	LÁMPARA DE LUZ DE ENTRENAMIENTO DE REACCIÓN

DENOMINACIÓN DEL BIEN	LÁMPARA DE LUZ DE ENTRENAMIENTO DE REACCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Lámpara de reacción, Modo de inducción: corto alcance/larga, distancia/microchoque/choque fuerte, Método de conexión: Bluetooth, Distancia de detección: 30-40 cm, Lista de embalaje: 1*6 Luz de entrenamiento, 1*cable de carga, 1*brida for cables, 1*ventosa, 1*base magnética precisión de respuesta ultra alta: 0,01 segundos. Cada lámpara se puede conectar de forma independiente y admite una variedad de modos de detección.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 69	PAO DE POTENCIA GRANDE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PAO DE POTENCIA GRANDE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Medidas: 58 x 28 x 10 cm. Acolchado con espuma dura. Revestido en cuero sintetico. Tres puntos agarre y fácil de manejar. - Composición: Espuma dura y cuero.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 70	PALETA DOBLE CUERO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PALETA DOBLE CUERO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Paleta de velocidad en cuero, doble lengüeta, espuma de alta densidad de fabricación nacional.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 71	**BALONES PESO DE 5 KG**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALONES PESO DE 5 KG
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balón de peso de 5 kg en cuero sintético. Con costura en nylon de alta resistencia Con un diámetro de 24 cm y una circunferencia de 80 cm y relleno de caucho molido
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 72	**BALONES PESO DE 7 KG**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALONES PESO DE 7 KG
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balón de peso 7 kg cuero sintético. Con costura en nylon de alta resistencia Con un diámetro de 24 cm y

	una circunferencia de 80 cm y relleno de caucho molido
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 73	BALONES PESO DE 10 KG

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALONES PESO DE 10 KG
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balón de peso 10 kg cuero sintético. Con costura en nylon de alta resistencia Con un diámetro de 24 cm y una circunferencia de 80 cm y relleno de caucho molido
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 74	BALANZA DE CONTROL CORPORAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALANZA DE CONTROL CORPORAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Báscula con monitor de composición corporal y sensor de cuerpo completo. Mide hasta 330 libras.La detección de todo el cuerpo con tecnología mano-pie es más precisa que los monitores pie-pie memoria de 90 días, Dimensiones: 12,87, pulgadas x 11,87 pulgadas, 1 año de garantía, Incluye 4 pilas AA 1 año de garantía Incluye 4 pilas AA
MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA TRIATLÓN

FICHA TÉCNICA 75	BICICLETA DE RUTA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BICICLETA DE RUTA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	26161500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Bicicleta de competision con un marco en carbono, forma de los tubos KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo de sillín Isospeed, pedalier T47, disco flat mount, eje pasante de 142x12 mm, grupo 2x11, frenos de disco hidráulicos, mando 11 velocidades, cambio trasero porta ánfora corto, 30T piñones máximos, eje de centro T47 roscado, balero interno, cassette 11 velocidades, cadena 11 velocidades, poste asiento Tapa de mástil de asiento interna de carbono o, soporte de luz integrado, 5mm de compensación, longitud corta, peso 56 - 8.74 kg / 19.27 lbs.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 76	BICICLETA DE RUTA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BICICLETA DE RUTA ENTRENAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	26161500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Con un marco en aluminio alpha , tubo de dirección perfilado, guiado interno, soportes para guardabarros, compatible con DuoTrap S, disco flat mount, 142x12 mm, horquilla de aleación perfilado, guiado de frenos interno, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 12x100 mm, buje de Formula RX-512, aleación, 6

	tornillos, eje pasante de 100 x 12 mm, buje trasero Talla: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Formula RX-142, aleación, 6 tornillos, núcleo de 11 velocidades, eje pasante de 142 x 12 mm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 77	SILLINES EN CARBON

DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLINES EN CARBON
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	25174600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	sillines carbono Medida 270*143mm Mate/Brillante, Serie: monturas de fibra de Carbono, Material: Fibra De Carbono Completa, Apariencia: 3 k Gloosy/Mate, Peso: Sobre 130 ± 5g, Color: Negro o Blanco, Ferrocarril redonda arco tamaño 7*9mm
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 78	CINTAS PARA MANUBRIO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CINTAS PARA MANUBRIO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	25174700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Capa Superior Super Sticky en Poliuretano De Alta Calidad, Resistente A Los Rayos Uv, Altas Temperaturas Y Sudor. Espuma Kush (Capa Intermedia):. Tapones Star Plugz: Tapones De Aluminio Roscado Con Expansor (3Mm). Anodizados O Con Capa Powder. Logo Con Láser. Cinta De

	Manillar Finish: Cinta De Goma Multiusos Con Diseño Supacaz Frost.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 79	KIT GUAYAS Y FUNDAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	KIT GUAYAS Y FUNDAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	26161500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Guallas y fundas, Este kit incluye: .- 2 Cables de cambio 1 de 2000mm y 1 de 1000mm de largo .- 2 funda x 1800mm y 1 de 800mm color GRIS con terminales. .- 2 Terminales de Funda . .- 2 terminales de cable. .- Tipo de empaque: Empaque original Juego completo de cables de engranajes de alta gama diseñado para adaptarse a los engranajes Dura-Ace 9000. Juego completo de cables de engranajes de alta gama diseñado para adaptarse a los engranajes Dura-Ace 9000.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 80	ZAPATAS PARA FRENOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATAS PARA FRENOS EN CARBONO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	6
CÓDIGO UNSPSC	25171700

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Zapatas para frenos en carbono, - Zapatas Borrador Para Carbono (repuesto) Ruta GW R-501 Taco Freno Ruta GW Borrador Zapata Para Rin Carbono, Específicamente diseños para Rines de Carbono. ° Para freno de ruta (herradura). ° Caucho de repuestos para riel de ruta. ° Zapata de repuesto. ° Longitud de 55 mm. ° 15g de peso aproximadamente
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 81	ZAPATAS PARA FRENOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATAS PARA FRENOS ALUMINIO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	8
CÓDIGO UNSPSC	25171700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Zapatas para frenos para aluminio, MODELO r-450 color negro, largo de 50mm y peso 48g
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 82	RUEDAS DE ENTRENAMIENTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RUEDAS DE ENTRENAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	25171900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Rim: SL en Carbon, 29"asimétrico , Aro: SL asimétrico, carbono, Delantero: 29" - Trasero: 29" , Freno de Disco, de pared plana, Detalles de llanta: 20mm de profundidad, 40mm de Ancho Externo, Ancho interno de 30mm, 5mm de ancho de pared, válvula roscada de 37mm, Buje: DT 240 J-Bend 6-tornillos,110x15mm & 148x12mm, Tipo de rodamientos: DT de cartucho sellados de acero. Radios: DT 29: Delante: Two-cross (1:1) 28 , R: 286, L: 283 - Detrás: Two-cross (1:1) 28 count, DS: 285mm NDS: 283mm, Tamaño de Neumático: 2.3" - 2.6" - Máxima Presión: 2.3-2.6": 40 psi, Peso: Juego 1,645g, Delantera 767g, Trasera 878g (Incluye cinta de tubeless y válvula)
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 83	RUEDAS DE COMPETENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	RUEDAS DE COMPETENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	25171900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Ruedas Carretera para Triatlón EL SISTEMA RUEDA-NEUMÁTICO CON MENOR RESISTENCIA AERODINÁMICA Perfil tubular-llanta, Llanta de 50 mm de alto con perfiles CX01 que unifican tubular y llanta, Bujes aerodinámicos con radios perfilados, Llanta perfilada de 50 mm totalmente en carbono, 16 radios conificados de acero inoxidable Rígidos, ejes de aluminio, rodamientos grande, Peso: Delantera y trasera sin neumáticos: 725 gramos, Incluye: rueda delantera y traser puntilla, zapatas para carbón, extensión de válvula y tubular.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 84	NEUMATICOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	NEUMATICOS 700 PERFIL BAJO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	6
CÓDIGO UNSPSC	25172500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Neumáticos 700 para perfil bajo de 60 mm, neumáticos de tamaños 700 Utiliza una válvula tipo Presta (boquilla delgada) de 60 mm de longitud con un cabezal extraíble .
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 85	NEUMATICOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	NEUMATICOS 700 PERFIL ALTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	25172500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Neumáticos 700 para perfil alto de 50 mm, Neumático 700 válvula 32 mm removible: Anchos 700x25/32 Cámara de aire de Butil.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 86	CORAZAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CORAZAS 700 PARA COMPETENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	25171900

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Corazas 700, 4 estaciones para competencia, Características: Color: Negro reflex, Uso: Ruta, Tipo: Cámara, Tamaño: 700x25, Peso: 235 g, TPI: 330 hilos por pulgada
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 87	CORAZAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CORAZAS 700 PARA ENTRENAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	8
CÓDIGO UNSPSC	25171900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Corazas 700 para entrenamiento, , color negrao ancho de 25mm, peso 340, presion maxima de 115 psi
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 88	PEDALES PARA BICILCETA DE RUTA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PEDALES PARA BICILCETA DE RUTA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	25174700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Pedales para bicicleta de ruta con las calas, Pedal Kéo Classic 3 Ruta., Tecnología Spring, Material del eje Chromoly., Material del cuerpo Composite, Material de apoyo Stainless steel, Superficie de apoyo 400 mm², Anchura 60 mmAltura total de soporte (pedal + cala) 17,8 mm (11.5 + 6.3 mm), Resorte 8 to 12., Cala, s

	Kéo Grip Gris 4.5°., Peso Pedales: 140g., Peso Par de pedales + calas: 350g.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 89	TUBO SILLIN

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TUBO SILLIN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	25174600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Tubo de sillín plano, Material: cubierta de Fibra de carbono completa Perno: dos tornillos de estilo, Diámetro y Longitud, Tipo de la bicicleta: Montaña/Carretera Bik, Aprobada EN14766, EN14781 Las Normas y los Estándares de JAPÓN JIS.
MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE BOXEO

FICHA TÉCNICA 90	SACOS DE BOXEO GRANDE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**SACOS DE BOXEO GRANDE**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	sacos de boxeo, para golpeo de cuerpo entero con medidas de 180cm x 30cm de diámetro en vinilona

	de alto impacto, impermeable, con reatas de seguridad en acero, argollas fundidas en acero inoxidable, mosquetón de rosca de seguridad y relleno Interior con una bolsa de arena en el centro y espuma aglomerada de alta resistencia.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 91	SACOS DE BOXEO MEDIANOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	SACOS DE BOXEO MEDIANOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	sacos de boxeo para golpeo de cuerpo entero y medio cuerpo con medidas de 140 cm x 30 cm de diámetro en lona de alto impacto, impermeable, con reatas de seguridad en acero, argollas fundidas en acero inoxidable, mosquetón de rosca de seguridad y relleno Interior con una bolsa de arena en el centro y espuma aglomerada de alta resistencia.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 92	GUANTES DE COMBATE COMPETENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	GUANTES DE COMBATE COMPETENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Guante de competencia para boxeo profesional , en cuero natural, con espumas de alta densidad, peso 12 onzas (par) cierre en velcro, Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 93	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**GUANTES PARA ENTRENAMIENTO**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Guante para entrrenamiento de boxeo, en cuero natural, con espumas de alta densidad, peso 10onzas (par) cierre en velcro, Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 94	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**GUANTES PARA ENTRENAMIENTO**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Guante para entrrenamiento de boxeo, en cuero natural, con espumas de alta densidad, peso 12 onzas (par) cierre en velcro, Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 95	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Guante para entrenamiento de boxeo, en cuero natural, con espumas de alta densidad, peso 14onzas (par) en velcro, Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 96	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Guante para entrenamiento de boxeo, en cuero natural, con espumas de alta densidad, peso 16 onzas (par) cierre en velcro, Las tallas estarán sujetas a las requeridas por la supervisión del contrato, una vez suscrita la acta de inicio, toda vez que a la fecha se encuentra desarrollando la etapa de inscripción en las escuelas de formación en zona rural
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 97	PERAS DE PISO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PERAS DE PISO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Pera loca en cuero natural, con costuras de nylon, neumático de butilo y dos elásticos para agarre a piso y techo, pera de piso pera loca para el desarrollo de la agilidad.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 98	PERAS DE PARED

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PERAS DE PARED
UNIDAD DE MEDIDA	GLOBAL
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Set con base de pared resistente en acero, con una plataforma de tablero en tríplex inmunizado, con soporte giratorio profesional en acero inoxidable, pera en cuero natural con neumático de butilo.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 99	PAO DE PECHO CHALECOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PAO DE PECHO CHALECOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Pechera para sparring en cuero natural, relleno en espumas de alta densidad y protecciones en ethauretano para los puntos fuertes (costados y frontal), incluye reatas de seguridad ajustable y proteccion en el cuello
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 100	PAO PARA MANOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PAO PARA MANOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Pao o Gobernadora en cuero natural, con relleno en espuma compacta y ethaurethano, agarres de 1" con

	rellenos en poliuretano y recubrimiento de algodón para mayor suavidad al agarre.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 101	GUANTELETAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**GUANTELETAS**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Guanteletas de protección en cuero natural, rellenos en espumas de alta densidad, agarre interno y protección externa de dedos, con una longitud aproximada a los 30 cm y de ancho 25 cm con un grosor de 6 cm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 102	SACOS DE PARED

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**SACOS DE PARED**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Saco de pared, cabeza de elefante, de 40cm x 40cm, estructura metálica 1", con refuerzo interno , diferentes clases de espumas en su interior forrado en cuero natural, para empotrar en la pared.
MARCA	

GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 103	CABEZOTES DE COMPETENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CABEZOTES DE COMPETENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Cabezotes para competencia en cuero natural, rellenos en espumas y poliuretanos, ajustes de velcro y agujetas.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 104	CABEZOTES SPARRING

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CABEZOTES SPARRING
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	6
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Cabezotes para entrenamiento con pómulos en cuero natural, rellenos en espumas y poliuretanos, ajustes de velcro y agujetas.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 105	PROTECTOR INGUINAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PROTECTOR INGUINAL

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Protector inguinal ancho, protección baja en material fuerte, recubierta en espumas, ajustes elásticos (protector genital)
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 106	**RING BOXEO PROFESIONAL**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**RING BOXEO PROFESIONAL**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	49171600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Ring para boxeo profesional: de 6.50 x 6.50 x 1mts con logos institucionales; características: estructura metálica en acero calibre 16, para ensamblar (4postes principales con acoples de 2,20 de alto, 4 postes soporte con 3 acoples de 90 cm de altura, 1 poste central con cuatro acoples, 18 módulos de madera tríplex calibre 18 inmunizada, caucho espuma de 20 mm, recubierta en fibra de nylon, con refuerzo en reatas de nylon de 3 cm en contorno, numerados del 1 al 18 para ubicar en su respectivo orden, 1 lona vulcanizada, con logos, ojetes, velcros y reatas para reforzar, 4 tramos de manila de ¼ de 24 mts de largo, para tensionar la estructura, 4 baberos y faldones en lona de 1.05 cm de ancho para cubrir la parte baja del ring con velcro para poner sobre la lona, 4 cuerdas de 22 mts de largo en manila forradas en vinilo, con interior de algodón y abrazaderas para ajustar, 4 esquineras en lona, con rellenos en espuma de alta densidad, reatas y hebillas para ajustar sus respectivas esquinas, 16 tensoresde1", 16 argollas en hierro fundido, 16 protectores, 8 templetes, 2 escaleras en ángulo de 3 pasos 2 butacas 1 campana

	en bronce.) incluye transporte e instalación en el municipio de puerto Gaitán-meta, con capacitación e inducción al personal docente del municipio en montaje y desmontaje del ring para poder ser utilizado en los diferentes escenarios.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 107	VALLAS PARA SALTOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	VALLAS PARA SALTOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Juego de 3 vallas para saltos (grande, Mediana y Pequeña) , Material: PVC, Medidas: grande profundidad 31cm, Ancho 46cm, Alto 46cm, Mediano, Profundidad 28cm, Ancho 46cm Alto 32cm Pequeño, Profundidad 23cm Ancho 46cm Alto 16cm, elementos didacticos para el desarrollo de la coordinacio y la habilidad psicomotora
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 108	BALONES MEDICINALES DE 5 KILOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALONES MEDICINALES DE 5 KILOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	6
CÓDIGO UNSPSC	42251600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balon medicinal en caucho de rebote con peso de 5 kilos, fabricado en caucho macizo de rebote de alta resistencia con medidas de diametro de 70cm

MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 109	BALON MEDICINAL 7 KILOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALON MEDICINAL 7 KILOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	6
CÓDIGO UNSPSC	42251600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balon medicinal en caucho de rebote con peso de 7 kilos, fabricado en caucho macizo de rebote de alta resistencia con medidas de diametro de 90cm
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 110	BASCULA DE PESO CORPORAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BASCULA DE PESO CORPORAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	41111500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Capacidad 180kg D: 100g, Cubierta en ABS color Blanco, Función auto-cero,auto-apagado, Calcula % porcentaje de grasa corporal (Rango 4,0 - 60,0%), Calcula % porcentaje de hidratación (Rango 27,5 - 66,0%), Calcula % porcentaje muscular (Rango 20,0 - 56,0%), Calcula % porcentaje Óseo (Rango 2,0 - 20,0%), Calcula ingesta de calorías sugerido (Kcal), Funciona con batería AA*2, Display LCD, Tipo de teclado pulsador, Las básculas pesa personas son equipos que permiten medir, determinar y controlar el peso corporal. Son ideales para uso médico y uso doméstico

MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACION DEPORTIVA VARIOS

FICHA TÉCNICA 111	MEDALLA ORO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MEDALLA ORO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	200
CÓDIGO UNSPSC	49101700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	MEDALLAS DEPORTIVAS En zamak, acabado en brillante o envejecido en oro de 5 cms de diámetro, en alto relieve, en el anverso logo institucional, en el reverso el nombre del torneo y puesto a premiar con cinta ancha y logo de la alcaldia impresa en ella, Espesor de la medalla 3mm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 112	MEDALLA PLATA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MEDALLA PLATA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	200
CÓDIGO UNSPSC	49101700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	MEDALLAS DEPORTIVAS En zamak, acabado en brillante o envejecido en plata de 5 cms de diámetro, en alto relieve, en el anverso logo Institucional, en el reverso el nombre del torneo y puesto a premiar con cinta ancha y logo de la Alcaldia impresa en ella, Espesor de la medalla 3mm.

MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 113	MEDALLA BRONCE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**MEDALLA BRONCE**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	200
CÓDIGO UNSPSC	49101700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	MEDALLAS DEPORTIVAS En zamak, acabado en brillante o envejecido en bronce de 5 cms de diámetro, en alto relieve, en el anverso logo Institucional, en el reverso el nombre del torneoy puesto a premiar con cinta ancha y logo de la alcaldia impresa en ella, Espesor de la medalla 3mm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 114	TROFEO CAMPEON

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**TROFEO CAMPEON**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	100
CÓDIGO UNSPSC	49101700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	TROFEOS CAMPEÓN MEDIDAS: 40 cms de altura, más figura de aproximadamente 10cms en polipropileno alusiva al deporte a premiar con base en melamínica de 11 x 8 x 3 cms, con dos laterales, 1 elevador, 1 sección de tubo americano. La placa que va pegada al trofeo de 10 x 2,5 cm en material de aluminio.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 115	TROFEO SUB-CAMPEON

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TROFEO SUB-CAMPEON
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	100
CÓDIGO UNSPSC	49101700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	TROFEOS SUBCAMPEÓN Medidas: 35 cms de altura, más figura de aproximadamente 10cms en polipropileno alusiva al deporte a premiar con base en melamínica de 11 x 8 x 3 cms, con dos laterales, 1 elevador, 1 sección de tubo americano. La placa que va pegada al trofeo de 10 x 2,5 cm en material de aluminio
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 116	TROFEO DEL TERCER PUESTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TROFEO DEL TERCER PUESTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	100
CÓDIGO UNSPSC	49101700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	TROFEOS TERCER PUESTO Medidas: 25 cms de altura, más figura de aproximadamente 10cms en polipropileno alusiva al deporte a premiarcon base en melamínica de 11 x 8 x 3 cms, con dos laterales, 1 elevador, 1 sección de tubo americano. La placa que va pegada al trofeo de 10 x 2,5 en material de aluminio
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 117	MALLA VOLEIBOL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MALLA VOLEIBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Nylon inmunizado de 1 metro de ancho y 9.50 a 10 metros de largo elaborada en malla negra a cuadros de 10 cm, guaya lateral de 1/8 de espesor, Malla Inmunizada de Voleibol N° 5 de 1 metro de ancho y 9.50 a 10 metros de largo elaborada en malla negra a cuadros de 10 cm, guayas laterales de 1/8 de espesor y antena en cada uno de sus lados.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 118	MALLA DE FUTBOL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MALLA FUTBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Malla Red Para Arco, Color Blanco, Altura 2.5 M X 7.4 M X 1.2m, Material Poliéster, Grosor 3mm inmunizada
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 119	MALLA DE MICROFUTBOL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MALLA MICROFUTBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	30

CÓDIGO UNSPSC	49221500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Malla micro futbol cancha profesional red entrenamiento: altura x largo x profundidad 2 m x 3 m x 1 m material: nailon grosor de la cuerda: 5 mm patrón de la red: cuadrados inmunizada
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 120	**TABLERO DE BALONCESTO, ARO Y RED QUE CUELGA**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**tablero de baloncesto, aro y red que cuelga**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	El tablero de baloncesto en acrilico original 10 mm es un rectángulo que mide 1,80 m de ancho y 1,05 m de altura. Por otro lado, las medidas del rectángulo dibujado en el centro del tablero es de 59×45 cm, el aro de baloncesto debe estar a una altura de 3,05 m. Tanto en reglamento FIBA como en la NBA, Además, la red en poliester que cuelga del aro en hierro debe tener una longitud entre 0,4 y 0,45 metros

FICHA TÉCNICA 121	**POSTES DE VOLEIBOL (PAR)**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**postes de voleibol (par)**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Tubo de dos mt de 3", un segundo tubo de 1.50 mt con 2.5", camisas para piso en tubo 80 mm, tampones sellados, malacate mecánico con guaya para así llegar la medidas correspondientes a cada categoria que se necesite para su uso

FICHA TÉCNICA 122	MESAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	56101500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Mesa banquetera plegable superficie plástica y patas metalicas alta calidad para eventos, con las siguiente medidas; largo 183 cm con mas o menos: 5 cm x72 cm ancho x73 cm alto.

FICHA TÉCNICA 123	SILLAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	100
CÓDIGO UNSPSC	56101500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Silla plástica sin brazos de color blanco, resistente a un peso de 130 KG; con medidas ancho 48 cm x 48 cm largo y 86 cm largo.

FICHA TÉCNICA 124	Balón de futbolsala

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALÓN DE FUTSALA
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	300
CÓDIGO UNSPSC	49161504
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	balón para fútbol sala o fustal/futsala, con especificaciones técnicas aprobada por la fifa (federación internacional de fútbol asociado), de superficie lisa de alto brillo, cubierta en material

	sintético a base de pvc (policloruro de vinilo), con diseño de cubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles (fg/fv), construcción laminado al calor, enmallado en hilo 100% nylon, cámara de aire en butilo, capa esponjosa bajo la cubierta de cuero sintético, detalles técnicos: circunferencia 62 – 64 cm, peso 400 – 440 g., presión equivalente a 0,6-0,9 atmósferas (600-900 g/cm2), no deberá rebotar menos de 50 cm ni más de 65 cm en el primer bote, efectuado desde una altura de 2 m. gama alta.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 125	Balón de microfutbol

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALÓN DE MICROFUTBOL
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	300
CÓDIGO UNSPSC	49161504
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	balón de micro futbol o futbol de salón,cubierta en material sintético a base de pvc Peso: 440 a 450 g, Circunferencia: 60 a 62 cm, Rebote: Máx. 35 cm. cuenta con Cubierta PU Calibre hacking de 3mm, posee cámara interior de Butilo con dos capas, enmallado en Nylon de alta tenacidad, flexibilidad y en doble capa
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 126	CARPAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CARPAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49121500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	La carpa tiene unas dimensiones de 4m x 4m, disponible en variedad de colores, con logos de la administración esta carpa de 16m2 es ideal para eventos, capacidad de entre 15 a 25 personas, con 4 columnas/parales fabricados en tubería de acero al carbón de 1-1/2 pulgada calibre 18, 4 cerchas perimetrales fabricadas en tubería de 1 pulgada calibre 20 y calibre 18, 4 bajantes y araña fabricadas en tubería de 1 pulgada calibre 18, 4 platinas de soporte inferior de 12cm x 12cm en acero de 3/16 pulgadas, soldadura eléctrica de alta resistencia, la estructura lleva tornillos internos para sujeción de la lona de la carpa
MARCA	
GARANTÍA	

IMPLEMENTACION DE ATLETISMO CARRERAS.

FICHA TÉCNICA 127	VALLA METALICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	VALLA METALICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Valla de atletismo de 6 alturas, compuesta de una base de acero y dos postes telescópicos de aluminio, unidos por un listón que puede posicionarse a distintas alturas: 686, 762, 838, 914, 991 y 1.067 mm. La base está formada por un marco de acero en forma de U al que se sueldan dos postes verticales. En la parte superior de los postes se monta el mecanismo de bloqueo que posiciona el listón a la altura deseada, gracias a los distintos taladros de los que disponen los tubos telescópicos exteriores, fabricados en aluminio. La base dispone de dos puntos de registro para facilitar el apilamiento de varias vallas, una encima de otra. Dentro de los tubos longitudinales de la base se encuentran los contrapesos. Están fabricados en acero y disponen de un registro practicable que

	permite adelantar o retrasar su posición para equilibrar el vuelco de la valla. La posición correspondiente de los contrapesos para cada altura está indicada en la base mediante corte por láser. El listón está fabricado en PVC extruido, y es de sección 70x18 mm con los bordes redondeados. El pintado de la base y los tubos telescópicos se realiza con pintura polvo poliester.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 128	VALLAS PLASTICAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	VALLAS PLASTICAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Valla para iniciación de atletismo o miniatletismo, anti lesión, Fabricada en PVC, reforzada con ABS, altura de 15 cm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 129	VALLAS PLASTICAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	VALLAS PLASTICAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Valla para iniciación de atletismo o miniatletismo, anti lesión, Fabricada en PVC, reforzada con ABS, altura de 30 cm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 130	VALLAS PLASTICAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	VALLAS PLASTICAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Valla para iniciaci1ón de atletismo o miniatletismo, anti lesión, Fabricada en PVC, reforzada con ABS, altura de 40 cm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 131	VALLAS PLASTICAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	VALLAS PLASTICAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Valla para iniciación de atletismo o miniatletismo, anti lesión, Fabricada en PVC, reforzada con ABS, altura de 55 cm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 132	LASO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	LASO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Laso de 5 mm grosor por maximo por 280 cm de largo , para realizar el ejercicio de la comba o "salto la cuerda" material durable y manejable para deportistas comprendidos en edades de 10 a 16 años.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 133	ESCALERA DE COORDINACION

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESCALERA DE COORDINACION
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Escalera coordinación Material TPE y naylon de alta resistencia. • Cuacho termotemplado de textura suave, Lamina de 50 cm de largo por 4 cm de ancho. • 6 mt de largo dividido en 12 laminas. • Uso intitucional y profesional.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 134	CINTA METRICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CINTA METRICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
CÓDIGO UNSPSC	27111801
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Cinta Métrica o Decámetro de 50 Metros en Fibra de Vidrio TP-12640
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 135	CRONOMETRO 3 PANTALLAS PARA TOMAR VARIAS VUELTAS DE TIEMPO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CRONOMETRO 3 PANTALLAS PARA TOMAR VARIAS VUELTAS DE TIEMPO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	54111500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Reloj de cronómetro digital profesional con luz de fondo tiene 2 grupos de memoria de 100 vueltas de doble división y precisión de 1/1000 segundos, muestra la hora más rápida (FS) y segmentada. Se puede utilizar para ejercicios básicos y juegos deportivos. Memoria durante el funcionamiento. Temporizador de cuenta regresiva y carrera: temporizador de cuenta regresiva/carrera/frecuencia; toma divisiones durante el modo de recuperación, la cuenta regresiva máxima es de hasta 9:59:59. Rango de frecuencia del metrónomo: 10 ~ 320 veces/min. visualización automática, función de ahorro de energía inteligente, pulsa cualquier tecla para mostrar de nuevo.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 136	ODOMETRO DIGITAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ODOMETRO DIGITAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	25174600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
	Odometro Digital Medidor De Distancia

DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS Mango telescópico Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura Mecanismo con cierre resistente y soporte plegable Capacidad de medición hasta 99,999.9 m Requiere 2 pilas AAA
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 137	**PELOTA DE LANZAMIENTO**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**PELOTA DE LANZAMIENTO**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Pelota de lanzamiento para iniciación de atletismo o miniatletusmo de 120 GRAMOS de 27 cm de radio en hierro fundido
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 138	**BALA**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**BALA**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Bala de atletismo de acero de 6kg lisa-pilida. En hierro fundido de 34 cm de diametro
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 139	BALONES MEDICINALES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALONES MEDICINALES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	42251600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balón de peso de 5 kg en cuero sintético. Con costura en nylon de alta resistencia Con un diámetro de 24 cm y una circunferencia de 80 cm y relleno de caucho molido
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 140	BALONES MEDICINALES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALONES MEDICINALES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	42251600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balón de peso 7 kg cuero sintético. Con costura en nylon de alta resistencia Con un diámetro de 24 cm y una circunferencia de 80 cm y relleno de caucho molido
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 141	BALONES MEDICINALES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALONES MEDICINALES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	42251600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Balón de peso 10 kg cuero sintético. Con costura en nylon de alta resistencia Con un diámetro de 24 cm y una circunferencia de 80 cm y relleno de caucho molido
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 142	TERA BAND ROLLO 25000* 150* 0.55 MM AZUL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TERA BAND ROLLO 25000* 150* 0.55 MM AZUL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	42251600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Material: Látex de alta resistencia. Tensión: Alta. Medidas: Largo; 25 Mt. Ancho; 15 cm. Grosor; 0.55 mm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 143	TERA BAND ROLLO 25000* 150* 0.45 MM ROJO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TERA BAND ROLLO 25000* 150* 0.45 MM ROJO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	42251600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Material: Látex, Tensión: Media., Medida: Largo 25 Mt. Ancho; 15 cm. Grosor; 0.45 mm
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 144	TERA BAND ROLLO AMARILLO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	TERA BAND ROLLO AMARILLO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	42251600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Material: Látex de alta resistencia., Medidas: Largo; 25 Mt. Ancho; 15 cm. Grosor; 0.35 mm.
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 145	BARRA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BARRA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Barra linea de 10kg Material: Acero Especial, acabado eje: Ceramico/ Laser. Camisas: Cromado Silver. Color: Negro Ceramico. Dimensiones: Diámetro: 25mm Largo: 1750mm. Rodamientos: Buje de bronce, 4 Rodillos de Aguja con agarres grafilados
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 146	BARRA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	BARRA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3

CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	barra lineal de 15kg Material: Acero Especial,aAcabado eje: Ceramico/ Laser. Camisas: Cromado Silver. Color: Negro Ceramico. Dimensiones: Diámetro: 25mm Largo: 1750mm. Rodamientos: Buje de bronce, 4 Rodillos de Aguja con agarre grafilado
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 147	**Bala Atletismo Lanzamiento 4 Kg - 100 Mm**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Bala Atletismo Lanzamiento 4 Kg - 100 Mm**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	BALA ATLETISMO: Superficie pintada con pintura en aerosol. El material interior adopta un proceso de forjado sólido, antideslizante en la superficie. En Acero de alta resitensia peso 4 kg, 100 Mm
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 148	**Bala Atletismo Lanzamiento 3 Kg - 90,5 Mm**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Bala Atletismo Lanzamiento 3 Kg - 90,5 Mm**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	BALA ATLETISMO: Superficie pintada con pintura en aerosol. El material interior adopta un proceso de forjado sólido en hierros fundido, antideslizante en la superficie. En Acero de alta resitensia peso 3 kg, 90,5 Mm

MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 149	Bala Atletismo Lanzamiento 1 Kg - 10cm

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Bala Atletismo Lanzamiento 1 Kg - 10cm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	BALA ATLETISMO: Superficie pintada con pintura en aerosol. El material interior adopta un proceso de forjado sólido en hierro fundido , antideslizante en la superficie. peso 1 kg
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 150	JABALINA 500 GRAMOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	JABALINA 500 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	JABALINA DE COMPETISION Tiene una jabalina ultrafina y, cabeza afilada y máxima rigidez. La cabeza afilada está recubierta con una gruesa capa de zinc. La jabalina está equipada con un eje recubierto de polvo y un acabado verde brillante. PESO 500 GR
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 151	JABALINA 600 GRAMOS

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**JABALINA 600 GRAMOS**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	JABALINA DE COMPETISION Tiene una jabalina ultrafina y, cabeza afilada y máxima rigidez. La cabeza afilada está recubierta con una gruesa capa de zinc. La jabalina está equipada con un eje recubierto de polvo y un acabado verde brillante. . PESO 600 GR
MARCA	
GARANTÍA	

FICHA TÉCNICA 152	**DISCOS LANZAMIENTO ATLETISMO 1 KILO**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**DISCOS LANZAMIENTO ATLETISMO 1 KILO**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
CÓDIGO UNSPSC	49161700
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL Y/O DESEMPEÑO MÍNIMO	Disco de entrenamiento, 2.2 lbs, plástico ABS, 70 % de peso de llanta, disco de lanzamiento de bajo giro con carcasa de plástico ABS DE 18, 5 cm de radio, borde de acero para mujeres, hombres y niños
MARCA	
GARANTÍA	

NOTA: Este formato se modificará de acuerdo a las necesidades de cumplimiento de las especificaciones técnicas adicionalmente se utilizará como parte del recibido por el supervisor.

GABRIEL ROMERO HILARION
Secretario de Cultura Deporte e Integración Social

Cargo: CPS 063 del 2025, de la SDCIS	Cargo: Secretário de Cultura Deporte e Integración Social	Cargo Secretário de Cultura Deporte e Integración Social