REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.584.076**

PASCAGAZA PEREZ

APELLIDOS

OSCAR MAURICIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ABR-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-OCT-1990 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500103-47149462-M-0079584076-20060706 **05841** 06187B 02 185541683

Bogotá D.C. junio 18 de 2024.

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Subdirección de contratación.
Marcos Miguel González Vollmuth
Apoyo a la Supervisor del contrato.
Bogotá D.C

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6703-2024

De acuerdo a lo establecido en los estudios previos del contrato de mínima cuantía 6703-2024 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE", con un valor de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 123.528.000, con las siguientes características.

EVENTO	NÚMERO	VALOR	FECHA	PLAZO
SUSCRIPCIÓN	6703-2024	$123.528.000	22-03-2024	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.


El valor del contrato se ha ejecutado de manera parcial de acuerdo con el número de servicios y unidades operativas asignadas de la siguiente manera:

1. **RELACIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS ASIGNADOS Y EJECUTADOS**

ASIGNACIÓN	SERVICIOS SOLICITADOS	SERVICIOS EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	SERVICIOS EN PROCESO	TIPO DE SERVICIO
ABRIL - MAYO	96	53	56,3	3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Los servicios prestados se han ejecutado en 36 unidades operativas en las cuales se encuentran en algunas ocasiones 2 o 3 lavadoras, que en resumen son 53 servicios prestados. En algunas ocasiones se han prestado servicios en la misma lavadora la cual ha presentado daños diferentes unidades pendientes de atender se encuentran distribuidas en las localidades de Barrios unidos, Bosa, Kennedy, Los mártires, Rafael Uribe, Suba Usaquén entre otras. Las cuales se van ejecutando a la medida del avance técnico y programático, en el transcurso del mes de junio. Teniendo en cuenta que los equipos se han encontrado en un estado avanzado de deterioro, con piezas remendadas y ausentes en algunos casos, alto grado de corrosión y con mantenimiento a penas superficial lo que ha retrasado el avance estimado inicialmente. Algunos equipos han estado fuera de servicio durante mucho tiempo y por tal motivo algunas de sus partes mecánicas se ven comprometidas u obstruidas mecánicamente. Sin embargo, todos los equipos intervenidos se encuentran en funcionamiento y entregados al personal de coordinación los cuales han presenciado sus pruebas dando testimonio del trabajo realizado. Ninguno ha sido dado de baja hasta el momento.











CAUTION
HIGH TEMP









2. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

El valor total del contrato es de $123.528.000 de los cuales se ha ejecutado un 25,7% como muestra la tabla siguiente.

CONSOLIDADO 1	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA
10 de junio 2024	$31,756,340	25,7	19-06-2024	FEV-93

3. SITUACIONES TÉCNICAS RELEVANTES DEL PROCESO

No se han encontrado situaciones de relevancia en la ejecución del contrato.

Anexo 1: Consolidado de servicios relacionados por equipo y prestación de servicio.

Anexo 2: Archivos PDF con los reportes de servicio

Cordialmente,

Óscar Mauricio Pascagaza
Representante Legal.

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ, actuando en calidad de Representante Legal del proponente AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S. con NIT: 900749299-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Adjunto carta certificación de exoneración de parafiscales SENA e ICBF

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 30 días del mes de mayo de 2024, en Bogotá D.C.

Se firma por representante legal por no estar obligados a tener Refisor fiscal.

Firma Representante Legal
Oscar Mauricio pascagaza Pérez
C.C. No.79.584.076

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE PAGO SENA E ICBF LEY 1819 DE 2016 ART 114-1 ET.

Por medio del presente documento, certifico que, la empresa **AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S**, con NIT 900.749.299-5, se acogió a la exoneración del pago de SENA e ICBF, ya que cumple con los lineamientos establecidos en la norma de la referencia.

Es una sociedad declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sus trabajadores devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide a petición del interesado en la ciudad de Bogotá, a los 30 días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ

C.C. 79.584.076

REPRESENTANTE LEGAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	18/06/2024	77880543	$325.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	325.600	325.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.		Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	18/06/2024	77880543	$325.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79584076	PASCAGAZA PEREZ OSCAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	18/06/2024	77982547	$837.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	70.200				70.200	0	0	70.200			702	70.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	325.000	325.000
Pensión	2	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	70.200	70.200
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	837.200	837.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.		Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	18/06/2024	77982547	$837.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79382667	PASCAGAZA PEREZ LUIS HERNANDO	59	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	79378835	SUAREZ GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	2	13.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	19/06/2024	77988125	$102.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	21.700	0		0		0	0	0	0	21.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	21.700	0		0		0	0	0	0	21.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	27.800	0	0	0	0	0	0		27.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	27.800	0	0	0	0	0	0		27.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.800				3.800	0	0	3.800			38	3.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	43.400	43.400
Pensión	2	55.600	55.600
Riesgos Laborales	1	3.800	3.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	102.800	102.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.		Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	19/06/2024	77988125	$102.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79714456	TUNJO COBOS ERNESTO	59	0			N	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS017	173.334	21.700	14-23	173.334	2	1.900		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	79877154	BELTRAN HERNANDEZ MILTON HERNANDO	59	0			N	X																25-14	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	21.700	14-23	173.334	2	1.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ
Carrera 34 # 27 – 14 Sur
3125228287
C.C. 79.584.076
mpascagaza@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Ingeniería Agronómica (pregrado)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Técnico profesional en instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Bachiller académico	COLEGIO DISTRITAL RODRIGO LARA BONILLA

EXPERIENCIA LABORAL:

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.
Cargo: Representante Legal
Enero 2021 – Actualmente

ENERCER:
Cargo: Supervisor de Instalaciones Internas
Agosto 2010 – diciembre 2020

ASOGAS COLGAS:
Cargo: Técnico – Contratista
Diciembre 2003 – enero 2008

Óscar Mauricio Pascagaza Pérez
C.C. 79.584.076
Cel 312 5228287

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.584.076**

PASCAGAZA PEREZ

APELLIDOS

OSCAR MAURICIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ABR-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-OCT-1990 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500103-47149462-M-0079584076-20060706 **05841** 06187B 02 185541683

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

NIT 900749299-5

HACE CONSTAR

Que OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ, identificado con Cedula No. 79.584.076 expedida en Bogotá D.C., presta sus servicios a esta empresa como en el cargo de REPRESENTANTE LEGAL mediante contrato individual de trabajo a término indefinido N° AYM-CON 2021-011, desde el primero (01) de enero de 2021 a la fecha. Ejeciendo actividades administrativas propias de su cargo y actividades de coordinador operativo en la ejecución de contratos suscritos por la empresa.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. al primero (01) de junio de 2024.

Óscar Mauricio Pascagaza Pérez
C.C. 79.584.076 de Bogotá D.C:
REPRESENTANTE LEGAL
AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.
NIT: 900749299-5

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ** con **CC** No. **79584076**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
Empleador: N 900749299 - AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	**Fecha de última cobertura:** 03/09/2021 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 2 **Cargo :** GERENTE **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301017289290.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 16 días del mes de julio de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_06

ENERCER S.A E.S.P
NIT 830140206-1

HACE CONSTAR

Que **OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ**, identificado con Cedula No. 79.584.076 expedida en Bogotá D.C., prestó sus servicios a esta empresa en el cargo de **SUPERVISOR DE INSTALACIONES INTERNAS** mediante **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR DURACIÓN DE OBRA,** desde el primero (01) de agosto de 2010 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2016, y un **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO N° PUB-VTZ-CON-LTI-2017-016**, desde el primero (01) de enero de 2017 hasta el dieciséis (16) de diciembre de 2020, devengando un salario ordinario mensual de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($2.194.507.oo).

Se expide la presente certificación en Garagoa Boyacá a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2021.

CARLOS ALBERTO LARROTA ACUÑA
Gerente Administrativo y Financiero

Carrera 16 N° 93 -11, Of 701
(8) 750 0271
Bogotá D.C
www.enercer.com.co

Carlos Alberto Larrota Acuña
clarrota@enercer.com
314 339 3992

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:59:16 PM horas del 10/07/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79584076**
Apellidos y Nombres: **PASCAGAZA PEREZ OSCAR MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 10 de julio de 2023, a las 20:10:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79584076
Código de Verificación	79584076230710201055

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.cc

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/07/2023 09:17:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79584076** y Nombre: **OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **66136608** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 226931261

WEB
20:14:08

Bogotá DC, 10 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79584076:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LUIS HERNANDO PASCAGAZA PEREZ
Carrera 70B 31- 41 Sur, Bogotá
310 868 53 91– 319 722 07 07
pascagazaluis@gmail.com

PERFIL

Técnico en Electricidad y Electrónica residencial; con conocimientos en normatividad Eléctrica y Planimetría, instalación de redes electrónicas internas, contactores. Caracterizado por la adaptabilidad al cambio, facilidad para el aprendizaje, recursividad en la búsqueda de soluciones y atención al detalle.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico en mantenimiento de computadores, CITED, Bogotá D.C

Capacitación técnica en Electrónica Básica radio y televisión
Centro Latinoamericano de tecnología, Bogotá D.C

Bachiller Académico
ICFES, Bogotá D.C, 2015

OTROS ESTUDIOS

Electricidad y electrónica residencial, CET Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio, **Formación Presencial, 2018.**

Referencias y Certificados serán entregados a solicitud.

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

Colsubsidio Educación Tecnológica

AIRBUS GROUP

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA COLSUBSIDIO - AIRBUS GROUP

Autorización oficial según Resolución No. 9150 del 22 de octubre de 2010 del Ministerio de Educación Nacional

HACE CONSTAR QUE:

LUIS HERNANDO PASCAGAZA PEREZ

Identificado(a) con CC 79382667 expedida en Bogotá, D.C.

Asistió al módulo AUTOMATIZACIÓN APLICADA AL HOGAR del curso

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA RESIDENCIAL

Con una duración total de 25 Horas

Del 2017-12-18 al 2017-12-22

MARIA VIVIANA CRUZ MORENO
Secretaría Académica

Dado en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Enero de 2020
Personería jurídica Nº. 9150 de oct. 22 de 2010
VIGILADA MINEDUCACIÓN

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro que se encuentra en la página web https://certificados.cetcolsubsidio.edu.co bajo el código SECMPC-AAA-160950

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

Colsubsidio Educación Tecnológica

AIRBUS GROUP

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA COLSUBSIDIO - AIRBUS GROUP

Autorización oficial según Resolución No. 9150 del 22 de octubre de 2010 del Ministerio de Educación Nacional

HACE CONSTAR QUE:

LUIS HERNANDO PASCAGAZA PEREZ

Identificado(a) con CC 79382667 expedida en Bogotá, D.C.

Asistió al módulo NORMATIVIDAD ELÉCTRICA Y PLANIMETRÍA del curso

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA RESIDENCIAL

Con una duración total de 25 Horas

Del 2017-12-01 al 2017-12-07

MARIA VIVIANA CRUZ MORENO
Secretaría Académica

Dado en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Enero de 2020
Personería jurídica Nº. 9150 de oct. 22 de 2010
VIGILADA MINEDUCACIÓN

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro que se encuentra en la página web https://certificados.cetcolsubsidio.edu.co bajo el código SECMPC-AAA-160720

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

Colsubsidio Educación Tecnológica

AIRBUS GROUP

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA COLSUBSIDIO - AIRBUS GROUP

Autorización oficial según Resolución No. 9150 del 22 de octubre de 2010 del Ministerio de Educación Nacional

HACE CONSTAR QUE:

LUIS HERNANDO PASCAGAZA PEREZ

Identificado(a) con CC 79382667 expedida en Bogotá, D.C.

Asistió al módulo FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA del curso

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA RESIDENCIAL

Con una duración total de 25 Horas

Del 2018-01-11 al 2018-01-17

MARIA VIVIANA CRUZ MORENO
Secretaría Académica

Dado en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre de 2019
Personería jurídica Nº. 9150 de oct. 22 de 2010
VIGILADA MINEDUCACIÓN

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro que se encuentra en la página web https://certificados.cetcolsubsidio.edu.co bajo el código SECMPC-AAA-115016

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

Colsubsidio Educación Tecnológica

AIRBUS GROUP

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA COLSUBSIDIO - AIRBUS GROUP

Autorización oficial según Resolución No. 9150 del 22 de octubre de 2010 del Ministerio de Educación Nacional

HACE CONSTAR QUE:

LUIS HERNANDO PASCAGAZA PEREZ

Identificado(a) con CC 79382667 expedida en Bogotá, D.C.

Asistió al módulo GESTIÓN EMPRESARIAL del curso

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA RESIDENCIAL

Con una duración total de 25 Horas

Del 2018-01-18 al 2018-01-24

MARIA VIVIANA CRUZ MORENO
Secretaría Académica

Dado en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre de 2019
Personería jurídica Nº. 9150 de oct. 22 de 2010
VIGILADA MINEDUCACIÓN

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro que se encuentra en la página web https://certificados.cetcolsubsidio.edu.co bajo el código SECMPC-AAA-115135

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

Colsubsidio Educación Tecnológica

AIRBUS GROUP

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA COLSUBSIDIO - AIRBUS GROUP

Autorización oficial según Resolución No. 9150 del 22 de octubre de 2010 del Ministerio de Educación Nacional

HACE CONSTAR QUE:

LUIS HERNANDO PASCAGAZA PEREZ

Identificado(a) con CC 79382667 expedida en Bogotá, D.C.

Asistió al módulo INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS del curso

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA RESIDENCIAL

Con una duración total de 25 Horas

Del 2017-11-24 al 2017-11-30

MARIA VIVIANA CRUZ MORENO
Secretaría Académica

Dado en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Enero de 2020
Personería jurídica Nº. 9150 de oct. 22 de 2010
VIGILADA MINEDUCACIÓN

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro que se encuentra en la página web https://certificados.cetcolsubsidio.edu.co bajo el código SECMPC-AAA-160598

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

Colsubsidio Educación Tecnológica

AIRBUS GROUP

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA COLSUBSIDIO - AIRBUS GROUP

Autorización oficial según Resolución No. 9150 del 22 de octubre de 2010 del Ministerio de Educación Nacional

HACE CONSTAR QUE:

LUIS HERNANDO PASCAGAZA PEREZ

Identificado(a) con CC 79382667 expedida en Bogotá, D.C.

Asistió al módulo CONTACTORES del curso

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA RESIDENCIAL

Con una duración total de 25 Horas

Del 2017-12-11 al 2017-12-15

MARIA VIVIANA CRUZ MORENO
Secretaría Académica

Dado en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Enero de 2020
Personería jurídica Nº. 9150 de oct. 22 de 2010
VIGILADA MINEDUCACIÓN

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro que se encuentra en la página web https://certificados.cetcolsubsidio.edu.co bajo el código SECMPC-AAA-160693

CORPORACION INTEGRAL TECNO - DIGITAL

CENTRO DE EDUCACION NO FORMAL

Certificado

CONSIDERANDO QUE:

Luis Hernando Pascagaza

Asistió y participó en el programa de capacitación de

" Técnico en Mantenimiento de Computadores "

En los siguientes niveles:

NIVEL I	:	Electrónica digital orientada al computador, diagnóstico preventivo y ensamble profesional
NIVEL II	:	Mantenimiento correctivo de computadores I.B.M y compatibles.
NIVEL III	:	Capacitación integral de paquetes técnicos para mantenimiento.

Con una intensidad de 150 horas.

CTED
CAPACITACION
Y SERVICIOS

Dirección General

Secretaría Académica

Dado en Santafé de Bogotá D.C., a los 25 dias del mes de Junio de 1993

FERVICOM
www.fervicom.com

MEAN WELL

FERVICOM SAS

NIT. 900.440.810-1

CERTIFICA

Que el Sr. Luis Hernando Pascagaza; identificado con cedula de ciudadanía No.79.382.667 de Bogotá, labora en la empresa con contrato laboral a término fijo inferior a un año, desde el día 21 de enero de 2021 hasta el día 30 de diciembre del 2021, desempeñando el cargo de auxiliar de laboratorio; con un salario de un millón doscientos mil pesos. ($1.200.000).

La siguiente se expide a solicitud del interesado a los (13) trece días del mes de julio del año (2021) dos mil veinte uno.

Cordialmente,

TALENTO HUMANO Fervicom

Tatiana Uribe
Talento Humano
Fervicom SAS

Dirección: Calle 2 No.71D 84 Barrio Hipotecho – PBX: (571) 300 29 21 - Móvil: 3164665835
asisfervicom@gmail.com – www.fervicom.com
Bogotá – Colombia

CERTIFICACIÓN LABORAL

El suscrito Representante legal de la empresa AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S., identificada con NIT. 900749299-5, certifica que una vez revisado el archivo de la empresa se evidencia que el señor LUIS HERNANDO PASCAGAZA con Cédula de ciudadanía Número 79.382.667 laboró para nuestra compañía de acuerdo con lo estipulado en contrato desde el 15 de enero de 2018 hasta el 15 de enero de 2021 y de 2 de enero de 2022 hasta la fecha, desarrollando actividades de ejecución de obras de mantenimiento de artefactos electromecánicos electricos, electrónicos, computadoras y perifericos, Equipos de entrenamiento físico, Gimnasios y Biomédicos de tipo mecánico y electromecánicos, tableros de control automatizado, Lavadoras, secadoras y refrigeración doméstica e industrial, Obras de diseño, implementación y mantenimiento de redes electricas domésticas, comerciales e industriales como técnico en diferentes contratos suscritos por la empresa.

A la fecha de expedición del presente documento, las partes se encuentran a paz y salvo en todo concepto.

La presente se expide a los 15 días del mes de marzo del año 2024, en BOGOTÁ D.C.

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ
Representante Legal
C.C. No. 79.584.076



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.382.667

PASCAGAZA PEREZ
APELLIDOS

LUIS HERNANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1966

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-JUN-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500100-00185331-M-0079382667-20091013 0017097693H 3 1540004419

ERNESTO TUNJO COBOS
79714456 de Bogotá

DATOS PERSONALES

Dirección: Cra. 77H Nª 65B -11 sur. Bosa la Estación

Teléfonos: 7192261- 3103192333

Fecha de Nacimiento: Bogotá, Agosto 27 de 1975

Estado Civil: soltero.

PERFIL PROFESIONAL

Persona con habilidad y destreza en la dirección de personal, rápido desarrollo del sentido de responsabilidad y de compromiso, facilidad para entablar relaciones interpersonales, gusto por el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y toda la voluntad para adquirir experiencia laboral en diferentes áreas, con la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos grupos de trabajo y entregar todo de sí para la obtención de los objetivos propuestos.

FORMACIÓN ACADEMICA

TECNOLOGO	Mantenimiento industrial Sena Bogotá D.C. 1993-1996
TECNICO	Refrigeración doméstica y comercial Sena Bogotá D.C. 1997-1999
SECUNDARIA	Bachiller Académico Colegio Cooperativo de Bosa Bogotá D.C. 1991

EXPERIENCIA LABORAL

EMPLEADOR	**LG ELECTRONICS BOGOTA**
CARGO DESEMPEÑADO	Servicio técnico y mantenimiento de lavadoras y neveras en ruta y servicio al cliente
JEFE INMEDIATO	STEVEN ZANABRIA
TIEMPO DE LABOR	19 DICIEMBRE 2019 - 4 SEPTIEMBRE 2020

EMPLEADOR	**AUTOMATIZACION Y SERVICIOS (SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL)**
CARGO DESEMPEÑADO	Servicio técnico y mantenimiento de lavadoras y neveras en jardines infantiles
JEFE INMEDIATO	JAVIER PARRA
TIEMPO DE LABOR	DICIEMBRE 2017 – MARZO 2019

EMPLEADOR	**IMBERA SERVICIOS (COCA COLA)**
CARGO DESEMPEÑADO	Servicio técnico y mantenimiento de dispensadores de gaseosa en ruta y servicio al cliente
JEFE INMEDIATO	HUMBERTO ZORRILLA
TIEMPO DE LABOR	16 ENERO 2013 - 5 ENERO 2014

EMPLEADOR	**PROSERVIS (COCA COLA)**
CARGO DESEMPEÑADO	Servicio técnico y mantenimiento de dispensadores de gaseosa en ruta y servicio al cliente
JEFE INMEDIATO	HUMBERTO ZORRILLA
TIEMPO DE LABOR	01 DICIEMBRE 2011 - 30 NOVIEMBRE 2012

EMPLEADOR	**SERDAN S.A. (COCA COLA)**
CARGO DESEMPEÑADO	Servicio técnico y mantenimiento de dispensadores en ruta y servicio al cliente
JEFE INMEDIATO	NEYITH MOYA
TIEMPO DE LABOR	21SEPTIEMBRE 2008 - 12 ENERO 2011

EMPLEADOR	**AYUDA INTEGRAL S.A (COCA COLA)**
CARGO DESEMPEÑADO	Servicio técnico y mantenimiento de dispensadores de gaseosa en ruta y servicio al cliente

JEFE INMEDIATO	NEYITH MOYA
TIEMPO DE LABOR	02 FEBRERO 2003 -21 SEPTIEMBRE 2008
EMPLEADOR	**CHECOREPUESTOS**
CARGO DESEMPEÑADO	Conductor de reparto de repuestos de automotores y auxiliar de almacén de repuestos
JEFE INMEDIATO	CARLOS TORRES ORJUELA
TIEMPO DE LABOR	DICIEMBRE 2011- OCTUBRE 2002
EMPLEADOR	**BAVARIA S.A**
CARGO DESEMPEÑADO	Mecánico de refrigeración para el control de temperaturas en la elaboración de cerveza
JEFE INMEDIATO	ARCENIO LEON
TIEMPO DE LABOR	OCTUBRE 1998- OCTUBRE 1999
EMPLEADOR	**ICASA S.A**
CARGO DESEMPEÑADO	Mecánico de mantenimiento, realizando trabajos de mantenimiento industrial en toda el área operativa y de producción
JEFE INMEDIATO	JORGE EDUARDO LEAL
TIEMPO DE LABOR	OCTUBRE 1993- OCTUBRE 1996

REFERENCIAS LABORALES

COCA COLA
ROQUE SALAZAR
Supervisor
TEL 3102086518 - 2468754

CHECOREPUESTOS
CARLOS TORRES ORJUELA
Gerente
TEL 3145010

REFERENCIAS PERSONALES

Leonel Tunjo
Analista de Crédito
Banco de Occidente
TEL 2972000 ext. 6016
Cel: 3124591388

Jhon Jairo Guerrero
Director Financiero
Hospital Ciudad Bolívar
Tel: 7767011 Cel: 3108569265



ERNESTO TUNJO COBOS
C.C. 79.714.456 BOGOTA.

Automatización Industrial
Mantenimiento de Equipos
Electrónicos, Eléctricos y Electromecánicos
Refrigeración - Gasodomésticos - Redes Industriales

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

NIT: 900749299-5

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S, y en su nombre **ILSEN MIREYA ALFONSO DAZA,** representante legal, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.133.380 de Bogotá, hace constar que el señor **ERNESTO TUNJO COBOS,** identificado con cédula de ciudadanía N° 79.714.456 de Bogotá , laboró en nuestra empresa desde el 12 de Junio de 2017 hasta el 15 de Diciembre de 2017, quien se desempeñó como técnico, ejecutando trabajos y actividades propias del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de lavadoras y secadoras domésticas y semi industriales, el técnico se encontraba vinculado a la empresa mediante contrato individual de trabajo por obra o labor.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 23 días del mes de diciembre de 201 finalizando de manera satisfactoria la ejecución contractual

ordialmente,

SEN MIREYA ALFONSO DAZA
presentante Legal.

autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la http://automatizacionyman.wixsite.com/automan, pestaña: VALIDACIÓN DOCUMENTAL o m ada telefónica.

Powered by CamScanner

INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARTEFACTOS S.A.

Neveras
Lavadoras
Estufas
Botelleros

ICASA
Ideas que duran

Av. de las Américas No. 63
Conmutador: 2605588 - 26
Fax: 2623559 A.A. 08033
Santafé de Bogotá, D.C., C

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICA:

Que el (la) Señor (a) ERNESTO TUNJO COBOS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 79.719.456, laboró en nuestra compañía desde entre el primero (01) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1.993) y el treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1.996) su último cargo desempeñado fue de Aprendiz Sena en el área de Mantenimiento.

La presente se expide a solicitud del interesado (a) a los once (11) días del mes de julio del año dos mil (2.000), en la ciudad de Santa fe de Bogotá.

Atentamente,

ICASA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ANTONIO JOSE ABELLO REY.

Powered by CamScanner

BAVARIA S.A.

CERVECERÍA DE BOGOTÁ

CERTIFICA QUE:

El señor Ernesto Tunjo Cobos identificado con cédula de ciudadanía 79.714.456, laboró en esta Empresa desde el día 1 de octubre de 1998 fecha de ingreso, hasta el 30 de septiembre de 1999, desempeñando el cargo de Aprendiz Sena en la especialidad de Mecánica de Refrigeración.

Se expide a solicitud del interesado en Santafé de Bogotá a los siete (07) días del mes de marzo de 2001.

Cordialmente,

BAVARIA S.A.
CERVECERÍA DE BOGOTÁ

BAVARIA S.A.
CERVECERIA DE BOGOTA

FABIO HERNÁN ROSSO ROZO
Gerente

O : 4249000

Powered by CamScanner

Mile High Equipment Company
Technical Service Training Certificate

ICE O-Matic®

ADVANCED SEMINAR

Ernesto Tunjo Cobos

has attended the
Mile High Equipment Company
Training Seminar
on Ice Making Equipment

July, 2004

Training Representative / Date

Powered by CamScanner

Mile High Equipment Company
Technical Service Training Certificate

Ice-O-Matic®

ADVANCED SEMINAR

Ernesto Tunjo

has attended the
Mile High Equipment Company
Training Seminar
on Ice Making Equipment

June, 2003

Training Representative / Date

Powered by CamScanner

CERTIFICAN

Que **ERNESTO TUNJO COBOS**

aprobó el curso "Actualización en Fabricadores de Hielo Xtreme y Equipos Dispensadores de Hielo y Gaseosas Enduro" impartido por IMI Cornelius de México, S.A. de C.V. en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Damián Rodríguez
Instructor

Guillermo Villa
Instructor

a 14 de Septiembre de 2006

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
REGIONAL BOGOTA-CUNDINAMARCA

REGISTRO Y CERTIFICACION REGIONAL

HACE CONSTAR

Que ***TUNJO COBOS ERNESTO***, con Cédula de Ciudadanía No. 79.714.456 de Santafé de Bogotá, realizó y aprobó la Especialidad MECANICO GENERAL DE MANTENIMIENTO, Modo de Formación Aprendizaje. Certificado de Aptitud Profesional Registro No. 96.1621 del 15 de noviembre de 1996. XXXXXXXXXX

MODULOS	EV	IH
BASICO METALMECANICO	A	385
BASICO MECANICA INDUSTRIAL	A	432
SOLDADURA Y LAMINA PARA MANTENIMIENTO	A	371
ELEMENTOS DE MAQUINAS	A	640
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICAS	A	380
MANDOS HIDRAULICOS Y NEUMATICA BASICA	A	250
ETICA	A	90
ACCION SOCIAL	A	100
EDUCACION FISICA	A	132
PRODUCTIVA	A	--
XXXXXXXXXX		

EQUIVALENCIA DE EVALUACIONES

96	A	100	N o S	APRUEBA
84	A	95	A	APRUEBA
72	A	83	B	APRUEBA
60	A	71	C	APRUEBA
30	A	59	D	PIERDE
HASTA		29	E	PIERDE

Se expide en Santafé de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

YOLANDA MARULANDA BUSTOS
Coordinadora (C)

Jenny M.

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

LA OFICINA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

HACE CONSTAR

Que ***TUNJO COBOS ERNESTO***, con Cédula de Ciudadanía No. 79'714.456 de Santafe Bogotá, D.C., realizó y aprobó los siguientes módulos de la Especialidad MECÁNICO REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA Y COMERCIAL, Modo de Formación Nuevo Recurso Humano :

MÓDULOS	EV	IH
MECÁNICA BÁSICA	A	260
ELECTRICIDAD BÁSICA	A	220
ELECTRÓNICA BÁSICA	A	120
TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE	A	44
REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA Y COMERCIAL	A	360
EDUCACIÓN FÍSICA	A	132
ACCIÓN SOCIAL	--	100
FORMACIÓN ECOLÓGICA	A	60
FORMACION ETICA	A	90
INFORMATICA BASICA PARA PROGRAMAS DE INDUSTRIA	A	50
PRACTICA EMPRESARIAL	A	
XXXXXXXXXX		

EQUIVALENCIA DE EVALUACIONES

96	A 100	N o S	APRUEBA
84	A 95	A	APRUEBA
72	A 83	B	APRUEBA
60	A 71	C	APRUEBA
30	A 59	D	PIERDE
HASTA	29	E	PIERDE

e expide en Santafé de Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del il (2000).

JOSÉ VICENTE DUCUARA MORENO
Coordinador

uz Q.

Powered by CamScanner

C.C. No. 79.714.456 SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Como: MECANICO GENERAL DE MANTENIMIENTO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

REGISTRO Y CERTIFICACION

METALMECANICO

CENTRO DE FORMACION

SANTAFE DE BOGOTA 30.09.96

CIUDAD Y FECHA DE TERMINACION

96-1621 15.11.96

NUMERO DE REGISTRO Y FECHA DE EXPEDICION

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONFIERE A

ERNESTO TUNJO COBOS

C.C. 79.714.456 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D. C.

Certificado de Aptitud Profesional

MECÁNICO EN REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA Y COMERCIAL

FIRMA AUTORIZADA

REGISTRO Y CERTIFICACION

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	BOGOTÁ, D. E.	2001.0473
CENTRO DE FORMACION	1 de Octubre de 1999	25 de Abril de 2001
	CIUDAD Y FECHA DE TERMINACION	No. DE REGISTRO Y FECHA DE EXPEDICION

Powered by CamScanner

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL DE OUTSOURCING S.A.
NIT800211401-8

CERTIFICA

Que **ERNESTO TUNJO COBOS** identificado (a) con cédula de ciudadanía número **79.714.456** laboro para nuestra compañía desde el **03 de enero de 2020** hasta el **07 de septiembre de 2020** con un contrato a término **FIJO** desempeñando el cargo **TECNICO HA** para la cuenta **LG CENTER,** devengando un salario mensual de **UN MILLÓN DE PESOS M/C** ($ 1.000.000) más una variable mensual **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C** ($2500000).

La anterior certificación expide por solicitud del interesado (a) con destino a QUIEN INTERESE, en la ciudad de Bogotá el 26 de agosto de 2021

Cordialmente

JUAN JOSE PINZON PIRIACHE
Director de Administración de personal

Página Web: www.outsourcing.com.co
E-Mail: comercial@outsourcing.com.co
Teléfonos: (571) 6000 222 **Fax:** (571) 6000222 **Opción** 5
Avenida 9 Nº 126 – 18 Piso 3 Bogotá D.C.; Colombia

Powered by CamScanner

Multinacional de Repuestos

• LINEA BLANCA •

REPUESTOS ORIGINALES · REFRIGERACIÓN · LAVADORAS

CERTIFICACION

Certifico a quien pueda interesar que el Sr; ERNESTO TUNJO COBOS identificado con c.c 79.714.456 Btá, ha prestado servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de lavadoras, secadoras a gas y eléctricas neveras domesticas y comerciales desde noviembre de 2008 hasta la fecha.

Se expide a solicitud del interesado a los 06 dias del mes de junio de 2017

Atentamente;

IVONNE MARITZA MORALES

GERENTE GENERAL
CEL: 314 441 52 48

NIT. 52754096-1

ltinacionalderepuestos@hotmail.com Av. 1 de mayo No. 51C - 24 Local 2

Mabe Electrolux LG

Powered by CamScanner

Imb
SERV
COL

CERTIFICA

Que el señor(a) **Ernesto Tunjo Cobos** identificado con cédula de ciudadanía No. **79714456** de **Bogotá**, laboró en nuestra Empresa, desde el **16 de Enero de 2013** hasta el **5 de Enero de 2014**, desempeñando el cargo de **Técnico Refrigeración**.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado a los Quince (15) días del mes de Enero de 2014

Cordialmente,

Imbera
COLOMBIA
RECURSOS HUMANOS

FRANNCY MILENA RODRIGUEZ MARTINEZ.
Jefe Recursos Humanos.

NIT: 900.440.160-2

Powered by CamScanner

Organización Serdan

LA DIVISIÓN DE NÓMINA
CERTIFICA

Que la información relacionada a continuación corresponde al registro de personal vinculado laboralmente a **EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA.**

Nombre:	TUNJO COBOS ERNESTO
Cédula:	79714456
Fecha de Ingreso:	21-09-2008
Fecha de Retiro:	11-01-2011
Cargo:	TECNICO POSTMIX
Cliente:	COCA COLA FEMSA NORTE
Tipo de Contrato:	A LABOR
Salario Básico:	$ 535.600

Dado en Bogotá el día lunes, 14 de febrero de 2011

Cordialmente,

JESUS ANTONIO MURILLO SIERRA
Director Nómina, Facturación y Cartera

EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA.
NIT.: 800.122.494-0
RECEPCION

Powered by CamScanner





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-AGO-1975**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

08-SEP-1993 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00218619-M-0079714456-20100227 **00213**27130A 1 1110640533

DANIEL FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ



Calle 62ª sur Nº 69B 09

3125235158 – 7791217

Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá, Abril 1 de 1965

c.c. 79.378835

Estado civil: Separado

Email:Dafrasugo@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Técnico en refrigeración, especialización en canal frio con muchos años de experiencia en el campo de mantenimiento de neveras domésticas, comerciales y aires acondicionados

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SERDAN (cocacola) 2008 – 2011

AYUDA INTEGRAL (Cocacola) 2003 – 2007

INDUSTRIAS DE ELECTRODOMÉSTICOS INDUCEL

División Oxiplax 1993 – 1996

ICOLLANTAS DIVISIÓN HARDYS

Laboratorista y jefe de calidad de pinturas en polvo. 1983 - 1992

ESTUDIOS

COLEGIO NOCTUROP ÑUIS DE ALARCON

BACHILER ACADEMICO

1994

SENA
Técnico en equipos de refrigeración doméstica
2002

SENA
Técnico en equipos en refrigeración comercial
2002

SENA
Técnico Básico en Soldadura eléctrica (SMAW)
2002

ACADEMIA LG DE AIRE ACONDICIONADO COLOMBIA
Principios básicos de aire acondicionado y tecnología inverter
2015

REFERENCIAS

PERSONALES

JAVIER HERRERA

Transportador

3102309499

SERGIO PINILLA

Técnico de Refrigeración

3164428130

FAMILIARES

JENNIFFER CONSTANZA SUAREZ

Técnica en Peluquería

3209910002

ANDRIU DENNIS SUAREZ

Asesor de Seguros

3002963909

DANIEL FRANCISCO SUAREZ GONZALEZ

79.378.835 DE BOGOTÀ

ACADEMIA LG DE AIRE ACONDICIONADO
COLOMBIA

Certifica que:

DANIEL FRANCISCO SUAREZ

Asistió a la jornada de Formación Técnica y/o comercial realizada dentro del programa de Capacitación de la Academia de Aire Acondicionado LGE Colombia en:

PRINCIPIOS BASICOS AC Y TECNOLOGIA INVERTER

Con una intensidad de 8 horas.

BOGOTA,19 DE FEBRERO DE 2015

HVAC & Energy Solutions Company

Jong Hwa Lee
Presidente LGECB
LG Electronics Colombia

Fernando Rodriguez
Gerente Aire Acondicionado
LG Electronics Colombia

LG

LG Air Conditioning Academy

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE

DANIEL FRANCISCO SUAREZ GONZALEZ

CC.79.378.835

APROBO EL CURSO

BASICO DE SOLDADURA ELECTRICA (SMAW).

DURACION **110** HORAS

GERMAN DARIO PARDO FAJARDO
JEFE DE CENTRO

Bogota D. C., 05 de Agosto de 02
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

CENTRO DE METALURGIA.
CENTRO DE FORMACION

SGC2002AP00084 05/08/2002
No Y FECHA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE APROBACION FS-08

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE

DANIEL FRANCISCO SUAREZ GONZALEZ

CC.79.378.835

APROBO EL CURSO

REPARADOR DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DOMESTICA

DURACION **150** HORAS

RAFAEL ALBERTO PEDRAZA FORERO
JEFE DE CENTRO

Bogota D. C., 08 de Julio de 2002
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
CENTRO DE FORMACION

SGC2002AP00040 08/07/2002
No Y FECHA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE APROBACION F5-138

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE

DANIEL FRANCISCO SUAREZ GONZALEZ

CC.79.378.835

APROBO EL CURSO

REPARADOR DE EQUIPOS DE REFRIGERACION COMERCIAL

DURACION **144** HORAS

RAFAEL ALBERTO PEDRAZA FORERO
JEFE DE CENTRO

Bogota D. C., 15 de Octubre de 2002
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
CENTRO DE FORMACION

SGC2002AP00056 15/10/2002
No Y FECHA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE APROBACION F5-138

INSTITUCION COLEGIO NOCTURNO LUIS DE ALARCON

DIRECCION Carrera 31- 186-18

TELEFONO 6715818 Inscripción S.E. 2817

JORNADA Nocturna Inscripción Dane 31100134341

ACTA DE GRADO

En la ciudad de Santafé de Bogotá D.C. a los 3 dias del mes de Diciembre del año 1994 se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos de último grado, los suscritos Rector y Secretario en la Rectoría del COLEGIO NOCTUNO RUIZ DE ALARCON de Santafé de Bogotá D.C.

Institución aprobada hasta nueva visita en el Nivel de Educación Media Vocacional y autorizada por Resolución N°. 12.954- Mineducación para otorgar el Título de Bachiller en la Modalidad Académica según Resolución Nº 12.954 del 2 de Agosto de 19 83

Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional, se procedió a otorgar el

TITULO DE BACHILLER ACADEMICO

Al graduando cuyos nombres, apellidos y número del documento de identidad se relacionan a continuación :

SUAREZ GONZALEZ DANIEL FRANCISCO con C.C. 79.378.835 de Bogotá D.E.

Es fiel copia tomada del Acta original general Nº 013 de fecha 3 de Diciembre de 1.994 que consta de 25 alumnos que comienza con el nombre de ALVAREZ DIAZ JESUS ANTONIO y se cierra con el nombre de URREA RAMIREZ ADELMO LEOPOLDO

firmado y sellado por ALFONSO TORRES RODRIGUEZ (Rector) y LUZ MARY SANCHEZ TRUJILLO (Secretario)

Dada en Santafé de Bogotá D.E. a los 3 dias del mes de Diciembre de 19 94

El Rector o Director
ALFONSO TORRES RODRIGUEZ
C.C. Nº 201.195 de Cáqueza
Firmado y Sellado

El Secretario
LUZ MARY SANCHEZ TRUJILLO
C.C. Nº 26.515.339 de Icquira (H)
Firmado y Sellado

Multinacional de Repuestos

• LÍNEA BLANCA •

REPUESTOS ORIGINALES - REFRIGERACIÓN - LAVADORAS

CERTIFICACION

Certifico a quien pueda interesar que el Sr; DANIEL F SUAREZ, identificado con c.c 79.378.835 Btá, ha prestado servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de lavadoras, secadoras a gas y eléctricas neveras domesticas y comerciales desde noviembre de 2008 hasta la fecha.

Se expide a solicitud del interesado a los 06 dias del mes de junio de 2017

Atentamente

IVONNE MARITZA MORALES

GERENTE GENERAL

CEL: 314 441 52 48

NIT. 52754096-1

multinacionalderepuestos@hotmail.com Av. 1 de mayo No. 51C - 24 Local 2 4 84 38 63

Danfoss DUPONT Mabe Electrolux LG

En uso de sus facultades legales y teniendo en cuenta que

Daniel Francisco Suarez Gonzalez

C.C. 79378835

Cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos y conforme a la resolución M-C0111808 de 06-08-2018

Otorga

Matricula Profesional de Técnico Electricista
MTE. 79378835-86005

De conformidad con la clasificación de actividades de qué trata el artículo 3º del decreto reglamentario 991 de 1991, en las siguientes clases:

TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas, luminarias, interruptores, tableros de distribución de circuitos, equipo de medida, protección, control, señalización, conexiones especiales y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

TE-2 TECNICO EN BOBINADOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y conexión de transformadores eléctricos y motores eléctricos.

TE-3 TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado a la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y accesorios electrónicos industriales, relacionados con accionamiento y control de máquinas.

TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje de armario de contadores y tableros de protección y distribución de circuitos.

TE-6 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje, conexión, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración; así como al montaje y conexión de sistemas de puesta a tierra.

Dada en Bogotá, D.C., ***06-08-2018***

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJIA
Presidente CONTE

Rad. 99932

En uso de sus facultades legales y teniendo en cuenta que

Daniel Francisco Suarez Gonzalez

C.C. 79378835

Cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos y conforme a la resolución M-C0111808 de 06-08-2018

Otorga

Matricula Profesional de Técnico Electricista
MTE. 79378835-86005

De conformidad con la clasificación de actividades de qué trata el artículo 3º del decreto reglamentario 991 de 1991, en las siguientes clases:

TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas, luminarias, interruptores, tableros de distribución de circuitos, equipo de medida, protección, control, señalización, conexiones especiales y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

TE-2 TECNICO EN BOBINADOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y conexión de transformadores eléctricos y motores eléctricos.

TE-3 TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado a la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y accesorios electrónicos industriales, relacionados con accionamiento y control de máquinas.

TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje de armario de contadores y tableros de protección y distribución de circuitos.

TE-6 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje, conexión, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración; así como al montaje y conexión de sistemas de puesta a tierra.

Dada en Bogotá, D.C., ***06-08-2018***

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJIA
Presidente CONTE

Rad. 99932

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.378.835**

SUAREZ GONZALEZ

APELLIDOS

DANIEL FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1965**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-JUN-1984 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00031681-M-0079378835-20080726 **0001**485084A 1 1120012954

INFORMACION PERSONAL

Milton Hernando Beltrán Hernández



Carrera 112 # 74 A 02
111031 Bogotá - Colombia
+573208162451- 5718067515

mbh2081@hotmail.com

Genero: Masculino | Fecha de nacimiento 07 / 09 / 1976 | Nacionalidad Colombiana

POSICION A APLICAR:: Tecnico en Electronica- Mecatronica, telecomunicaciones

EXPERIENCIA LABORAL

Mayo - Noviembre de 2015
Septiembre-Diciembre 2016
Enero-marzo 2017
Febrero 2019-mayo 2020
Actualmente trabajando

Técnico
Servicios y Disenos Mecatronicos
Jefe inmediato Javier Nino
No telefónico: 4690927
Dirección: Cra 34ª # 27ª-10 sur

El trabajo consistió en instalar, reparar, soldar y hacer mantenimiento de los purificadores de ozono, ubicados en los jardines de integración social, en la ciudad de Bogotá.

Sector de ejecución: Mecanico-Electronico

Junio-Diciembre 2014

Técnico electrónico y de telecomunicaciones
Almanelectronic
Jefe inmediato: Camilo Forero
No telefónico: 4690927
Dirección: Cra 27ª # 52 - 33

Durante mi cargo en esta empresa, tuve la misión de ensamblar los equipos electronicos de Movistar. Y el montaje de los equipos de medición de señal, para calcular medición de la señal el servicio de Movistar.

Sector de ejecución :Telecomunicaciones, Electronica

Junio 2013- Junio 2014

Técnico-Asesor electrónico
Galeria Artesanal de Colombia
Jefe inmediato: Jaime Suarez Hernandez
No telefónico: 3176578429
Dirección: calle 16 # 5-60
Trabajo por prestación de servicios, durante este ano, estuve como tecnico electronico, asesorando, planeando y ejecutando el montaje de la red de sistema de seguridad de la galeria.
Sector de ejecución: Electronica

© Colombia 2017

Diciembre 2008- Mayo 2013

Técnico Electrónico.

Identica SA
Jefe inmediato Rodrigo Botero
No telefónico:2290664
Cra 11 # 93 - 53

En identica, fui encargado de hacer la programación, instalación y soldadura de equipos de biometria, utilizaron diferentes equipos y materiales. Así como también reparaba y preparaba los equipos portatiles y computadores para su interacción con los equipos biométricos. Durante mi desempeño, también tuve la oportunidad de manejar y asesorar estudiantes-practicantes del SENA.

Sector de ejecución: Electrónica

Febrero 2007- Abril 2008

Técnico Electrónico.

Mediciones y Medios S.A.
Jefe inmediato *Yesid Zárate*
No Telefónico: 2212020
Cll 97 # 18ª-18
Fui encargado de Manejo, reparación y programación de METER PEOPLE – antenas – sincards – controladores, para medición de audiencia de Televisión Canal RCN.

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO

2009-2017- Actual

Pregrado Ingeniería de Telecomunicaciones

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede Bogotá)

Dentro de la formación como Ingeniero de telecomunicaciones he tenido la oportunidad de tener un enfoque integral y multifdisciplinario alrededor de las tecnologias de la información y las comunicaciones con énfasis en el diseño, operación, adaptación, dirección y mantenimiento en el sector de las telecomunicaciones, tanto en micro-empresas como en macroempresas...

2011

Curso en ensamblaje y mantenimiento de computadores

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede Bogotá)
Capacitación en el mantenimiento, verificación y reparación de computadores. Enfoque en seguridad, operaciones y cuidados, ensamblaje y pruebas de Hardware, así como mantenimiento preventivo y correctivo, y sistemas operativos

2008

Tecnólogo en electronica

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede Bogotá)

Conocimiento teoricos y practicas en el analisis, diseno, desarrollo, implementación, apropiación y adaptación de soluciones tecnologicas en diferentes ambitos empresariales y sociales. Capacidad para desarrollar proyectos productivos que promuevan el desarrollo social y la optimización de recursos. A través de los proyectos realizados durante los estudios en electronica, tuve la oportunidad de desarrollar trabajo comunitario en Ciudad Bolivar donde se aplicaron redes AD HOC, pero estos materiales fueron hurtados y el proyecto se canceló

© Colombia 2017

HABILIDADES PERSONALES

Lengua Materna Español

Otros lenguajes

	COMPRENSION		CONVERSACIÓN		ESCRITURA
	Escuchar	Leer	Interacción hablada	Producción hablada	
Ingles	A2	B1	A2	A2	A2

Levels: A1/2: Uso basico - B1/2: Uso independiente - C1/2 Uso profesional
Common European Framework of Reference for Languages

Habilidades comunicativas

Mi personalidad tranquila y con buenas habilidades comunicativas me permiten interactuar fácilmente con otras personas, los escucho con atención y me expreso claro y con seguridad. Tengo facilidad tanto para el trabajo en equipo como para trabajar de forma independiente. Me adapto fácilmente a diferentes situaciones, tanto en lo personal como en la vida laboral. Tengo una personalidad creativa, lo que me impulsa a aprender cosas nuevas todos los días. Soy paciente y tengo gran capacidad de escucha

Las experiencias positivas y obstáculos que he enfrentado tanto en mi vida personal como en la profesional me han impulsado a crecer y desarrollar otras fortalezas como la persistencia para obtener los resultados deseados, aceptar retos, competencia, empatia y acertividad.

Tengo facilidad para aprender rapidamente, soy dinamico, proactivo y dispuesto a desarrollar la misión que me sea encomendada. Tengo actitud de servicio y soy altamente responsable. Poseo capacidad analitica, seriedad laboral, puntualidad y responsabilidad en cada una de las tareas que se me asignan. Experiencia en manejo de personal.

Soy un hombre honesto, critico y acertivo al tomar decisiones, acertivo al tomar decisiones comprometido con mi pais y su desarrollo.

Habilidades informaticas

- Manejo e instalación de windows, reparación. Ensamblaje, SISCO, PROTEUS, EAGLE, programacioón ARDUINO, FRISCAL, experto en seguridad en internet,

Otras habilidades Apasionado por aprender nuevas tecnologias y programas.

INFORMACION ADICIONAL

Recomendaciones profesionales

Miguel Rivera – ingeniero Electrónico Idéntica S.A
Teléfono: 3142627854

Yesid Zárate – Gerente General de Mediciones y Medios S.A.
Teléfono 2212020 ext. 24

Jaime Suárez – Herencias
Teléfono:3176578429

Jose Javier niño parra
Telefono:3184655131

Recomendaciones familiares

Edward Alexander Hernández
Ingeniero de sistemas y docente
Doctorando en Pedagogia
Teléfono: 4181675- 3152144589

Ángela María Beltrán Hernandez
Docencia e investigación Salud Publica
Doctoranda Universidad de Hildesheim (Alemania)
Whatsapp: +4915226870141

Orlando Hernández
Teologo y comerciante
Teléfono: 3176578434

Recomendaciones personales

Raúl Vega – Ingeniero Mecánico
Teléfono: 3186380773

Javier Moreno Cediel: Ingeniero Civil
Whatsapp:+4915224324195

MILTON BELTRAN

Milton Hernando Beltrán Hernández
C.C: 79.877.154 expedida en Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

Tecnólogo en Electrónica

A

Milton Hernando Beltrán Hernández

Con c.c. No. 79.877.154 de Santafe de Bogotá D.C.

QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LOS 24 DÍAS DEL MES DE Octubre DE 2008

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO ACADÉMICO

No. 12200 *Libro de Registro* 9FT5196 *Folio No.* 50

THOMAS GREG & SONS.

Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines

Matrícula Profesional de Tecnólogo en Electrónica



CPNTEL 17332-79877154

MILTON HERNANDO BELTRAN HERNANDEZ .

C.C. 79877154

Acuerdo No 005 de 2018 **Fecha de Expedición: 31/03/2018**

1. Este documento reemplaza la Matricula Profesional, ya que es un extracto de la misma.
2. Su uso indebido se sancionará de acuerdo con las normas legales y vigentes.
3. Este carné es personal e intransferible.
4. En caso de perdida favor informar al teléfono 284 6997 de Bogotá o al correo electrónico info@conaltel.org

www.conaltel.org

FABIO ANDRES MADRID QUEBRADA
PRESIDENTE

IDENTICA

Bogotá, D.C., 23 de Mayo de 2013

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente certificamos que el señor **MILTON HERNANDO BELTRAN HERNANDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.877.154 de Bogotá, Estuvo vinculado laboralmente en nuestra compañía desde el 15 de Diciembre del año 2008, hasta el 21 de mayo de 2013 desempeñando el cargo de Técnico Electrónico, devengando un salario mensual de Un Millón Cien Mil Pesos ($1.100.000), y tuvo un contrato de trabajo a termino indefinido.

Cordialmente,

IDENTICA S.A.
RODRIGO BOTERO
GERENTE

Tel: (571)616-4258
Fax: (571636-5017)

Cra 11 # 93 – 53 of 202
Bogotá Colombia

CERTIFICACIÓN LABORAL.

La empresa **SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRÓNICOS S.A.S.,** con Número de Identificación Tributaria **900656365-3**, hace constar que el señor **MILTON HERNANDO BELTRÁN HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.877.154** expedida en Bogotá D.C., labora en nuestra empresa en los siguientes periodos de tiempo:

- Desde el 25 de mayo de 2015 hasta el 25 de febrero del 2017.
- Desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.
- Desde el 01 de enero de 2019 hasta el 29 de marzo de 2020.
- Desde 04 de mayo del 2020 hasta el 01 de septiembre de 2019.
- Desde el 29 de septiembre del 2021 hasta la fecha.

Desempeñando el cargo de técnico de soporte por prestación de servicios, desarrollando las siguientes labores:

- El mantenimiento preventivo y correctivo a campanas extractoras y sistemas ventilación mecánica.
- El mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cocina de uso comercial, doméstica e industrial.
- El mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de lavandería de uso comercial, doméstica e industrial.
- El mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de panadería.
- El mantenimiento preventivo y correctivo a equipos y sistemas de filtración y purificación de agua por acción química, electroquímica (ozono y UV).

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 10 días del mes de enero del 2022.

Cordialmente:

José Javier Niño Parra
Ingeniero de soporte técnico.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.877.154**

BELTRAN HERNANDEZ

APELLIDOS

MILTON HERNANDO

NOMBRES

MILTON BELTRAN

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1976**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-ABR-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00454380-M-0079877154-20130810 **0034**289827A 2 1162389133

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS.

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-6703-2024

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE."

Yo Oscar Mauricio Pascagaza Pérez, identificado con C.C. 79.584.076 expedida en Bogotá en calidad de representante legal de Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S con NIT 900.749.299-5 de la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que, durante la ejecución del contrato, nuestra empresa ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable.

1. Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.

Cumplimiento:

Al inicio de la vigencia contractual, la empresa convocó una reunión para dar a conocer las actualizaciones de tres criterios:

Dar a conocer al personal técnico la adjudicación de convenios para el mantenimiento y reparación de equipos con empresas privadas y contratos de mantenimiento con entidades del Estado.

Dar a conocer actualizaciones del Sistema de gestión Ambiental SGA

Socializar con el personal técnico el PIGA que la Secretaría de Integración Social SDIS publicó en su página WEB para el cuidado del medio ambiente.



ACTA DE REUNIONES.

Sistemas de Gestión Ambiental

01-03-2024

Mauricio Rodriguez.

Nombre	Cargo / Empresa	Firma
Diego A. Zapata Garzón	Técnico	
Cris Hernández Rodriguez P.	Técnico	
Daniel F. Suarez	Técnico	
Mauricio Rodriguez Perez	Representante Legal	
Ernesto Tuno	Técnico	

ORDEN DEL DIA.

1. Bienvenida
2. Temas a tratar
3. Dudas e inquietudes
4. Conclusiones
5. Cierre

TEMAS.

1. Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS de
1.1 Políticas y Programas
1.2 Qué es el PIGA y sus objetivos
1.3 Programas implementados: uso eficiente del agua y energía, gestión de residuos aprovechables, peligrosos y RESPEL, Prácticas sustentables
1.4 Política Cero Papel

CONCLUSIONES Y/O DECISIONES.


Nº	COMPROMISOS / TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO	EJECUTADO
1	Cumplir con lo establecido en el plan Institucional de Gestión Ambiental	Mauricio Rodriguez	01-04-24	30-12-24

Dirección Bogotá: Carrera 19D # 61A - 70 Sur, Piso 1 Teléfonos: 601 7914688 -
3125228287 automatizacionymantenimientos@gmail.com

2. Presentar los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos, cuando estos se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Cumplimiento:

A y M certifica que durante la presente ejecución del proceso contractual no se generaron residuos peligrosos, teniendo en cuenta que para el mantenimiento de lavadoras domésticas no se requieren ni se generan sustancias químicas. Los residuos generados son de naturaleza metálica o plástica los cuales son recogidos y almacenados. Este compromiso ambiental se soporta además con la ficha de recepción de repuestos retirados, documento elaborado en las diferentes jornadas de ejecución contractual. En el caso de lavadoras domésticas, se evidencia el almacenamiento de residuos en su mayoría metálicos (Acero), plásticos y eléctricos. Durante lo ejecutado del contrato, únicamente se han remplazado algunos repuestos que equivalen a 3 kilos. Los residuos generados están siendo almacenados en la bodega respel, una vez, se reúnan los 200 kilos que exige el gestor ambiental para su recibo, serán entregados para disposición final.



Automatización Industrial
Mantenimiento de Equipos Manuales,
Mecánicos,
Electrónicos, Eléctricos y Electromecánicos
Refrigeración - Gasodomésticos
Redes Industriales - Obra civil

NIT. 900.749.299-5

VIGENCIA	2/7/2024
VERSIÓN	1
REVISIÓN	13/5/2024
CÓDIGO	FMRESGA

FORMATO DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS

FECHA: 19 / 04 / 2024

FECHA INGRESO	NOMBRE RESIDUO	CANTIDAD	PESO EN (g)	ENTREGA	RECIBE	CLASIFICACIÓN	PROYECTO
19-04-2024	Rodos plásticos	7	125	Daniel Suárez		Plástico	
19-04-2024	Rodos elastomeros	4	70	Daniel F. Suárez		30801	
19-04-2024	motorines	14	800	Daniel F. Suárez		30600	
26-04-2024	Rodos plásticos	4	80	Luis M. Rincón		Plástico	
26-04-2024	Rodos Elastomeros	2	30	Luis M. Rincón		30801	
26-04-2024	Motorines	6	3210	Luis M. Rincón		30600	
03-05-2024	Carcasas	4	154	Daniel F. Suárez		Caucho	
03-05-2024	Carcasas	9	150	Daniel F. Suárez		Caucho	
10-05-2024	Rodos Motorizados	14	450	[illegible]		30600	

CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 1076 DE 2015








3. Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021.

Cumplimiento:

El contrato de mantenimiento de lavadoras no requiere ni se contempla el empaque y/o embalaje en materiales reciclables, por lo cual este criterio no se aplica.

4. Presentar un Plan de Contingencia aprobado por la autoridad competente.

Cumplimiento:

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de ambiente un Plan de Emergencia y Contingencia Ambiental establece el marco de preparación, actuación y respuesta para la atención de incidentes por pérdida de **contención de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas**.

El Decreto 2157 de 2017 que establece en el ***Artículo 2.3.1.5.1.2.1. Ámbito de aplicación.*** *El presente capítulo aplica a todas las entidades públicas y privadas, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional.*

En virtud de esta normativa, nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguna de las categorías mencionadas en el Decreto 2157 de 2017, específicamente en el ARTÍCULO 2.3.1.5.1.2.2. Por lo tanto, no estamos obligados legalmente a elaborar un plan de emergencia según lo solicitado. Nuestras labores de mantenimiento no involucran riesgos de desastre para la sociedad ni para el ambiente, según lo estipulado en la normativa. Por ende, no estamos legalmente obligados a desarrollar un plan de emergencia en este contexto.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, las entidades públicas y privadas están obligadas a elaborar planes de emergencia únicamente si están involucradas en las siguientes actividades:

Prestación de servicios públicos.
Obras civiles mayores.
Desarrollo de actividades industriales.
Otras actividades que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad y el ambiente.

El plan de emergencias en caso de derrames aplicaría como se explica en el mismo, en caso de derrame de algún solvente, lubricante o elementos químico que no usamos en el desarrollo de nuestras actividades.

No obstante, lo anterior, reconocemos la importancia de contar con protocolos de seguridad y procedimientos para responder adecuadamente a situaciones imprevistas. Aunque no sea un requisito legal en nuestro caso, por lo cual, contamos con un plan con medidas básicas, que no requiere ser aprobado por el ente de control pero que contribuye a la seguridad y la eficacia en la gestión de cualquier eventualidad que pudiera surgir en el contexto de nuestras actividades.

Se anexa el Plan Contención de Derrames de Sustancia Peligrosa A&M 2024


5. Utilizar productos que sean clasificados de baja carga contaminante, en la ejecución del contrato.

   Cumplimiento. Durante la ejecución del contrato Los elementos con que se realiza la limpieza para iniciar y finalizar los mantenimientos de las lavadoras domésticas son: Detergente industrial

biodegradable DEVA y Varsol ecológico Fullfresh (se anexa ficha técnica) están en el rango de productos no contaminante o de muy bajo impacto negativo al medio ambiente.

6. Etiquetar los productos químicos que se utilicen en la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1496 del 2018 y demás normatividad vigente.




FICHA TECNICA


-FICHA TECNICA-

-PRODUCTO: DETERGENTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE-

Nombre Químico: Sulfonato de Sodio Lineal

Concentración: Aproximadamente 30% de sólidos

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Aspecto: Liquido traslucido pardo
Carácter: Anión activo
PH ± 6.0 a 8.5
Solubilidad: Disuelve fácilmente en agua a cualquier temperatura.
Reacción: Prácticamente neutra
Compatibilidad: Como producto anión activo es compatible con el jabón y otras sustancias anión activas y no iónicas.

PROPIEDADES TENSOACTIVAS:
Tiene un gran poder desengrasante, destacado poder espumante y no es corrosivo.

APLICACIONES:

Dado su carácter anión activo y su buen poder desengrasante, se puede utilizar como detergente industrial para limpieza de equipos, maquinaria, pisos e instalaciones en general en soluciones acuosas de 5 Kg. / 100lts.

DETERGENTES DEL VALLE

RAUL DARIO CABAL R.
Químico - Universidad del Valle
MAT. PROF. # PQ-0804

Cumplimiento: Todos los elementos y sustancias utilizados en el mantenimiento de los equipos se etiquetan para su conocimiento inequívoco. En el caso de líquidos, se ubicó la ficha técnica en lugar visible. Para los repuestos y residuos provenientes de las actividades propias del mantenimiento, una vez entregados por el personal técnico, se clasifican y se almacenan para entrega al gestor ambiental y se identifican con la siguiente etiqueta.

VERSIÓN:	01	**RESIDUOS PELIGROSOS (RAEE)**	AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S NIT: 900749299-5
REVISIÓN:	20/01/2024		
CÓDIGO:	FM-ERP-SGAE	Unidades	

		**IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO**	**EPP´S**
		Sustancia Tóxica. Residuo sólido compuesto por metales Tóxicos capaces de provocar numerosos efectos sobre la salud y desequilibrio en los ecosistemas. Si se incorporan como partículas que se respiran estas se van acumulando en el organismo hasta llegar a limites de toxicidad. No combustible.	
División 6.1		**CONSEJOS DE PRUDENCIA**	
Gestor:	LITO	Los metales Tóxicos pueden ser peligrosos para el ambiente. Se debe prestar atención especial al aire y al agua. En caso de incendio en el entorno esta permitido preferiblemente el uso de extintores Solkaflam o tipos ABC. En el transporte se debe evitar el rompimiento de este residuo.	
Teléfono:	(571) 482 34 36		**UN:**
Dirección:	Calle 12B # 36-81		**PESO:** **Kg**

7. Entregar el formato “huella de carbono” suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental, donde se tengan en cuenta todos los datos de consumo de combustibles, lubricantes y/o aislantes eléctricos, entre otros utilizados en la ejecución del contrato.

Cumplimiento. Se diligencia y adjunta el archivo Huella de Carbono

8. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo con los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papeles de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.

Cumplimiento, Para el registro de los servicios prestados la empresa adoptó el diligenciamiento digital de los informes de servicios abandonando los formatos anteriores de papel. Estos se adjuntan igualmente en forma digital para cada uno de los servicios completados

9. Presentar el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos que utilicen en la ejecución del contrato.

Cumplimiento, Para este punto no se adjuntan documentos debido a que el personal técnico se desplaza, para ejecutar las labores de mantenimiento en transporte público y como apoyo para compra de repuestos.

Cordialmente;

Oscar Mauricio Pascagaza Pérez
C.C: 79.584.076 Expedida en Bogotá
Representante Legal

Contenido

JUSTIFICACIÓN....2
OBJETIVOS....3
Objetivo General....3
Objetivos Específicos....3
ALCANCE....3
DEFINICIONES....3
MARCO LEGAL....4
PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE CONTENCIÓN DE DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA....5
KIT de Contención de Derrames....5
PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA....7
USO DEL KIT DE CONTENCIÓN DE DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA....7
PROCEDIMIENTO PARA EVITAR LA OCURRENCIA DE UN DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA....8
PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA....8
REFERENCIAS CONSULTADAS....10

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Plan de Contención de Derrames de Sustancia Peligrosa para Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S (Automaneq). Este plan tiene como objetivo principal establecer los procedimientos y protocolos a seguir en caso de situaciones de emergencia por el derramamiento accidental de alguna sustancia considerada como peligrosa para la salud de los trabajadores o asistentes a las instalaciones de la empresa o que pueda generar contaminación al medio ambiente y que se pudiera presentar durante las actividades de mantenimiento realizadas por nuestra empresa.

La seguridad y el bienestar de nuestro personal, así como la protección de los recursos y del entorno, son de suma importancia para nosotros. Es por ello que hemos desarrollado este plan con el fin de prevenir y mitigar posibles riesgos, así como para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad.

En este documento, se proporcionarán detalles sobre las acciones a tomar antes, durante y después de una emergencia, así como los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo. Además, se incluirá información sobre los recursos disponibles y los procedimientos de comunicación interna y externa.

Es importante destacar que este plan ha sido elaborado tomando en consideración las mejores prácticas en materia de seguridad y emergencias, así como la normativa vigente aplicable a nuestras actividades. Asimismo, será objeto de revisión y actualización periódica para asegurar su eficacia y relevancia en todo momento.

El éxito del fin buscado, corresponde al compromiso de todo el personal en la implementación y cumplimiento de este plan, lo que contribuirá significativamente a la protección y seguridad de todos los involucrados.

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

JUSTIFICACIÓN

Toda situación de emergencia necesita un manejo especifico que debe contemplarse con antelación, mirando un posible futuro en el que se presenta la emergencia, para lo cual se requiere la implementación de procedimientos también, específicos. Una inversión económica que permita la utilización de recursos internos y externos es precisamente una inversión con ganancias incuantificables, ganancias reflejadas en la no utilización de recursos económicos en pago de consecuencias hasta cierto punto previsibles o la pronta recuperación de las actividades de la empresa.

Así mismo, se diseñan estrategias y desarrollan destrezas en los trabajadores que van de la mano de los procedimientos establecidos por Automatización y mantenimiento de equipos S.A.S., para prevenir y proteger a las personas presentes en la empresa en el momento de

presentarse la situación que pudiera generar un peligro a la seguridad y la salud o contaminación ambiental.

OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar a los empleados y visitantes que se encuentran dentro de las instalaciones de Automatización y mantenimiento de equipos S.A.S., todos los elementos necesarios para actuar en pro de la prevención y atención de emergencias, evitando consecuencias negativas en la salud, afectaciones al medio ambiente, daños en la planta física, propia y edificaciones circundantes, así como pérdidas económicas.

Objetivos Específicos

- Minimizar la probabilidad de ocurrencia de los siniestros que puedan afectar a cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la empresa Automatización y mantenimiento de equipos S.A.S.
- Determinar el grado de vulnerabilidad de la empresa ante cualquier situación de emergencia.
- Reducir las lesiones, daños y accidentes que puedan ocasionar efectos negativos a la salud de los trabajadores por la materialización de los siniestros a los que se encuentran expuestos dentro de la empresa.
- Brindar una atención oportuna y adecuada en casos de emergencia para proteger la salud de los trabajadores y visitantes dentro de las instalaciones de la empresa.

ALCANCE

El plan de emergencias aplica principalmente a las instalaciones administrativas y operativas de Automatización y mantenimiento de equipos S.A.S., y proporciona herramientas que se pueden poner en práctica en cualquier punto en donde se ejecuten acciones propias de la misión corporativa como; mantenimientos preventivos y correctivos, venta e instalación de productos y servicios.

DEFINICIONES

Absorbentes sintéticos: microfibras sintéticas con buena capacidad de absorción para contener todo tipo de sustancias, ya sean de tipo hidrocarburo, disolventes, aceites.

Absorbente natural: bolsa de aserrín para esparcir sobre la sustancia derramada para evitar el desplazamiento y facilitar la recolección.

Bolsa de eliminación: bolsa de polipropileno color rojo para depositar los residuos recolectados, hasta que puedan ser desechados adecuadamente.

Derrame: una emisión no controlada de líquidos o sólidos por estar en recipientes inadecuados, mal almacenados, dañados o por rompimiento accidental de ellos.

Kit Básico para la Atención de Derrames: Es un maletín que contiene los elementos necesarios (pala, cordones, paños absorbentes, bolsas rojas, guantes de nitrilo, protección respiratoria media máscara, traje tyvek, monogafas y cinta de demarcación) para contener un derrame mínimo o menor de algún material.

Señales de seguridad: señales de seguridad y cinta de peligro, para demarcar la zona de derrame, con el fin de evitar el ingreso de personas al área.

Sustancia peligrosa: elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente

MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia (CPC)

Derechos fundamentales: Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable.

Ley 1523 - 24 de abril del 2012

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012).

Decreto 2157 de 2017

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012. (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012)

Decreto 1081 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , 2015)

Decreto 1807 del 19 de septiembre del 2014

Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones. (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014)

Decreto 2672 - 20 de noviembre del 2013

Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2013)

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

Decreto 1974 - 11 de septiembre de 2013

Por el cual se establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. (Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, 2013)

Decreto 4147 - 3 de noviembre 2011

Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura. (Departamento Administrativo de la Gestión Pública, 2011)

Ley 9 de 1979

(Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1979)

Artículo 85. Todos los trabajadores están obligados a: Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo.

Artículo 93. Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de la gente y estar provistas de señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes.

Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencias y desastres, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencias estarán claramente señalizadas.

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE CONTENCIÓN DE DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA

KIT de Contención de Derrames

El maletín para la contención de derrames está compuesto por:

Guantes de seguridad:

guantes de nitrilo de 6 mil: desechables de nitrilo grueso son resistentes a los químicos y a los pinchazos, proporcionando un mayor nivel de protección de manos contra líquidos y grasas con acabado que proporciona resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas o secas que son resistentes a la acción de una amplia variedad de sustancias químicas.



https://www.sumicel.es/producto/guantes-de-nitrilo-sin-polvo-talla-xs-s-m-l-xl/

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

Gafas de protección ocular:

Evitan el contacto de los ojos por salpicadura o vapores de la sustancia derramada



https://protexsa.com.co/producto/gafa-de-seguridad-con-lente-antiempanante-protexion-2/

Cubierta de zapatos:

Protegen los pies y el calzado del contacto directo con la sustancia derramada en el piso



https://shopee.com.co/list/protector/impermeable/zapatos

Absorbentes sintéticos:

Microfibras sintéticas con buena capacidad de absorción para contener todo tipo de sustancias, ya sean de tipo hidrocarburo, disolventes, aceites



https://www.vallen.com.mx/contra-derrames-almacenamiento-y-manejo-de-materiales/ENV100.html

Absorbente natural

Bolsa de aserrín para esparcir sobre la sustancia derramada para evitar el desplazamiento y facilitar la recolección



https://lacasadelartesano.com.uy/aserrin-viruta-cedro-natural-500grs

Bolsa de eliminación:

bolsa de polipropileno color rojo para depositar los residuos recolectados, hasta que puedan ser desechados adecuadamente



https://bodemmam.com/producto/bolsas-de-residuos-peligros-45x60cm/

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

Señales de seguridad:

señales de seguridad y cinta de peligro, para demarcar la zona de derrame, con el fin de evitar el ingreso de personas al área





https://www.seton.es/conos-obra-retrorreflectantes-no-lastrados-clase-1.html#305PFA100

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA

Se precisan las siguientes recomendaciones para la atención de una emergencia por derrame de sustancias peligrosas y el correcto uso del kit de derrames.

Personal capacitado y familiarizado con los procedimientos necesarios en la atención, y con el conocimiento de las líneas de emergencias que pueden brindar asesoría ante la materialización de un evento.

El personal aborda la emergencia teniendo en cuenta los peligros potenciales de las sustancias que manejan en relación a la salud y posibles peligros al medio ambiente.

El kit de derrames contempla las necesidades de contención, la peligrosidad de las sustancias manipuladas y el tipo de derrames que pueden ocurrir en el sitio de trabajo.

El kit de derrames se encuentra ubicado en un lugar fácil de identificar.

El contenido se revisa periódicamente para garantizar que pueda emplearse ante una eventualidad.

USO DEL KIT DE CONTENCIÓN DE DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA

Abra el maletín e identifique los materiales, de uso rápido y elementos de señalización.

Utilizar los equipos de protección adecuados, guantes de nitrilo, gafas de protección.

Tome el material absorbente y encierre el derrame con un montículo continuo para evitar que éste se esparza en un área mayor o se filtren a los desagües.

Delimite el área del derrame con la cinta reflectante para restringir el paso.

Asegúrese de detener el origen de la fuga.

Evacuar al personal no imprescindible en la zona afectada.

Si hay heridos, rescatarlos, avisar al servicio médico y aplicar primeros auxilios.

Evitar que la sustancia alcance la red de alcantarillado

Si es posible recuperé parte de la sustancia y que tenga opción de reutilizar normalmente.

Cubra toda la parte liquida con el material absorbente hasta que observe que no hay más liquido suelto.

Recoja el material utilizando los implementos del kit y deposítelo en la bolsa plástica roja de recolección de residuos químicos peligrosos.

Rotule la bolsa con el nombre de la sustancia y el pictograma de peligrosidad correspondiente.

Asegúrese de que el piso quedo lo suficientemente limpio para evitar caídas o emanación de vapores peligrosos.

Descontamine los elementos del kit usados y organícelos nuevamente completando los que se hayan gastado o deteriorado.

Informe al área correspondiente de la empresa, la ocurrencia de este evento.

PROCEDIMIENTO PARA EVITAR LA OCURRENCIA DE UN DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA

Mantener las vías de evacuación libres y seguras.

No dejar recipientes con productos peligrosos mal ubicados o en áreas de acceso de personas.

Tener siempre a la mano Kit de control de derrames para el desarrollo de actividades de manejo de aceites, combustibles, entre otros productos.

Proteger las rejillas de desagüe en operaciones en las cuales se puedan presentar vertimientos

Disponer de la hoja de emergencia de las sustancias químicas.

Conocer el Plan de Contención de Derrame de Sustancia Peligrosas

PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA

Solicitar en forma inmediata la reposición de los elementos del kit usados en la emergencia.

Hacer el reporte de la emergencia del derrame

Definir las causas básicas del evento y establecer un plan de acción.

Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de acción.

Elaborar la lección aprendida y socializarla con todas las áreas que interactúan en el proceso.

Dejar registro de la eficacia del control.

Para el registro correspondiente, la persona encargada del reporte debe indicar criterios para que el encargado del SGA complemente la documentación:

¿Qué se derramó?

¿Qué cantidad de material se derramó?

¿En qué lugar exacto ocurrió el incidente?

¿Cuál fue la falla, si aplica?

¿Qué acciones se han llevado a cabo?

ETIQUETA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A TENER EN CUENTA



REFERENCIAS CONSULTADAS

Departamento Administrativo de la Función Pública. (20 de Noviembre de 2013). *DECRETO 2672 DE 2013*, 30 de abril de 2018. Obtenido de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2672_2013.html

Departamento Administrativo de la Gestión Pública. (3 de Noviembre de 2011). *Decreto 4147*. Obtenido de: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/decreto%204147%20del%203%20de%20noviembre%20de%202011.pdf

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República . (26 de mayo de 2015). *Decreto Número 1081 De 2015* . Obtenido de: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/Decreto_unico_Reglamentario_108_2015.pdf

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica. (11 de Septiembre de 2013). *Decreto 1974*. Obtenido de: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/decreto%201974%20del%2011%20de%20septiembre%20de%202013.pdf

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (22 de Mayo de 1979). *Resolución 2400 de 1979*. Obtenido de: Legislación Diario Oficial de Colombia: https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/resolucion-2400-1979-establecen-586382931

Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (24 de Enero de 1979). *Ley 9 de 1979 Nivel Nacional*. Obtenido de: Régimen legal de Bogotá D.C: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177

Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (31 de Marzo de 1989). *Régimen Legal Bogotá D.C*. Obtenido de Resolución Conjunta 1016 de 1989 Ministerio de Trabajo: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412

Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (24 de Abril de 2012). *Régimen Legal de Bogotá D.C*. Obtenido de Decreto 1523 de 2017 Nivel Nacional: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73463

Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (19 de Septiembre de 2014). *Decreto 1807 de 2014 Nivel Nacional.* Obtenido de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59488

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNDRD. (2013). *Guía Metodológica para la Elaboración de la Estrategia de Respuesta Municipal*. Obtenido de: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/Guia_metodologica_para_la_Estrategia_de_Respuesta_Municipal.pdf.

Guía General Para el Uso del Kit de Derrames. Obtenido de: https://www.internexa.com/hubfs/procedimiento-kit-de-derrames.pdf.

3M Company. (2012). Productos para el Control de Derrames. Obtenido de: https://multimedia.3m.com/mws/media/737839O/productos-para-el-controlde-derrames.pdf

Elaborado por	Revisó	Aprobó
ASESORÍA ORGANIZACIONAL Código estructura: 72864		
Asesoría Organizacional	Oscar Mauricio Pascagaza Pérez	Oscar Mauricio Pascagaza Pérez
Asesor Corporativo para A&M	Representante Legal	Representante Legal

Las unidades donde se realiza el mantenimiento y las cantidades consumidas por elemento, son aquellas utilizadas en el marco del cumplimiento del objeto contractual. Para los campos en los que no aplique por favor diligencie con un cero "0".

CANTIDADES CONSUMIDAS POR TIPO Y UNIDAD DE MEDIDA EN LA UNIDAD OPERATIVA

				¿LA UNIDAD OPERATIVA CUENTA CON	¿A ALGUNO DE ESTOS ELECTRODOMÉSTICOS	FECHA	ORDEN DE SERVICIO	LUBRICANTES		AISLANTE	REFRIGERANTES		OTRO		
122087	ANTONIA SANTOS	JARDIN INFANTIL SDIS	BOSA	SI	SI	3/04/2024	L040	0,002	0,002	0	0	0	0		
121623	PREGUNTARIO	JARDIN INFANTIL SDIS	CIUDAD BOLIVAR	SI	SI	10/04/2024	L005	0,002	0,002	0	0	0	0		
122130	JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ	JARDIN INFANTIL SDIS	CIUDAD BOLIVAR	SI	SI	26/04/2024	L044	0,002	0,002	0	0	0	0		
122230	SEMILLEROS DEL FUTURO MILLAN	JARDIN INFANTIL SDIS	CIUDAD BOLIVAR	SI	SI	13/04/2024	L043	0,002	0,002	0	0	0	0		
121408	VILLA CRISTINA	JARDIN INFANTIL SDIS	ENGATIVA	SI	SI	19/04/2024	L049	0,002	0,002	0	0	0	0		
122015	JAIRO ANIBAL NIÑO	CENTRO PROTEGER	ENGATIVA	SI	SI	3/04/2024	L042	0,002	0,002	0	0	0	0		
122019	CAMILO TORRES	CENTRO PROTEGER	ENGATIVA	SI	SI	26/04/2024	L051	0,004	0,004	0	0	0	0		
122176	LA PAJARA PINTA	JARDIN INFANTIL SDIS	ENGATIVA	SI	SI	29/04/2024	L052	0,002	0,002	0	0	0	0		
121109	VILLA RICA	JARDIN INFANTIL SDIS	KENNEDY	SI	SI	30/04/2024	L008	0,002	0,002	0	0	0	0		
121628	CREADORES DE SUEÑOS	JARDIN INFANTIL SDIS	KENNEDY	SI	SI	12/04/2024	L006	0,002	0,002	0	0	0	0		
122074	BRITALIA	JARDIN INFANTIL SDIS	KENNEDY	SI	SI	2/05/2024	L007	0,002	0,002	0	0	0	0		
122120	SANTA ROSA DE LIMA	JARDIN INFANTIL SDIS	SANTA FE	SI	SI	17/04/2024	L018/L017	0,004	0,004	0	0	0	0		
173	RAFAEL BARBERI CUALLA	JARDIN INFANTIL SDIS	TUNJUELITO	SI	SI	2/05/2024	L024	0,002	0,002	0	0	0	0		
122122	COLINA DE LOS SUEÑOS	JARDIN INFANTIL SDIS	TUNJUELITO	SI	SI	18/20/24	L023	0,002	0,002	0	0	0	0		
8	BARRANCAS	JARDIN INFANTIL SDIS	USAQUEN	SI	SI										
165	EL OASIS	JARDIN INFANTIL SDIS	USME	SI	SI	25/04/2024	L030	0,002	0,002	0	0	0	0		
167	MARIA MICAELA	JARDIN INFANTIL SDIS	USME	SI	SI	23/04/2024	L029/L028	0,004	0,004	0	0	0	0		
10115	JULIO CESAR SANCHEZ	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	USME	SI	SI	11/04/2024	L038	0,002	0,002	0	0	0	0		
121744	MONTEBLANCO	JARDIN INFANTIL SDIS	USME	SI	SI	11/04/2024	L027	0,002	0,002	0	0	0	0		
121745	PEBLES Y BAM BAM	JARDIN INFANTIL SDIS	USME	SI	SI	10/04/2024	L036	0,002	0,002	0	0	0	0		
122144	MARICHUELA	JARDIN INFANTIL SDIS	USME	SI	SI	24/04/2024	L034	0,002	0,002	0	0	0	0		
122145	NEVADO	JARDIN INFANTIL SDIS	USME	SI	SI	9/04/2024	L037	0,002	0,002	0	0	0	0		
122146	NUEVA ESPERANZA OLIVARES	JARDIN INFANTIL SDIS	USME	SI	SI	17/04/2024	L048	0,002	0,002	0	0	0	0		

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PRECESO DE SELEECION MINIMA CUANTÍA

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE.

No.	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA SDIS	OFERTA	
					VALOR ANTES DE IVA	VALOR INCLUIDO IVA
1	Lavadora de 18 lbs. a 22 lbs.	INTERVENCIÓN: Realizar la intervención necesaria para que el equipo este trabajando en las condiciones de fabrica según los terminos de la garantia. (limpieza general,desarme total,engrase, aceitar partes moviles,limpieza de filtros de mota,verificación de parametros ectricos,sincronización, alineación de partes, y cambio de partes en caso de ser necesario).	VISITA TECNICA - Nota6	$ 84.918	$ 25.000	$ 29.750,00
2	Lavadora superiores de 22 lbs. hasta 35 lbs.	INTERVENCIÓN: Realizar la intervención necesaria para que el equipo este trabajando en las condiciones de fabrica según los terminos de la garantia. (limpieza general,desarme total,engrase, aceitar partes moviles,limpieza de filtros de mota,verificación de parametros electricos,sincronización, alineación de partes, y cambio de partes en caso de ser necesario).	VISITA TECNICA - Nota6	$ 294.281	$ 150.000	$ 178.500,00
3	Torre lavadora y secadora	INTERVENCIÓN: Realizar la intervención necesaria para que el equipo este trabajando en las condiciones de fabrica según los terminos de la garantia. (limpieza general,desarme total,engrase, aceitar partes moviles,limpieza de filtros de mota,verificación de parametros electricos,sincronización, alineación de partes, y cambio de partes en caso de ser necesario).	VISITA TECNICA - Nota6	$ 149.836	$ 100.000	$ 119.000,00
4	Secadora domestica	INTERVENCIÓN: Realizar la intervención necesaria para que el equipo este trabajando en las condiciones de fabrica según los terminos de la garantia. (limpieza general,desarme total,engrase, aceitar partes moviles,limpieza de filtros de mota,verificación de parametros electricos,sincronización, alineación de partes, y cambio de partes en caso de ser necesario).	VISITA TECNICA - Nota6	$ 269.663	$ 100.000	$ 119.000,00
5	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Agitador	UNIDAD	$ 490.732	$ 165.000	$ 196.350,00
6	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Bobinado Motor principal.	UNIDAD	$ 298.902	$ 125.000	$ 148.750,00
7	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 286.197	$ 125.000	$ 148.750,00
8	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 899.812	$ 350.000	$ 416.500,00
9	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Correa	UNIDAD	$ 113.931	$ 40.000	$ 47.600,00
10	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Drain motor	UNIDAD	$ 401.821	$ 150.000	$ 178.500,00
11	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Electroválvula entrada agua	UNIDAD	$ 315.009	$ 125.000	$ 148.750,00
12	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Filtro atrapamotas	UNIDAD	$ 71.801	$ 30.000	$ 35.700,00
13	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Mando del programador.	UNIDAD	$ 67.640	$ 28.000	$ 33.320,00
14	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Motor principal	UNIDAD	$ 431.466	$ 190.000	$ 226.100,00
15	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Polea	UNIDAD	$ 225.862	$ 85.000	$ 101.150,00
16	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Presostato	UNIDAD	$ 107.505	$ 50.000	$ 59.500,00
17	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Programador de ciclos	UNIDAD	$ 285.858	$ 100.000	$ 119.000,00
18	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Resistencia calefactora	UNIDAD	$ 182.381	$ 65.000	$ 77.350,00
19	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Termostato	UNIDAD	$ 192.944	$ 90.000	$ 107.100,00
20	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Tina canasta	UNIDAD	$ 424.841	$ 170.000	$ 202.300,00
21	REPUESTOS LAVADORAS WHIRPOOL 26 libras	Tuerca y arandela	UNIDAD	$ 188.579	$ 75.000	$ 89.250,00
22	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Agitador	UNIDAD	$ 414.956	$ 135.000	$ 160.650,00
23	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Bobinado Motor principal.	UNIDAD	$ 270.522	$ 120.000	$ 142.800,00
24	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 399.164	$ 160.000	$ 190.400,00
25	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 1.106.315	$ 450.000	$ 535.500,00
26	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Correa	UNIDAD	$ 73.601	$ 30.000	$ 35.700,00
27	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Drain motor	UNIDAD	$ 289.217	$ 115.000	$ 136.850,00
28	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Electroválvula entrada agua	UNIDAD	$ 387.392	$ 125.000	$ 148.750,00
29	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Filtro atrapamotas	UNIDAD	$ 77.271	$ 30.000	$ 35.700,00
30	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Mando del programador.	UNIDAD	$ 124.249	$ 48.000	$ 57.120,00
31	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Motor principal	UNIDAD	$ 718.340	$ 255.000	$ 303.450,00
32	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Polea	UNIDAD	$ 133.021	$ 55.000	$ 65.450,00
33	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Presostato	UNIDAD	$ 197.603	$ 75.000	$ 89.250,00
34	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Programador de ciclos	UNIDAD	$ 537.027	$ 185.000	$ 220.150,00
35	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Resistencia calefactora	UNIDAD	$ 193.494	$ 75.000	$ 89.250,00
36	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Termostato	UNIDAD	$ 280.782	$ 100.000	$ 119.000,00
37	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Tina canasta	UNIDAD	$ 547.518	$ 200.000	$ 238.000,00
38	REPUESTOS LAVADORAS HACEB 33 libras	Tarjeta de control principal	UNIDAD	$ 1.024.240	$ 755.000	$ 898.450,00
39	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Agitador	UNIDAD	$ 445.573	$ 160.000	$ 190.400,00
40	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Bobinado Motor principal.	UNIDAD	$ 306.110	$ 120.000	$ 142.800,00
41	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 295.429	$ 120.000	$ 142.800,00
42	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 446.974	$ 270.000	$ 321.300,00
43	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Correa	UNIDAD	$ 89.400	$ 35.000	$ 41.650,00
44	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Drain motor	UNIDAD	$ 262.932	$ 115.000	$ 136.850,00
45	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Electroválvula entrada agua	UNIDAD	$ 257.783	$ 105.000	$ 124.950,00
46	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Filtro atrapamotas	UNIDAD	$ 72.472	$ 30.000	$ 35.700,00
47	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Mando del programador.	UNIDAD	$ 145.321	$ 55.000	$ 65.450,00
48	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Motor principal	UNIDAD	$ 677.792	$ 260.000	$ 309.400,00
49	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Polea	UNIDAD	$ 86.232	$ 36.000	$ 42.840,00
50	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Presostato	UNIDAD	$ 196.615	$ 75.000	$ 89.250,00
51	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Programador de ciclos	UNIDAD	$ 540.026	$ 185.000	$ 220.150,00
52	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Resistencia calefactora	UNIDAD	$ 221.240	$ 85.000	$ 101.150,00
53	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Termostato	UNIDAD	$ 393.805	$ 150.000	$ 178.500,00
54	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Tina canasta	UNIDAD	$ 470.869	$ 200.000	$ 238.000,00
55	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Tuerca y arandela	UNIDAD	$ 90.373	$ 35.000	$ 41.650,00
56	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES 35 libras	Tarjeta de control principal	UNIDAD	$ 2.023.127	$ 815.000	$ 969.850,00
57	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Agitador	UNIDAD	$ 423.722	$ 135.000	$ 160.650,00
58	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Bobinado Motor principal.	UNIDAD	$ 287.835	$ 120.000	$ 142.800,00
59	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 439.021	$ 170.000	$ 202.300,00
60	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 1.254.210	$ 455.000	$ 541.450,00
61	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Correa	UNIDAD	$ 90.286	$ 35.000	$ 41.650,00
62	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Drain motor	UNIDAD	$ 343.972	$ 120.000	$ 142.800,00
63	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Electroválvula entrada agua	UNIDAD	$ 471.674	$ 180.000	$ 214.200,00
64	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Filtro atrapamotas	UNIDAD	$ 155.304	$ 60.000	$ 71.400,00
65	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Mando del programador.	UNIDAD	$ 176.317	$ 65.000	$ 77.350,00
66	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Motor principal	UNIDAD	$ 737.288	$ 295.000	$ 351.050,00
67	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Polea	UNIDAD	$ 162.644	$ 65.000	$ 77.350,00
68	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Presostato	UNIDAD	$ 243.604	$ 100.000	$ 119.000,00
69	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Programador de ciclos	UNIDAD	$ 551.994	$ 230.000	$ 273.700,00
70	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Resistencia calefactora	UNIDAD	$ 233.039	$ 85.000	$ 101.150,00
71	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Termostato	UNIDAD	$ 251.149	$ 95.000	$ 113.050,00
72	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Tina canasta	UNIDAD	$ 543.448	$ 200.000	$ 238.000,00
73	REPUESTOS LAVADORAS SAMSUNG 36 libras	Tuerca y arandela	UNIDAD	$ 78.910	$ 35.000	$ 41.650,00
74	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Agitador	UNIDAD	$ 747.823	$ 225.000	$ 267.750,00
75	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Bobinado Motor principal.	UNIDAD	$ 291.195	$ 120.000	$ 142.800,00
76	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 314.210	$ 120.000	$ 142.800,00
77	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 856.656	$ 300.000	$ 357.000,00
78	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Correa	UNIDAD	$ 96.760	$ 40.000	$ 47.600,00
79	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Drain motor	UNIDAD	$ 342.989	$ 115.000	$ 136.850,00
80	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Electroválvula entrada agua	UNIDAD	$ 174.577	$ 75.000	$ 89.250,00
81	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Filtro atrapamotas	UNIDAD	$ 136.565	$ 55.000	$ 65.450,00
82	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Mando del programador.	UNIDAD	$ 154.158	$ 55.000	$ 65.450,00
83	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Motor principal	UNIDAD	$ 761.062	$ 295.000	$ 351.050,00
84	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Polea	UNIDAD	$ 125.884	$ 50.000	$ 59.500,00
85	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Presostato	UNIDAD	$ 193.176	$ 75.000	$ 89.250,00
86	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Programador de ciclos	UNIDAD	$ 528.492	$ 190.000	$ 226.100,00
87	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Resistencia calefactora	UNIDAD	$ 192.770	$ 80.000	$ 95.200,00
88	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Termostato	UNIDAD	$ 244.926	$ 100.000	$ 119.000,00
89	REPUESTOS LAVADORAS ELECTROLUX 26 libras	Tina canasta	UNIDAD	$ 475.978	$ 190.000	$ 226.100,00
90	REPUESTOS SECADORAS	Bobinado Motor principal.	UNIDAD	$ 305.773	$ 145.000	$ 172.550,00
91	REPUESTOS SECADORAS	Correa	UNIDAD	$ 164.587	$ 65.000	$ 77.350,00
92	REPUESTOS SECADORAS	Filtro atrapamotas	UNIDAD	$ 170.776	$ 60.000	$ 71.400,00
93	REPUESTOS SECADORAS	Flauta o Serpentín de gas	UNIDAD	$ 253.978	$ 100.000	$ 119.000,00
94	REPUESTOS SECADORAS	Fusible termico	UNIDAD	$ 56.768	$ 20.000	$ 23.800,00
95	REPUESTOS SECADORAS	Mando del programador.	UNIDAD	$ 181.110	$ 65.000	$ 77.350,00
96	REPUESTOS SECADORAS	Motor principal	UNIDAD	$ 640.526	$ 250.000	$ 297.500,00
97	REPUESTOS SECADORAS	Polea	UNIDAD	$ 285.732	$ 115.000	$ 136.850,00
98	REPUESTOS SECADORAS	Programador de ciclos	UNIDAD	$ 386.442	$ 160.000	$ 190.400,00
99	REPUESTOS SECADORAS	Resistencia calefactora	UNIDAD	$ 226.977	$ 85.000	$ 101.150,00
100	REPUESTOS SECADORAS	Termostato	UNIDAD	$ 273.711	$ 100.000	$ 119.000,00
101	REPUESTOS SECADORAS	Tina canasta	UNIDAD	$ 594.853	$ 200.000	$ 238.000,00

102	REPUESTOS SECADORAS	Válvula entrada de gas	UNIDAD	$ 167.255	$ 65.000	$ 77.350,00
103	REPUESTOS GENERALES	Bases de caucho (4 bases de caucho)	UNIDAD	$ 58.042	$ 20.000	$ 23.800,00
104	REPUESTOS GENERALES	Cable encauchetado 2 x 12 - 2 x 14 (metro)	UNIDAD	$ 34.884	$ 14.000	$ 16.660,00
105	REPUESTOS GENERALES	Cable encauchetado 2 x 16 - 2 x 18 (metro)	UNIDAD	$ 18.293	$ 7.500	$ 8.925,00
106	REPUESTOS GENERALES	Cable encauchetado 3 x 12 - 3 x 14 (metro)	UNIDAD	$ 44.847	$ 18.000	$ 21.420,00
107	REPUESTOS GENERALES	Cable encauchetado 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	UNIDAD	$ 38.609	$ 15.000	$ 17.850,00
108	REPUESTOS GENERALES	Cableado Interno total- Repuestos generales lavadoras	UNIDAD	$ 691.781	$ 260.000	$ 309.400,00
109	REPUESTOS GENERALES	Capacitor o condensador de arranque 216 mf a 259 mf (o similar)	UNIDAD	$ 108.772	$ 40.000	$ 47.600,00
110	REPUESTOS GENERALES	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)	UNIDAD	$ 108.077	$ 40.000	$ 47.600,00
111	REPUESTOS GENERALES	Clavija Industrial 15 a 30 Amp	UNIDAD	$ 49.730	$ 20.000	$ 23.800,00
112	REPUESTOS GENERALES	Empaque puerta frontal	UNIDAD	$ 354.402	$ 150.000	$ 178.500,00
113	REPUESTOS GENERALES	Forro Material impermeable	UNIDAD	$ 107.383	$ 45.000	$ 53.550,00
114	REPUESTOS GENERALES	Manguera descarga de agua.	UNIDAD	$ 176.542	$ 70.000	$ 83.300,00
115	REPUESTOS GENERALES	Manguera entrada de agua	UNIDAD	$ 111.813	$ 45.000	$ 53.550,00
116	REPUESTOS GENERALES	Micro-switch	UNIDAD	$ 106.647	$ 38.000	$ 45.220,00
117	REPUESTOS GENERALES	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	UNIDAD	$ 336.135	$ 150.000	$ 178.500,00
118	REPUESTOS GENERALES	Sensor motor velocidad efecto hall	UNIDAD	$ 340.822	$ 125.000	$ 148.750,00
119	REPUESTOS GENERALES	Kit uñas lavadora	UNIDAD	$ 125.617	$ 60.000	$ 71.400,00
120	REPUESTOS GENERALES	Capacitor de marcha 348 A 408 MDF 110V	UNIDAD	$ 124.604	$ 50.000	$ 59.500,00
121	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Sello tina	UNIDAD	$ 94.196	$ 40.000	$ 47.600,00
122	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 489.600	$ 195.000	$ 232.050,00
123	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Botón de encendido	UNIDAD	$ 220.319	$ 85.000	$ 101.150,00
124	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Porta fusible	UNIDAD	$ 85.619	$ 30.000	$ 35.700,00
125	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 162.203	$ 70.000	$ 83.300,00
126	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Coupling	UNIDAD	$ 244.800	$ 100.000	$ 119.000,00
127	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 507.085	$ 200.000	$ 238.000,00
128	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Lining	UNIDAD	$ 286.766	$ 105.000	$ 124.950,00
129	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Caña	UNIDAD	$ 653.965	$ 230.000	$ 273.700,00
130	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Diafragma	UNIDAD	$ 1.328.914	$ 560.000	$ 666.400,00
131	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 48.960	$ 15.000	$ 17.850,00
132	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 559.543	$ 210.000	$ 249.900,00
133	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Actuador de transmsión	UNIDAD	$ 737.826	$ 285.000	$ 339.150,00
134	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Flotador	UNIDAD	$ 244.794	$ 90.000	$ 107.100,00
135	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Arandela de flotador	UNIDAD	$ 54.661	$ 20.000	$ 23.800,00
136	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Acople de flotador	UNIDAD	$ 65.960	$ 35.000	$ 41.650,00
137	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Botones Inicio Pausa	UNIDAD	$ 226.000	$ 85.000	$ 101.150,00
138	REPUESTOS LAVADORAS CENTRALES	Led	UNIDAD	$ 541.221	$ 200.000	$ 238.000,00
139	REPUESTOS CHALLENGER	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 903.051	$ 365.000	$ 434.350,00
140	REPUESTOS CHALLENGER	Botón de encendido	UNIDAD	$ 212.482	$ 85.000	$ 101.150,00
141	REPUESTOS CHALLENGER	Porta fusible	UNIDAD	$ 84.993	$ 30.000	$ 35.700,00
142	REPUESTOS CHALLENGER	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 160.744	$ 85.000	$ 101.150,00
143	REPUESTOS CHALLENGER	Coupling	UNIDAD	$ 239.043	$ 100.000	$ 119.000,00
144	REPUESTOS CHALLENGER	Sello tina	UNIDAD	$ 86.098	$ 40.000	$ 47.600,00
145	REPUESTOS CHALLENGER	Lining	UNIDAD	$ 281.758	$ 105.000	$ 124.950,00
146	REPUESTOS CHALLENGER	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 486.430	$ 195.000	$ 232.050,00
147	REPUESTOS CHALLENGER	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 1.667.650	$ 600.000	$ 714.000,00
148	REPUESTOS CHALLENGER	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 503.770	$ 200.000	$ 238.000,00
149	REPUESTOS CHALLENGER	Caña	UNIDAD	$ 649.688	$ 230.000	$ 273.700,00
150	REPUESTOS CHALLENGER	Diafragma	UNIDAD	$ 1.320,224	$ 560.000	$ 666.400,00
151	REPUESTOS CHALLENGER	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 48.641	$ 20.000	$ 23.800,00
152	REPUESTOS CHALLENGER	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 555.883	$ 210.000	$ 249.900,00
153	REPUESTOS ELECTROLUX	Botón de encendido	UNIDAD	$ 212.646	$ 85.000	$ 101.150,00
154	REPUESTOS ELECTROLUX	Porta fusible	UNIDAD	$ 85.058	$ 30.000	$ 35.700,00
155	REPUESTOS ELECTROLUX	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 150.291	$ 70.000	$ 83.300,00
156	REPUESTOS ELECTROLUX	Coupling	UNIDAD	$ 239.228	$ 100.000	$ 119.000,00
157	REPUESTOS ELECTROLUX	Sello tina	UNIDAD	$ 82.120	$ 40.000	$ 47.600,00
158	REPUESTOS ELECTROLUX	Lining	UNIDAD	$ 281.758	$ 105.000	$ 124.950,00
159	REPUESTOS ELECTROLUX	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 486.430	$ 195.000	$ 232.050,00
160	REPUESTOS ELECTROLUX	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 503.770	$ 200.000	$ 238.000,00
161	REPUESTOS ELECTROLUX	Caña	UNIDAD	$ 649.688	$ 230.000	$ 273.700,00
162	REPUESTOS ELECTROLUX	Diafragma	UNIDAD	$ 1.320.224	$ 560.000	$ 666.400,00
163	REPUESTOS ELECTROLUX	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 48.641	$ 15.000	$ 17.850,00
164	REPUESTOS ELECTROLUX	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 555.883	$ 210.000	$ 249.900,00
165	REPUESTOS ELECTROLUX	Tarjeta de control principal	UNIDAD	$ 2.492.582	$ 900.000	$ 1.071.000,00
166	REPUESTOS HACEB	Botón de encendido	UNIDAD	$ 173.714	$ 70.000	$ 83.300,00
167	REPUESTOS HACEB	Porta fusible	UNIDAD	$ 27.794	$ 12.000	$ 14.280,00
168	REPUESTOS HACEB	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 161.430	$ 70.000	$ 83.300,00
169	REPUESTOS HACEB	Coupling	UNIDAD	$ 239.228	$ 100.000	$ 119.000,00
170	REPUESTOS HACEB	Sello tina	UNIDAD	$ 93.423	$ 40.000	$ 47.600,00
171	REPUESTOS HACEB	Lining	UNIDAD	$ 281.758	$ 105.000	$ 124.950,00
172	REPUESTOS HACEB	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 486.430	$ 195.000	$ 232.050,00
173	REPUESTOS HACEB	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 488.630	$ 200.000	$ 238.000,00
174	REPUESTOS HACEB	Caña	UNIDAD	$ 630.164	$ 230.000	$ 273.700,00
175	REPUESTOS HACEB	Diafragma	UNIDAD	$ 1.499.899	$ 560.000	$ 666.400,00
176	REPUESTOS HACEB	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 55.260	$ 15.000	$ 17.850,00
177	REPUESTOS HACEB	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 539.178	$ 210.000	$ 249.900,00
178	REPUESTOS HACEB	Panel de Control	UNIDAD	$ 2.214.674	$ 800.000	$ 952.000,00
179	REPUESTOS LG	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 455.123	$ 175.000	$ 208.250,00
180	REPUESTOS LG	Diafragma	UNIDAD	$ 722.358	$ 360.000	$ 428.400,00
181	REPUESTOS LG	Botón de encendido	UNIDAD	$ 203.458	$ 85.000	$ 101.150,00
182	REPUESTOS LG	Porta fusible	UNIDAD	$ 96.634	$ 30.000	$ 35.700,00
183	REPUESTOS LG	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 169.109	$ 70.000	$ 83.300,00
184	REPUESTOS LG	Coupling	UNIDAD	$ 271.786	$ 100.000	$ 119.000,00
185	REPUESTOS LG	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 1.872,296	$ 600.000	$ 714.000,00
186	REPUESTOS LG	Sello tina	UNIDAD	$ 92.075	$ 40.000	$ 47.600,00
187	REPUESTOS LG	Lining	UNIDAD	$ 273.291	$ 105.000	$ 124.950,00
188	REPUESTOS LG	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 471.812	$ 195.000	$ 232.050,00
189	REPUESTOS LG	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 572.330	$ 200.000	$ 238.000,00
190	REPUESTOS LG	Caña	UNIDAD	$ 630.164	$ 230.000	$ 273.700,00
191	REPUESTOS LG	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 55.260	$ 15.000	$ 17.850,00
192	REPUESTOS LG	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 539.178	$ 210.000	$ 249.900,00
193	REPUESTOS LG	Abrazadera Resorte De Puerta	UNIDAD	$ 454.926	$ 200.000	$ 238.000,00
194	REPUESTOS LG	Electroválvula entrada agua	UNIDAD	$ 575.875	$ 185.000	$ 220.150,00
195	REPUESTOS LG	Tarjeta de control principal	UNIDAD	$ 2.348.954	$ 830.000	$ 987.700,00
196	RESPUESTOS MABE	Caja de Transmisión	UNIDAD	$ 1.092.916	$ 455.000	$ 541.450,00
197	RESPUESTOS MABE	Bomba de agua, o motor de vaciado	UNIDAD	$ 368.136	$ 145.000	$ 172.550,00
198	RESPUESTOS MABE	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 198.329	$ 115.000	$ 136.850,00
199	RESPUESTOS MABE	Botón de encendido	UNIDAD	$ 206.255	$ 85.000	$ 101.150,00
200	RESPUESTOS MABE	Porta fusible	UNIDAD	$ 96.634	$ 30.000	$ 35.700,00
201	RESPUESTOS MABE	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 169.109	$ 70.000	$ 83.300,00
202	RESPUESTOS MABE	Coupling	UNIDAD	$ 232.170	$ 100.000	$ 119.000,00
203	RESPUESTOS MABE	Sello tina	UNIDAD	$ 95.196	$ 40.000	$ 47.600,00
204	RESPUESTOS MABE	Lining	UNIDAD	$ 273.445	$ 105.000	$ 124.950,00
205	RESPUESTOS MABE	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 553.052	$ 195.000	$ 232.050,00
206	RESPUESTOS MABE	Caña	UNIDAD	$ 630.519	$ 210.000	$ 249.900,00
207	RESPUESTOS MABE	Diafragma	UNIDAD	$ 1.501.042	$ 560.000	$ 666.400,00
208	RESPUESTOS MABE	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 55.301	$ 15.000	$ 17.850,00
209	RESPUESTOS MABE	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 539.481	$ 210.000	$ 249.900,00
210	RESPUESTOS MABE	Tuerca y arandela	UNIDAD	$ 104.233	$ 38.000	$ 45.220,00
211	RESPUESTOS MABE	CORREA	UNIDAD	$ 149.374	$ 65.000	$ 77.350,00
212	REPUESTOS SAMSUNG	Botón de encendido	UNIDAD	$ 206.372	$ 85.000	$ 101.150,00
213	REPUESTOS SAMSUNG	Porta fusible	UNIDAD	$ 96.708	$ 30.000	$ 35.700,00
214	REPUESTOS SAMSUNG	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 165.942	$ 70.000	$ 83.300,00
215	REPUESTOS SAMSUNG	Coupling	UNIDAD	$ 232.170	$ 100.000	$ 119.000,00
216	REPUESTOS SAMSUNG	Sello tina	UNIDAD	$ 92.121	$ 40.000	$ 47.600,00
217	REPUESTOS SAMSUNG	Lining	UNIDAD	$ 320.348	$ 105.000	$ 124.950,00
218	REPUESTOS SAMSUNG	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 472.078	$ 195.000	$ 232.050,00
219	REPUESTOS SAMSUNG	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 533.609	$ 200.000	$ 238.000,00
220	REPUESTOS SAMSUNG	Caña	UNIDAD	$ 630.519	$ 230.000	$ 273.700,00
221	REPUESTOS SAMSUNG	Diafragma	UNIDAD	$ 1.501.042	$ 560.000	$ 666.400,00
222	REPUESTOS SAMSUNG	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 55.301	$ 15.000	$ 17.850,00
223	REPUESTOS SAMSUNG	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 539.481	$ 210.000	$ 249.900,00

224	REPUESTOS WHIRPOOL	Coupling	UNIDAD	$ 219.164	$ 100.000	$ 119.000,00
225	REPUESTOS WHIRPOOL	Lining	UNIDAD	$ 269.741	$ 105.000	$ 124.950,00
226	REPUESTOS WHIRPOOL	Caña	UNIDAD	$ 590.058	$ 230.000	$ 273.700,00
227	REPUESTOS WHIRPOOL	Botón de encendido	UNIDAD	$ 203.545	$ 85.000	$ 101.150,00
228	REPUESTOS WHIRPOOL	Porta fusible	UNIDAD	$ 89.112	$ 30.000	$ 35.700,00
229	REPUESTOS WHIRPOOL	Niveladores (por 4)	UNIDAD	$ 165.942	$ 70.000	$ 83.300,00
230	REPUESTOS WHIRPOOL	Sello tina	UNIDAD	$ 99.344	$ 40.000	$ 47.600,00
231	REPUESTOS WHIRPOOL	Varilla de suspensión	UNIDAD	$ 553.052	$ 195.000	$ 232.050,00
232	REPUESTOS WHIRPOOL	Interruptor de puerta	UNIDAD	$ 572.766	$ 200.000	$ 238.000,00
233	REPUESTOS WHIRPOOL	Diafragma	UNIDAD	$ 1.501.042	$ 560.000	$ 666.400,00
234	REPUESTOS WHIRPOOL	Empaque de manguera de entrada y desagüe	UNIDAD	$ 55.301	$ 15.000	$ 17.850,00
235	REPUESTOS WHIRPOOL	Sensor de temperatura	UNIDAD	$ 539.481	$ 210.000	$ 249.900,00
236	REPUESTOS WHIRPOOL	Tarjeta de control principal	UNIDAD	$ 2.774.557	$ 950.000	$ 1.130.500,00
237	REPUESTO TODAS	BASE TINA	UNIDAD	$ 878.670	$ 350.000	$ 416.500,00
238	REPUESTO TODAS	HIDROESTABILIZADOR	UNIDAD	$ 517.429	$ 200.000	$ 238.000,00
	TOTAL			**$ 96.005.394**	**$ 37.204.500,00**	**$ 44.273.355,00**

NOTA 1: Los precios de referencia incluyen IVA, de acuerdo con indexación de los precios del proceso anterior SDIS-SMC-009-2023

NOTA 2: El oferente no deberá anotar centavos, en caso contrario, la Secretaría aproximará los precios como se señala a continuación: Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: Si es superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (II) Si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. (Nota: Para evitar inconvenientes de decimales, se sugiere aplicar en Excel la fórmula de "REDONDEAR").

NOTA 3: Los valores unitarios ofrecidos por el oferente, no podrán sobrepasar los valores topes unitarios máximos IVA INCLUIDO, establecidos por la entidad y que se encuentran señalados en el presente formato, so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Nota 4: Si el oferente no diligencia uno o mas items de la propuesta económica la propuesta será RECHAZADA

Nota 5: No modificar, agregar o quitar ningún ítem SO PENA DE RECHAZO

Nota 6: Se deberá entender que la unidad de medida Visita Técnica es el servicio requerido completo de una intervención por equipo que dé como resultado final el funcionamiento en las condiciones de fábrica, por tal motivo, esta unidad se define como el conjunto de actividades que se prestan a un equipo.

Una intervención incluye todo el conjunto de servicios descritos en el presente anexo técnico, lo que quiere decir, que, el contratista podrá requerir diferentes momentos de tiempo y lugar de intervención del equipo hasta que el mismo quede funcionando en condiciones óptimas de operación según los parámetros de fábrica, fecha final en la cual se contarán los términos de garantía de los servicios y esto se contará como una sola visita técnica.

Es importante destacar que en la vista técnica de intervención se realiza la prueba del equipo, el diagnóstico y el reemplazo de repuestos.

La intervención y visita técnica se contará desde el momento en que el equipo se intervenga para su mantenimiento preventivo con el desarme de piezas, engrase y lubricación, pruebas diagnósticas, limpieza y verificación de piezas eléctricas y mecánicas, así como la culminación del reemplazo de partes y/o corrección de fallas que tenga como resultado único que el equipo quede operando en condiciones óptimas según parámetros de fábrica, así esto ocurra en momentos de tiempo y lugar distintos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S.
NIT 900.749.299-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Oscar Mauricio Pascagaza Pérez
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. 79.584.076 expedida en Bogotá

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE.
CONSOLIDADO DE SERVICIOS, INFORME DE EJECUCION 1

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L005	CODIGO SDIS	491	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA SECADORA DE CARGA FRONTAL LG Victor 2 VCM WD22VV2S6B S/S/N	PLACA DE INVENTARIO	2235781
	UNIDAD OPERATIVA	J.I. PREGUNTARIO (SAUCES II)			DIRECCION	KR 19 G 67 21 SUR	FECHA REPARACIÓN	10/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
191	2	Empaque de manguera de entrada y desagüe				$17.850	$35.700	
94	1	Fusible termico				$23.800	$23.800	
100	1	Termostato				$119.000	$119.000	
TOTAL							$357.000	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L006	CODIGO SDIS	847	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA SECADORA HACEB APIANI AP620PL 33 LIBRAS DIGITAL Marca: HACEB APIANI Referencia: AP620PL Serie: NO	FECHA REPARACIÓN	2160863
	UNIDAD OPERATIVA	J.I. CREADORES DE SUEÑOS			DIRECCION	Carrera 72 L BIS 48 B 51 SUR	FECHA REPARACIÓN	12/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
166	1	Botón de encendido				$83.300	$83.300	
173	1	Interruptor de puerta				$238.000	$238.000	
112	1	Empaque puerta frontal				$178.500	$178.500	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando				$178.500	$178.500	
TOTAL							$856.800	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN # (2201)	L039	CODIGO SDIS	CE	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA ELECTROLUX 33 LB PANEL MANUAL; PROGRAMACIÓN DIFERIDA; SELECCIÓN DE FUNCIONES; CANASTA EN	PLACA DE INVENTARIO	2228575
	UNIDAD OPERATIVA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO			DIRECCION	CL 52 A 71 20	FECHA REPARACIÓN	3/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando				$178.500	$178.500	
82	1	Mando del programador.				$65.450	$65.450	
114	1	Manguera descarga de agua.				$83.300	$83.300	
TOTAL							$505.750	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN # (2202)	L040	CODIGO SDIS	CE	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA ELECTROLUX 33 LB PANEL MANUAL; PROGRAMACIÓN DIFERIDA; SELECCIÓN DE FUNCIONES; CANASTA EN	PLACA DE INVENTARIO	2228577
	UNIDAD OPERATIVA	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS			DIRECCION	CL 4 53 F 18	FECHA REPARACIÓN	3/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
77	1	Caja de Transmisión				$357.000	$357.000	
78	1	Correa				$47.600	$47.600	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando				$178.500	$178.500	
TOTAL							$761.600	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN # 2203	L043	CODIGO SDIS	CE	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA SECADORA 33 LIBRAS ELECTROLUX	PLACA DE INVENTARIO	2199632
	UNIDAD OPERATIVA	JI SEMILLEROS FUTURO MILLAN			DIRECCION	DG 65 C SUR 19 A 83	FECHA REPARACIÓN	13/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	El ítem 158 equivale en valor a la base de soporte de la manija de la puerta la cual no esta en la propuesta económica, pero es fundamental para su funcionamiento
76	1	Bomba de agua, o motor de vaciado				$142.800	$142.800	
160	1	Interruptor de puerta				$238.000	$238.000	
158	1	Lining (equivalente en valor a la base manija puerta)				$124.950	$124.950	
	1	Tornilleria especial no se cobra, No están en la propuesta						
TOTAL							$684.250	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L044	CODIGO SDIS	895	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA DOMESTICA ELECTROLUX, presenta FALLA EN EL CICLO CENTRIFUGADO Y LAVADO. PLACA 219	PLACA DE INVENTARIO	2199461
	UNIDAD OPERATIVA	122130-JARDIN INFANTIL-J J RONDON ALTO DE LA CRUZ			DIRECCION	TV 22 # 68K 22 sur	FECHA REPARACIÓN	26/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
76	1	Bomba de agua, o motor de vaciado				$142.800	$142.800	
78	1	Correa				$47.600	$47.600	
TOTAL							$368.900	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L049	CODIGO SDIS	884	ELEMENTO REPARADO	COMBO SAMSUNG LAVADORA Y SECADORA 40 LB WF18H500 / DV18H5000	PLACA DE INVENTARIO	2225000
	UNIDAD OPERATIVA	121408-JARDIN INFANTIL-VILLA CRISTINA			DIRECCION	Cra. 95G # 91A-22	FECHA REPARACIÓN	19/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA (Lavadora)				$178.500	$178.500	SON DOS EQUIPOS SEPARADOS LAVADORA Y SECADORA
4	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA (Secadora)				$119.000	$119.000	
59	1	Bomba de agua, o motor de vaciado				$202.300	$202.300	
223	1	Sensor de temperatura				$249.900	$249.900	
116	1	Micro-switch				$45.220	$45.220	
TOTAL							$794.920	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L050	CODIGO SDIS	CE	ELEMENTO REPARADO	TORRE LAVADORA SECADORA	PLACA DE INVENTARIO	2228588
	UNIDAD OPERATIVA	Centro Proteger Camilo Torres			DIRECCION	Cra 73 bis 48 33	FECHA REPARACIÓN	26/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
3	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$119.000	$119.000	La tina no se ubica en el mercado, está descontinuada, se repara como única opción para el funcionamiento
203	1	Sello tina (equivalente en valor a la reconstruccion de la tina)				$47.600	$47.600	
97	1	Polea				$136.850	$136.850	
50	1	Presostato (Utiliza el mismo presostato de la marca Centrales)				$89.250	$89.250	
TOTAL							$392.700	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN # (2202)	L051	CODIGO SDIS	CE	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA MARCA CENTRALES	PLACA DE INVENTARIO	2228587
	UNIDAD OPERATIVA	Centro Proteger Camilo Torres			DIRECCION	Cra 73 bis 48 33	FECHA REPARACIÓN	26/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
43	1	Correa				$41.650	$41.650	
50	1	Presostato				$89.250	$89.250	
122	1	Varilla de suspensión				$232.050	$232.050	
TOTAL							$541.450	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L037	CODIGO SDIS	181	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA 33 LBS MANUAL CENTRALES DCA17385XBB0. Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO	PLACA DE INVENTARIO	2183179
	UNIDAD OPERATIVA	J.I. EL NEVADO (LOS CARIÑOSITOS)			DIRECCION	Calle 68 C Sur # 6 A 50	FECHA REPARACIÓN	9/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
43	1	Correa				$41.650	$41.650	
55	1	Tuerca y arandela				$41.650	$41.650	
114	1	Manguera descarga de agua.				$83.300	$83.300	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall				$148.750	$148.750	
TOTAL							$493.850	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L036	CODIGO SDIS	208	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA MARCA ELECTROLUX DE 20 LIBRAS, Marca: ELECTROLUX	PLACA DE INVENTARIO	2118450
	UNIDAD OPERATIVA	J.I. TEJARES (PEBLES Y BAMBAM)			DIRECCION	Calle 76 Sur # 08 C 12, Barrio: Gran Yomasa	FECHA REPARACIÓN	10/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
78	1	Correa				$47.600	$47.600	
85	1	Presostato				$89.250	$89.250	
21	1	Tuerca y arandela (Las marcas electrolux y Whirpool utilizan repuestos similares)				$89.250	$89.250	
TOTAL							$404.600	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L035	CODIGO SDIS	228	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA 22 LIBRAS WHIRLPOOL S/CR1240019, Marca: WHIRPOOL, Serie: CR1240019	PLACA DE INVENTARIO	2116674
	UNIDAD OPERATIVA	J.I. VALLE DE CAFAM			DIRECCION	Calle 92 bis Sur # 14 H 09 Este, Barrio: Valles de Cafam	FECHA REPARACIÓN	11/04/2024
	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA				$178.500	$178.500	
10	1	Drain motor				$178.500	$178.500	
21	1	Tuerca y arandela				$89.250	$89.250	
119	1	Kit uñas lavadora				$71.400	$71.400	
163	4	Empaque de manguera de entrada y desagüe				$17.850	$71.400	
136	1	Acople de flotador				$41.650	$41.650	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica						
TOTAL							$630.700	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L027	CODIGO SDIS	755	ELEMENTO REPARADO	LAVADORA CENTRALES DCA17385XBB0 35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO	PLACA DE INVENTARIO	2180564
	UNIDAD OPERATIVA	J.I. MONTEBLANCO			DIRECCION	Calle 95 sur #14 C 46	FECHA REPARACIÓN	11/04/2024

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
41	1	Bomba de agua, o motor de vaciado	$142.800	$142.800	
43	4	Correa	$41.650	$166.600	
55	1	Tuerca y arandela	$41.650	$41.650	
110	1	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)	$47.600	$47.600	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica			
TOTAL				**$577.150**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L038**	CODIGO SDIS	**165**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA AUT WHIRLPOOL AGITADOR 8MWTWCO31WJM S/ HLA0883476**	PLACA DE INVENTARIO	**2233935**
	UNIDAD OPERATIVA	**C.D.C. JULIO CESAR SANCHEZ**			DIRECCION	**Calle 91 Sur 4C 26**	**FECHA REPARACIÓN**	**11/04/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	Mal intervenida anteriormente, le colocaron grasa en la polea y correa, dañandola
9	4	Correa	$47.600	$190.400	
21	1	Tuerca y arandela	$89.250	$89.250	
TOTAL				**$458.150**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L048**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA HACEB Referencia ADVANCE SERIE W67EOO2M0681**	PLACA DE INVENTARIO	**2126724**
	UNIDAD OPERATIVA	**J I Nueva esperanza Olivares**			DIRECCION	**0**	**FECHA REPARACIÓN**	**17/04/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
24	1	Bomba de agua, o motor de vaciado	$190.400	$190.400	
33	1	Presostato	$89.250	$89.250	
TOTAL				**$458.150**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L017**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2177464**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. SANTA ROSA DE LIMA**			DIRECCION	**J.I. SANTA ROSA DE LIMA**	**FECHA REPARACIÓN**	**17/04/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
43	1	Correa	$41.650	$41.650	
126	1	Coupling	$119.000	$119.000	
55	1	Tuerca y arandela	$41.650	$41.650	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica			
TOTAL				**$380.800**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L018**	CODIGO SDIS	**455**	ELEMENTO REPARADO	**401KWVQ966463 S//WD1357RD Marca: LG Referencia: 401KWVQ966463 Serie:**	PLACA DE INVENTARIO	**2191787**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. SANTA ROSA DE LIMA**			DIRECCION	**CALLE 1D # 6-03 ESTE**	FECHA REPARACIÓN	**17/04/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
179	1	Bomba de agua, o motor de vaciado	$208.250	$208.250	
187	1	Lining	$124.950	$124.950	
111	1	Clavija Industrial 15 a 30 Amp	$23.800	$23.800	
TOTAL				**$535.500**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L023**	CODIGO SDIS	**805**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2164962**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. COLINA DE SUEñOS**			DIRECCION	**Cra. 54 # 47A-18 Sur**	FECHA REPARACIÓN	**18/04/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
41	1	Bomba de agua, o motor de vaciado	$142.800	$142.800	
43	1	Correa	$41.650	$41.650	
55	1	Tuerca y arandela	$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall	$148.750	$148.750	
110	1	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)	$47.600	$47.600	
TOTAL				**$600.950**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L028**	CODIGO SDIS	**585**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2180507**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. MARIA MICAELA**			DIRECCION	**Carrera 14 C Este No. 90 A - 07**	FECHA REPARACIÓN	**23/04/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
26	1	Correa	$35.700	$35.700	
55	1	Tuerca y arandela	$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall	$148.750	$148.750	

	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica)							
TOTAL								**$404.600**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L029**	CODIGO SDIS	**584**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2177134**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. MARIA MICAELA**			DIRECCION	**Carrera 14 C Este No. 90 A - 07**	FECHA REPARACIÓN	**23/04/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
44	1	Drain motor					$136.850	$136.850	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica)							
TOTAL								**$398.650**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L034**	CODIGO SDIS	**279**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2164817**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. MARICHUELA**			DIRECCION	**Cl1114 sur # 7 d - 14 este Barrio Puerta al llano**	FECHA REPARACIÓN	**24/04/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
39	1	Agitador					$190.400	$190.400	
135	1	Arandela de flotador					$23.800	$23.800	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
50	1	Presostato					$89.250	$89.250	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica)							
TOTAL								**$565.250**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L030**	CODIGO SDIS	**501**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2179914**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. OASIS**			DIRECCION	**Carrera 14 G BIS # 133 A 22 Sur**	FECHA REPARACIÓN	**25/04/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
136	1	Acople de flotador					$41.650	$41.650	
42	1	Caja de Transmisión					$321.300	$321.300	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall					$148.750	$148.750	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica)							
TOTAL								**$773.500**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	L007	CODIGO SDIS	**729**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2180012**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. BRITALIA**			DIRECCION	**81 26TEL: 2932425**	FECHA REPARACIÓN	**2/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
42	1	Caja de Transmisión					$321.300	$321.300	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
110	1	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)					$47.600	$47.600	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall					$148.750	$148.750	
121	1	Sello tina					$47.600	$47.600	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica)							
TOTAL								**$827.050**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L008**	CODIGO SDIS	**707**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2180141**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. VILLA RICA**			DIRECCION	**CRA 77 K BIS A 50 - 64 SUR**	FECHA REPARACIÓN	**30/04/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
42	1	Caja de Transmisión					$321.300	$321.300	
121	1	Sello tina					$47.600	$47.600	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall					$148.750	$148.750	
110	1	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)					$47.600	$47.600	
	1	Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica)							
TOTAL								**$785.400**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L052**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**Lavadora Secadora LG 321F1077**	PLACA DE INVENTARIO	**2191343**
	UNIDAD OPERATIVA	**J I LA PAJARA PINTA**			DIRECCION	**Cra 117# 69 C 91**	FECHA REPARACIÓN	**29/04/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
90	1	Bobinado Motor principal.	$172.550	$172.550	
95	1	Mando del programador.	$77.350	$77.350	
100	1	Termostato	$119.000	$119.000	
TOTAL				**$547.400**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L024**	CODIGO SDIS	**776**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA LG. Marca: LG. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA**	PLACA DE INVENTARIO	**2197327**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. RAFAEL BARBERI CUALLA**			DIRECCION	**CRA 36 N! 50 B 35 SUR**	FECHA REPARACIÓN	**2/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
195	1	Tarjeta de control principal	$987.700	$987.700	
TOTAL				**$1.166.200**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L031**	CODIGO SDIS	**436**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2180556**
	UNIDAD OPERATIVA	**J.I. LORENZO ALCANTUZ (ISRAELITA)**			DIRECCION	**Diagonal 102 Sur 4-21 Este, Barrio: Lorenzo Alcantuz (UPZ**	FECHA REPARACIÓN	**31/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
135	1	Arandela de flotador	$23.800	$23.800	
41	1	Bomba de agua, o motor de vaciado	$142.800	$142.800	
42	1	Caja de Transmisión	$321.300	$321.300	
43	1	Correa	$41.650	$41.650	
121	1	Sello tina	$47.600	$47.600	
55	1	Tuerca y arandela	$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall	$148.750	$148.750	
		Tornillo Eje de Caña (no se cobra, No está en la propuesta económica			
TOTAL				**$946.050**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L053**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LMF1880XBBOO S/ 1207529228 Marca: MABE Referencia: LMF1880XBBOO Serie:**	PLACA DE INVENTARIO	**2159635**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI BARRANCAS**			DIRECCION	**AV KRA 7#155- 80**	FECHA REPARACIÓN	**16/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
196	1	Caja de Transmisión	$541.450	$541.450	
211	1	CORREA	$77.350	$77.350	
210	1	Tuerca y arandela	$45.220	$45.220	
114	1	Manguera descarga de agua.	$83.300	$83.300	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	$178.500	$178.500	
TOTAL				**$1.104.320**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L054**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**35 LBS 65 X 94 X 78 CM S/ Marca: SAMSUNG Referencia: WA16F7L2UWWIAP**	PLACA DE INVENTARIO	**2185113**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI BARRANCAS**			DIRECCION	**AV KRA 7#155- 80**	FECHA REPARACIÓN	**16/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
60	1	Caja de Transmisión	$541.450	$541.450	
61	1	Correa	$41.650	$41.650	
73	1	Tuerca y arandela	$41.650	$41.650	
218	1	Varilla de suspensión	$232.050	$232.050	
114	1	Manguera descarga de agua.	$83.300	$83.300	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	$178.500	$178.500	
TOTAL				**$1.297.100**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L055**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**35 LBS 65 X 94 X 78 CM S/ Marca: SAMSUM Referencia: WA16F7L2UWWIAP Serie:**	PLACA DE INVENTARIO	**2185167**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI SOL NACIENTE**			DIRECCION	**CALLE 164 B # 8 F 31**	FECHA REPARACIÓN	**16/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
218	1	Varilla de suspensión	$232.050	$232.050	
114	1	Manguera descarga de agua.	$83.300	$83.300	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	$178.500	$178.500	
TOTAL				**$672.350**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L057**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**ACERO INOXIDABLE PANEL MANUAL CENTRALES LCF19385XBB Marca:**	PLACA DE INVENTARIO	**2197109**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI SAN MARCOS**			DIRECCION	**CRA 80A # 67 - 10**	FECHA REPARACIÓN	**5/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500
45	1	Electroválvula entrada agua	$124.950	$124.950
50	1	Presostato	$89.250	$89.250
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	$178.500	$178.500
TOTAL				**$571.200**

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L059**	CODIGO SDIS	**1118**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA CENTRALES DCA17385XBB0 35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2180399**
	UNIDAD OPERATIVA	**122-JARDIN INFANTIL-HELVETIA**			DIRECCION	**CALLE 129 55 05**	FECHA REPARACIÓN	**15/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
42	1	Caja de Transmisión					$321.300	$321.300	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
121	1	Sello tina					$47.600	$47.600	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall					$148.750	$148.750	
110	1	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)					$47.600	$47.600	
TOTAL								**$827.050**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L060**	CODIGO SDIS	**1118-1**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA CENTRALES DCA17385XBB0 35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2180402**
	UNIDAD OPERATIVA	**122-JARDIN INFANTIL-HELVETIA**			DIRECCION	**CALLE 129 55 05**	FECHA REPARACIÓN	**15/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
110	1	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)					$47.600	$47.600	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando					$178.500	$178.500	
TOTAL								**$446.250**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L061**	CODIGO SDIS	**1138**	ELEMENTO REPARADO	**SECADORA WHIRLPOOL SUPERIOR LOAD DRYERS HE 26 KG 8MWTWCO31WJM S/ M93502026**	PLACA DE INVENTARIO	**2233936**
	UNIDAD OPERATIVA	**10115-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CESAR**			DIRECCION	**Calle 91 Sur 4C 26**	FECHA REPARACIÓN	**30/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
4	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$119.000	$119.000	
9	1	Correa					$47.600	$47.600	
19	1	Termostato					$107.100	$107.100	
TOTAL								**$273.700**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L062**	CODIGO SDIS	**1139**	ELEMENTO REPARADO	**SECADORA WHIRLPOOL SUPERIOR LOAD DRYERS HE 26 KG 8MWTWCO31WJM S/ M71301155**	PLACA DE INVENTARIO	**2233937**
	UNIDAD OPERATIVA	**10115-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CESAR**			DIRECCION	**Calle 91 Sur 4C 26**	FECHA REPARACIÓN	**30/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
4	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$119.000	$119.000	
15	1	Polea					$101.150	$101.150	
19	1	Termostato					$107.100	$107.100	
TOTAL								**$327.250**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L063**	CODIGO SDIS	**1140**	ELEMENTO REPARADO	**SECADORA WHIRLPOOL SUPERIOR LOAD DRYERS HE 26 KG 8MWTWCO31WJM S/ M82701160**	PLACA DE INVENTARIO	**2233938**
	UNIDAD OPERATIVA	**10115-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CESAR**			DIRECCION	**Calle 91 Sur 4C 26**	FECHA REPARACIÓN	**30/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
4	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$119.000	$119.000	
17	1	Programador de ciclos					$119.000	$119.000	
TOTAL								**$238.000**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L064**	CODIGO SDIS	**1141**	ELEMENTO REPARADO	**SECADORA WHIRLPOOL SUPERIOR LOAD DRYERS HE 26 KG 8MWTWCO31WJM S/ M93502028**	PLACA DE INVENTARIO	**2233939**
	UNIDAD OPERATIVA	**10115-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CESAR**			DIRECCION	**Calle 91 Sur 4C 26**	FECHA REPARACIÓN	**30/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
4	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$119.000	$119.000	
91	1	Correa					$77.350	$77.350	
94	1	Fusible termico					$23.800	$23.800	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando					$178.500	$178.500	
TOTAL								**$398.650**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L065**	CODIGO SDIS	**1142**	ELEMENTO REPARADO	**SECADORA WHIRLPOOL SUPERIOR LOAD DRYERS HE 26 KG 8MWTWCO31WJM S/ M90101065**	PLACA DE INVENTARIO	**2233940**
	UNIDAD OPERATIVA	**10115-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CESAR**			DIRECCION	**Calle 91 Sur 4C 26**	FECHA REPARACIÓN	**30/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
4	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$119.000	$119.000	
99	1	Resistencia calefactora	$101.150	$101.150	
100	1	Termostato	$119.000	$119.000	
TOTAL				**$339.150**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L066**	CODIGO SDIS	**1143**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA AUT WHIRLPOOL AGITADOR 8MWTWCO31WJM S/ HLA0883480**	PLACA DE INVENTARIO	**2233934**
	UNIDAD OPERATIVA	**10115-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CESAR**			DIRECCION	**Calle 91 Sur 4C 26**	FECHA REPARACIÓN	**30/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
14	1	Motor principal	$226.100	$226.100	
TOTAL				**$404.600**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L069**	CODIGO SDIS	**1182**	ELEMENTO REPARADO	**EWIA 16F-30-SW Marca: ELECTROLUX Referencia: EWIA 16F-30-SW Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2199498**
	UNIDAD OPERATIVA	**122137-JARDIN INFANTIL-MI REFUGIO**			DIRECCION	**kRA 74 g # 60 a 10 SUR**	FECHA REPARACIÓN	**23/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
74	1	Agitador	$267.750	$267.750	
78	1	Correa	$47.600	$47.600	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	$178.500	$178.500	
TOTAL				**$672.350**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L074**	CODIGO SDIS	**1289**	ELEMENTO REPARADO	**35 LIBRAS MANUAL Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO**	PLACA DE INVENTARIO	**2179933**
	UNIDAD OPERATIVA	**56-JARDIN INFANTIL-LA ESPERANZA**			DIRECCION	**Calle 76 b Sur #14-39 Este, Barrio La Esperanza**	FECHA REPARACIÓN	**31/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
135	1	Arandela de flotador	$23.800	$23.800	
41	1	Bomba de agua, o motor de vaciado	$142.800	$142.800	
42	1	Caja de Transmisión	$321.300	$321.300	
121	1	Sello tina	$47.600	$47.600	
55	1	Tuerca y arandela	$41.650	$41.650	
115	1	Manguera entrada de agua	$53.550	$53.550	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall	$148.750	$148.750	
	1	Tornilleria especial no se cobra, No están en la propuesta		$0	
TOTAL				**$957.950**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L075**	CODIGO SDIS	**1288**	ELEMENTO REPARADO	**Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA**	PLACA DE INVENTARIO	**2179272**
	UNIDAD OPERATIVA	**56-JARDIN INFANTIL-LA ESPERANZA**			DIRECCION	**Calle 76 b Sur #14-39 Este, Barrio La Esperanza**	FECHA REPARACIÓN	**31/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
55	1	Tuerca y arandela (Equivalente por ser marca que usa repuestos similares)	$41.650	$41.650	
114	1	Manguera descarga de agua.	$83.300	$83.300	
115	1	Manguera entrada de agua	$53.550	$53.550	
TOTAL				**$357.000**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L083**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**MANUAL; PROGRAMACIÓN DIFERIDA; SELECCIÓN DE FUNCIONES; CANASTA**	PLACA DE INVENTARIO	**2228568**
	UNIDAD OPERATIVA	**CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO**			DIRECCION	**CARRERA 11 B # 11 - 44 SUR**	FECHA REPARACIÓN	**25/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
45	1	Electroválvula entrada agua	$124.950	$124.950	
50	1	Presostato	$89.250	$89.250	
115	1	Manguera entrada de agua	$53.550	$53.550	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	$178.500	$178.500	
TOTAL				**$624.750**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L084**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**ACERO INOXIDABLE ANCLADA AL MOTOR; SISTEMA: FLOTANTE O**	PLACA DE INVENTARIO	**2228569**
	UNIDAD OPERATIVA	**CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO**			DIRECCION	**CARRERA 11 B # 11 - 44 SUR**	FECHA REPARACIÓN	**25/05/2024**

	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA	$178.500	$178.500	
39	1	Agitador	$190.400	$190.400	
43	1	Correa	$41.650	$41.650	Corresponde a una lavadora unicamente, este
45	1	Electroválvula entrada agua	$124.950	$124.950	
114	1	Manguera descarga de agua.	$83.300	$83.300	

115	1	Manguera entrada de agua	$53.550	$53.550	inventario no tiene
TOTAL				**$672.350**	secadora

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L085**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA CENTRALES 33 LB 7 PANEL MANUAL; PROGRAMACIÓN DIFERIDA; SELECCIÓN DE FUNCIONES; CANASTA**	PLACA DE INVENTARIO	**2228570**
	UNIDAD OPERATIVA	**CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO**			DIRECCION	**CARRERA 11 B # 11 - 44 SUR**	FECHA REPARACIÓN	**25/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
3	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$119.000	$119.000	
238	1	HIDROESTABILIZADOR					$238.000	$238.000	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	Torre Lavadora
TOTAL								**$440.300**	Secadora

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L086**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA CENTRALES DCA 33 LIBRAS Marca: CENTRALES Referencia: DCA17385XBB0 Serie: NO INFORMA**	PLACA DE INVENTARIO	**2169366**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI RIO NEGRO**			DIRECCION	**CALLE 99 # 60 - 46**	FECHA REPARACIÓN	**28/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
135	1	Arandela de flotador					$23.800	$23.800	
41	1	Bomba de agua, o motor de vaciado					$142.800	$142.800	
42	1	Caja de Transmisión					$321.300	$321.300	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
121	1	Sello tina					$47.600	$47.600	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall					$148.750	$148.750	
TOTAL								**$946.050**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L087**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA SECADORA LG 321F1077 S/302KWDJ56466**	PLACA DE INVENTARIO	**2191366**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI ENGATIVA**			DIRECCION	**CALLE 66B # 122 - 03**	FECHA REPARACIÓN	**28/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
3	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$119.000	$119.000	
114	1	Manguera descarga de agua.					$83.300	$83.300	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall					$148.750	$148.750	
TOTAL								**$351.050**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L088**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA CENTRALES**	PLACA DE INVENTARIO	**2172085**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI ENGATIVA**			DIRECCION	**CALLE 66B # 122 - 03**	FECHA REPARACIÓN	**28/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
122	1	Varilla de suspensión					$232.050	$232.050	
114	1	Manguera descarga de agua.					$83.300	$83.300	
TOTAL								**$535.500**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L089**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA CENTRALES DCA 33 LIBRAS Marca: CENTRALES Referencia: LCF19385XBB00**	PLACA DE INVENTARIO	**2228601**
	UNIDAD OPERATIVA	**CP CURNN**			DIRECCION	**CALLE 1 # 24C 10**	FECHA REPARACIÓN	**31/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
136	1	Acople de flotador					$41.650	$41.650	
42	1	Caja de Transmisión					$321.300	$321.300	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
121	1	Sello tina					$47.600	$47.600	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall					$148.750	$148.750	
TOTAL								**$821.100**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L090**	CODIGO SDIS	**CE**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA CENTRALES DCA 33 LIBRAS Marca: CENTRALES Referencia: LCF19385XBB00**	PLACA DE INVENTARIO	**2228602**
	UNIDAD OPERATIVA	**CP CURNN**			DIRECCION	**CALLE 1 # 24C 10**	FECHA REPARACIÓN	**31/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
136	1	Acople de flotador					$41.650	$41.650	
42	1	Caja de Transmisión					$321.300	$321.300	
43	1	Correa					$41.650	$41.650	
121	1	Sello tina					$47.600	$47.600	
55	1	Tuerca y arandela					$41.650	$41.650	
122	1	Varilla de suspensión					$232.050	$232.050	

110	1	Capacitor o condensador de marcha 08 mf a 45 mf (o similar)	$47.600	$47.600
118	1	Sensor motor velocidad efecto hall	$148.750	$148.750
TOTAL				**$1.100.750**

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L091**	CODIGO SDIS	**884**	ELEMENTO REPARADO	**SAMSUNG LAVADORA 40 LB WF18H500**	PLACA DE INVENTARIO	**2225000**
	UNIDAD OPERATIVA	**121408-JARDIN INFANTIL-VILLA CRISTINA**			DIRECCION	**Cra. 95G # 91A-22**	FECHA REPARACIÓN	**31/05/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
218	1	Varilla de suspensión					$232.050	$232.050	
TOTAL								**$410.550**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L092**	CODIGO SDIS	**ce**	ELEMENTO REPARADO	**LAVADORA 35 LBS MANUAL CENTRALES DCA17385XBB0**	PLACA DE INVENTARIO	**2182966**
	UNIDAD OPERATIVA	**JI INFANTIL JUAN XXIII**			DIRECCION	**Calle 65 B # 1 - 19**	FECHA REPARACIÓN	**5/06/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
45	1	Electroválvula entrada agua					$124.950	$124.950	
50	1	Presostato					$89.250	$89.250	
TOTAL								**$392.700**	

ITEM PROPUESTA ECONÓMICA	ORDEN #	**L096**	CODIGO SDIS	**885**	ELEMENTO REPARADO	**presenta FALLA EN EL CICLO CENTRIFUGADO Y LAVADO. PLACA 219**	PLACA DE INVENTARIO	**2199461**
	UNIDAD OPERATIVA	**122130-JARDIN INFANTIL-J J RONDON ALTO DE LA CRUZ**			DIRECCION	**TV 22 # 68K 22 sur**	FECHA REPARACIÓN	**5/06/2024**
	CANT	**DESCRIPCION DEL SERVICIO Y REPUESTOS INSTALADOS**					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
2	1	INTERVENCIÓN VISITA TECNICA					$178.500	$178.500	
117	1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando					$178.500	$178.500	
TOTAL								**$357.000**	

TOTAL **$31.756.340**

Óscar Mauricio Pascagaza Pérez
C.C. 79584076

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L005	FECHA	10/04/2024			INVENTARIO	2235781
MARCA	LG Victor	Lavadora	X	Secadora	X	MODELO	VCM WD22VV2S6
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	491
CLIENTE	J.I. PREGUNTARIO (SAUCES II)			LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR		
DIRECCIÓN / BARRIO	KR 19 G 67 21 SUR						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
2	Empaque de mangueras	1.	Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
1	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo limpieza interna y externa

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza	Edna Rocio Garzon Sanchez
Documento 79.382.667	Documento
	Tel /Celular 3143769731
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L006	FECHA	12-04-2024			INVENTARIO	2160863
MARCA	HACEB APIANI	Lavadora	X	Secadora	X	MODELO	AP620PL
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	847
CLIENTE	J.I. CREADORES DE SUEÑOS			LOCALIDAD	KENNEDY		
DIRECCIÓN / BARRIO	Carrera 72 L BIS 48 B 51 SUR						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión	1	Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
1	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)	1	Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Remplazo de tapa bomba de agua.

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Luis Hernando Pascagaza		Filemon Malagon Poveda	
Documento	79.382.667	Documento	
		Tel /Celular	3112076436
Firma		Firma	

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

Nº 2201

CLIENTE SDIS Jairo Anibal Niño **DIRECCIÓN** CL 52A # 71-20 **TELÉFONO** 3102175265

FECHA 3-04-2024 **SERVICIO** REVESIÓN TR. **SERVICIO #** 1 L039

EQUIPO LAVADORA **MARCA** ELECTROLUX **MODELO** EWLB16D3CGPW **INVENTARIO** 2228575

Cant	RELACIÓN REPUESTOS LAVADORAS	REF.
	Agitador	
	Bobinado de Motor Principal	
	Bomba de agua, Motor de vaciado	
	Breaker trifásico	
	Caja de transmisión	
	Correa	
	Diafragma	
	Drain motor	
	Electroválvula entrada de agua	
	Empaque puerta principal	
	Filtro atrapamotas	
	Flauta o serpentín de gas	
	Forro material impermeable	
	Fusible térmico	
	Mando del programador	1
	Manguera entrada de agua	
	Motor principal	
	Pirómetro	
	Polea	
	Presostato	
	Programador de ciclos	
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	
	Relevo	
	Resistencia calefactora	
	Sensor motor velocidad efecto hall	
	Tarjeta control ppal. / tablero de mando CAMBIO SWI 9	
	Tarjeta digital , PULSADORES REPARADA IC 7	
	Termostato	
	Tina canasta	
	Válvula entrada de agua	
	Varilla de nivelación	
	MANGUERA DE SALIDA	

Cant	RELACIÓN REPUESTOS AUDIO Y VIDEO	REF.
	Batería recargable	
	Cargador batería cámara de video	
	Casetera equipo de sonido o grabadora	
	Cinta flexible	
	Control de volumen	
	Corneta con driver e imán	
	Difusor JBL sin und de desfogue	
	Display	
	Fuente de alimentación	
	Fuente de alimentación para planta de potencia	
	Integrado amplificador o preamplificador de audio	
	Integrado Croma, Vertical, Horizontal, Regulación	
	Bandas para casetera o bandeja CD	
	Pulsadores equipo de sonido o grabadora	
	Lector de tarjeta	
	Lente de video	
	Mecanismo cámara	
	Micrófono	
	Pantalla de cristal liquido	
	Pantalla TV LCD o LED	
	Parlante profesional pesado	
	Parlantes, parlante profesional	
	Soporte escualizable pared TV LCD o LED	
	Tarjeta de audio	
	Tarjeta procesadora o procesadora principal	
	Tarjeta controladora und CD	
	Tarjeta de memoria	
	Tarjeta de video	
	Transistores audio planta de potencia tipo moneda (und)	
	Unidad driver	
	Unidad óptica laser	
	tarjeta controladora principal	
	Tarjeta etapa amplificadora de audio	

Cant	RELACIÓN DE REPUESTOS GENERALES	REF.
	Bases de caucho	
	Cable encauchetado (metro)	
	Cableado interno o de alimentación	
	Capacitor o condensador de arranque o de marcha	
	Clavija industrial	
	Micro switch	
	Perilla	
	Piñones	
	Tornilleria especial	

Cant	OTROS REPUESTOS	REF.

TÉCNICO: _____ **RECIBIDO POR:** _____

Dirección Bogotá: Cra 39B # 27B -18 Sur Teléfonos: 695 4347 -316 825 4037 E-mail: automatizacionymantenimientos@gmail.com

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

Nº 2202

CLIENTE SDIS Antonio Santos DIRECCIÓN Calle 4 # 58F-18 TELÉFONO 3132714350

FECHA 03-04-2024 SERVICIO Mto Correctivo SERVICIO # L040

EQUIPO Lavadora MARCA Electrolux MODELO EW1B7G03CGPW INVENTARIO 2228577

Cant	RELACIÓN REPUESTOS LAVADORAS	REF.
	Agitador	
	Bobinado de Motor Principal	
	Bomba de agua, Motor de vaciado	
	Breaker trifásico	
1	Caja de transmisión Reg.	
1	Correa	
	Diafragma	
	Drain motor	
	Electroválvula entrada de agua	
	Empaque puerta principal	
	Filtro atrapamotas	
	Flauta o serpentín de gas	
	Forro material impermeable	
	Fusible térmico	
	Mando del programador	
	Manguera entrada de agua	
	Motor principal	
	Pirómetro	
	Polea	
	Presostato	
	Programador de ciclos	
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	
	Relevo	
	Resistencia calefactora	
	Sensor motor velocidad efecto hall	
	Tarjeta control ppal. / tablero de mando	
	Tarjeta digital	
	Termostato	
	Tina canasta	
	Válvula entrada de agua	
	Varilla de nivelación	

Cant	RELACIÓN REPUESTOS AUDIO Y VIDEO	REF.
	Batería recargable	
	Cargador batería cámara de video	
	Casetera equipo de sonido o grabadora	
	Cinta flexible	
	Control de volumen	
	Corneta con driver e imán	
	Difusor JBL sin und de desfogue	
	Display	
	Fuente de alimentación	
	Fuente de alimentación para planta de potencia	
	Integrado amplificador o preamplificador de audio	
	Integrado Croma, Vertical, Horizontal, Regulación	
	Bandas para casetera o bandeja CD	
	Pulsadores equipo de sonido o grabadora	
	Lector de tarjeta	
	Lente de video	
	Mecanismo cámara	
	Micrófono	
	Pantalla de cristal liquido	
	Pantalla TV LCD o LED	
	Parlante profesional pesado	
	Parlantes, parlante profesional	
	Soporte escualizable pared TV LCD o LED	
	Tarjeta de audio	
	Tarjeta procesadora o procesadora principal	
	Tarjeta controladora und CD	
	Tarjeta de memoria	
	Tarjeta de video	
	Transistores audio planta de potencia tipo moneda (und)	
	Unidad driver	
	Unidad óptica laser	
	tarjeta controladora principal	
	Tarjeta etapa amplificadora de audio	

Cant	RELACIÓN DE REPUESTOS GENERALES	REF.
	Bases de caucho	
	Cable encauchetado (metro)	
	Cableado interno o de alimentación	
	Capacitor o condensador de arranque o de marcha	
	Clavija industrial	
	Micro switch	
	Perilla	
	Piñones	
	Tornillería especial	

Cant	OTROS REPUESTOS	REF.

TÉCNICO: _____ RECIBIDO POR: Esperanza Morales Aux Adm

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S.

Nº 2203

CLIENTE JI SEMILLEROS DEL MILLAN DIRECCIÓN Dig 65s. #19A83 TELÉFONO 3115223780

FECHA 13-04-2024 SERVICIO correctivo SERVICIO # 2 L043

EQUIPO LAVADORA Sque MARCA ELETROLUX MODELO INSPIRE DD INV INVENTARIO 2199632

Cant	RELACIÓN REPUESTOS LAVADORAS	REF.
	Agitador	
	Bobinado de Motor Principal	
1	Bomba de agua, Motor de vaciado	
	Breaker trifásico	
	Caja de transmisión	
	Correa	
	Diafragma	
	Drain motor	
	Electroválvula entrada de agua	
	Empaque puerta principal	
	Filtro atrapamotas	
	Flauta o serpentín de gas	
	Forro material impermeable	
	Fusible térmico	
	Mando del programador	
	Manguera entrada de agua	
	Motor principal	
	Pirómetro	
	Polea	
	Presostato	
	Programador de ciclos	
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando	
	Relevo	
	Resistencia calefactora	
	Sensor motor velocidad efecto hall	
	Tarjeta control ppal. / tablero de mando	
	Tarjeta digital	
	Termostato	
	Tina canasta	
	Válvula entrada de agua	
	Varilla de nivelación	

Cant	RELACIÓN REPUESTOS AUDIO Y VIDEO	REF.
	Batería recargable	
	Cargador batería cámara de video	
	Casetera equipo de sonido o grabadora	
	Cinta flexible	
	Control de volumen	
	Corneta con driver e imán	
	Difusor JBL sin und de desfogue	
	Display	
	Fuente de alimentación	
	Fuente de alimentación para planta de potencia	
	Integrado amplificador o preamplificador de audio	
	Integrado Croma, Vertical, Horizontal, Regulación	
	Bandas para casetera o bandeja CD	
	Pulsadores equipo de sonido o grabadora	
	Lector de tarjeta	
	Lente de video	
	Mecanismo cámara	
	Micrófono	
	Pantalla de cristal liquido	
	Pantalla TV LCD o LED	
	Parlante profesional pesado	
	Parlantes, parlante profesional	
	Soporte escualizable pared TV LCD o LED	
	Tarjeta de audio	
	Tarjeta procesadora o procesadora principal	
	Tarjeta controladora und CD	
	Tarjeta de memoria	
	Tarjeta de video	
	Transistores audio planta de potencia tipo moneda (und)	
	Unidad driver	
	Unidad óptica laser	
	tarjeta controladora principal	
	Tarjeta etapa amplificadora de audio	

Cant	RELACIÓN DE REPUESTOS GENERALES	REF.
	Bases de caucho	
	Cable encauchetado (metro)	
	Cableado interno o de alimentación	
	Capacitor o condensador de arranque o de marcha	
	Clavija industrial	
	Micro switch	
	Perilla	
	Piñones	
	Tornillería especial	1

Cant	OTROS REPUESTOS	REF.
1	SUICHT. BLOQUEO Puerta	
1	BASE MANIJA Apertura Puerta	
1	tornillo fijación	
1	TAPA Bomba Agua desague	

TÉCNICO: _____ RECIBIDO POR: Juvenal S

Dirección Bogotá: Cra 39B # 27B -18 Sur Teléfonos: 695 4347 -316 825 4037 E-mail: automatizacionymantenimientos@gmail.com

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L044	FECHA:	26-abr-2024	INVENTARIO:	EN EL CICLO		
MARCA:	Electrolux	Lavadora	X	Secadora		MODELO:	EWIA16F3OSJW
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS:	895		
CLIENTE:	JARDIN INFANTIL-J J RONDON ALTO	LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR				
DIRECCIÓN:	TV 22 # 68K 22 sur	BARRIO:	2199461				

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: EWIA16F3OSJW

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Edna Rocio Garzon Sanchez
Documento 79.382.661	Documento 52938107 Katherine Ayala
	Tel /Celular 3004517175
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L049	FECHA	19-abr-24			INVENTARIO	2225000
MARCA	SAMSUNG	Lavadora	X	Secadora	X	MODELO	LB WF18H500 /
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	884
CLIENTE	JARDIN INFANTIL-VILLA CRISTINA			LOCALIDAD	ENGATIVA		
DIRECCIÓN / BARRIO	Cra. 95G # 91A-22						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor	1	Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V	1	Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: CORRESPONDE A DOS EQUIPOS INDEPENDIENTES UNO ES LAVADORA Y OTRO SECADORA PERO TIENEN EL MISMO NUMERO DE PLACA

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
LUIS HERNANDO PASCAGAZA PÉREZ	CRISTINA GARCÍA
Documento 79.382.667	Documento
	Tel /Celular 3008201449
Firma	Cristina Garcia Firma

Se recomienda el uso de bolsa de malla para el lavado de peluches y almohadas con reller

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L050	FECHA	26-abr-24			INVENTARIO	2228588
MARCA	MABE	Lavadora	X	Secadora	X	MODELO	MCL1740GSBB02
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE	Centro Proteger Camilo Torres			LOCALIDAD	ENGATIVÁ		
DIRECCIÓN:	Cra 73 bis 48 33			BARRIO:	Normandia		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa	1	Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Reparación tina
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		
	CORREPONDE A TORRE LAVADORA. SECADORA		

OBSERVACIONES:	Solicitado por: Inés Figueroa Bermeo: Teléfono:	
DIRECCIÓN ANTIGUA:	TELÉFONO FIJO:	

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Luis Hernando Pascagaza Perez		Inés Figueroa Bermeo	
Documento	79.382.667	Documento	EDISON ORTIZ 103379106
		Tel /Celular	
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L051	FECHA	26-abr-24			INVENTARIO	2228587
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	LCF19385XBB
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE	Centro Proteger Camilo Torres			LOCALIDAD	ENGATIVA		
DIRECCIÓN:	Cra 73 bis 48 33			BARRIO:	Normandia		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico	1	Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Solicitado por: Ines Figueroa Bermeo: Teléfono:

DIRECCIÓN ANTIGUA: TELÉFONO FIJO:

TÉCNICO

Luis Hernando Pascagaza Perez

Documento 79.382.667

Firma

RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA

Ines Figueroa Bermeo

Documento EDISON ORTIZ 103379106

Tel /Celular

Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L037	FECHA	09/abril/2024	INVENTARIO	2183179		
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	181		
CLIENTE	J.I. EL NEVADO (LOS CARIÑOSITOS)	LOCALIDAD	USME				
DIRECCIÓN / BARRIO	Calle 68 C Sur # 6 A 50						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1.	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Sandra Milena Velázquez Álvarez	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3197613842
		Sandra V.	
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L036	FECHA	10-abril-24			INVENTARIO	2118450
MARCA	ELECTROLUX	Lavadora	X	Secadora		MODELO	0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	208
CLIENTE	J I PEBLES Y BAMBAM			LOCALIDAD	USME		
DIRECCIÓN / BARRIO	Calle 76 Sur # 08 C 12, Barrio: Gran Yomasa						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1.	Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1.	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suarez G	Henry Gamboa Zerda
Documento 79.378.835	Documento
	Tel /Celular 3174248068
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L035	FECHA	11-abril-24			INVENTARIO	2116674
MARCA	WHIRLPOOL	Lavadora	X	Secadora		MODELO	S/CR1240019
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	228
CLIENTE	J.I. VALLE DE CAFAM			LOCALIDAD	USME		
DIRECCIÓN / BARRIO	Calle 92 bis Sur # 14 H 09 Este, Barrio: Valles de Cafam						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
1.	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
1.	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
4	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1.	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)	1	Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Hasbleidy Mabel Fajardo Ángel	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3005752829
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L027	FECHA	11/abril/2024			INVENTARIO	2180564
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	755
CLIENTE	J.I. MONTEBLANCO			LOCALIDAD	USME		
DIRECCIÓN / BARRIO	Calle 95 sur #14 C 46						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1.	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
1.	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		SONIA MILENA OSPINA R	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3193835446
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L038	FECHA	11-abril-24			INVENTARIO	2233935
MARCA	WHIRLPOOL	Lavadora	X	Secadora		MODELO	8MWTWCO31WJM
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	165
CLIENTE	C.D.C. JULIO CESAR SANCHEZ			LOCALIDAD	USME		
DIRECCIÓN / BARRIO	Calle 91 Sur 4C 26						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1.	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Claudia Patricia Espinosa Santos	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3202191310
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L 048	FECHA	17/ABRIL/2024			INVENTARIO	2126724
MARCA	HACEB	Lavadora	X	Secadora		MODELO	W67 EOO2M0681
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE	J I Nueva esperanza Olivares			LOCALIDAD	SUMAPAZ		
DIRECCIÓN / BARRIO	Cll 75 C sur # 2 36 B: Olivares						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1.	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: **Lavadora no expulsa el agua, por llo tanto no centrifuga, no termina los ciclos, se bloquea**

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		MARIA ELENA LINARES	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3123565001
Firma		Firma	

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L017	FECHA	17-abril-2024			INVENTARIO	2177464
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE	J.I. SANTA ROSA DE LIMA					LOCALIDAD	SANTA FE
DIRECCIÓN:	CALLE 1D # 6-03 ESTE					BARRIO:	LOURDES

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
1.	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1. Más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Liliiana chacon	
Documento	79.378.835	Documento	28262766
		Tel /Celular	3203943507
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L018	FECHA	17-abril-2024			INVENTARIO	2191787
MARCA	LG	Lavadora	X	Secadora	X	MODELO	401KWVQ966463
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS			
CLIENTE	J.I. SANTA ROSA DE LIMA			LOCALIDAD	SANTA FE		
DIRECCIÓN:	CALLE 1D # 6-03 ESTE			BARRIO:	LOURDES		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador	1.	Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1.	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)	1	Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Liviana chacon	
Documento	79.378.835	Documento	28262766
		Tel /Celular	3203940507
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L023	FECHA	18/abril/2024			INVENTARIO	2164962
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	805
CLIENTE	J.I. COLINA DE SUEñOS					LOCALIDAD	TUNJUELITO
DIRECCIÓN:	Cra. 54 # 47A-18 Sur					BARRIO:	VENECIA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1.mas 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1.	Sensor motor velocidad efecto hall
1.	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se entrega lavadora en funcionamiento

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Keller vitola	
Documento	79.378.835	Documento	1002377178
		Tel /Celular	3193247843
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L028	FECHA	23.ABRIL-24	INVENTARIO	2180507		
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	585		
CLIENTE	J.I. MARIA MICAELA	LOCALIDAD	USME				
DIRECCIÓN / BARRIO	Carrera 14 C Este No. 90 A - 07						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1.mas 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1.	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña 1
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Rossio Ospina Varon	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3195458927
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L029	FECHA	23/abrl-24			INVENTARIO	2177134
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	584
CLIENTE	J.I. MARIA MICAELA			LOCALIDAD	USME		
DIRECCIÓN / BARRIO	Carrera 14 C Este No. 90 A - 07						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
1.	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Rossio Ospina Varon	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3195458927
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L034	FECHA	24/abril/24			INVENTARIO	2164817
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	279
CLIENTE	J.I. MARICHUELA			LOCALIDAD	USME		
DIRECCIÓN / BARRIO	Cl1114 sur # 7 d - 14 este Barrio Puerta al llano						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
1.	Agitador		Led
1	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1.	Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1mas1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña 1
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se entrega lavadora funcionando

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Zulma Patricia Corredor Gómez	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3123257235
Firma		Firma	

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L030	FECHA	25/abril/24	INVENTARIO	2179914		
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	501		
CLIENTE	J.I. OASIS	LOCALIDAD	USME				
DIRECCIÓN / BARRIO	Carrera 14 G BIS # 133 A 22 Sur						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
1	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1ma 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña 1
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se entrega lavadora trabajando bien se da recomendaciones para su us

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Faride Hejer Montana Numa	
Documento	79.378.835	Documento	52202351
		Tel /Celular	3118249276
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L007	FECHA	02/mayo/2024			INVENTARIO	2180012
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0 35
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	729
CLIENTE	J.I. BRITALIA					LOCALIDAD	KENNEDY
DIRECCIÓN:	55 # 80 J 17 sur CL 56 SUR 81 26 TEL: 293					BARRIO:	GRAN BRITALIA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1.	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
1.	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña 1
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: SOLICITÓ: Filemon Malagon Poveda CELULAR: 3124009793

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 56 SUR 81 26 TEL FIJO: 2932425

TÉCNICO

Daniel Francisco Suarez G

Documento 79.378.835

Firma

RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA

Julietaceballos gustamante

Documento 39669922

Tel /Celular 3124009793

Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L008	FECHA	30/abril/2024			INVENTARIO	2180141
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	707
CLIENTE:	J.I. VILLA RICA			LOCALIDAD:	KENNEDY		
DIRECCIÓN:	CRA 77 K BIS A 50 - 64 SUR			BARRIO:	CATALINA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1.	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
1.	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña 1
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Filemon Malagon Poveda: Tel: 3023420769

FALLA REPORTADA: solictud de mantenimiento de un lavadora ubicada en el JI Villarrica.

DIRECCIÓN ANTIGUA: KR 77 K BIS A 50 64 SUR TELÉFONO FIJO: 4503687

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Cindy Aguilar
Documento 79.378.835	Documento 1069758598
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L052	FECHA	29/abril/2024			INVENTARIO	2191343
MARCA	LG	LAVADORA	X	SECADORA	X	MODELO	321F1077
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	J I LA PAJARA PINTA			LOCALIDAD:		ENGATIVA	
DIRECCIÓN:	Cra 117# 69 C 91			BARRIO:		LA FAENA	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina	1.	Mando del programador.
1.	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras	1	Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Motor de lavadora en corto, daño de termostato secadora

SOLICITADO POR: Libia Adriana Vallecilla Molina: Tel: 3183696511

FALLA REPORTADA: Presenta problemas de funcionamiento que requieren mantenimiento urgente

DIRECCIÓN ANTIGUA: KR 117 A 69 C 91 TELÉFONO FIJO: 3808330

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Ernesto Tunjo Cobos	
Documento 79.714.456	Documento
Firma	Nayive González Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L024	FECHA	02/mayo/2024	INVENTARIO	2197327		
MARCA	LG	Lavadora	X	Secadora		MODELO	0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	776		
CLIENTE	J.I. RAFAEL BARBERI CUALLA			LOCALIDAD	TUNJUELITO		
DIRECCIÓN:	CRA 36 N! 50 B 35 SUR			BARRIO:	FATIMA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua	1	Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se entrega lavadora trabajando bien se da recomendaciones para su us

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Maria angelica	
Documento	79.378.835	Documento	52329376
		Tel /Celular	3134981276
Firma		Firma	

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L031	FECHA	31/mayo/2024			INVENTARIO	2180556
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	436
CLIENTE	J.I. LORENZO ALCANTUZ (ISRAELITA			LOCALIDAD	USME		
DIRECCIÓN / BARRIO	Diagonal 102 Sur 4-21 Este, Barrio: Lorenzo Alcantuz (UPZ Comuneros)						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
1.	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1.	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1.8	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña 1
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Ana Milena Segura Cruz	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3118562316
			Ana Segura
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L053	FECHA	16-MAY-2024			INVENTARIO	21593635
MARCA	MABE	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	WA16F7L2UWWIA
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JI BARRANCAS					LOCALIDAD:	USAQUÉN
DIRECCIÓN:	CALLE 155 # 7 80					BARRIO:	SAN CRISTOBAL NORTE

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Sandra Consuelo Gonzalez Gonzalez: Tel: 6017623675

FALLA REPORTADA: GENERA RUIDO Y SE DESUBICA DE SU PUESTO. ADEMÁS SE REQUIERE CAMBIO DE LA MANG

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 164 B 8 F 31 TELÉFONO FIJO: 6693634

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
LUIS HERNANDO PASCAGAZA	Carol Tatiana Carvajal Vargas
Documento 79.382.667	Documento 1.031.12184
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L054	FECHA	16-MAY-2024			INVENTARIO	2185113
MARCA	SAMSUNG	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	WA16F7L2UWWIA
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JI BARRANCAS			LOCALIDAD:	USAQUÉN		
DIRECCIÓN:	AV KRA 7#155- 80			BARRIO:	BOSQUE DE PINOS III		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico	1	Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Sandra Consuelo Gonzalez Gonzalez: Tel: 3246845481

FALLA REPORTADA: NO PRENDE EL TAMBOR NO GIRA

DIRECCIÓN ANTIGUA: AK 7 155 40 TELÉFONO FIJO: 6728319

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Pérez	Carol Tatiana Carvajal Vargas
Documento 79.382.667	Documento 1.031.12184
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L055	FECHA	16-MAY-2024			INVENTARIO	2185167
MARCA	SAMSUNG	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	WA16F7L2UWWIA
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JI SOL NACIENTE			LOCALIDAD:	USAQUÉN		
DIRECCIÓN:	CALLE 164 B # 8 F 31			BARRIO:	SAN CRISTOBAL NORTE		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico	1	Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Sandra Consuelo Gonzalez Gonzalez: Tel: 6017623675

FALLA REPORTADA: GENERA RUIDO Y SE DESUBICA DE SU PUESTO. ADEMÁS SE REQUIERE CAMBIO DE LA MANG

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 164 B 8 F 31 TELÉFONO FIJO: 6693634

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Pérez	Ana Mercedes Zuloaga Trujillo
Documento 79.382.667	Documento 30.391895
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA	11/junio/2024					INVENTARIO	2197109
MARCA	Centrales	Lavadora	X	Secadora		MODELO	Lcf19385xbb00
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			ORDEN #	L057
CLIENTE	Jardín infantil san marcos			DIRECCIÓN	Cra80a#67-10		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
1	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Luis hernando pascagaza		Wendy Keterin Gutiérrez Benitez	
Documento	79382667	Documento	1000002904
		Tel /Celular	300539963
	Firma		Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA	15-MAY-2024					INVENTARIO	2180399
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			ORDEN #	L059
CLIENTE	JI ELVETIA			DIRECCIÓN	CALLE 129 # 55 - 05		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
1	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
LUIS HERNANDO PASCAGAZA PÉREZ		LUIS FELIPE GUZMAN	
Documento	79.382.667	Documento	79058830
		Tel /Celular	
	Firma		Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA	15-MAY-2024					INVENTARIO	2180402
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			ORDEN #	L060
CLIENTE	JI ELVETIA			DIRECCIÓN	CALLE 129 # 55 - 05		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
1	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
LUIS HERNANDO PASCAGAZA PÉREZ		LUIS FELIPE GUZMAN	
Documento	79.382.667	Documento	79058830
		Tel /Celular	
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L061	FECHA	30/mayo/2024			INVENTARIO	2233936
MARCA	WHIRLPOOL	LAVADORA		SECADORA	X	MODELO	PERIOR LOAD DRYERS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1138
CLIENTE:	CDC JULIO CESAR SANCHEZ			LOCALIDAD:	USME		
DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur 4C 26			BARRIO:	CHARALA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras	1.	Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Espinosa: Tel: 3202191310

FALLA REPORTADA: Se demora mucho tiempo en secar, mantenimiento correctivo

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 91 SUR 4 C 26 TELÉFONO FIJO: 7685863

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Claudia patricia espinosa
Documento 79.378.835	Documento 52102851
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L062	FECHA	30/mayo/2024			INVENTARIO	2233937
MARCA	WHIRLPOOL	LAVADORA		SECADORA	X	MODELO	PERIOR LOAD DRYERS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1139
CLIENTE:	CDC JULIO CESAR SANCHEZ			LOCALIDAD:	USME		
DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur 4C 26			BARRIO:	CHARALA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa	1.	Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras	1.	Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Espinosa: Tel: 3202191310

FALLA REPORTADA: Fallas de tiempo y temperatura

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 91 SUR 4 C 26 TELÉFONO FIJO: 7685863

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Claudia patricia espinosa
Documento 79.378.835	Documento 52102851
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L063	FECHA	30/mayo/2024			INVENTARIO	2233938
MARCA	WHIRLPOOL	LAVADORA		SECADORA	X	MODELO	PERIOR LOAD DRYERS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1140
CLIENTE:	DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CE					LOCALIDAD:	USME
DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur 4C 26					BARRIO:	CHARALA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa	1.	Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Espinosa: Tel: 3202191310

FALLA REPORTADA: Falla de secado completo

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 91 SUR 4 C 26 TELÉFONO FIJO: 7685863

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Claudia patricia espinosa
Documento 79.378.835	Documento 52102851
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L064	FECHA	30/mayo/2024			INVENTARIO	2233939
MARCA	WHIRLPOOL	LAVADORA		SECADORA	X	MODELO	PERIOR LOAD DRYERS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1141
CLIENTE:	DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CE			LOCALIDAD:		USME	
DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur 4C 26			BARRIO:		CHARALA	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
1.	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
1.	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Espinosa: Tel: 3202191310

FALLA REPORTADA: Falla de secado completo

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 91 SUR 4 C 26 TELÉFONO FIJO: 7685863

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Claudia patricia espinosa
Documento 79.378.835	Documento 52102851
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L065	FECHA	30/mayo/2024			INVENTARIO	2233940
MARCA	WHIRLPOOL	LAVADORA		SECADORA	X	MODELO	PERIOR LOAD DRYERS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO			X	CÓDIGO SDIS	1142
CLIENTE:	DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CE			LOCALIDAD:		USME	
DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur 4C 26			BARRIO:		CHARALA	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling	1.	Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras	1.	Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Espinosa: Tel: 3202191310

FALLA REPORTADA: Fallas de tiempo y temperatura

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 91 SUR 4 C 26 TELÉFONO FIJO: 7685863

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Claudia patricia espinosa
Documento 79.378.835	Documento 52102851
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L066	FECHA	30/mayo/2024			INVENTARIO	2233934
MARCA	WHIRLPOOL	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	PERIOR LOAD DRYERS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1143
CLIENTE:	DE DESARROLLO COMUNITARIO-CDC JULIO CE					LOCALIDAD:	USME
DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur 4C 26					BARRIO:	CHARALA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.	1.	Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Motor con falla electrica y de rodamientos

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Espinosa: Tel: 3202191310

FALLA REPORTADA: Ruido en ciclo de lavado

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 91 SUR 4 C 26 TELÉFONO FIJO: 7685863

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Claudia patricia espinosa
Documento 79.378.835	Documento 52102851
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA	23-MAY-2024					INVENTARIO	2199498
MARCA	ELECTROLUX	Lavadora	X	Secadora		MODELO	EWIA16F-30-SW
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	ORDEN #	L069
CLIENTE	JI MI REFUGIO			DIRECCIÓN		CRA 74G - 60A - 10 SUR	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
1	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
LUIS HERNANDO PASCAGAZA PÉREZ	LEIDY CAMACHO
Documento 79.382.667	Documento 1.024.466.708
	Tel /Celular 3013935345
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L074	FECHA	31/mayo/2024			INVENTARIO	2179933
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0 35
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1289
CLIENTE:	JARDIN INFANTIL-LA ESPERANZA			LOCALIDAD:	USME		
DIRECCIÓN:	Calle 76 b Sur #14-39 Este,			BARRIO:	Barrio La Esperanza		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
1.	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1.	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 mas1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total	1	Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Maria del Carmen Torres Amaya: Tel: 3203232432

FALLA REPORTADA: Requiere mantenimiento correctivo, no termina ciclo, No centrifuga

DIRECCIÓN ANTIGUA: TELÉFONO FIJO:

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Maria del carmen torres
Documento 79.378.835	Documento 51960694
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L075	FECHA	31/mayo/2024			INVENTARIO	2179272
MARCA	HACEB	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	27 LBS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1288
CLIENTE:	56-JARDIN INFANTIL-LA ESPERANZA					LOCALIDAD:	USME
DIRECCIÓN:	Calle 76 b Sur #14-39 Este,					BARRIO:	Barrio La Esperanza

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1.mas.1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total	1	Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Maria del Carmen Torres Amaya: Tel: 3203232432

FALLA REPORTADA: Se le sale el agua

DIRECCIÓN ANTIGUA: TELÉFONO FIJO:

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Maria del carmen torres
Documento 79.378.835	Documento 51960694
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA 25/MAY/2024 INVENTARIO 228568

MARCA CENTRALES Lavadora [X] Secadora [ ] MODELO _CF19385XBB00

SERVICIO PREVENTIVO [ ] SERVICIO CORRECTIVO [X] ORDEN # L083

CLIENTE CP ALVARO LOPEZ PARDO DIRECCIÓN Carrera 11B 11 44 Si

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
1	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total	1	Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO

Luis Hernando Pascagaza Perez

Documento 79.584.076

Firma

RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA

Miguel Arturo Cubides Carvajal

Documento 79.838.977

Tel /Celular 3057133933

Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA 25/MAY/2024 INVENTARIO 228569

MARCA CENTRALES Lavadora [X] Secadora [ ] MODELO _CF19385XBB00

SERVICIO PREVENTIVO [ ] SERVICIO CORRECTIVO [X] ORDEN # L084

CLIENTE CP ALVARO LOPEZ PARDO DIRECCIÓN Carrera 11B 11 44 Si

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
1	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
1	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total	1	Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO

Luis Hernando Pascagaza Perez

Documento 79.584.076

Firma

RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA

Miguel Arturo Cubides Carvajal

Documento 79.838.977

Tel /Celular 3057133933

Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA 25/MAY/2024 INVENTARIO 228570

MARCA CENTRALES Lavadora [X] Secadora [X] MODELO _CF1740GSBB0

SERVICIO PREVENTIVO [ ] SERVICIO CORRECTIVO [X] ORDEN # L085 :

CLIENTE CP ALVARO LOPEZ PARDO DIRECCIÓN Carrera 11B 11 44 Sur

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador	1	Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO

Luis Hernando Pascagaza Perez

Documento 79.382.667

Firma

RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA

Miguel Arturo Cubides Carvajal

Documento 79.838.977

Tel /Celular 3057133933

Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L086	FECHA	28/MAY/2024			INVENTARIO	2169366
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB10
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JI RIO NEGRO					LOCALIDAD:	BARRIOS UNIDOS
DIRECCIÓN:	CALLE 99 60 46					BARRIO:	RIO NEGRO

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
1	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Coordinadora: Tel: 3133085327

FALLA REPORTADA: NO LAVA NO EXPRIME

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 99 - 60 46 TELÉFONO FIJO: 3133085327

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	
Documento 79.382.667	Documento 1033738191
Firma	Ingrid Mendez C. Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L087	FECHA	28-may-24			INVENTARIO	2191366
MARCA	LG	LAVADORA	X	SECADORA	X	MODELO	LG 321F1077
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JI ENGATIVA			LOCALIDAD:	ENGATIVA		
DIRECCIÓN:	CALLE 66B # 122 - 03			BARRIO:	LA FAENA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Coordinadora: Tel: 6012275874

FALLA REPORTADA: MANGUIERA DESAGÜE ROTA, NO CENTRIFUGA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 66B # 122 - 03 TELÉFONO FIJO: 6012275874

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Rosalvina Sanabria
Documento 79.382.667	Documento 35312803
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L088	FECHA	28-may-24			INVENTARIO	2172085
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JI ENGATIVA			LOCALIDAD:	ENGATIVA		
DIRECCIÓN:	CALLE 66B # 122 - 03			BARRIO:	LA FAENA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico	1	Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Coordinadora: Tel: 6012275874

FALLA REPORTADA: NO CENTRIFUGA Y HACE MUCHO RUIDO

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 66B # 122 - 03 TELÉFONO FIJO: 6012275874

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Rosalvina Sanabria
Documento 79.382.667	Documento 35312803
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L089	FECHA	31-may-24			INVENTARIO	2228601
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB00
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	CP CURNN					LOCALIDAD:	MARTIRES
DIRECCIÓN:	CALLE 1 # 24C 10					BARRIO:	EL VERGEL

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
1	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Coordinadora: Tel: 3057953778

FALLA REPORTADA: NO LAVA NO CENTRIFUGA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 1 # 24C 10 TELÉFONO FIJO: 3057953778

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	LUIS LEONARDO HERRERA GONZALEZ
Documento 79.382.667	Documento 79364671
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L090	FECHA	31-may-24			INVENTARIO	2228602
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB00
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	CP CURNN					LOCALIDAD:	MARTIRES
DIRECCIÓN:	CALLE 1 # 24C 10					BARRIO:	EL VERGEL

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
1	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico	1	Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
1	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Coordinadora: Tel: 3057953778

FALLA REPORTADA: NO LAVA NO CENTRIFUGA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 1 # 24C 10 TELÉFONO FIJO: 3057953778

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	LUIS LEONARDO HERRERA GONZALEZ
Documento 79.382.667	Documento 79364671
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L091	FECHA	31-may-24			INVENTARIO	2225000
MARCA	SAMSUNG	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LB WF18H5000
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	884
CLIENTE:	JI VILLA CRISTINA					LOCALIDAD:	ENGATIVA
DIRECCIÓN:	CARRERA 95G 91A 22					BARRIO:	ENGATIVA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico	1	Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: COORDINADORA: Tel: 3008201449

FALLA REPORTADA: INTERRUMPE EL CICLO DE LAVADO Y REINICIA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CARRERA 95G 91A 22 TELÉFONO FIJO: 3008201449

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	CRISTINA GARCIA
Documento 79.382.667	Documento 52449515
Firma	Cristina García Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L092	FECHA	07-jun-24			INVENTARIO	2182966
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	ce
CLIENTE:	JI INFANTIL JUAN XXIII			LOCALIDAD:	CHAPINERO		
DIRECCIÓN:	Calle 65 B # 1 - 19			BARRIO:	CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
1	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Maria Yaneth Salinas Hernandez: Tel: 3212296580

FALLA REPORTADA: Presenta daños y no se ha calibrado

DIRECCIÓN ANTIGUA: KR 79 B 41 B 34 SUR TELÉFONO FIJO: 2995144

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Maria Yaneth Salinas Hernandez
Documento 79.382.667	Documento 52518003
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L096	FECHA	8-jun-24			INVENTARIO	2199461
MARCA	ELECTROLUX	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	EWIA16F3OSJW
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JI J J RONDON ALTO DE LA CRUZ			LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR		
DIRECCIÓN:	TV 22 # 68K 22 Sur			BARRIO:	JJ RONDON		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión
CANTIDAD	**REPUESTOS GENERALES**	**CANTIDAD**	**REPUESTOS GENERALES**
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: COORDINADORA: Tel: 300 4517175

FALLA REPORTADA: SE APAGA AL INICIAR EL CICLO DE LAVADO

DIRECCIÓN ANTIGUA: TV 22 # 68K 22 Sur TELÉFONO FIJO: 300 4517175

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Luis Hernando Pascagaza Perez		Katherine Ayala	
Documento	79.382.667	Documento	52938107
Firma		Firma	