REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ÁREA GESTIÓN CONTRATOS

ADENDA N° 01 al **PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-084-2025-HOMIL** CUYO OBJETO ES **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES"**

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución Nº1642 del 22 de diciembre de 2023, Resolución N°0002 del 02 de enero de 2025, Resolución N°1296 del 10 de septiembre de 2024 "*Por medio de la cual se hacen unas delegaciones y se dictan otras disposiciones*" y considerando que, el estudio previo para adelantar el proceso MC-084-2025-HOMIL. Dentro del plazo señalado en el cronograma, se recibieron observaciones al Estudio por parte de las sociedad IMPORTADORES EXPORTADORES SOLOMAQ S.A.S, dentro de la plataforma SECOP II, las cuales se resolvieron mediante Formulario N°1 de observaciones y respuestas; teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a la información soporte **se modifica el estudio previo del presente proceso conforme a la respuesta dada en el formulario N°1 dentro de los documentos del proceso por parte del comité técnico**, así:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍQUESE PARCIALMENTE el numeral *"10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS",* de la siguiente manera:

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL	1	RESPIRADOR MEDIA CARA	Mascara en silicona, modelo media cara con válvula de exhalación que reduca la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con arnés ajustable en el cabezal, libre de PVC. Compatibles con los cartuchos existentes en el hospital 3M, que cumplan con la norma ANSI Z88.2-1992.	UNIDAD
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL	2	ESCAFANDRA	Escafandra en material desechable, no estéril, suave al tacto que brinde protección de la cabeza y los hombros ante la exposición de partículas	DECENA
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL	3	GAFAS PLOMADAS	Elaboradas en vinilo de ploma con lente plomado frontal de 0.75 mm de equivalencia en plomo y lente lateral de 0.35 mm de equivalencia en plomo, resistentes a impactos. Que cumplan con la directiva 93/42/EEC y estándar IEC 61331-3.	UNIDAD
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL	4	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	Protector Auditivo Tipo Copa (30 dB NRR o **SNR**), con protección dieléctrica. Almohadillas cubiertas en PVC, que permitan un ajuste cómodo para el usuario, diadema ancha, con un punto de apoyo ajustable, Medio absorbente en poliuretano, ofreciendo un sistema de atenuación seguro reduciendo la de filtración de ruido al interior del oído del trabajador, norma ANSI S3 19-1974 (NRR 30) y que permitan realizar pruebas de ajuste.	UNIDAD
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE	5	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	Protectores Auditivos Reutilizable tipo inserción, con cordón, en la	UNIDAD

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
CABEZA Y FACIAL			caja y NRR: 27 dB, ANSI S3,19 - 1974, EN 352	
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL	6	FILTRO PARA PARTÍCULAS N 95	Filtro para material particulado, ofrece protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite, cuenta con un medio filtrante anti taponamiento, elaborado en tela no tejida de polipropileno y poliéster, en caja por 10, aprobado por NIOSH. Compatibles con los retenedores y cartuchos 3M existentes en el inventario.	CAJA X 10
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL	7	RETENEDOR DE PREFILTRO	Retenedor para filtros de respirador reusable, elaborado en polipropileno, utilizado para acoplar y asegurar los filtros en la parte superior de los cartuchos, aprobado por NIOSH. Compatibles con los filtros y cartuchos ofertados. Compatible con cartuchos 3M existentes en el inventario.	PAR
GRUPO 1 PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL	8	CARTUCHO PARA FORMALDEHIDO	Cartucho aprobado contra formaldehidos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas 3M existentes en el Hospital ANSI Z88.2-1992	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	1	GUANTE DE CARNAZA CORTO CON REFUERZO.	Guante cortó puño abierto, reforzado en la palma y dedos con el mismo material Resistencia a la tensión, al corte y abrasión y manipulación de elementos pesados. Que cumplan con la norma NTC2190.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	2	GUANTES PARA SOLDADOR	Guante fabricado en carnaza de primera calidad con refuerzo en la palma, dedo pulgar, Forro interno tejido en algodón para aislar el calor, Curtido al cromo para mayor duración, 16” de largo, costuras en Kevlar, ergonómico y flexible que proporcione seguridad contra riesgos de quemadura generadas en la fundición de metales, proyección de chispas de soldadura.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	3	GUANTES DE CALOR MANGA LARGA	Recubrimiento de nitrilo sobre forro, gran resistencia térmica Protección eficaz del dorso de la mano, el antebrazo y la muñeca contra altas temperaturas (180 °C), destreza manual y agarre firme, ideal para retirar objetos esterilizados de la autoclave. En 388, 407 Y CE0493.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	4	GUANTE CRIOGÉNICO	Para trabajos en entornos peligrosos (ultra-fríos -195°C y manejo de nitrógeno líquido). 13” de largo Impermeable y transpirable. Revestimiento 100% resistente al agua. Para que pueda trabajar con comodidad durante largos periodos de tiempo. Térmica, flexibilidad y características de destreza esenciales. Que cumplan con la norma, EN 420 Y EN 511.	PAR

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	5	GUANTES DE NYLON –NITRILO	Guante nylon texturado sin costuras, Largo: 9", composición: 40% Nylon texturado 60% Nitrilo Dip Normal, con recubrimiento de nitrilo sellado, puño elástico cerrado, excelente agarre y máxima destreza, impermeable y resistencia mecánica, Certificación EN388 4132, Tallas 9 y 10.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	6	GUANTES DE NITRILO VERDES LARGOS	Impermeable y flexible, que absorba la transpiración y facilite la colocación. Puño abierto y largo. Texturizado en palma y los dedos para un mayor agarre. ***18° de longitud y 22 milesmas de espesor*** Norma EN420	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	7	GUANTES DE ALGODÓN	Guantes elaborados algodón 100%, suaves, ajustables a la mano de color blanco. Tallas de acuerdo con la necesidad del hospital.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	8	GUANTES DIELÉCTRICOS	Guante dieléctrico para baja tensión, de color blanco – Clase 1 hasta 10000 voltios, 1.50 mm de grosor. Norma EN 60903.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	9	GUANTES DE VAQUETA	Guante de vaqueta, con refuerzo externo en vaqueta, pulgar en forma de ala, que permita una excelente destreza manual, manga corta; para manejo de herramientas o materiales que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel, Norma NTC-2190.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	10	GUANTES DE CAUCHO NEGROS REUTILIZABLES	Guantes de caucho negro Calibre 35 en látex natural 50 cm de largo, refuerzo en la manga para evitar desgarre, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste. Tallas de acuerdo con el requerimiento del hospital. Norma.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	11	GUANTES RESISTENTE AL CALOR	Guante Talla única, Material tipo de tejido 75% algodón o poliéster, 25% silicona, palma con puntos antideslizantes resistente al calor, para planchar, color negro. En 388, 407 Y CE0493.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	12	RODILLERA	Rodilleras para trabajos de mantenimiento, fabricadas en polietileno, Silicona, PVC y poliéster, concha en la parte exterior para mayor resistencia a abrasión y gel en el interior para mayor confort, bandas ajustables al tamaño de la pierna según necesidad del usuario el ajuste se aplica en velcro que cumpla con la Norma EN 14404.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	13	BOTA CAÑA ALTA IMPERMEABLE COLOR BLANCO	Botas de PVC, impermeables caña alta, forrada en algodón absorbente, puntera reforzada en el mismo material de fabricación, plantilla en espuma, antideslizante, resistente, color BLANCO. Tallas de acuerdo con la necesidad del Hospital. Que cumpla con la norma NTC-1741.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓ	14	BOTAS DIELÉCTRICAS	Botas de dieléctricas con puntera reforzada en Composite, con	PAR

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
N PARA MANOS Y PIES			recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) suela en Poliuretano bidensidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811)	
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	15	BOTA PARA SOLDADOR	Bota caña alta en cuero graso liso, puntera en policarbonato, cuello anatómico alto para mayor comodidad, resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta resistencia a la abrasión y flexible, recubrimiento en puntera para menor desgaste. Que cumpla con la norma NTC-1741.	PAR
GRUPO 2 PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES	16	BOTA DE CAUCHO TIPO INGENIERO	Bota de caucho, antideslizante, impermeable, con puntera de seguridad que cumpla la norma EN12568 y NTC 2257 con resistencia al impacto, forro 100% algodón, caña reforzada plantilla removible fabricada en poliuretano, forrado 100% en poliéster, resístete a la abrasión e hidrocarburos, atura interna 33 cm, color negro Las tallas se solicitarán de acuerdo con la necesidad del Hospital	PAR
GRUPO 3 PROTECCIÓN DE TRONCO	1	PETOS DE CARNAZA	Peto cortado de una sola pieza, fabricado en carnaza de res, resistente y flexible con costuras reforzadas, con bolsillo, correas ajustables en cuello y cintura, grosor 2mm que cumpla con la norma técnica NTC E79.	UNIDAD
GRUPO 3 PROTECCIÓN DE TRONCO	2	OVEROL DE TRES PIEZAS	Traje de tres piezas (capucha, chaqueta, pantalón) confeccionado en tela poliéster recubierta en pvc flexible y confortable, con malla interna tipo americano, capucha desprendible, pantalón perchero con tirantes elásticos con hebillas anticorrosivos y graduables. Calibre 25	UNIDAD
GRUPO 3 PROTECCIÓN DE TRONCO	3	CUELLO PROTECTOR DE TIROIDES	Cuello protector de tiroides, en goma de plomo de 005 mm, composición en plomo Pb(%) 98.0 mínimo Con protección completa del cuello al esternón en material fabricado con materiales de fácil lavado y desinfección, material de ajuste de excelente calidad, que cumpla con la norma europea EN 61331-3	UNIDAD
GRUPO 3 PROTECCIÓN DE TRONCO	4	CHALECO PLOMADO	Chaleco plomado de dos piezas (chaleco y falda), con capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp que cubra totalmente la parte frontal y posterior, elaborado en material de fácil limpieza y desinfección, que cumplan con la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014	UNIDAD
GRUPO 3 PROTECCIÓN DE TRONCO	5	PROTECTOR DE GONADAS PLOMADO	PROTECTORES DE GONADAS ADULTO protección contra radiación: plomo equivalente a 0,5 mmpb. Tela exterior anti	UNIDAD

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
			fluidos de alta calidad y rebordeado en reata ribete.	
GRUPO 3 PROTECCIÓN DE TRONCO	6	PROTECTOR DE GONADAS PLOMADO	PROTECTORES DE GONADAS PEDIATRICO protección contra radiación: plomo equivalente a 0,5 mmpb. Tela exterior anti fluidos de alta calidad y rebordeado en reata ribete.	UNIDAD

ARTÍCULO SEGUNDO: El contenido de la presente adenda se publicará en el Portal Único de Contratación-Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II - www.colombiacompra.gov.co.

Proyectó:

SMSM. DIANA MARCELA RODRIGUEZ
Comité Técnico estructurador
Área Seguridad y Salud en el Trabajo

Abogado Camilo Nicolás Díaz Mesa
Comité Jurídico
Área Gestión Contratos