ANEXO 001

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL JUZGAMIENTO EN CAMPEONATOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, QUE SE DESARROLLAN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO.

El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito con el fin de contratar la adquisición de implementación para el correcto funcionamiento del juzgamiento en campeonatos nacionales, departamentales y municipales que se desarrollan en los escenarios deportivos y espacios públicos del Municipio, realiza el análisis de precios de acuerdo, a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, *estudios y documentos previos*, en concordancia con las orientaciones de Colombia compra eficiente, Guía para la elaboración de estudios del sector – *Análisis de mercado*.

Para establecer el precio de mercado se tiene en cuenta las características técnicas del servicio requerido por la entidad, de conformidad al suministro que ofrece el mercado por unidad de medida, por lo tanto, para determinar el precio se solicitaron cotizaciones a empresas prestadoras del servicio en la región, quienes enviaron las siguientes cotizaciones:

			COTIZACION 1	COTIZACION 2	PROMEDIO	
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT**	**VR/ UNITARIO**	**VR/ UNITARIO**	**VR/ UNITARIO PORMEDIO**	**VR/ PARCIAL**
Estructura metálica a dos niveles con medidas de 3 M X 3M, con una altura aproximada de 4,70 m, construida en tubo metálico estructural 10 X 10 cm Cal. 14 para la estructura principal con platinas de .30*0.30 de 1/2", de 1/2" por unidad, plataformas construida en Lámina de Alfajor corrugado de 1/8, con refuerzos intermedios de 10x10 cm estructural Cal. 14 y tubo rectangular 10x4 Cal. 18, barandales en tubo galvanizado de 2" Cal. 16. Los hilos en tableta rectangular de 3/4 por 1 1/2". Estructura para techo en tubo galvanizado de 2" y tubo rectangular de 3x1 1/2" Cal. 20 cubierta tipo arquitectónica color azul Cal. 20 y su respectiva canal con un desarrollo de 33 cm, elaborada en lámina galvanizada Cal. 20, y su respectiva escalera elaborada en tubo redondo galvanizado de 1 1/2", incluye pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados color negro. Se entrega debidamente terminada	GLB	1	$ 25.000.000,00	$ 25.350.000,00	$ 25.175.000,00	$ 25.175.000,00

Proyectó: German González Mahecha - Ingeniero

Revisado por: DANIELA MANRIQUE CALDERÓN	**Aprobado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA**
Firma:	**Firma:**
Cargo: Asesora Contratación	**Cargo: Coordinadora de Recreación y Deporte ICRD**

Tubo redondo de 4" Poste Airport para ubicación de cámaras de foto finish en tubo redondo estructural de 4", incluye platinas de 30x30 cm anclada al piso con pernos de 1/2" y pegante Sika Anchorfix en Cal. 3/8" con peras de 1/2" al piso en la parte superior platina de 20x40 cm con soportes de 40x40 cm en tubo galvanizado de 2" Cal. 16 incluye pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados color blanco.	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.875.000,00	$ 1.875.000,00
Rampa de juzgamiento gran meta elaborada en tubo rectangular de 10x4 Cal. 18 su dimensión es de 1,20 cm por 1,20 cm y altura de 1.90 M aproximadamente, en tubo rectangular de 10x4, incluye lamina alfajor corrugada de 1/8" y rodamientos ajustados a la necesidad con su respectivo freno, escalera a tipo C de 15 cm por 6 cm, incluye barandales en tubo galvanizado de 2" Cal. 16, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte, color según elección	GLB	1	$ 5.000.000,00	$ 4.800.000,00	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00
Estructura cuenta vueltas, elaborado en tubo galvanizado de 2" Cal. 16, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados, tablero de 20 por 30 cm en lámina galvanizada Cal 20, incluye rodamientos, campana en bronce de alta definición con medidas aprox de 1,40 cm de altura por 80 cm de ancho	GLB	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
Puerta para entrada a Velódromo las medidas de 1,65 m de ancho X 1,49 M de altura, elaboradas en marco de 1 1/2" galvanizado redondo Cal. 16, e intermedios de 3/4" en tubo redondo galvanizado Cal. 16, incluye base Z 8, anticorrosivo y esmalte blanco. (No incluye Instalación)	GLB	2	$ 1.100.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.150.000,00	$ 2.300.000,00
Suministro red de seguridad antiácida sistema S MTK color verde fluorescente 1 tipo s de (23X3.2) mts (No incluye Instalación)	UND	1	$ 1.800.000,00	$ 1.650.000,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00

Proyectó: German González Mahecha - Ingeniero

Revisado por: DANIELA MANRIQUE CALDERÓN
Firma:
Cargo: Asesora Contratación

Aprobado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Recreación y Deporte ICRD

Suministro red de seguridad antiácida sistema S MTK color verde fluorescente 1 tipo s de (35X3.2) mts (No incluye Instalación)	UND	1	$ 2.100.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00
SUBTOTAL CAPITULO						**$ 39.725.000,00**

En atención a las condiciones técnicas y de calidad del suministro de los elementos de implementación para juzgamiento para efectos del presente proceso contractual, se tiene en cuenta aspectos generales de mercado frente al servicio que se requiere contratar, individualizado cada una de sus características; de esta manera se establece el precio, lo que soporta el presupuesto estipulado en el análisis de oportunidad y conveniencia que permite comparar al momento de evaluar las propuestas presentadas.

Pitalito Huila, el cinco (05) de mayo de 2025.

MARICELA QUILINDO VALENCIA
Coordinadora de Recreación y Deporte

Proyectó: German González Mahecha - Ingeniero

Revisado por: DANIELA MANRIQUE CALDERÓN
Firma:
Cargo: Asesora Contratación

Aprobado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA
Firma:
Cargo: Coordinadora de Recreación y Deporte ICRD



CHRISTIAN FERNEY GOMEZ ANANCONA
Nit: 1084259720-4 Dirección: CL 11 4 53 LC 2 BRR SUCRE
HUILA - Pitalito
Correo: cfgomez771@gmail.com
Teléfono: 3104370551
Responsable de IVA.
Vendedor: MEGA HIERROS

"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL JUZGAMIENTO EN CAMPEONATOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, QUE SE DESARROLLAN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO"

			COTIZACION 1	
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT**	**VR/ UNITARIO**	**VR/ PARCIAL**
Estructura metálica a dos niveles con medidas de 3 M X 3M , con una altura aproximada de 4,70 m, construida en tubo metálico estructural 10 X 10 cm Cal. 14 para la estructura principal con platinas de .30*0.30 de 1/2", de 1/2" por unidad, plataformas construida en Lamina de Alfajor corrugado de 1/8, con refuerzos intermedios de 10x10 cm estructural Cal. 14 y tubo rectangular 10x4 Cal. 18, barandales en tubo galvanizado de 2" Cal. 16. Los hilos en tableta rectangular de 3/4 por 1 1/2". Estructura para techo en tubo galvanizado de 2" y tubo rectangular de 3x1 1/2" Cal. 20 cubierta tipo arquitectónica color azul Cal. 20 y su respectiva canal con un desarrollo de 33 cm, elaborada en lamina galvanizada Cal. 20, y su respectiva escalera elaborada en tubo redondo galvanizado de 1 1/2", incluye pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados color negro. Se entrega debidamente terminada.	GLB	1	$ 25.350.000,00	$ 25.350.000,00
Tubo redondo de 4" Poste Airport para ubicación de cámaras de foto finich en tubo redondo estructural de 4", incluye platinas de 30x30 cm anclada al piso con pernos de 1/2" y pegante Sika Anchorfix en Cal. 3/8" con peras de 1/2" al piso en la parte superior platina de 20x40 cm con soportes de 40x40 cm en tubo galvanizado de 2" Cal. 16 incluye pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados color blanco.	UND	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00
Rampa de juzgamiento gran meta elaborada en tubo rectangular de 10x4 Cal. 18 su dimensión es de 1,20 cm por 1,20 cm y altura de 1.90 M aproximadamente, en tubo rectangular de 10x4, incluye lamina alfajor corrugada de 1/8" y rodamientos ajustados a la necesidad con su respectivo freno, escalera a tipo C de 15 cm por 6 cm, incluye barandales en tubo galvanizado de 2" Cal. 16, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte, color según elección	GLB	1	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
Estructura cuenta vueltas, elaborado en tubo galvanizado de 2" Cal. 16, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados, tablero de 20 por 30 cm en lamina galvanizada Cal 20, incluye rodamientos, campana en bronce de alta definición con medidas aprox de 1,40 cm de altura por 80 cm de ancho	GLB	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
Puerta para entrada a Velódromo las medidas de 1,65 m de ancho X 1,49 M de altura, elaboradas en marco de 1 1/2" galvanizado redondo Cal. 16 , e intermedios de 3/4" en tubo redondo galvanizado Cal. 16 , incluye base Z 8, anticorrosivo y esmalte blanco. (No incluye Instalación)	GLB	2	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00
Suministro red de seguridad antiácida sistema S MTK color verde fluorescente 1 tipo s de (23X3.2) mts (No incluye Instalación)	UND	1	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00
Suministro red de seguridad antiácida sistema S MTK color verde fluorescente 1 tipo s de (35X3.2) mts (No incluye Instalación)	UND	1	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00
SUBTOTAL CAPITULO				**$ 39.850.000,00**

CHRISTIAN FERNEY GOMEZ ANANCONA

NIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Arq. JORGE STTIVEN RAMOS OSORIO CONJUNTO
RESIDENCIAL GAUDI LOCAL - 08 CL 17 # 2 - 47
NIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.A.S
NIT: 901.714.560 – 6

"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL JUZGAMIENTO EN CAMPEONATOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, QUE SE DESARROLLAN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO"

			COTIZACION 1	
DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL
Estructura metálica a dos niveles con medidas de 3 M X 3M , con una altura aproximada de 4,70 m, construida en tubo metálico estructural 10 X 10 cm Cal. 14 para la estructura principal con platinas de .30*0.30 de 1/2", de 1/2" por unidad, plataformas construida en Lamina de Alfajor corrugado de 1/8, con refuerzos intermedios de 10x10 cm estructural Cal. 14 y tubo rectangular 10x4 Cal. 18, barandales en tubo galvanizado de 2" Cal. 16. Los hilos en tableta rectangular de 3/4 por 1 1/2". Estructura para techo en tubo galvanizado de 2" y tubo rectangular de 3x1 1/2" Cal. 20 cubierta tipo arquitectónica color azul Cal. 20 y su respectiva canal con un desarrollo de 33 cm, elaborada en lamina galvanizada Cal. 20, y su respectiva escalera elaborada en tubo redondo galvanizado de 1 1/2", incluye pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados color negro. Se entrega debidamente terminada.	GLB	1	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
Tubo redondo de 4" Poste Airport para ubicación de cámaras de foto finich en tubo redondo estructural de 4", incluye platinas de 30x30 cm anclada al piso con pernos de 1/2" y pegante Sika Anchorfix en Cal. 3/8" con peras de 1/2" al piso en la parte superior platina de 20x40 cm con soportes de 40x40 cm en tubo galvanizado de 2" Cal. 16 incluye pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados color blanco.	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
Rampa de juzgamiento gran meta elaborada en tubo rectangular de 10x4 Cal. 18 su dimensión es de 1,20 cm por 1,20 cm y altura de 1.90 M aproximadamente, en tubo rectangular de 10x4, incluye lamina alfajor corrugada de 1/8" y rodamientos ajustados a la necesidad con su respectivo freno, escalera a tipo C de 15 cm por 6 cm, incluye barandales en tubo galvanizado de 2" Cal. 16, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte, color según elección	GLB	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
Estructura cuenta vueltas, elaborado en tubo galvanizado de 2" Cal. 16, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte para acabados, tablero de 20 por 30 cm en lamina galvanizada Cal 20, incluye rodamientos, campana en bronce de alta definición con medidas aprox de 1,40 cm de altura por 80 cm de ancho	GLB	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
Puerta para entrada a Velódromo las medidas de 1,65 m de ancho X 1,49 M de altura, elaboradas en marco de 1 1/2" galvanizado redondo Cal. 16 , e intermedios de 3/4" en tubo redondo galvanizado Cal. 16 , incluye base Z 8, anticorrosivo y esmalte blanco. (No incluye Instalación)	GLB	2	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00
Suministro red de seguridad antiácida sistema S MTK color verde fluorescente 1 tipo s de (23X3.2) mts (No incluye Instalación)	UND	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
Suministro red de seguridad antiácida sistema S MTK color verde fluorescente 1 tipo s de (35X3.2) mts (No incluye Instalación)	UND	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
SUBTOTAL CAPITULO				**$ 39.600.000,00**

Jorge Stiven Ramos O.

Arq. JORGE STTIVEN RAMOS OSORIO
CC. 1075279939