INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES CUENTA No 001

CONTRATISTA

FREDY ANTONIO MACAREO RODRIGUEZ

No. CONTRATO

0195-2025-CO1.PCCNTR.7362230

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

OFICINA GESTORA

"SECRETARIA DE SALUD"

PERIODO EJECUTADO

31/01/2025 AL 28/02/2025

SUPERVISOR

GENNY LILIANA URIBE GOMEZ

Secretaria de Salud de Floridablanca

Evidencias cuenta # 1

Obligación 2. Apoyar las visitas de inspección sanitaria solicitadas por la comunidad de Floridablanca en el marco de la Ley 09 de 1979 y sus normas reglamentarias.

Actividad realizada: visitas de inspección sanitarias a establecimientos comerciales solicitadas por la comunidad.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO GENERAN RESIDUOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES NI ALIMENTOS	CÓDIGO	GIS-F-09
		VERSIÓN	04
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	25/11/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

N° de trámite:	1573.

FECHA:	10 de Febrero 2025
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:	Comercial. /
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	FRAVICOL SAS.
DIRECCIÓN:	Carrera 27 # 29 - 145 local 222 Centro Comercial Cacique
CORREO ELECTRÓNICO:	tienda 289. bga@permoda.co.
REPRESENTANTE LEGAL:	Victor Francisco Paillie Montilla
C.C. REPRESENTANTE LEGAL:	13806850
TELÉFONOS:	607 - 6972667 - 3114400 159.
NÚMERO DE EMPLEADOS:	5.

ACTIVIDADES					
TALLER		TALABARTERÍA		PAPELERÍAS	
FERRETERÍA		ZAPATERÍA		ALMACÉN	X
MONTALLANTAS		LAVANDERÍA		MISCELÁNEA	
SASTRERÍA		BANCO		CACHARRERÍA	
TELECOMUNICACIONES		OTRO, ¿CUÁL?			

EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO

Calificar con **DIEZ** (10) puntos cuando cumpla totalmente el aspecto descrito; con **CINCO** (5) puntos cuando cumpla parcialmente y con **CERO** (0) cuando no cumpla; **N.A.** cuando no aplica

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	**UBICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y ACCESO:** El establecimiento es independiente de la vivienda, se encuentra ubicado en un lugar seco, libre de riesgo de desastre natural y de fácil ingreso.	10.	
2	**PISOS, PAREDES Y TECHO:** Son de fácil limpieza, desinfección y se encuentran en buen estado.	10	
3	**ILUIMINACIÓN:** Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado, aislada y la iluminación son adecuadas en cantidad y calidad.	10.	
4	**VENTILACIÓN:** El establecimiento cuenta con ventanas, ventiladores y/o extractor y adecuada ventilación.	10	
5	**ABASTECIMIENTO DE AGUA:** Cuenta con sistema sanitario, abastecimiento de agua potable, el tanque de almacenamiento es de fácil limpieza y se encuentra limpio (planilla de mantenimiento).	10.	
6	**DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:** Existe punto ecológico bien ubicado e identificado con bolsas y tapas de los recipientes, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente (código de colores de residuos).	10.	
7	**ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS:** La zona de almacenamiento de residuos se encuentra ordenado, limpio, señalizado y de fácil acceso.	0.	la zona de almacenamiento de residuos no esta organizada.
8	**RECOLECCIÓN DE RESIDUOS:** El establecimiento cuenta con empresa de recolección de los residuos.	10	

ALCALDÍA DE [illegible]	INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO GENERAN RESIDUOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES NI ALIMENTOS	CÓDIGO	GIS-F-09
		VERSIÓN	04
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	25/11/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

N° de trámite:	1573.

FECHA:	10 de Febrero 2023
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:	Comercial.
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	FRAVICOL SAS.
DIRECCIÓN:	Carrera 27 # 29 - 145 local 222 Centro Comercial Cacique
CORREO ELECTRÓNICO:	tienda 289. bga@permoda.co.
REPRESENTANTE LEGAL:	Victor Francisco Paillie Montilla
C.C. REPRESENTANTE LEGAL:	13806850
TELÉFONOS:	607 - 6972667 - 3114400 759.
NÚMERO DE EMPLEADOS:	5.

ACTIVIDADES					
TALLER		TALABARTERÍA		PAPELERÍAS	
FERRETERÍA		ZAPATERÍA		ALMACÉN	X
MONTALLANTAS		LAVANDERÍA		MISCELÁNEA	
SASTRERÍA		BANCO		CACHARRERÍA	
TELECOMUNICACIONES		OTRO, ¿CUÁL?			

EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO

Calificar con **DIEZ** (10) puntos cuando cumpla totalmente el aspecto descrito; con **CINCO** (5) puntos cuando cumpla parcialmente y con **CERO** (0) cuando no cumpla; **N.A.** cuando no aplica

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	**UBICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y ACCESO:** El establecimiento es independiente de la vivienda, se encuentra ubicado en un lugar seco, libre de riesgo de desastre natural y de fácil ingreso.	10.	
2	**PISOS, PAREDES Y TECHO:** Son de fácil limpieza, desinfección y se encuentran en buen estado.	10	
3	**ILUIMINACIÓN:** Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado, aislada y la iluminación son adecuadas en cantidad y calidad.	10.	
4	**VENTILACIÓN:** El establecimiento cuenta con ventanas, ventiladores y/o extractor y adecuada ventilación.	10	
5	**ABASTECIMIENTO DE AGUA:** Cuenta con sistema sanitario, abastecimiento de agua potable, el tanque de almacenamiento es de fácil limpieza y se encuentra limpio (planilla de mantenimiento).	10.	
6	**DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:** Existe punto ecológico bien ubicado e identificado con bolsas y tapas de los recipientes, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente (código de colores de residuos).	10.	
7	**ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS:** La zona de almacenamiento de residuos se encuentra ordenado, limpio, señalizado y de fácil acceso.	0.	la zona de almacenamiento de residuos no esta organizada.
8	**RECOLECCIÓN DE RESIDUOS:** El establecimiento cuenta con empresa de recolección de los residuos.	10	


@MODAKOA9


COMPRA ONLINE

ALCALDÍA DE [illegible]	INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO GENERAN RESIDUOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES NI ALIMENTOS	CÓDIGO	GIS-F-09
		VERSIÓN	04
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	25/11/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

N° de trámite:	1574.

FECHA:	10 de Febrero 2025
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:	Comercial.
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	Franicol SAS.
DIRECCIÓN:	Calle 30 # 25-71 local 233-234 Centro Com Cañaveral.
CORREO ELECTRÓNICO:	tienda678@permoda.co.
REPRESENTANTE LEGAL:	Victor Francisco Boillie Mantilla.
C.C. REPRESENTANTE LEGAL:	13806850
TELÉFONOS:	6076972667 - 3114430759.
NÚMERO DE EMPLEADOS:	4.

ACTIVIDADES					
TALLER		TALABARTERÍA		PAPELERÍAS	
FERRETERÍA		ZAPATERÍA		ALMACÉN	X.
MONTALLANTAS		LAVANDERÍA		MISCELÁNEA	
SASTRERÍA		BANCO		CACHARRERÍA	
TELECOMUNICACIONES		OTRO, ¿CUÁL?			

EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO

Calificar con **DIEZ** (10) puntos cuando cumpla totalmente el aspecto descrito; con **CINCO** (5) puntos cuando cumpla parcialmente y con **CERO** (0) cuando no cumpla; **N.A.** cuando no aplica

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	**UBICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y ACCESO:** El establecimiento es independiente de la vivienda, se encuentra ubicado en un lugar seco, libre de riesgo de desastre natural y de fácil ingreso.	10	
2	**PISOS, PAREDES Y TECHO:** Son de fácil limpieza, desinfección y se encuentran en buen estado.	10	
3	**ILUMINACIÓN:** Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado, aislada y la iluminación son adecuadas en cantidad y calidad.	10	
4	**VENTILACIÓN:** El establecimiento cuenta con ventanas, ventiladores y/o extractor y adecuada ventilación.	10	
5	**ABASTECIMIENTO DE AGUA:** Cuenta con sistema sanitario, abastecimiento de agua potable, el tanque de almacenamiento es de fácil limpieza y se encuentra limpio (planilla de mantenimiento).	10	
6	**DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:** Existe punto ecológico bien ubicado e identificado con bolsas y tapas de los recipientes, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente (código de colores de residuos).	10	
7	**ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS:** La zona de almacenamiento de residuos se encuentra ordenado, limpio, señalizado y de fácil acceso.	0	ordenar un lugar para almacenar residuos solidos generados.
8	**RECOLECCIÓN DE RESIDUOS:** El establecimiento cuenta con empresa de recolección de los residuos.	10.	

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ESTABLECIMIENTOS QUE NO GENERAN RESIDUOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES NI ALIMENTOS	VERSIÓN	04
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	25/11/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
9	**DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS:** Existe rejillas de drenaje y servicio de alcantarillado. Si el establecimiento genera residuos líquidos especiales, se verifica si cuenta con una empresa que realice la recolección.	10	
10	**CONTROL DE PLAGAS:** El establecimiento cuenta con un programa de control de plagas.	10	
	TOTAL, SUMATORIA PUNTAJE		

¿Anexó copia del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA) del establecimiento? Si [ ] No [X]

CONCEPTO		
FAVORABLE:	X	Se expide certificación sanitaria favorable cuando el puntaje está entre 90 y 100.
FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS:		Se expide certificación sanitaria favorable con requerimiento cuando el puntaje está entre 60 y 89.
DESFAVORABLE:		Se expide certificación sanitaria desfavorable cuando el puntaje está entre 0 y 59.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y EXIGENCIAS:

se recomienda organizar el lugar del almacenamiento temporal de los residuos

FIRMA:		**FIRMA:**	ISETH ALBORNOZ.
NOMBRE:	FREDY MAURICIO R.	**NOMBRE:**	KAREN ISETH ALBORNOZ.
C.C.:	1095806255 de Floridablanca.	**C.C.:**	1.102.373.965
CARGO:	Ing. Ambiental - cps.	**CARGO:**	ADMINISTRADORA

FRAVICOL S.A.S
NIT. 900.769.701-0
TIENDA CC CAÑAVERAL
BUCARAMANGA. CO B18


KOAJ
TOTAL LOOK AL MEJOR PRECIO
INTO ECOLÓGICO


KOAJ

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: 800-64.002	
		VERSIÓN	00
CARTAS			
SECRETARIA LOCAL DE SALUD	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		

OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

ATENCION DE PQRDS RADICADO INTERNO NUMERO_____

RADICADO ALCALDIA_____

RADICADO SECRETARIA LOCAL DE SALUD 20250000019

FECHA: 19 - Febrero - 2024

NOTIFICA (A).

DENUNCIADO: José alirio Rangel **C.C**_____

DENUNCIANTE: Paola andrea Pena **C.C** 1098714610

DIRECCIÓN: Vereda Verkute Finca altamira CASA 6

DESCRIPCION DE LA PQRDS

Se Solicita la VISITA A LA Vereda Finca ALHAMRA CASA 6 por contaminación ambiental, la cubierta no cuenta con Sistema de aguas lluvias por lo tanto, el descargue de estas genera estancamiento de agua generando Proliferación V de vectores.

REQUERIMIENTOS, OBSERVACIONES, HALLAZGO O MEDIDA SANITARIA PREVENTIVA A CUMPLIR:

la Sra Paola andrea es quien atiende la visita, ella nos indica q' el predio es de ellos pero El apto construido donde se encuentra la problematica es de otra persona; en el momento de la visita se evidencia estancamiento de agua en la parte lateral del predio pero NO SE PRESENTA CRIADERO DE SANCUDOS, la Sra paola nos facilita el numero del Sr José alirio Rangel quien es el dueño de predio con la problematica. 3114661319.

FIRMA: FREDY MAURICIO RODRIGUEZ. JULIETH STELA.
FUNCIONARIO SECRETARIA DE SALUD

FIRMA:
NOTIFICADO 1098714610


Network time is not synchronized
Local: 19 feb 2025 9:20:16 a. m. GMT-05:00
7°5'7.895"N 73°4'54.522"W
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA


Network time is not synchronized
Local: 19 feb 2025 9:24:27 a. m. GMT-05:00
7°5'7.872"N 73°4'54.52"W
60-79 Calle 146b
Floridablanca
Santander
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: 800-64.002	
		VERSIÓN	00
CARTAS			
SECRETARIA LOCAL DE SALUD	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		

OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

ATENCION DE PQRDS RADICADO INTERNO NUMERO_____

RADICADO ALCALDIA_____

RADICADO SECRETARIA LOCAL DE SALUD 2025418445

FECHA: 19 - FEBRERO. 2025.

NOTIFICA (A).

DENUNCIADO:_____ **C.C**_____

DENUNCIANTE: YURI CECILIA SANCHEZ **C.C** 37861593

DIRECCIÓN: BARRIO SURATOQUE TRANSVERSAL ORIENTAL M24. CASA 16.

DESCRIPCION DE LA PQRDS

Solicitan VISITA AL ESTABLECIMIENTO DONDE FUNCIONA UN establecimiento de recuperadora de materiales LLAMADO familia SANCHEZ.

REQUERIMIENTOS, OBSERVACIONES, HALLAZGO O MEDIDA SANITARIA PREVENTIVA A CUMPLIR:

Se realiza visita ocular en lugar en mencion QUIEN atiende VISITA la R. legal y nos presenta documentacion Camara de comercio, Registro de industria y comercio N° ACTIVIDAD - 3830 - RECUPERACION de materiales y certificacion de Bomberos. No presenta Viabilidad. Uso de suelo. debido a el el Sector no se encuentra legalizado.

FREDY MAURICIO RODRIGUEZ.

FIRMA: _____ **FIRMA:** Yuri Cecilia Sanchez H


FUNCIONARIO SECRETARIA DE SALUD **NOTIFICADO** 37861593.


Network time is not synchronized
Local: 19 Feb 2025 9:12:12 a. m. GMT-05:00
7°4'23.195"N 73°5'0.097"W
POKER
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA


Network time is not synchronized
Local: 19 Feb 2025 9:37:27 a. m. GMT-05:00
7°23.129'N 73°5'0.063"W
CERRADO
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

Obligación 3. Brindar acompañamiento a las visitas de inspección sanitaria a piscinas de uso colectivo del municipio, verificando el cumplimiento de la normatividad sanitaria según lineamientos del programa de seguridad Sanitaria y Ambiental de la Secretaría de Salud de Floridablanca.

Actividad: Visita de inspección, vigilancia y control sanitario a estanques de piscina y estructuras similares ubicadas en conjuntos residenciales del municipio de Floridablanca. (piscinas de uso restringido o no abiertas al público en general)



Alcaldía Municipal de Floridablanca

FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA

CODIGO

VERSION

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: 20 de Febrero 2025	MUNICIPIO: Floridablanca.		
ESTABLECIMIENTO: Conjunto Residencial Country living	No. Estanques: 2.		
DIRECCION: Carrera 17 # 154-92.	BARRIO: El Bosque Cañaveral	COMUNA:	
E-MAIL: admcountryliving@gmail.com.	TELEFONO: 3152578753		
REPRESENTANTE LEGAL: Olga Lucia Dulcey.	CEL: 3176778765.	C.C.: 37746016	
RESPONSABLE PISCINA: Yamile Prada Parra	CEL: 3188268573	C.C.: 63545674.	
PISCINA DE USO: Colectivo [X]	Unihabitacional [ ]	Otro [ ]	
SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X]	Renovacion continua [ ]	Desalojo completo [ ]	
TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: ____	Queja comunidad: ____	IVC oficial: ____	

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: 03/02/2025 10/02/2025	LABORATORIO: Quimiproductos SAS	VALOR IRAPI: 1) 50% riesgo medio 2) 20% riesgo bajo.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		acueducto.	7.8	2	8	Si
2.		acueducto	7.8	2.	8	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	√		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	√		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	√		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	√		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	√		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	√		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	√		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	√		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	√		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	√		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	√		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	√		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: FREDY MACAREO RODRIGUEZ C.C: 1095809255 de Floridablanca. Cargo: CPS - Secretaria salud Fblanca.	Nombre: Oscar José Rojas Malaver C.C: 91'525.557 B/ga Cargo: Administrador de Country living

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Alcaldia Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: 20 de Febrero 2025	MUNICIPIO: Floridablanca.		
ESTABLECIMIENTO: Conjunto Residencial country living	No. Estanques: 2.		
DIRECCION: Carrera 17 # 154-92.	BARRIO: El Bosque Cañaveral	COMUNA:	
E-MAIL: admcountrylivingegmail.com.	TELEFONO: 3152578753		
REPRESENTANTE LEGAL: Olga Lucila Dulcey.	CEL: 3176778765.	C.C.: 37746016.	
RESPONSABLE PISCINA: Yamile Prada Parra	CEL: 3188268573	C.C.: 63545674.	

PISCINA DE USO: Colectivo [X] Unihabitacional [ ] Otro [ ]

SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] Renovacion continua [ ] Desalojo completo [ ]

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: ____ Queja comunidad: ____ IVC oficial: ____

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
03/02/2025 10/02/2025	Qumiproyectos SAS	1) 50% riesgo medio 2) 20% riesgo bajo.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		acueducto.	7.8	2	8	Si
2.		acueducto	7.8	2.	8	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	√		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	√		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	√		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	√		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	√		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	√		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	√		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	√		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	√		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	√		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	√		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	√		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: FREDY MACAREO RODRIGUEZ C.C: 1095908255 de Floridablanca. Cargo: CPS - Secretaria salud Fblanca.	Nombre: Oscar José Patiño Malaver C.C: 91'525.557 Bga Cargo: Administrador Rep. del Country Living

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

QuimiProyectos s.a.s.
Laboratorio de Análisis de Aguas

Ensayos confiables y oportunos

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.: 25-1906-0504-2
'CLIENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL EL COUNTRY LIVING - PROPIEDAD HORIZONTAL
'INFORMACION DEL CLIENTE: CR 17 154 92
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 2025-02-10
'FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 2025-02-03 : 11 h 45
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 2025-02-03 : 12 h 30
'NOMBRE DE LA MUESTRA: PISCINA PEQUEÑA
'MATRIZ DE LA MUESTRA: AGUA DE PISCINA
'SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA: CONJUNTO RESIDENCIAL EL COUNTRY LIVING - PROPIEDAD HORIZONTAL

'CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2F2M
'MUESTRA TOMADA POR: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
'PLAN DE MUESTREO: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
'METODO DE MUESTREO: MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010 (4)	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-02-03
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	34,8	mg $CaCO_3$/L	140	2025-02-03
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2025-02-03
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,12	mg NH_4^+/L	1,5	2025-02-03
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	35,3	mg Ca/L	N/A	2025-02-03
'Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	4,76	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2025-02-03
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	35,6	mg Cl/L	N/A	2025-02-03
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2025-02-07
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2025-02-03
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2025-02-03
Conductividad a 25,4 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	376	µs/cm	2400	2025-02-03
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	88,0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-02-03
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	10,8	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-02-03
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	98,8	mg $CaCO_3$/L	400	2025-02-03
Hierro	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2025-02-07
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2025-02-03
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2025-02-03
'pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,31	Unidades de pH	7,0-8,0	2025-02-03
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2025-02-07
'Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	28,0	°C	N/A	2025-02-03
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2025-02-03
Turbiedad	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,25	UNT	N/A	2025-02-03
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-02-03
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-02-03
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-02-03
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm3	200	2025-02-03
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	50,00	%	0-10	2025-02-06
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-1,03	-	-0,5 y 0,5	2025-02-06

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd. (NA):No Aplica. 'Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles. 'Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: La muestra presenta Cloro Residual Libre, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "50%" y la clasifica como "Riesgo Medio", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

*Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S. *

Aprobó:

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química, Matrícula Profesional: PQ-1428

FR-DT-7.8-1 / Rev.0 / 07-12-2021

"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia | quimiproyectoslab@gmail.com | www.quimiproyectos.com

NIT 890.205.176-8
2:00 pm a 5:45 pm
@Alcaldiafblanca

	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

QuimiProyectos S.A.S.
Laboratorio de Análisis de Aguas

Ensayos confiables y oportunos

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.: 25-1906-0504-I
***CLIENTE:** CONJUNTO RESIDENCIAL EL COUNTRY LIVING - PROPIEDAD HORIZONTAL
***INFORMACION DEL CLIENTE:** CR 17 154 92
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 2025-02-10
***FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:** 2025-02-03 : 01 h 27
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 2025-02-03 : 12 h 30
***NOMBRE DE LA MUESTRA:** PISCINA GRANDE
***MATRIZ DE LA MUESTRA:** AGUA DE PISCINA
***SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA:** CONJUNTO RESIDENCIAL EL COUNTRY LIVING - PROPIEDAD HORIZONTAL

***CÓDIGO DE LA MUESTRA:** 1F1M
***MUESTRA TOMADA POR:** QUIMIPROYECTOS S.A.S.
***PLAN DE MUESTREO:** QUIMIPROYECTOS S.A.S.
***METODO DE MUESTREO:** MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010[3]	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-02-03
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	44,4	mg $CaCO_3$/L	140	2025-02-03
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg Al/L	0,2	2025-02-03
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,16	mg NH_3/L	1,5	2025-02-03
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	28,9	mg Ca/L	N/A	2025-02-03
*Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	1,13	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2025-02-03
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	12,8	mg Cl/L	N/A	2025-02-03
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2025-02-07
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2025-02-03
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2025-02-03
Conductividad a 25,4 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	271	µs/cm	2400	2025-02-03
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	72,0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-02-03
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	8,60	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-02-03
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	80,0	mg $CaCO_3$/L	400	2025-02-03
Hierro	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2025-02-07
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2025-02-03
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2025-02-03
*pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,34	Unidades de pH	7,0-8,0	2025-02-03
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2025-02-07
*Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	27,3	°C	N/A	2025-02-03
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2025-02-03
Turbiedad	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,55	UNT	N/A	2025-02-03
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-02-03
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-02-03
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5994:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-02-03
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm3	200	2025-02-03
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Calculo	20,00	%	0-10	2025-02-06
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-0,96	-	-0,5 y 0,5	2025-02-06

*S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. *Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4) Valores máximos permisibles. *Parámetro medido in situ.*

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados se encuentran dentro de los valores Físicos, Químicos y Microbiológicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "20%" y la clasifica como "Riesgo Bajo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

"Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S. "

Aprobó:

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química, Matrícula Profesional: PQ-1428

"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia | quimiproyectoslab@gmail.com | www.quimiproyectos.com





Obligación 4. Realizar acompañamiento en las visitas a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable que existen en Floridablanca para verificar su operatividad sanitaria de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MSPS y la normatividad sanitaria.

Actividad: Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a puntos concertados con el prestador acueducto metropolitano de Bucaramanga (amb)

	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
Alcaldía Municipal de Floridablanca		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra Gonzalez - Freddy Horacio	
Teléfono:	311 376 8315	
e-mail:	vigilanciapotable floridablanca @ gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Febrero 21 2023 Hora de la toma: 10:40 am. ✓ pm ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0044 Fuente Hídrica: pie Río

Nombre del punto de muestreo: Barrio Villabel

Dirección punto de toma: Cra 34 # 13-39

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.23 mgCl₂/L Técnica:		pH ___ Técnica:				Otro - Cual: ___ Técnica:	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ✓ No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: Franci Galeano Ríos Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: Auxiliar Laboratorio Firma: _____

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión			
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR	
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuales:	

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Febrero 21 /2025 LUGAR Barrio villabel

ACTIVIDAD: IVC inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 21 de Febrero del 2025 en el punto concentrado villabel ubicado en Cra 19 # 13-39 en Floridablanca, Santander.
En compañia de la Empresa Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, se realizo el debido seguimiento a los Parametros contemplados para ejecutoria 2115 de 2010 para la toma de Muestra, se evidencia que este punto cuenta con todas las Condiciones Higienico Sanitarias, dentro de este se encuentran obstrucciones por Hojas o rocas.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Freddy Macareo Rodriguez - cps- Secretaria Salud Floblanca

Maria Alejandra Gonzalez - cps Secretaría de Salud Floridablanca.



ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra Gonzalez Espitia Macareo
Teléfono:	311 378 8313
e-mail:	mcoagupdate floridablanca @ gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Febrero 21 2024 Hora de la toma: 10:51 am x pm ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0057. Fuente Hídrica: Río Fisó

Nombre del punto de muestreo: Bario Santa Ana, Planta villabel Alto.

Dirección punto de toma: Calle 58 7-03

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.64 mgCl₂/L Técnica: _____				pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio. Desinfectante utilizado: Oxidantes Hídricos

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: Auxiliar laboratorio Firma: [signature]

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuales: _____		

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Febrero 21 /2025 LUGAR: Barrio Santa Ana

ACTIVIDAD: IVC inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección Sanitaria el día 21 de Febrero del presente año 2025 en el punto ubicado Santa Ana Ubicado en la Cra 5 # 7-03 en Floridablanca, Santander.

En compañía de la empresa Asistencia Metropolitana de Bucaramanga, se realizo el debido seguimiento a los parametros contemplados en la resolución 2115 de 2007 para la toma de muestra, se pudenca que este punto cuenta con todas las condiciones Higienico Sanitarias, dentro de estas el cumplimiento con las buenas practicas.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

FREDY MACARIO RODRIGUEZ. - CPS - Secretaria Salud Floridablanca

Maria Alejandra Gonzalez - CPS Secretaria de Salud Floridablanca.


CLINICA
RODRIGO
SANTAMARIA GOMEZ

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra González, Freddy Macareo
Teléfono:	311 376 8313
E-mail:	uncaguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Febrero 21 / 2025 Hora de la toma: 10:59 am X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0058 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo:

Barrio villa Helena, Tanque Santa ana

Dirección punto de toma: Calle 4 # 3 - 09107

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.65 $mgCl_2/L$ Técnica:		pH Técnica:				Otro - Cuál: Técnica:
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Desinfectante utilizado: Oxidantes Mixtos

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: Auxiliar Laboratorio Firma: Freddy Cadena

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Febrero 21 2024 LUGAR: Barrio villa Helena

ACTIVIDAD: VR. inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 21 de febrero del 2024 en el punto Prestador Basico salud Violeta ubicado en la CRA 9 # 2 - 94 (01) en Floridablanca, Santander.

En Compañía del Auxiliar de Saneamiento, se realiza el debido lineamiento a los parámetros establecidos en la resolución 2115 de 2007 para la Calidad Hídrica, se evidencia que este punto cuenta con todas las condiciones higiénico sanitarias.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

FREDY MAURICIO RODRIGUEZ - cps - Secretaria de Salud Flblanca.

Maria Alejandra Gonzalez - Cps Secretaria de Salud Floridablanca.


RESTAURANTE
La Terraza
ARRIENDA
324 336 5447

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra Corrales, Fiscal y Hernández
Teléfono:	3183768313
e-mail:	tecnicoambiental Floridablanca @gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Febrero 21 /2025 Hora de la toma: 11:11 am: X pm: ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0049 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo: Barrio la Cumbre.

Dirección punto de toma: Cra 7E nº 28-98

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.51 mgCl2/L Técnica:		pH Técnica:				Otro - Cuál: Técnica:
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio. Desinfectante utilizado: Hipoclorito Mixto

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: Auxiliar laboratorio Firma: _____

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Febrero 21 2025 LUGAR: Barrio la Cumbre

ACTIVIDAD: Visita inspección sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

El motivo visita de inspección, vigilancia y control el día 21 de febrero del 2025, en el punto referido la cumbre ubicado en la carrera 3e # 28-18 en Floridablanca, Santander.

En compañía de la empresa prestadora Metropolitana de Aseo Emmesa, la visita se debido seguimiento a los parámetros fisicoquímicos para vigilancia 2025 de agua para la zona de Floridablanca, se evidencia que este punto cuenta con todas las condiciones higiénico-sanitarias, dentro de este no se evidencian deficiencias que hagan riesgo.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

FREDY MAURICIO RODRIGUEZ - CPS - Secretario Salud Fblanca.

María Alejandra Ramírez - CPS Secretaría de Salud Floridablanca.

PARTICIPANTES:


TIMBRE
adidas

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra González , Freddy Narvaez
Teléfono:	3133768330
e-mail:	lecaagopdable1floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Febrero 24/2025 Hora de la toma: 11:25 am. X pm ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0056 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo:

Puente Provisional

Dirección punto de toma: Cra 8 # 5 - 11

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.33 mgCl₂/L			pH _____		Otro - Cuál: _____	
	Técnica: _____			Técnica: _____		Técnica: _____	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora			Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Desinfectante utilizado: Cloro (Hipoclorito de Sodio)

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: Auxiliar Laboratorio Firma: _____

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesion				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	VERSIÓN	02
		FECHA ELAB	Enero 2014
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	FECHA APROB	19-10-2022
		TRD	200

FECHA: Febrero 21/2025 LUGAR: Barrio la Cumbre

ACTIVIDAD: Visita Inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Visita de inspección, vigilancia y control el día 21 de Febrero del 2025 en el Punto Ambulado Barrio la Cumbre ubicado en el Barrio Cabecera en la calle 8 a 8-19 en Floridablanca, Santander.

En Compañía de la Empresa Auditoria Multipropósitos de Bucaramanga, le explico el debido procedimiento a las actividades contempladas en la resolución 2115 de 2010 Ley la tasa de Hipoclorito, le expliqué a que este punto tenía con todas las condiciones Higiénico Sanitarias, dentro de esto se le evidencian observaciones las cuales son:

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Freddy Madrigal Rodriguez - CPS - Secretario salud Floridablanca.

Nury Alejandra Gonzalez - CPS Secretaria de Salud Floridablanca.



Obligación 9. Cumplir con las demás obligaciones sanitarias delegadas por el supervisor asignado.

Actividad:

- Reunión equipo secretaria municipal caso Chagas Canino.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	GD-F-03
		VERSIÓN	07
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Tipo de actividad:	Capacitación / Formación		Evento / Feria		Charla / Taller		Reunion	X	Otro		¿Cual?		Fecha:	Febrero 11 de 2025

Objetivo / Tema / Nombre:	Caso chagas Canino	Programa / Componente:	ETV-SLSF

Responsable / Expositor / Moderador:	ETV	Lugar:	SLSF	Hora inicio:	8:30 m	Hora fin:	

N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Entidad / Dependencia	Cargo / Rol	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1.	Laura Milena Pena Prada	CC 63504852	SSF/Vigilancia Pasos Comunidad	CPS	lauramilena_p@hotmail.com	3153726[illegible]	
2.	FREDY MACAREO RODRIGUEZ	cc 1095808255	Salud AMBIENTAL	CPS.	freddymacareo@gmail.com.	3102969490	
3.	Juan José Rey J	cc 7717774 P	Vig. Epidemiologia	Apoyo	juanjoreyscq@gmail.com	3204[illegible]44	
4.	Hugo A Cantero P	1098700091	Vigilancia EP.	coordinador	Hugo.perez.adulto@gmail.com	3145507285	
5.	William C. Bautista F.	13'542.404	Vig. Epidemiologia	C.P.S	wilsobal3007@hotmail.com	3181090257	
6.	JULIAN L ARAQUE	91516727	Salud Ambiental	CPS	julianaraque1527@gmail.com	323209 5459.	
7.	Karolay Hernandez U	37044195	SSF	CPS	Karolay@hotbi.com	3668921 4.	
8.	Andres Romero Delgado	1095821732	Salud ambiental	CPS	romero hernandez 2708@gmail.com	3104065885	
9	Harby Diaz Rincón	1098748008	Salud ambiental	MVZ CPS	harby_dr@hotmail.com	3214670299	
10	Edgar O. Trujillo	91157518	SSF	MVZ CPS	trujillosvaldo@gmail.com	3001656710	
11	Tatiana Silva L.	63483351	Salud Ambiental	C.P.S.	t_silo@hotmail.com	3188280562	

"Los arriba firmantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en el presente registro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"





- Concertación de puntos de muestreos de puntos de muestreo con el prestador aqualia Latinoamérica para la vigencia 2025

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	800-64.002	
		VERSIÓN	00

ACTA FINAL DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

AQUALIA LATINOAMERICA S.A. ESP – SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD DE FLORIDABLANCA.

Las personas abajo firmantes, en representación de la Secretaria de Salud Municipal de Floridablanca y de la Empresa Aqualia Latinoamerica S.A. E.S.P, nos reunimos en las instalaciones de la Secretaria de Salud, departamento de Santander para suscribir la presente Acta Final de Recibo a conformidad de los puntos de muestreo de la calidad del agua para consumo humano debidamente materializados, en cumplimiento del artículo 7 de la Resolución número 811 de 2008. Con el objeto de acceder al dispositivo de recolección de la muestra, las partes acuerdan, que la Secretaria de Salud Municipal de Floridablanca tomará muestras de vigilancia mensualmente en los puntos materializados de la Empresa Aqualia Latinoamerica S.A. E.S.P. para vigilar la calidad de agua que ésta suministra en el sector de mesa de Ruitoque, vereda palmares, Ruitoque alto y Ruitoque condominio jurisdicción de Floridablanca.

Para constancia se firma el día 5 de febrero de 2025.

ORLANDO PATIÑO SUAREZ
Profesional Especializado
Secretaria de Salud de Floridablanca

DIANA MERCEDES TRIANA ARDILA
Jefe PLANTA
Empresa Aqualia Latinoamerica S.A. E.S.P

Fdo. Ing. Fredy Antonio Macareo R.

}

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: 800-64.002	
		VERSIÓN	00

ACTA DE REGISTRO DE LUGARES Y PUNTOS DE MUESTREO
EMPRESA AQUALIA LATINOAMERICA S.A. ESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD FLORIDABLANCA

1. Departamento: SANTANDER. Municipio: FLORIDABLANCA
2. Nombre jurídico de la persona prestadora: **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. ESP.** Ubicación: Vereda Mesa Ruitoque, Tanque Agua Tres Esquinas.
3. Teléfono: 3173648953
4. Número de identificación tributaria de la persona prestadora
   NIT: 901362452-7. Registro único de prestadores de servicios públicos
   RUPS: 2023948244416493, 28 de febrero de 2023
5. Descripción exacta de la ubicación de los puntos de muestreo:

CODIGO DANE FLORIDABLANCA	CODIGO PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS	ALTURA MSNM	DIRECCION	BARRIO - VEREDA
68276	1	x = 7°01'55.7" y = 73°05'04.5"	1.256	Club Nautica	Ruitoque Condominio Vereda Palmares
68276	2	x = 7°01'51.0" y = 73°04'51.2"	1.288	Porteria Rios-Parada Bus	Ruitoque Condominio Vereda Palmares
68276	3	x = 7°01'24.3" y = 73°06'16.1"	1.242	Sector Pinares de Ruitoque – Finca Nazareth	Vereda Ruitoque Alto
68276	4	x = 7°01'24.3" y = 73°06'16.1"	1.194	Sector Nazareth Ramal 1	Vereda Ruitoque Alto
68276	5	x = 7°02'16.9" y = 73°05'24.0"	1.216	Entrada Punta Ruitoque	Vereda Ruitoque Alto

Para dar constancia se firma el día 5 de febrero de 2025.

ORLANDO PATIÑO SUAREZ
Profesional Especializado Secretaria de Salud de Floridablanca


DIANA MERCEDES TRIANA ARDILA
Jefe PLANTA
Empresa Aqualia Latinoamerica S.A. E.S.P

Fdo. Ing. Fredy Antonio Macareo R.


aqualia
6 feb. 2025 9:00:45 a. m.


aqualia
6 feb. 2025 9:20:25 a. m.
Via a los ermitaños
Piedecuesta
Santander

- Visita de inspección sanitaria a la obra inconclusa de saneamiento básico en el sector de La Hormiga del municipio de Floridablanca, Santander



Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GO-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Febrero 29 / 2024 LUGAR: obra inconclusa la Hormiga

ACTIVIDAD: VSC - obra inconclusa

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 29 de febrero del presente año 2025, a la obra inconclusa de PTAR en la finca el guayabal ubicado en la vereda la Hormiga en jurisdicción del Municipio de Floridablanca, en función de la ley 9020 del 2020 - artículo 14.

Atendido la visita sanitaria realizada, dimos mi guía durante el recorrido en inmediaciones del predio:

1. Se evidencia 3 pozos de inspección sin la respectiva tapa de la cual emanan olores ofensivos.
2. El predio alberga un galpón de pollos el cual se encuentra a menos de 5metros donde se evidencia el punto de descarga de las aguas negras del conglomerado habitacional. lo cual representa riesgo para la salud de los animales y problemas de sanidad en la zona.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. La visita temporal a dicha problemática para la construcción de una PTAR provisional que funcionara en mediaciones de la granja guayabal.

PARTICIPANTES: Dairo León - 5.247880

Fredy Mauricio Rodriguez - Cps. Secretaria salud Pública.

- María Alejandra Gonzalez Hernández - cps - Secretaria Salud Floridablanca.

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
Conmutador: (+57) 76487777 Fax: (+57) 76497583
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
NIT 890 206 176-8

Atención:
Lunes a viernes
8:00 am a 11:45 y
2:00 pm a 5:45 pm

www.floridablanca.gov.co
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca
@AlcaldiaFlblanca


COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA
Finca santo tomas
24/02/2025 9:54:16 a. m.
Floridablanca
Santander
Altitud:850.4m
Velocidad:0.0km/h


COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA
Finca santo tomas
24/02/2025 9:42:18 a. m.
Floridablanca
Santander
Altitud:846.3m
Velocidad:2.8km/h