ALCALDIA MUNICIPAL
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2025
PLAN DE MEDIOS

ACTIVIDADES	VALOR	POBLACION	ENTORNO	NECESIDAD DE INFORMACION	PROBLEMA DE SALUD	RESULTADOS DE OTRAS CAMPAÑAS	TIPO DE ESTRATEGIAS DE DIFUSION( )	OBJETIVOS	AUDIENCIA A IMPACTAR	DEFINIR COMO PROPORCIONAR LA INFORMACION	FECHA DE EJECUCION
Realizar seis (6) acciones de informacion en salud sobre signos, síntomas y medidas de prevención de las ETV y Zoonosis, dirigidos a la comunidad en general del Municipio de la jagua	$ 125.000,00	Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	Se envidencia falta de educaciòn e informacion sobre el cuidado de los signos y sintomas de la enfermedad	Contaminaciòn al medio ambiente y propagaciòn de enfermedades	No han sido Evaluadas	1-Mensajes por redes sociales.	Realizar acciones de informacion en salud a la comunidad en general sobre la importancia del cuidado del entorno maejo de las basuras y el agua almacenada para la mitigaciòn de la progacion del dengue	Comunidad en general del Municipio .	Mediante video informativo, el cual se publica en redes sociales	Abril
		Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	Se envidencia falta de educaciòn e informacion sobre el cuidado del entorno del hogar	Contaminaciòn al medio ambiente y propagaciòn de enfermedades	No han sido Evaluadas	1-Perifoneos.		Comunidad en general del Municipio.	Mediante Difuciòn informativa por medio de la reproduciòn de audio	Mayo
		Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	Se envidencia falta de educaciòn e informacion sobre el cuidado de las medidad preventivas contra el dengue	Contaminaciòn al medio ambiente y propagaciòn de enfermedades	No han sido Evaluadas	1-Cuñas (anuncios o espacios publicitarios breves) de radio y TV.		Comunidad en general del Municipio …..	Mediante Difuciòn informativa por medio de divulgaciòn de mensaje clave en cuña radial	Julio
		Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	Se envidencia falta de educaciòn e informacion sobre el cuidado del entorno,manejo de aguas residuales, excretas y residuos sòlidos	Contaminaciòn al medio ambiente y propagaciòn de enfermedades	No han sido Evaluadas	1-Cuñas (anuncios o espacios publicitarios breves) de radio y TV.		Comunidad en general del Municipio …..	Mediante Difuciòn informativa por medio de espacio radial	Agosto
		Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	Se envidencia falta de educaciòn e informacion sobre el cuidado del entorno,manejo de aguas residuales, excretas y residuos sòlidos	Contaminaciòn al medio ambiente y propagaciòn de enfermedades	No han sido Evaluadas	1-Perifoneos.		Comunidad en general del Municipio …..	Mediante Difuciòn informativa por medio de la reproduciòn de audio	Septiembre
		Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	Se envidencia falta de educaciòn e informacion sobre el cuidado del entorno,manejo de aguas residuales, excretas y residuos sòlidos	Contaminaciòn al medio ambiente y propagaciòn de enfermedades	No han sido Evaluadas	1-Folletos o material impreso.		Comunidad en general del Municipio …..	Difuciòn informativa por medio entrega de folletos	Octubre

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

ACTA DE EJECUCIÓN

EJES ESTRATRGICOS	Determinantes Sociales de la Salud
ACTIVIDAD	Realizar seis (6) acciones de informacion en salud sobre signos, síntomas y medidas de prevención de las ETV y Zoonosis, dirigidos a la comunidad en general del Municipio de la jagua
FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN	23 de abril del 2025 Territorio 1 Microterotorio 3, Barrio el progreso. Restaurante BAPA.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Género/Sexo:	Femenino:	Masculino:	LGBTI:	TOTAL:
Población por ciclo vital:	Primera Infancia (0-5):	Infancia (6-11):	Adolescencia (12-17):	TOTAL:
	Juventud (18-28):	Adultez (29 - 59):	Vejez (mayor de 60):	
Grupo Vulnerable:	PCD:	MCH:	Víctimas:	TOTAL:
	Desplazado:	Reinsertado:		
Grupo Étnico:	Indígena:	Afro:		TOTAL:
OTRO:				

POBLACIÓN OBJETO	Familia colectivos y comunidades
RESPONSABLE(S) DE LA ESE	EQUIPO BASICO – ENFEMERIA
ACTOR(ES) SOCIAL(ES)	EL KUPER ON LINE KUANMA REDES SOCIALES.
OBJETIVO GENERAL	Informar a la comunidad en general del municipio de la jagua de Ibirico- Cesar sobre la prevención de las ETV zoonosis con el fin de que la comunidad tome las medidas de prevención de las enfermedades .

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se realizó la actividad en un espacio en vivo en el programa KUANMA de la jagua de Ibirico- cesar donde se abordaron los temas de enfermedades trasmitidas por vectores se hace la presentación. Dándonos la bienvenida Hacemos la presentación del convenio del Plan de intervenciones colectivas (PIC). Seguidamente abordamos la temática Sobre las enfermedades trasmitidas por vectores de ETV ZOONOSIS con la promoción y prevención de estas enfermedades que son muy comunes en nuestro territorio principalmente en el municipio.

Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas que se contagian a través de organismos vivos (vectores) como mosquitos, garrapatas, pulgas o moscas, que transportan patógenos de un huésped infectado a otro. Aquí tienes un resumen general:

Qué es un vector

Es un organismo, comúnmente un artrópodo (como un mosquito o una garrapata), que transmite patógenos que causan enfermedades entre humanos o de animales a humanos.

2. Enfermedades principales y sus vectores:

Enfermedades

Dengue
Zika
Chikungunya
Malaria
Fiebre amarilla
Enfermedad de Lyme
Chagas

Leishmaniosis
Encefalitis del Nilo Occidental

3. Factores que favorecen su transmission:

- Cambios climáticos (calor y humedad)
- Urbanización sin control
- Deforestación
- Falta de control vectorial
- Movilidad humana y globalización

. Prevención:

- Uso de repelentes y mosquiteros
- Eliminación de criaderos (agua estancada)
- Vacunas (enfermedades como fiebre amarilla)
- Control de vectores (fumigación, insecticidas)
- Educación sanitaria

DENGUE Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados (Aedes aegypti). , que se cría en agua estancada y es más activo durante el día.

CAUSAS

- Es causado por el **virus del dengue**, que tiene **cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4)**.
- Una persona puede infectarse hasta 4 veces, una por cada serotipo.

Síntomas principales

Aparecen entre 4 y 10 días después de la picadura:

- Fiebre alta repentina
- Dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos
- Dolor muscular y articular ("fiebre rompehuesos")
- Náuseas y vómitos
- Cansancio extremo
- Sarpullido
- Sangrado leve (nariz o encías)

DENGUE

1. **Dengue clásico**: síntomas moderados, no suele ser mortal.
2. **Dengue grave o hemorrágico**: puede causar sangrados severos, shock y la muerte si no se trata a tiempo.

QUE ES LA FIEBRE AMARILLA

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda y hemorrágica transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente el Aedes aegypti (en zonas urbanas) y *Haemagogus* (en zonas selváticas).

CAUSA

- Producida poor el **virus de la fiebre amarilla**, perteneciente a la familia *Flaviviridae*.

TRANSMISION

- Se transmite al ser humano a través de la **picadura de un mosquito infectado**.
- No se transmite de persona a persona.
- Hay tres ciclos de transmisión:
  1. **Urbano** (ciudades, *Aedes aegypti*)
  2. **Selvático** (selvas tropicales, *Haemagogus*)
  3. **Intermedio** (zonas rurales y aldeas)

SINTOMAS

Empiezan entre 3 y 6 días después de la picadura:

- Fiebre alta
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular (especialmente en la espalda)
- Náuseas y vómitos
- Ictericia (piel y ojos amarillos)
- Sangrado (encías, nariz, orina, heces)

En casos graves, puede haber daño hepático, falla renal y la muerte.

QUE ES ZIKA

El **Zika** es una enfermedades viral transmitida principalmente por la picadura del **mosquito Aedes aegypti**, el mismo que transmite el dengue y el chikungunya.

CAUSA

- Provocada por el **virus del Zika**, de la familia *Flaviviridae*.

TRANSMISION

- Picadura de mosquito infectado.
- Transmisión sexual (de una persona infectada a su pareja).
- De madre a hijo durante el embarazo, pudiendo causar malformaciones congénitas.
- Transfusión de sangre

SINTOMAS

Aparecen entre 2 y 7 días después de la infección. En muchos casos, es **leve o incluso asintomática**.

Síntomas más comunes:

- Fiebre leve
- Erupciones en la piel
- Conjuntivitis (ojos rojos)
- Dolor muscular y articular
- Dolor de cabeza
- Malestar general

COMPLICACIONES

- En mujeres embarazadas puede causar **microcefalia** (cabeza anormalmente pequeña) y otras anomalías congénitas en el bebé.
- Puede asociarse al **síndrome de Guillain-Barré**, un trastorno neurológico poco común.

QUE ES LA CHICUNGUNYA

El **chikungunya** es una **enfermedad viral** transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente **Aedes aegypti** y **Aedes albopictus**. Su nombre proviene de un término africano que significa "doblarse por el dolor", debido a los intensos dolores articulares que provoca.

CAUSA

- Producida por el **virus chikungunya**, de la familia *Togaviridae*.

TRASMISION

- A través de la **picadura de un mosquito infectado**.
- No se transmite de persona a persona.

SINTOMAS

Aparecen entre 3 y 7 días después de la picadura:

- Fiebre alta repentina
- **Dolor intenso en las articulaciones** (principal síntoma, puede durar semanas o meses)
- Dolor muscular
- Erupción en la piel
- Fatiga
- Dolor de cabeza

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en una semana, pero el **dolor articular puede volverse crónico** en algunas personas.

QUE ES LA MALARIA

La **malaria** (también conocida como **paludismo**) es una **enfermedad infecciosa grave** causada por parásitos del género ***Plasmodium***, que se transmite al ser humano a través de la picadura del mosquito hembra infectado del género ***Anopheles***.

Causa

- Producida por parásitos del género ***Plasmodium***.
- Existen cinco especies que afectan al ser humano, siendo las más comunes:
  - *Plasmodium falciparum* (la más mortal)
  - *Plasmodium vivax*
  - *Plasmodium malariae*
  - *Plasmodium ovale*
  - *Plasmodium knowlesi* (más común en Asia)

TRASMISION

- **Picadura del mosquito Anopheles** infectado.
- También puede transmitirse por transfusiones de sangre, agujas contaminadas o de madre a hijo durante el embarazo (menos frecuente).

SINTOMAS

Los síntomas aparecen entre 7 y 30 días después de la infección:

- Fiebre alta intermitente (con escalofríos y sudoración)
- Dolor de cabeza
- Náuseas y vómitos
- Dolor muscular
- Cansancio extremo
- En casos graves: anemia severa, daño cerebral, falla renal o hepática, y coma

COMPLICACIONES

- La **malaria por *P. falciparum*** puede ser mortal si no se trata a tiempo.
- En mujeres embarazadas, puede causar aborto, bajo peso al nacer o muerte fetal.

TRATAMIENTO

- **Sí existe tratamiento**, con medicamentos antipalúdicos como:
  - Cloroquina
  - Artemisinina combinada (ACT)
  - Primaquina (para eliminar formas latentes en hígado)

El tratamiento depende del tipo de *Plasmodium* y la resistencia del parásito en la region.

QUE ES LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS

La **enfermedad de Chagas**, también conocida como **tripanosomiasis americana**, es una **enfermedad parasitaria crónica** causada por el protozoo ***Trypanosoma cruzi***. Afecta principalmente el **corazón**, el **sistema digestivo** y el **sistema nervioso** si no se trata a tiempo.

CAUSA

- Provocada por el parásito ***Trypanosoma cruzi***.

TRANSMISION

- Principalmente por la picadura de insectos conocidos como **"vinchucas"**, **"chinches besuconas"** o **"barbeiros"**, que defecan el parásito cerca de la piel mientras pican.
- También puede transmitirse por:
  - Transfusiones de sangre contaminada
  - Transplantes de órganos infectados
  - De madre a hijo durante el embarazo
  - Consumo de alimentos o bebidas contaminadas (menos común)

FASE DE LA ENFERMEDAD

1. Fase aguda (dura semanas o meses):

- Puede ser asintomática o tener síntomas leves como:
  - Fiebre
  - Cansancio
  - Inflamación de ganglios
  - Inflamación en el sitio de la picadura (signo de Romaña: ojo hinchado)
- En casos raros, puede ser grave (especialmente en niños pequeños).

2. Fase crónica (puede durar años o toda la vida):

	• La mayoría permanece sin síntomas. • En un 20–30% de los casos, aparecen complicaciones: **Cardíacas**: arritmias, insuficiencia cardíaca, muerte súbita **Digestivas**: agrandamiento del esófago o colon (megaesófago, megacolon) **Neurológicas** (menos frecuentes) **TRATAMIENTO** • **Medicamentos antiparasitarios**: benznidazol y nifurtimox (más efectivos en fase aguda o en niños). • En fase crónica, se controla con tratamiento para las complicaciones cardíacas o digestivas. PREVENCION • **Mejoras en la vivienda** para evitar la presencia de vinchucas. • **Control del insecto vector** mediante fumigación. • **Cribado en bancos de sangre y embarazadas**. • Educación sobre hábitos higiénicos y cuidado alimentario. Si llegan a presentar cualquiera de estos síntomas favor a acudir al centro de salud más cercano, HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES. NO AUTOMEDICARSE para evitar complicaciones RECOMENDACIONES GENERALES PARA ESTAS ENFERMEDADES TRASMITIDA POR VECTORES Es necesario cuidar tu casa y entorno para prevenir estas enfermedades, evitando que el mosquito se crie cerca de ti y tu familia, así: 1. No dejes agua reposada en materas después de rociar las plantas 2.Mantén totalmente tapados los recipientes en los que almacenes agua 3.Si almacenas agua en albercas, canecas u otros recipientes grandes, lávalos y cepilla las paredes de las mismas cada 8 días, de ser posible manténlas tapadas 4.Si usas floreros lávalos y cámbiales el agua al menos cada 6 días o colócales gotas de cloro 5.Mantén el patio libre de objetos que puedan almacenar agua, disposición adecuada de llantas, chatarra, limpieza de canales de agua lluvia, charcos, depósitos de agua limpia, tapas, y otros 6.Recoje basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantén el patio limpio 7.Elimina todos los criaderos de mosquitos dentro y fuera de tu casa, como materas, floreros, y otros. Así mismo, en donde habitualmente puede estar tu familia como parques, escuelas, colegios, lugares de trabajo, entre otros. Participa en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con participación comunitaria e intersectorial.
PRODUCTOS QUE VALIDAN LA ACTIVIDAD	1.Acta descriptiva y detallado de la ejecución de la actividad. 2 Fotografías con fechas y hora. 3. certificación TV
CODIGOS CUPS:	**I10304**

REVISADO POR:	Mónica Rico Barrios	**REALIZADO POR:**	Monca Rico
CARGO:	Profesional universitario	**CARGO:**	Prof U.
FIRMA:	Monca Rico B	**FIRMA:**	Monca Rico

EJES ESTRATEGICO: Determinantes sociales en salud.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar cuatro (4) jornadas de information en salud en el entono comunitario para prevencion del dengue, y manejo de la enfermedad



