	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	**05 de MAYO 2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**CALI/VALLE**
COD REGIONAL:	**76**	**REGIONAL**	**VALLE**
CENTRO DE COSTO:	**922810**		
COD CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE LA CONSTRUCCION**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del centro de la construccion de los bienes solicitados por el área o dependencia de oficina de contratacion se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			**5/05/2025**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Adaptador ALN 175 en aluminio para ventana proyectante 3831. Dimensiones del perfil A: 38mm H: 36.7mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Angulo A - 05 en aluminio de 19 X 19 mm con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Angulo A - 15 en aluminio de 1 1/4" x 1 1/4" = espesor 1/8". Crudo .Long 6 m, Color Aluminio.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Angulo A - 15B en aluminio de 1 1/4" x 3/4" = espesor 1/8". Dimensiones TESTA A: 31.8 mm H: 19 mm Espesor 3.2 mm.Long 6 m, Color Crudo . Presentacion: Unidad
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Angulo A-061 en aluminio de 1/2" x 1/2" con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Angulo de 2" x 2" A - 029 en aluminio de 1/4" Espesor o 6.3 mm, Crudo. Presentación: .Long 6 m, Color Crudo.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Bisagra de Sobreponer de 3" Material en aleación de aluminio, pasador en acero 1006, bujes y tapones en polipropileno, perforaciones avellanadas para un óptimo alojamiento del tornillo, pasador zincado en alambre de acero, recubrimiento en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión. Espesor 1 a 1.5 mm. Color Premium. Presentacion: PAR
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Bisagra de Sobreponer 4" Material en aleación de aluminio, pasador en acero 1006, bujes y tapones en polipropileno, perforaciones avellanadas para un óptimo alojamiento del tornillo, pasador zincado en alambre de acero, recubrimiento en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión. Espesor 1 a 1.5 mm. Color Premium. Presentacion: PAR
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Canal con aleta despazada U-057 en aluminio de 3 x 1". Para marco exterior. Dimensiones del perfil Canal A: 76.2mm H: 25.4mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Cerradura cilíndrica de pomo alcobas en acero inoxidable. Para puertas de 35 a 45mm de espesor, Pestillo reversible para puertas de cualquier mano de abrir hacia adentro o hacia afuera, Backset de 60mm. Dimensiones pomo: B: 64mm A: 57mm. Color Cromo Satinado. Presentación: Unidad
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Cerradura de embutir pico de loro o tipo gancho. Backset de 15.5 mm, Doble cilindro con pin de seguridad, Para puertas sistema 744, Caja y cantonera en acero, Cilindro de 5 guardas cuerpo en acero inoxidable para perfiles angostos.

ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Cerradura de Embutir tipo gancho. backset 1 1/8" (28,6mm), Llave-Llave, Serie A Natural, Ideal para puertas en perfil de aluminio tubular 3"x 1 1/2"(76x38mm) o 4"x 1 3/4" (100x44mm)
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Chazo plastico 1/4" fabricado en polietileno, para uso en mamposteria solida y pared en concreto. Presentacion: Paquete X 100 Unidades.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Lamina difusora de luz, (Acrilico) Textura LLUVIA y/o DELFINES . Para divisiones de baño. fabricadas (poliestireno). Espesor nominal: 2.7 mm a 3 mm. Altura: 180 cm. Ancho 120 cm. Cumple Norma Tecnica Colombiana NTC 1282. Presentación: Unidad, Color OPAL
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	MANIJA ALUMINIO RECTANGULAR de 29 cm para puertas corredizas sistema 7038 y similares, puertas batientes, Incluye 2 tornillos en Acero Inoxidable.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil CABEZAL ALNA 392 en aluminio para puerta corrediza 744. Dimensiones del perfil A: 43.5mm H: 20mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil canal U-064 en aluminio de 1/2" x 1/2". Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil canal U-068 en aluminio de 1/2" x 3/8". Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Canal contra marco U-071 en aluminio de 1 1/2" x 3/4". Dimensiones testa del perfil A: 38.1 mm H: 19 mm Espesor 1.00 a 1.3 mm, entregar Certificado de Calidad. Presentación: Long 6 m, Color Aluminio Natural
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Enchape F - 06 en aluminio, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil ENGANCHE ALNA 391 en aluminio para puerta corrediza 744. Dimensiones del perfil A: 43.5mm H: 20mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Entamborado ALN T-166 en aluminio de 2" x 2". Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil HORIZONTAL INFERIOR ALNA 390 en aluminio para puerta corrediza 744. Dimensiones del perfil A: 43.5mm H: 20mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil HORIZONTAL SUPERIOR ALNA 389 en aluminio para puerta corrediza 744. Dimensiones del perfil A: 43.5mm H: 20mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Jamba - Sillar SA 201. Para marco vertical y sillar ducha. Dimensiones del perfil A: 38mm H: 22mm Espesor 1.3 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil JAMBA ALNA 393 en aluminio para puerta corrediza 744. Dimensiones del perfil A: 43.5mm H: 20mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Manija Ducha S-540 en aluminio, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil persiana ALN 315. en aluminio. Con 2 autorroscantes. Dimensiones del perfil A: 30mm H: 50 mm Espesor 1.3 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil pisavidrio álamo ALN S-343 en aluminio. Espesor 1.2 mm, entregar Certificado de Calidad. Presentación: Long 6 m, Color Aluminio Natural

ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil pisavidrio álamo ALN S-344 en aluminio. Espesor 1.2 mm, entregar Certificado de Calidad. Presentación: Long 6 m, Color Aluminio Natural
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil SILLAR ALNA 392 en aluminio para puerta corrediza 744. Dimensiones del perfil A: 43.5mm H: 20mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil TRASLAPE ALNA 388 en aluminio para puerta corrediza 744. Dimensiones del perfil A: 43.5mm H: 20mm Espesor 1.4 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Tubular TA-097 Dimensiones del perfil 1 1/2" x 5/8". Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Tubular con una aleta TA-077 Dimensiones del perfil 1" x 1". Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad. Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Tubular rectangular liso Marco Nave T-103 en aluminio de 3" x 1.1/2". Longitud 6 m, Color Aluminio natural. Para nave de puertas batientes y divisor de diferentes estructuras. Dimensiones del perfil A: 76.2mm H: 38.1mm Espesor 1.6 mm, Anodizado con aleación arquitectonica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de Certificado de Calidad.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Tubular rectangular liso Perfil Pesado T-071 en aluminio de 3" x 1 1/2". Dimensiones testa del perfil A: 76.1mm H: 38.1mm Espesor 1.8 a 2 mm, entrega Certificado de Calidad. Presentación: Long 6 m, Color Aluminio Natural
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Perfil Tubular rectangular liso Perfil Pesado T-087 en aluminio de 1 1/2" x 1 1/2". Dimensiones testa del perfil A: 38.1mm H: 38.1mm. Espesor 1.4 mm, entregar Certificado de Calidad. Presentación: Long 6 m, Color Aluminio Natural
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Platina P 025 Para diferentes soportes en puertas batientes Dimensiones A: 31.75mm Espesor 3.17 mm, Presentacion: Long 6 m, Color Aluminio
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Remache POP 4 - 2. Dimensiones 1/8 x 1/4 Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de alumino y vástago de acero. Material Aluminio; Acero. Uso Lamina y Aluminio. Presentacion: Caja por 500 unid.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Remache POP 4 - 4 Dimensiones 1/8X3/8. Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de alumino y vástago de acero. Material Aluminio; Acero. Uso Lamina y Aluminio. Presentacion: Caja por 500 unid.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Remache POP 6 - 4 Dimensiones 3/16X3/8. Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de alumino y vástago de acero. Material Aluminio; Acero. Uso Lamina y Aluminio. Presentacion: Caja por 250 unid.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Remache POP 6 - 6 Dimensiones 3/16X1/2. Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de alumino y vástago de acero. Material Aluminio; Acero. Uso Lamina y Aluminio. Presentacion: Caja por 250 unid.
ELEMENTOS PARA CARPINTERIA EN ALUMINIO	Vinilo Adhesivo Frosted Sandblasting Vidrio con grabado y corte en plotter, incluye instalación sobre vidrio templado. Diseño y dimensiones A ACORDAR antes de la instalación.

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Daniel Alberto Guizao Castro**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1144138984**
CORREO INSTITUCIONAL	daguizao@sena.edu.co