

FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	4	24
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
AMENAZAS	18	31	25	74
EXTORSION	19	10	12	41
				115
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	17	65
DAÑO BIEN AJENO	29	25	17	71
HURTO	160	246	120	526
LESIONES	92	100	50	242
HURTO CALIFICADO	158	53	21	232
ESTAFA	52	67	30	149
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	14	58
ABIGEATO	22	31	18	71
AMENAZAS	18	31	15	64
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	17	67
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	11	59
HOMICIDIO	22	17	7	46
DAÑO BIEN AJENO	29	25	12	66
EXTORSION	19	20	9	48
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	15	46
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	5	25
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	16	37
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	1	12
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14	1	1	16
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	0	7
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	4	4	1	9
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
FABRICACION PORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	1	1	0	2


TAC SEGURIDAD PRIVADA

UNION TEMPORAL TAC CENTRAL
YOPAL 2024

Seguridad Central LTDA. SEGURIDAD PRIVADA








1.3. NIVEL DE SEGURIDAD

En conexidad del estudio previo, en lo que lleva el presente año, se reportan casos en específico, donde existen delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, esto con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad con relación al mudus operandi y los

diferentes tipos de delitos investigados según nuestra estadística siendo el hurto a apersonas el que se encuentra en crecimiento según se establece el delito que tiene más incidencia de acción por parte de personas con nacionalidad venezolana


1.4. LAS VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Aparcamiento de automotores**: Se evidencia que el aparcamiento para esta entidad se encuentra en el exterior para los usuarios de las oficinas de transito aguazul
- **Tránsito vehicular:** se logra observar congestión de tráfico vehicular alrededor de las instalaciones motivo inicia el área concéntrica de aguazul Casanare
- **Presencias habitantes de calle:** no hay presencia de habitantes de calle
- **Barreras perimetrales**: el perímetro compuesto por las edificaciones de la misma entidad ubicada en la parte intermedia de las otras edificaciones
- **Entrada principal:** Esta controlada por la seguridad privada, TAC seguridad para el control de accesos
- **Evidentes riesgos eléctricos externos**: Evidente riesgos externos con relación el cableado de energía y de cómputo que ingresan a la entidad



1.5. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Iluminación interna:** Se evidencia que el alumbrado existente es acorde para desarrollo de la actividad de la seguridad privada. Las instalaciones cuentan con iluminación interna adecuada, pero hay lugares deben recibir mantenimiento ejemplo la entra principal se encuentran con averías de luz




- **Equipos tecnológicos**: no se cuenta con seguridad electrónica
- **Circuito cerrado de televisión:** complejo no protegido mediante registro permanente de cámaras de seguridad

- **los ventanales:** Los seguros de los ventanales del segundo piso deben tener su correspondiente mantenimiento e instalación con el objeto cumplan la misión de asegurar las ventanas



- **Dispositivo de seguridad:** En horarios nocturno y diurno, las 24 horas del día, servicio armado la unidad con la que se cuentan a la fecha es suficiente para la custodia de las instalaciones.

- **Evidentes riesgos eléctricos**: lo logra registrar muchas áreas donde se evidencia muchos riesgos eléctricos, es de suma importancia que se le preste la atención oportuna al mantenimiento y montaje, reubicación de los cableados ya que los funcionarios y las personas en el área determinada se encuentran en un alto riesgo de posibles accidentes con electricidad, de igual manera los equipos de cómputo que se encuentran conectados en tomas con



sobrecarga para lo cual no están diseñados, así las cosas no es recomendable trabajar a remota por los daños que se pueden ocasionar

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES.

Estación de policía de Yopal Casanare: teléfono de contacto. 3208979393 ubicada en la carrera 18 con calle 18 esquina aguazul, Casanare

Estación de bomberos Yopal: teléfono de contacto Móvil 3132591005 ubicada Cra. 18 #744, Aguazul, Casanare

Ambulancia de Emergencias: teléfono de contacto 3173717451. Ubicado en la Cra. 16, # 11-10 Aguazul, Casanare

Defensa Civil: Ubicada en la, Cra. 22 #91, Aguazul, Casanare móvil 3127688974

comandante de la Décima Sexta Brigada

- **Nombre:** coronel Realpe
- **Teléfono Móvil:** 312 464 5129
- **Descripción:** El comandante de la Décima Sexta Brigada supervisa las operaciones militares en la región y ofrece apoyo en situaciones de orden público y seguridad nacional. Esta brigada juega un papel esencial en la respuesta a emergencias de gran magnitud, incluyendo desastres naturales y amenazas de seguridad que

- superen las capacidades de las fuerzas civiles. La coordinación con este comando es clave para asegurar una respuesta unificada y eficaz.

comandante de la Octava División

- **Nombre:** comandante Giraldo
- **Teléfono Móvil:** 311 538 8178
- **Descripción:** Como superior jerárquico de la Décima Sexta Brigada, el comandante de la Octava División tiene bajo su responsabilidad la supervisión de operaciones militares a mayor escala en la región. Su contacto es vital para la movilización de recursos y tropas en situaciones de emergencia que requieran una respuesta militar coordinada. Además, la Octava División participa en operaciones conjuntas con otras fuerzas y agencias para garantizar la seguridad en la región.

Batallón de Reentrenamiento de Casanare

- **Teléfono Móvil:** 321 204 0528
- **Descripción:** Este batallón se especializa en el reentrenamiento de tropas y la preparación para operaciones especiales. En situaciones de emergencia, este grupo puede ser desplegado para realizar misiones tácticas y logísticas, reforzando las capacidades operativas de las fuerzas locales y asegurando una respuesta robusta a cualquier amenaza.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

El siguiente estudio de seguridad permite identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación está expuesta, identificar las oportunidades de mejora y es la base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica. Estableciendo riesgos y trabajando de forma conjunta para la mitigación de los mismos.

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad.
- ✓ Personal administrativo de la contraloría de Casanare.
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre.

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta}

TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO/DAÑO)		Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo pueden ser sociales, legales, económicas
0.25	BAJA	Las consecuencias pueden ser asumidas por el cliente (entidad) sin ningún problema
0.5	MEDIA	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0.75	ALTA	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daños a las personas

1	MUY ALTA	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (Entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		**Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos**
		Nivel de riesgo (NR) es igual a la probabilidad (P)por consecuencia ©
0-0.25	BAJO	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos buenas condiciones de seguridad
0.25-0.50	MEDIO	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0.50-0.75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ejemplo pólizas)
0.75-1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes, alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.4. SEGURIDAD FÍSICA.

2.4.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Las instalaciones cuentan con edificación perimetral. La entidad cuenta con dependencias de oficinas cubierta por el perímetro, Facilitando el desarrollo de la protección a bienes de igual manera la ausencia de película de seguridad en las oficinas y puertas, permitir ver todos los elementos que reposan en cada una de ellas.

2.4.2. ILUMINACIÓN

la iluminación interna es suficiente para el desarrollo y control de la seguridad privada se necesita refractarias de luz en la parte trasera

2.4.3. VISIBILIDAD

La iluminación publica es suficiente y optima genera condiciones de seguridad,

2.4.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Áreas perimetrales: iluminación no adecuada para la barrera perimetral, facilita el desarrollo de la actividad de la seguridad privada

Parqueadero: existe parqueadero externo para los visitantes a la entidad

Ventana puerta corrediza: esta esta direccionada al balcón del segundo piso y no cuenta con cerradura que la asegure ver registro N° (007)

Seguridad perimetral patio de las instalaciones: se aconseja instalar una concertina este medio perimetral comunica con establecimiento de comercio ver registro N° (009)

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vias de aceso para la secretaria de transito, estan debidamente señalizadas y encuantran asi:

Vias de acceso: En direccion por la carrera 21 con mucho trafico vehicular y de personas y sera denominada via de evacuacion de la instalacion po la calle15

2.5.4.1. **Parqueaderos.**

Las instalaciones no cuentan con parqueaderos internos para personal funcionarios secretaria de transito aguazul

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Portería Principal: Cuenta una unidad al servicio de protección a bienes con arma (24) horas del día con su correspondiente logística de vigilancia y seguridad privada para estos casos de modalidad fija en jornada diurna para el control de accesos y modalidad de vigilancia fija y móvil para las instalaciones las 24 horas del día

Se realizan rondas en horarios nocturnos según designación de áreas internas por parte de la empresa de vigilancia y seguridad privada TAC.

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan con un circuito cerrado de televisión

2.6.2. Alarmas con sensores.

No fueron encontrados

2.6.4. Sistema de control de acceso (con cuarto de almacenaje de registro DVR)

El control de accesos esta direccionado de manera escrita por el libro de control de la seguridad privada

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad Física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?		X		Toda la instalación cuenta con perímetro de zona
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?	X			Se evidencia que el cierre de la periferia de la instalación completamente cerrada perimetralmente con áreas de espacio abierto
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			Se deben hacer los correspondientes mantenimientos del caso a cada una de las cerraduras de las instalaciones
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?		X		Se deben hacer los correspondientes mantenimientos del caso a cada una de las cerraduras de las instalaciones
¿Existen posibles daños eléctricos en la entidad?	X			En el segundo piso de la entidad se encontraron hallazgos de posibles daños eléctricos de computo
¿Existen riesgos evidentes de daños eléctricos?	X			Si se encuentran reportados bajo registro fotográfico
¿Los funcionarios de la entidad están en riesgo eléctrico?	X			Se puede pensar en riesgo eléctrico, permanente mientras estén dentro de las instalaciones
¿existe control sobre los cableados eléctricos de las instalaciones?		X		Existe conexiones y de sobrecarga, cableado suelto fuera de lugar

¿Los tomacorrientes están en su lugar correcto?		X		Algunos no se encuentran en posición correcta
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X			Iluminación interna es suficiente para el desarrollo de las actividades de VySP
¿Se controlan los parqueaderos directos?		X		No cuentan con un sistema completo de seguridad electrónica
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X		Negativo
El servicio de seguridad armado	X			Se logro evidenciar guarda de seguridad al servicio activo presta el servicio con arma en modalidad fija y móvil, el turno las 24 horas del día
El servicio de seguridad sin arma		X		Las unidades de VYSP establecen las rondas del servicio según designación de la empresa de seguridad cada hora
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?				Realizar las rondas dependiendo el horario designado, cada hora en las instalaciones delegadas para la protección
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X			Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia TAC
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para esta clase de actos en tiempo y años pasados
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?		X		Según investigación realizada no se han presentado desde que se Encuentra la seguridad privada actual

¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?		x		Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			Si en caso de emergencia delincuencial el cuadrante atenderá la situación junto con los supervisores de turno
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X			Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe reforzarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (12) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (23%) para la **Seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es **ELECTRICO**:
NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma	X			No se logró evidenciar
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Según delegado por la administración de las instalaciones
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?	X			Se recomienda en el menor tiempo posible realizar instalación chamaras de seguridad
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para cada facción
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?		X		Misión determinada por la administración de la entidad
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?	X			Se aconseja las pruebas periódicas
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso necesitarse?	X			Delegada por policía nacional, y el supervisorado de la seguridad privada
¿Existe CCTV?	X			Dos cámaras
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?	X			
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Delegados por la administración de Las instalaciones
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?	X			

¿Existe un control electrónico de acceso?		X		
¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?	X			Equipos y medios suficientes para desarrollar la actividad de control de acceso
¿Existen registros de los visitantes?	X			Función delegada a la seguridad privada de manera manual escrita
¿Cuenta con sensores de movimiento?		X		

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (12) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (80. %) para la **Seguridad Electronica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO BAJO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe reforzarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%


2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS	RECOMENDACIÓNES
ISTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. (CCTV) **MAS URGENTE**	**Cam 1**: instalación primer cámara	**Cam 1**: área exterior Direccionada parte frontal de las instalaciones de la biblioteca unitropico


CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.		
DEPENDENCIAS PISO (2)	➢ **Dependencias transito**	Se recomienda el mantenimiento de circuito cerrado a televisión

RIGO/001-10012025	
Ubicación:	**OFICINAS TRANSITO AGUAZUL**


REG -005




REG -006



REG- 007




REG-008




REG- 009



REG-010



REG- 011



REG-012



1. **RECOMENDACIONES GENERALES**

1) Se recomienda y de suma importancia hacer las posibles coordinaciones necesarias para realizar los mantenimientos y arreglos técnicos eléctricos internos que presentan las instalaciones

2) Se recomienda colocar cinta antideslizante en las escales de las instalaciones

3) Se sugiere revisar los seguros de los ventanales del segundo piso y hacer los arreglos pertinentes

4) Se debe realizar los cambios y arreglos sobre los focos de luz internos en especifico el pasillo de la entrada principal

5) Realizar campañas de sensibilización, en cuanto al autocuidado de objetos personales, con los funcionarios, contratistas y visitantes de la secretaria de transito

6) Se sugiere pruebas de alarmas cuando tengan injerencia y/o existencia

7) Realizar campañas sensibilización al personal de funcionarios, con el fin de que porten el carnet institucional para el ingreso a las instalaciones

8) instalar más cámaras de seguridad. Se sugiere tomar las medidas pertinentes, en cuanto a las recomendaciones de seguridad electrónica emitidas por nuestro aliado estratégico TAC.

9) Señalización de prohibido el ingreso de armas

10) El pasamanos requiere mantenimiento, se recomienda hacerlo lo mas pronto posible

Cordialmente

Elaborado por

SAUL ANTONIO CARDENAS CANDELA
Consultor De Seguridad con Resolución- 20184440108517.
Analista De Riesgos
2025

177 28

GRANJA EL BUBUY AGUAZUL

ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 10 de enero de 2025

CONTENIDO

1. Introducción.

1.1. Información General

1.2. Georreferenciación

1.3. Limites

1.4. Descripción del entorno

1.5. Índices delictivos.

1.6. Nivel de seguridad.

1.7. Vulnerabilidades del entorno.

1.8. Vulnerabilidades internas.

1.9. Directorio autoridades locales.

2. Estudio de Seguridad.

2.1. Objetivo

2.2. Alcance

2.3. Definiciones

2.4. Tabla de valoración

2.5. Seguridad física

2.5.1. Barreras perimétricas.

2.5.2. Iluminación.

2.5.3. Visibilidad.

2.5.4. Topografía.

2.5.4.1. Parqueadero

2.5.5 Esquema de vigilancia humana.

2.6. Seguridad electrónica.

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física
2.7.2 Seguridad Electrónica
2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Información General

NOMBRE DEL CLIENTE: GRANJA EL BUBUY AGUAZUL

DIRECCION: Diagonal 8ª avenida circunvalar

PERSONA A CARGO: Cayetano Arévalo

TELEFONO: 3106510310

1.2. GEORREFERENCIACIÓN






PREDIO GRANJA EL BUBUY AGUAZUL

Ubicación por coordenadas ***5.016575, -72.757742***

1.3 LIMITES

COORDENADAS: 5.016575, -72.757742

REG- 003



REG- 004



NORTE: Carrera diagonal 8ª circunvalar se observa viviendas a la parte frontal y a metros de distancia de finca en referencia a finca, por ser vía marginal

Autorización de ingresos para el control de accesos: funcionario encargado de la administración

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 39 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 40 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 36 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: Por establecer*

Tiempo aproximado de reacción empresa de gas:1,1/2 Hora y media

REG/002-10012025

1.4 Descripción de Entorno

Es una instalación que cuenta con cierre de perímetro de cerca está ubicada en el área rural vía aguazul esta Fica está en medio de la sabana del llano cuanta con especies semovientes con un aproximado de (601) Cabezas de ganado en momento actual y un caballo a la fecha se tiene en cuenta que la última vez que la finca tuvo presencia den la delincuencia organizada "guerrillas fue hace más de 10 años donde tomaban la finca como área de paso como rancho de tropa

1.3. INDICES DELICTUALES.

Según las aperciones de la presente estadística está diseñada espacialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando y estableciendo los indicadores lo que va del año 2025 primer semestre de la presente anualidad.


ANALISIS DELICTIVO YOPAL	2023	2024	2025	TOTAL
HURTO	160	246	120	526
HURTO CALIFICADO	158	53	33	244
ABIGEATO	22	31	15	68
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	6	27
ESTAFA	52	67	27	146
TOTAL, HURTO				1075
	2022	2023	2024	
LESIONES	92	100	49	241
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	9	40
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	14	64
HOMICIDIO	22	17	8	47
TOTAL, LESIONES HOMICIDIO				507
	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	2	13
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	12	7	0	19
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	1	8
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	0	4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4	2	0	6
TOTAL, VI Y VS				60


TAC SEGURIDAD PRIVADA


UNION TEMPORAL TAC CENTRAL
YOPAL 2024

Seguridad Central LTDA. SEGURIDAD PRIVADA

TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	9	53
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	4	24
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
AMENAZAS	18	31	25	74
EXTORSION	19	10	12	41
				115
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	17	65
DAÑO BIEN AJENO	29	25	17	71
HURTO	160	246	120	526
LESIONES	92	100	50	242
HURTO CALIFICADO	158	53	21	232
ESTAFA	52	67	30	149
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	14	58
ABIGEATO	22	31	18	71
AMENAZAS	18	31	15	64
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	17	67
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	11	59
HOMICIDIO	22	17	7	46
DAÑO BIEN AJENO	29	25	12	66
EXTORSION	19	20	9	48
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	15	46
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	5	25
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	16	37
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	1	12
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14	1	1	16
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	0	7
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	4	4	1	9
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
FABRICACION PORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	1	1	0	2


HURTO
300
250
200
150
100
50
0
160
246
120
158
53
33
22
31
15
4
17
6
52
67
27
HURTO
HURTO CALIFICADO
ABIGEATO
HURTO MEDIOS...
ESTAFA


DELITOS CONTRA LA VIDA
150
100
50
0
92
100
49
46
47
22
12
19
9
20
30
14
22
17
8
LESIONES
LESIONES CULPOSAS
LESIONES CULPOSAS INCISO 1
HOMICIDIO CULPOSO
HOMICIDIO
2023
2024
2025


VIOLENCIAS SEXUAL E IF
60
50
40
30
20
10
0
50
48
22
7
4
2
12
7
0
6
1
1
0
4
4
4
1
1
4
2
0
VIOLENCIA...
ACTO SEXUAL...
ACCESO CARNAL...
ACCESO CARNAL...
ACCESO CARNAL...
ACTO SEXUAL...
ACTO SEXUAL...
2023
2024
2025

1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

En conexidad del estudio previo, en lo que lleva la presente año, se reportan casos en específico, donde existen delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, esto con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad con relación al mudus operandi y los diferentes tipos de delitos investigados según nuestra estadística siendo el hurto a apersonas el que se encuentra en crecimiento según se establece el delito que tiene más incidencia de acción por parte de personas con nacionalidad venezolana.

1.5. LAS VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Distanciada:** Esta finca se encuentra muy distanciada del casco urbano motivo por el cual las reacciones de los organismos de seguridad del estado y de emergencia son retardados en sus reacciones

- **Barreras perimetrales**: cuenta con una construcción de cerca perimetral

- **Ventanales:** la casa finca no cuenta con rejas de seguridad externa en las ventanas

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Inventarios de elementos encontrados**: se recomienda llevar un listado minucioso de las cosas y bienes que se encuentran dentro de la finca.

- **Circuito cerrado de televisión:** Se recomienda contar con un sistema de registro magnefonico de CCTV. En la entrada de la finca en sus dos ángulos de visión, oriente occidente también a la parte frontal de la casa finca y otra para la parte de atrás de la misma de igual manera en el área cercana donde se encuentran reposando los semovientes

- **Dispositivo de Seguridad:** Guarda de seguridad servicio armado las 24 horas del día en protección a las instalaciones con su correspondiente logística de vigilancia y seguridad privada, se recomienda dos unidades más de vigilancia para estas instalaciones Granja Bubuy aguazul con equipamiento en protección a bienes armados

- **Instalaciones:** Se encuentra la finca principal y los espacios para almacenaje de elementos para el mantenimiento de la misma finca, también insumos para el bienestar de los semovientes

DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES.

Estación de policía de Yopal Casanare: teléfono de contacto. 3208979393 ubicada en la carrera 18 con calle 18 esquina aguazul, Casanare

Estación de bomberos Yopal: teléfono de contacto Móvil 3132591005 ubicada Cra. 18 #744, Aguazul, Casanare

Ambulancia de Emergencias: teléfono de contacto 3173717451. Ubicado en la Cra. 16, # 11-10 Aguazul, Casanare

Defensa Civil: Ubicada en la, Cra. 22 #91, Aguazul, Casanare móvil 3127688974

Conclusiones y Recomendaciones

- **Accesibilidad y Actualización Permanente:** Este directorio debe ser revisado y actualizado periódicamente para garantizar que los números de contacto y las ubicaciones sean precisos. Es esencial que todos los miembros del equipo de seguridad tengan acceso rápido a esta información en caso de emergencia.
- **Entrenamiento y Simulacros:** Se recomienda realizar entrenamientos y simulacros regulares para familiarizar al personal con los procedimientos de emergencia y el uso del directorio. Estos ejercicios deben incluir escenarios que

- involucren la coordinación con todas las autoridades y servicios mencionados, asegurando así una respuesta integrada y efectiva.

- **Monitoreo Continuo:** Además de mantener el directorio, es crucial establecer canales de comunicación directa con las autoridades locales para recibir alertas y actualizaciones sobre situaciones de riesgo en la zona, lo que permitirá una mejor preparación y respuesta.

Este directorio es una pieza clave en la estrategia de seguridad de las instalaciones, y su correcta utilización puede marcar la diferencia en la gestión exitosa de cualquier emergencia.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

En el entendido bajo el presente estudio de seguridad se permitirá identificar y localizar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación está expuesta, ofreciendo las oportunidades de mejora que servirán como base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica del caso. Estableciendo riesgos para que de una manera conjunta se busque la reducción de estos según el grado de criticidad que nos arroje

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad.
- ✓ Personal administrativo de la contraloría de Casanare.
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONE

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO/DAÑO)		Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo pueden ser sociales, legales, económicas
0.25	BAJA	Las consecuencias pueden ser asumidas por el cliente (entidad) sin ningún problema
0.5	MEDIA	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0.75	ALTA	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daños a las personas
1	MUY ALTA	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (Entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos
		Nivel de riesgo (NR) es igual a la probabilidad (P)por consecuencia ©
0-0.25	BAJO	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos buenas condiciones de seguridad
0.25-0.50	MEDIO	

		Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0.50-0.75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ejemplo pólizas)
0.75-1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes, alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.6. SEGURIDAD FÍSICA.

2.6.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Cierre total en cerca con alambre de púas

2.6.2. ILUMINACIÓN

En la parte externa la iluminación no es insuficiente para el desarrollo y control de la seguridad privada.

En la parte interna cuanta con luz para la locación de la finca nos e encontró reflectaría para los ángulos de la casa finca

2.6.3. VISIBILIDAD

Está relacionada con la iluminación tanto externa como interna se espera un mejoramiento a mediano plazo

2.6.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Extensión de zona urbana: la locación está ubicada en la zona rural de aguazul las reacciones por llamados de emergencia y presencia de autoridad competente son retardadas debido la distancia en referencias casco urbano aguazul con esta área rural

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Como puntos de referencia no se tiene lugares emblemáticos o de reconociendo popular ya que nos encontramos en área rural del municipio de aguazul

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Entrada Principal: Guarda de seguridad privada con arma al servicio las 24 horas al día, cuenta con dotación logística completa para la protección a bienes y servicios

Se realizan rondas en horarios nocturnos según designación de áreas internas por parte de la empresa de vigilancia y seguridad privada TAC.

Se recomienda la implementación de dos (2) unidades más de seguridad privada con armas para la protección de estas instalaciones, el área es muy extensa y la seguridad privada actual es escasa para la misión

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan un circuito cerrado de televisión

2.6.2. Alarmas con sensores.

No se logró establecer ningún tipo de alarmas de seguridad electrónica

2.6.4. Sistema de control de acceso (con cuarto de almacenaje de registro DVR)

2.6.5. No se cuenta con este tipo de seguridad electrónica

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad Física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?	x			Cerca exterior
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?		X		Locación con área descubierta excepto las instalaciones
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			Las encontradas en la finca rural
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X			se mantienen por candados, pero se encuentran en perfecto estado
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?		X		Las ventanas sin reja abiertas
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X			las personas delegadas por la administración de la entidad
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?			X	No aplica
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?			X	No aplica
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?		X		Iluminación externa NO es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?		X		Iluminación interna NO es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?		x		Si existe y funciona perfectamente mediante prueba realizada la persona encargada del mantenimiento
¿Se controlan los parqueaderos directos?		X		No aplica

¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X		No aplica
El servicio de seguridad armado	X			Se logro evidenciar guardas de seguridad al servicio activo prestan el servicio con arma de fuego en modalidad fija y móvil dependiendo la hora dentro de las instalaciones
El servicio de seguridad sin arma		X		La seguridad privada cuanta cona arma para el servicio de protección
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?	X			Realizar las rondas dependiendo el horario designado, cada hora en las instalaciones delegadas para la protección
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?		x		Se debe implementar dos unidades más a corto plazo para mantener las instalaciones seguras
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		Se tiene conocimiento de presencia de grupos al margen de la ley hace más de 10 maños
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para esta clase de actos en tiempo y años pasados
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?	X			El abigeato es el delito con mayor frecuencia en el sector
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?	X			El lugar tiene una densidad de espacio muy complejo y esto facilita el ingreso de la delincuencia
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			Si en caso de emergencia delincuencial el cuadrante atenderá la situación junto con los supervisores de turno
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X			Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (12) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (52%) para la **seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma		X		No existe
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		No aplica
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?		X		No aplica
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para la facción
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?		X		No aplica
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?		X		No aplica
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?		X		Delegada por policía nacional, y el supervisorado de la seguridad privada
¿Existe CCTV?		X		No aplica
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?		X		No aplica
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		No aplica
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?		X		No aplica
¿Existe un control electrónico de acceso?		X		El control de acceso se realiza de manera humana y escrita
¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?		X		Actividad ejecutada por la seguridad humana
¿Existen registros de los visitantes?	X			Función delegada a la seguridad privada de manera escrita

¿Cuenta con sensores de movimiento?		X		No aplica

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (2) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (13%) para la **Seguridad Electrónica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
Por lo anterior los medios de seguridad en este momento son los adecuados pero el calificativo confianza no debe ser aplicado en ningún momento, la seguridad privada deberá hacer esfuerzos para mantener este resultado, más aún en estos tiempos de inseguridad que estamos pasando actualmente y los tipos de amenazas que son proferidas por los organismos que viven al margen de la legalidad.

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS	RECOMENDACIÓNES
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	**Cam 1**: INSTALAR	**Cam 1**: Instalación adecuada para ángulos de visón de zona en especial para esta zona donde la criticidad lo apremia se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 2: INSTALAR	**Cam 2**: aceptable ubicación de zona interior se recomienda el manteniendo periódico de esta para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 3: INSTALAR	**Cam 3**: Instalación adecuada para ángulos de visón en espacial para esta zona lobby donde la criticidad lo apremia, se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 4: INSTALAR	**Cam 4**: aceptable ubicación de zona interior se recomienda el manteniendo periódico de esta para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	**Cam 5**: INSTALAR	**Cam 5**: Instalar ubicación acorde para el aparcamiento vehicular de parqueadero interno se recomienda el manteniendo periódico de esta para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico

RIGO/001-10012025

Ubicación: PREDIO GRANJA EL BUBUY AGUAZUL


REG -005




REG -006



REG- 007



REG-008



REG- 009



REG-0110



REG- 011



REG-012



3. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Realizar las pruebas de controles de evacuación por emergencia, sin olvidar el equipo, botiquín de primeros auxilios, en relación el predio con el personal existente o con quienes más permanecen en las dependencias

2. Es recomendable hacer mantenimiento al daño eléctrico que se presenta por los tacos de la energía para que las personas y/o guardas de seguridad no incremente en riesgo eléctrico al manipular este artefacto

3. Se sugiere instalar medios de seguridad electrónica en ereas externas del predio

4. Realizar campañas sensibilización al personal funcionarios, que se dirijan a las instalaciones por primera vez que porten el carnet de identificación

5. Realizar las pruebas de controles de evacuación por emergencia en la locación con el personal existente o con quienes más permanecen en las dependencias

6. Se sugiere tomar las medidas pertinentes, en cuanto a las recomendaciones de seguridad electrónica emitidas por nuestro aliado estratégico TAC.

7. Se recomienda contratar con dos (2) unidades de seguridad humana servicios armados como refuerzo de protección a instalaciones las 24 horas del día

Cordialmente

Elaborado por

SAUL ANTONIO CARDENAS CANDELA
Consultor De Seguridad con Resolución- 20184440108517.
Analista De Riesgos
2025

UNION TEMPORAL TAC CENTRAL
YOPAL 2024

PREDIO GRANJA PICON

ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 10 de enero de 2025

CONTENIDO

1. Introducción.

- **1.1. Información General**
- **1.2. Georreferenciación**
- **1.3. Limites**
- **1.4. Descripción del entorno**
- **1.5. Índices delictivos.**
- **1.6. Nivel de seguridad.**
- **1.7. Vulnerabilidades del entorno.**
- **1.8. Vulnerabilidades internas.**
- **1.9. Directorio autoridades locales.**

2. Estudio de Seguridad.

- **2.1. Objetivo**
- **2.2. Alcance**
- **2.3. Definiciones**
- **2.4. Tabla de valoración**
- **2.5. Seguridad física**
  - **2.5.1. Barreras perimétricas.**
  - **2.5.2. Iluminación.**
  - **2.5.3. Visibilidad.**
  - **2.5.4. Topografía.**
    - **2.5.4.1. Parqueadero**
  - **2.5.5 Esquema de vigilancia humana.**
- **2.6. Seguridad electrónica.**

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física
2.7.2 Seguridad Electrónica
2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

1. INTRODUCCIÓN


1.1. Información General

NOMBRE DEL CLIENTE: GRANJA PICON VIA MORICHAL

DIRECCION: KILOMETRO 7 VIA MORICHAL

PERSONA A CARGO: EL ENCARGADO DEL AREA ADMINISTRATIVA

1.2. GEORREFERENCIACIÓN



GRANJA PICON VIA MORICHAL

Ubicación por coordenadas ***5.016935, -72.75147***

1.3 LIMITES

***COORDENADAS**: 5.016935, -72.75147*

REG- 001



REG- 002



NORTE: Ruta morichal areas rurales a los dos costados

SUR: Ruta morichal, areas rurales a los dos costados, con presencia de fincas

Autorización de ingresos para el control de accesos: según delegación de la administración

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 1,10 hora diez minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 57 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 45 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 40 minutos*

Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 1 ,1/2 hora y media

REG/002-10012025

1.4 Descripción de Entorno

PREDIO GRANJA PICON: Es una instalación que cuenta con cierre de perímetro de cerca está ubicada en el área rural vía Morichal esta Finca **GRANJA PICON,** está en medio de la sabana con zonas internas construidas al parecer para el mantenimiento y recuperación de animales selváticos las cuales en este momento no están en uso y por el pasar del tiempo la maleza ha estado deteriorando las zonas en mención

1.3. LAS VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Distanciada:** Esta finca se encuentra muy distanciada del casco urbano motivo por el cual las reacciones de los organismos de seguridad del estado y de emergencia son retardados en sus reacciones

- **Barreras perimetrales**: cuenta con una construcción de cerca perimetral Colindante con otra propiedad privada

- **Ventanales:** la casa finca no cuenta con rejas de seguridad externa en las ventanas

1.4. INDICES DELICTIVOS.


Según las aperciones de la presente estadística está diseñada espacialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando y estableciendo los indicadores lo que va del año 2025 primer semestre de la presente anualidad.


ANALISIS DELICTIVO YOPAL	2023	2024	2025	TOTAL
HURTO	160	246	120	526
HURTO CALIFICADO	158	53	33	244
ABIGEATO	22	31	15	68
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	6	27
ESTAFA	52	67	27	146
TOTAL, HURTO				1075
	2022	2023	2024	
LESIONES	92	100	49	241
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	9	40
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	14	64
HOMICIDIO	22	17	8	47


UNION TEMPORAL TAC CENTRAL
YOPAL 2024

TOTAL, LESIONES HOMICIDIO				507
	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	2	13
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	12	7	0	19
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	1	8
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	0	4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4	2	0	6
TOTAL, VI Y VS				180
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	9	53
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	4	24
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
AMENAZAS	18	31	25	74
EXTORSION	19	10	12	41
				115
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	17	65
DAÑO BIEN AJENO	29	25	17	71
HURTO	160	246	120	526
LESIONES	92	100	50	242
HURTO CALIFICADO	158	53	21	232
ESTAFA	52	67	30	149
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	14	58
ABIGEATO	22	31	18	71
AMENAZAS	18	31	15	64
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	17	67
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	11	59
HOMICIDIO	22	17	7	46

DAÑO BIEN AJENO	29	25	12	66
EXTORSION	19	20	9	48
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	15	46
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	5	25
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	16	37
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	1	12
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14	1	1	16
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	0	7
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	4	4	1	9
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
FABRICACION PORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	1	1	0	2







1.5. NIVEL DE SEGURIDAD

En conexidad del estudio previo, en lo que lleva la presente año, se reportan casos en específico, donde existen delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, esto con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad con relación al mudus operandi y los diferentes tipos de delitos investigados según nuestra estadística siendo el hurto a apersonas el que se encuentra en crecimiento según se establece el delito que tiene más incidencia de acción por parte de personas con nacionalidad venezolana.

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Inventarios de elementos encontrados**: se recomienda llevar un listado minucioso de las cosas y bienes que se encuentran dentro de la finca.

- **Circuito cerrado de televisión:** Se recomienda contar con un sistema de registro magnefonico de CCTV. En la entrada de la finca en sus dos ángulos de visión, oriente occidente también a la parte frontal de la casa finca y otra para la parte de atrás de la misma de igual manera en el área cercana donde se encuentran reposando los semovientes

- **Dispositivo de Seguridad:** Guarda de seguridad servicio armado las 12 horas del día en protección a las instalaciones con su correspondiente logística de vigilancia y

- seguridad privada, se recomienda dos unidades más de vigilancia para estas instalaciones GRANJA PICON con equipamiento en protección a bienes armados

- **Instalaciones:** Se encuentra la finca principal y los espacios para almacenaje de elementos para el mantenimiento de la misma finca.

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES.

1.9 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

El siguiente directorio constituye una herramienta crítica para la coordinación y gestión de respuestas ante situaciones de emergencia en Yopal, Casanare. Cada uno de los contactos aquí detallados es fundamental para asegurar una intervención rápida y efectiva, protegiendo la integridad de las instalaciones, el personal y los usuarios.

a. Fuerzas de Seguridad y Orden Público

I. Estación de Policía de Yopal, Casanare

- **Teléfono de Contacto:** 350 280 0500
- **Ubicación:** Transversal 9, junto a la Alcaldía de Yopal.
- **Descripción:** La Estación de Policía de Yopal es la primera línea de respuesta ante incidentes de seguridad ciudadana y emergencias que afecten el orden público. Su cercanía a la Alcaldía garantiza una coordinación directa con las autoridades municipales para la gestión de situaciones críticas. Además de las intervenciones en

casos de delitos, la Policía Nacional también es responsable de asegurar el cumplimiento de normativas locales y brindar apoyo en eventos de gran escala.

II. comandante de la Décima Sexta Brigada

- **Nombre:** coronel Realpe
- **Teléfono Móvil:** 312 464 5129
- **Descripción:** El comandante de la Décima Sexta Brigada supervisa las operaciones militares en la región y ofrece apoyo en situaciones de orden público y seguridad nacional. Esta brigada juega un papel esencial en la respuesta a emergencias de gran magnitud, incluyendo desastres naturales y amenazas de seguridad que
- superen las capacidades de las fuerzas civiles. La coordinación con este comando es clave para asegurar una respuesta unificada y eficaz.

III. comandante de la Octava División

- **Nombre:** comandante Giraldo
- **Teléfono Móvil:** 311 538 8178

- **Descripción:** Como superior jerárquico de la Décima Sexta Brigada, el comandante de la Octava División tiene bajo su responsabilidad la supervisión de operaciones militares a mayor escala en la región. Su contacto es vital para la movilización de recursos y tropas en situaciones de emergencia que requieran una respuesta militar coordinada. Además, la Octava División participa en operaciones conjuntas con otras fuerzas y agencias para garantizar la seguridad en la región

IV. Batallón de Reentrenamiento de Casanare

- **Teléfono Móvil:** 321 204 0528
- **Descripción:** Este batallón se especializa en el reentrenamiento de tropas y la preparación para operaciones especiales. En situaciones de emergencia, este grupo puede ser desplegado para realizar misiones tácticas y logísticas, reforzando las
- capacidades operativas de las fuerzas locales y asegurando una respuesta robusta a cualquier amenaza.

b. Servicios de Respuesta de Emergencias

V. Estación de Bomberos de Yopal

- **Teléfono de Contacto:** 320 853 2940
- **Ubicación:** Transversal 19 #24-2 a 24-74, Yopal, Casanare.
- **Descripción:** La Estación de Bomberos de Yopal es el principal recurso para la respuesta a incendios, rescates, y emergencias que involucren materiales peligrosos. Su capacidad para intervenir en situaciones de alta complejidad es crucial para

mitigar riesgos, proteger vidas y salvaguardar la infraestructura. Además, los bomberos de Yopal están entrenados en técnicas de evacuación y primeros auxilios, lo que los convierte en un apoyo indispensable en cualquier crisis.

VI. Ambulancia de Emergencias

- **Teléfono de Contacto:** 317 371 7451
- **Ubicación:** Calle 15 N° 07-95, Manzana L, Vía Marginal de la Selva, Yopal, Casanare.
- **Punto de Referencia:** Hospital Regional de la Orinoquia.
- **Descripción:** Este servicio de ambulancia proporciona una respuesta inmediata en emergencias médicas, ofreciendo transporte de pacientes y atención prehospitalaria en el lugar del incidente. La proximidad al Hospital Regional de la Orinoquia permite una rápida transferencia de pacientes a instalaciones equipadas para tratar emergencias de alta gravedad. Es vital que este recurso esté siempre disponible y que el personal de seguridad esté entrenado para coordinar su activación de manera eficiente.

Conclusiones y Recomendaciones

- **Accesibilidad y Actualización Permanente:** Este directorio debe ser revisado y actualizado periódicamente para garantizar que los números de contacto y las ubicaciones sean precisos. Es esencial que todos los miembros del equipo de seguridad tengan acceso rápido a esta información en caso de emergencia.
- **Entrenamiento y Simulacros:** Se recomienda realizar entrenamientos y simulacros regulares para familiarizar al personal con los procedimientos de emergencia y el uso del directorio. Estos ejercicios deben incluir escenarios que
- involucren la coordinación con todas las autoridades y servicios mencionados, asegurando así una respuesta integrada y efectiva.
- **Monitoreo Continuo:** Además de mantener el directorio, es crucial establecer canales de comunicación directa con las autoridades locales para recibir alertas y actualizaciones sobre situaciones de riesgo en la zona, lo que permitirá una mejor preparación y respuesta.

Este directorio es una pieza clave en la estrategia de seguridad de las instalaciones, y su correcta utilización puede marcar la diferencia en la gestión exitosa de cualquier emergencia.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

En el entendido bajo el presente estudio de seguridad se permitirá identificar y localizar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación está expuesta, ofreciendo las oportunidades de mejora que servirán como base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica del caso. Estableciendo riesgos para que de una manera conjunta se busque la reducción de estos según el grado de criticidad que nos arroje

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad.

- ✓ Personal administrativo de la contraloría de Casanare.
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONE

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de

recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO/DAÑO)		**Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo pueden ser sociales, legales, económicas**
0.25	**BAJA**	Las consecuencias pueden ser asumidas por el cliente (entidad) sin ningún problema
0.5	**MEDIA**	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0.75	**ALTA**	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daños a las personas
1	**MUY ALTA**	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (Entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		**Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos**
		Nivel de riesgo (NR) es igual a la probabilidad (P)por consecuencia ©
0-0.25	**BAJO**	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos buenas condiciones de seguridad
0.25-0.50	**MEDIO**	

1790

		Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0.50-0.75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ejemplo pólizas)
0.75-1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes, alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Cierre total en cerca con alambre de púas

2.5.2. ILUMINACIÓN

En la parte externa la iluminación no es insuficiente para el desarrollo y control de la seguridad privada.

En la parte interna cuanta con luz para la locación de la finca nos e encontró reflectaría para los ángulos de la casa finca

2.5.3. VISIBILIDAD

Está relacionada con la iluminación tanto externa como interna se espera un mejoramiento a mediano plazo

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Extensión de zona urbana: la locación está ubicada en la zona rural de Yopal Casanare las reacciones por llamados de emergencia y presencia de autoridad competente son retardadas debido la distancia en referencias casco urbano aguazul con esta área rural

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Está ubicada a 30 metros de la escuela PICON nombre que se le dio por la vereda kilómetro 7 vía morichal

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Entrada Principal: Guarda de seguridad privada con arma al servicio las 24 horas al día, cuenta con dotación logística completa para la protección a bienes y servicios

Se realizan rondas en horarios nocturnos según designación de áreas internas por parte de la empresa de vigilancia y seguridad privada TAC.

Se recomienda la implementación de dos (2) unidades más de seguridad privada con armas para la protección de estas instalaciones, el área es muy extensa y la seguridad privada actual es escasa para la misión

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan un circuito cerrado de televisión

2.6.2. Alarmas con sensores.

No se logró establecer ningún tipo de alarmas de seguridad electrónica

2.6.4. Sistema de control de acceso (con cuarto de almacenaje de registro DVR)

2.6.5. No se cuenta con este tipo de seguridad electrónica

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad Física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?	x			Cerca exterior
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?		X		Locación con área descubierta excepto las instalaciones
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			Las encontradas en la finca rural
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X			se mantienen por candados, pero se encuentran en perfecto estado
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?		X		Las ventanas sin reja abiertas
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X			las personas delegadas por la administración de la entidad
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?			X	No aplica
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?			X	No aplica
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?		X		Iluminación externa NO es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?		X		Iluminación interna NO es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?		x		Si existe y funciona perfectamente mediante prueba realizada la persona encargada del mantenimiento

¿Se controlan los parqueaderos directos?		X		No aplica
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X		No aplica
El servicio de seguridad armado	X			Se logro evidenciar guardas de seguridad al servicio activo prestan el servicio con arma de fuego en modalidad fija y móvil dependiendo la hora dentro de las instalaciones
El servicio de seguridad sin arma		X		La seguridad privada cuanta cona arma para el servicio de protección
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?	X			Realizar las rondas dependiendo el horario designado, cada hora en las instalaciones delegadas para la protección
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?		x		Se debe implementar dos unidades más a corto plazo para mantener las instalaciones seguras
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		Se tiene conocimiento de presencia de grupos al margen de la ley hace más de 12 años
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para esta clase de actos en tiempo y años pasados
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?	X			El abigeato es el delito con mayor frecuencia en el sector
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?	X			El lugar tiene una densidad de espacio muy complejo y esto facilita el ingreso de la delincuencia
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			Si en caso de emergencia delincuencial el cuadrante atenderá la situación junto con los supervisores de turno
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente

¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X				Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe reforzarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (12) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (52%) para la **seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.