Phonak Audéo V

Información del producto



Phonak Audéo V es una completa oferta de audífonos RIC destinados a pérdidas auditivas de leves a severas.
Phonak Audéo V incluye tres diseños, tres auriculares externos y cuatro niveles de rendimiento, incluyendo un generador de ruido para el tratamiento de los acúfenos.
Los audífonos Phonak Audéo V, basados en la innovadora tecnología de la nueva plataforma Phonak Venture, constituyen la solución ideal para aquellos clientes que prefieren el mejor rendimiento auditivo con el diseño flexible y discreto de los RIC.

Para más información visite **www.phonakpro.es**

PHONAK
life is on

Descripción del producto






		Audéo V-10 (V90/V70/V50/V30)	Audéo V-312 (V90/V70/V50/V30)	Audéo V-312T (V90/V70/V50/V30)	Audéo V-13 (V90/V70/V50/V30)
Tamaño de la pila		10	312	312	13
Botón (programa/volumen)		•	•	•	•
Control de volumen					•
Bobina inductiva				•	•
EasyPhone		•	•	•	•
Nano recubrimiento		•	•	•	•
Clasificación IP		IP57[1]	IP57[1]	IP57[1]	IP67[2]
Auricular externo estándar					
Potencia de salida máx. (dB SPL)	Acoplador 2cc	114	114	114	114
	Simulador de oído	122	122	122	122
Ganancia máx. (dB)	Acoplador 2cc	46	46	46	46
	Simulador de oído	56	56	56	56
Rango de frecuencia – Simulador de oído (Hz)		<100 – 9200	<100 – 9200	<100 – 9200	<100 – 9200
Corriente de trabajo (mA)		1.2	1.2	1.2	1.2
Auricular externo de potencia					
Potencia de salida máx. (dB SPL)	Acoplador 2cc	127	127	127	127
	Simulador de oído	132	132	132	132
Ganancia máx. (dB)	Acoplador 2cc	57	57	57	57
	Simulador de oído	65	65	65	65
Rango de frecuencia – Simulador de oído (Hz)		<100 – 6400	<100 – 6400	<100 – 6400	<100 – 6400
Corriente de trabajo (mA)		1.2	1.2	1.2	1.2
Auricular externo SuperPower					
Potencia de salida máx. (dB SPL)	Acoplador 2cc		131	131	131
	Simulador de oído		136	136	136
Ganancia máx. (dB)	Acoplador 2cc		63	63	63
	Simulador de oído		72	72	72
Rango de frecuencia – Simulador de oído (Hz)			<100 – 5500	<100 – 5500	<100 – 5500
Corriente de trabajo (mA)			1.2	1.2	1.2

Note: El auricular externo SuperPower **plus** (xSP **plus**) no es compatible con Phonak Audéo V-10.

[1] IP57 indica que el audífono es resistente al agua y tiene protección contra el polvo. Ha sobrevivido a una inmersión en 1m de agua durante 30 minutos y 8 horas en una habitación con polvo según la norma IEC60529.

[2] IP67 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión en un metro de agua durante 30 minutos y 8 horas en una habitación con polvo tal y como pide la norma IEC 60529. No se encontró ningún resto de polvo en el interior de la carcasa.

Adaptación

Software	Phonak Target™ 4.0 o superior
Interfaces	iCube II*, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

* Se requiere iCube II para las adaptaciones de todos los Audéo V 10

Gama de Comunicación Inalámbrica

Accesorios Inalámbricos	**Audéo V-10 (V90/V70/V50/V30)**	**Audéo V-312 (V90/V70/V50/V30)**	**Audéo V-312T (V90/V70/V50/V30)**	**Audéo V-13 (V90/V70/V50/V30)**
 Phonak DECT II	•	•	•	•
 Phonak PilotOne II	•	•	•	•
 EasyCall II	•	•	•	•
 Phonak ComPilot II	•	•	•	•
 Phonak ComPilot Air II	•	•	•	•
 Phonak TVLink II	•[1]	•[1]	•[1]	•[1]
 Phonak RemoteMic	•[1]	•[1]	•[1]	•[1]

[1] Necesita Phonak ComPilot II o ComPilot Air II

Roger	**Audéo V-10 (V90/V70/V50/V30)**	**Audéo V-312 (V90/V70/V50/V30)**	**Audéo V-312T (V90/V70/V50/V30)**	**Audéo V-13 (V90/V70/V50/V30)**
 Roger 18				•
 Roger X / AS18				•
 Roger X / Phonak ComPilot II	•	•	•	•
 Roger MyLink			•	•

Para más información sobre Roger, por favor, visite **www.phonakpro.es/roger**

Características principales

AutoSense OS
Con el nuevo AutoSense OS, los audífonos Audéo V reconocen y se adaptan automáticamente a más ambientes sonoros que nunca. AutoSense OS captura y analiza con exactitud el entorno sonoro para conseguir combinar con precisión elementos de funciones de programas múltiples en tiempo real y así proporcionar una experiencia auditiva sin interrupciones.

Palabra en el coche
Reduce el ruido de banda ancha en el coche para crear un ambiente sonoro estable que facilita la comunicación con menor esfuerzo.

Confort en eco
Reconoce la frecuencia de cualquier reverberación y aplica la cantidad adecuada de reducción de ganancia; con ello se consigue reducir la distorsión y aumentar la comodidad de las conversaciones.

Palabra en ruido fuerte
Se centra en una única voz en un entorno ruidoso y difuso para mejorar la inteligibilidad verbal. La función clave del programa StereoZoom ahora se adapta a fuentes de ruido en movimiento y asimétricas para mejorar la inteligibilidad verbal hasta un 60 %.

Generador de ruido Tinnitus Balance
El generador de ruido Tinnitus Balance proporciona recursos de sonido que pueden ser utilizados como parte del programa de tratamiento de acúfenos como la Terapia de Reentrenamiento de Acúfenos.

[1] StereoZoom mejora la comprensión verbal incluso en adaptaciones abiertas. Phonak Field Study News, April 2011

Niveles de rendimiento

	Advanced (V70)
AutoSense OS	Advanced
Situación tranquila	•
Palabra en ruido	•
Confort en ruido	•
Música	•
Palabra en ruido fuerte	
Palabra en el coche	
Confort en eco	
Programas adicionales	
Programas adicionales máx.	4
Speech in Wind	
Confort en eco	
Palabra en ruido fuerte	•
Palabra en 360°	•
Palabra en ruido	•
Situación tranquila	•
Confort en ruido	•
Música	•
Teléfono acústico	•
Programa personalizado	•
Programas de transmisión	
Programas de transmisión máx.	4
Bluetooth audio + mic	•
Teléfono Bluetooth / DECT + mic	•
RemoteMic / Roger	•
Audio jack	•

Funciones	Advanced (V70)
UltraZoom	Advanced
SNR-Boost	•
FlexControl	•
FlexVolume	•
DuoPhone	•
SoundRecover	•
Ajuste de preferencias de usuario	•
Real Ear Sound	•
Canales de ajuste fino	16
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	
SoundRelax	•
QuickSync	•
AOV	•
Tinnitus Balance	•
autoaclimatación	•

Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, a comprender y a experimientar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad.
Vivir sin límites. Life is on.

www.phonakpro.es

027-0173-06/V3.00/2014-09/cu Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved

CE 0459