Puerto Carreño Vichada 25/04/2025

Profesional: Jenny Liliana Castillo
Instructora
Coordinación Académica
Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia
SENA Regional Vichada

Asunto: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO DE CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA, SENA - REGIONAL VICHADA.

Descripción de la necesidad: El centro de producción y transformación agroindustrial de La Orinoquia requiere para la correcta orientación de los programas de formación en ejecución la adquisición de materiales de formación, requiere materiales de formación acordes a los programas a ejecutar dentro de los cuales están equipos e insumos, que le permitan al instructor y al aprendiz ejecutar el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación de manera adecuada, oportuna, eficiente y pertinente, cumpliendo con la misionalidad del SENA motivo por el cual se hace necesario adquirir los ítems descritos en la presente solicitud

Por medio de la Presente el grupo de Almacenes e inventarios de la Regional Vichada certifica que el kardex del almacen de la Regional Vichada, generado en el SABC con fecha de corte 25/04/2025/2025, la existencia y no existencia de los siguientes elementos, detallados en el formato GIL-F073

	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 25/04/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: Puerto Carreño Vichada

COD REGIONAL: 99 REGIONAL VICHADA

CENTRO DE COSTO: 953110

COD CENTRO DE COSTO:

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Producción y Trasformacin Agroindustrial de la Orinoquia de los bienes solicitados por el área o dependencia de FORMACION REGULAR se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
N/A	Escalera portátil de dos cuerpos extensible	Fabricada bajo estándares ANSI A14.5-2017 Capacidad dieléctrica c.a 90kV c.d 25kV Tipo IA capacidad 300lb Peldaños antideslizantes tipo D en aluminio Zapatas antiderrape adaptables a múltiples ángulos Apoya poste metálico antideslizante Numero de pasos 24	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Botiquín para atención de politraumatismos	Deberá contener corno mínimo, collarín cervical, cráneo cervical, férulas para inmovilización de extremidades superiores e inferiores, vendajes necesarios para inmovilización, equipos de evaluación que incluyan bioseguridad (guantes, tapabocas, gafas), tensiómetro, fonendoscopio, termómetro, linterna, libreta y bolígrafo. Elementos para atención de hemorragias que incluyan apósitos y vendas. Elementos para curación de heridas menores. Elementos para RCP – Máscara con válvula unidireccional.	CONSUMO	N/A	0
N/A	Protectores de cuerda	Protector flexible de alta resistencia para cuerda fija Construcción en aramida Polivalente y de fácil instalación Resistente a la abrasión y protección sobre arista cortante.	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Pretales	Cada pretal deberá estar conformado mínimo, por cuerdas (sujeción a poste), y Pretales banda, cintas o cincho industrial (apoyo de pies) El pretal deberá poseer un sistema de etiquetado que facilite su trazabilidad de inspección. Se deberá contar con la ficha técnica del equipo suministrada por el fabricante	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Arnés para trabajo en descenso o ascenso	Arnes diseñado para los trabajadores con cuerda en accesos difíciles. Su diseño se adapta a las características del desplazamiento y del ascenso por cuerda. Los acolchados 3D y la construcción semirrígida del cinturón y de las perneras, ofrecen más confort en todas las fases de trabajo. Su punto de enganche ventral con cierre permite una instalación óptima del equipo necesario para los desplazamientos. Su bloqueador integrado CROLL L favorece la eficacia durante los ascensos por cuerda. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar y transportar todo el material necesario en una jornada de trabajo	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Arnés con cuatro argollas	Arnés sencillo cuerpo completo tipo x con cuatro puntos de anclaje. Fabricado en reata poliéster de alta tenacidad, completamente regulable, hebillas de ajuste rápido en acero. ANSI Z359.11-2021	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Arnés para rescate en espacios confinados	Arnés cuerpo completo para rescate en alturas, 7 puntos de anclaje, herraje en acero forjado, espaldar, faja y perneras acolchadas. Hebillas de ajuste rápido en acero estampado y/o forjadas. Argollas en acero forjado	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Línea de vida horizontal portátil	Línea de vida horizontal portátil que incluya la línea de vida con su sistema de tensión y absorbente de choque con sus respectivos conectores, las argollas o deslizadores para conexión de ganchos de sistemas de protección contra caídas y los dispositivos de anclaje necesarios para su instalación. Las eslingas deben cumplir con los requisitos exigidos en la legislación vigente.	DEVOLUTIVO	N/A	0

N/A	Mosquetones de seguridad	Mosquetón asimétrico ligero está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. Material: Aluminio Sistema de cierre automático de tres accionamientos para su apertura	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Cuerdas	Cuerda estática de funda en poliéster y alma en nylon kernmantle. Diámetro de 11mm compatible con descensor autofrenante, de diferente color Longitud de 20 metros cada una, con terminal cosido en uno de sus extremos NFPA 1983-2017 modelo: SR11PNW	CONSUMO	N/A	0
N/A	Anticaídas para cuerda	Anticaídas deslizante diseñado para facilitar las manipulaciones del usuario en los ascensos por cuerda. En utilización normal, el aparato se desplaza libremente a lo largo de la cuerda, sin ninguna intervención manual, para acompañar al usuario en sus desplazamientos. En caso de choque o de aceleración brusca, el anticaídas se bloquea en la cuerda e inmoviliza al usuario. La función de bloqueo integrada permite al usuario inmovilizar el aparato para reducir la altura de la caída. El brazo de conexión lo convierte en un sistema imperdible en el paso de fraccionamientos Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Absorbedor de energía	El absorbedor de energía Asap'sorber Axess se conecta únicamente con un anticaídas deslizante. Permite al usuario trabajar separado de la cuerda para protegerla durante las fases de trabajo. Equipado con una cinta de desgarro, situada en una funda que se puede abrir por los extremos, el absorbedor está protegido de la abrasión, permitiendo a la vez las revisiones periódicas. Puede ser utilizado en el marco de un rescate con dos personas para una carga máxima de 250 kg. Materiales: poliamida y poliéster CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	Elemento de amarre	Elemento de amarre regulable de sujeción se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. Según la configuración, se puede utilizar en simple o en doble Materiales: poliamida, poliéster y aluminio	CONSUMO	N/A	0
N/A	Cintas para anclaje	Dispositivos de anclaje temporal certificados y de diferentes longitudes. Cintas de anclaje diseñadas para colocar dispositivos de anclaje provisionales transportables. Materiales: poliéster Carga de rotura: 22 kN Certificaciones: CE EN 566, CE EN 795 B, EAC	DEVOLUTIVO	N/A	0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			25/04/2025		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .	
NOMBRE	
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	Yvis Sahir Cisneros Rabelo
N° DE IDENTIFICACIÓN	cc 41255444
CORREO INSTITUCIONAL	ycisneros@sena.edu.co