# ANEXO 6

# REGISTROS DE ASISTENCIA

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| REGISTRO DE ASISTENCIA | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 18-02-2025 LUGAR: Oficina Ata
EXPOSITOR: Juan David Garcia HORA: 800:am

TEMA: Socialización uso adecuado herramienta manual: Martillo, Punzon
OBJETIVO: Realizar tareas de forma segura y efectiva sin poner en riesgo la integridad física, utilizar adecuada para la tarea, Inspeccionar herramienta, no usar herramientas dañada

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | JORGE A FLOREZ AVILA | OF. | |
| 2 | LUIS E MUÑOZ | OF | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5 mt. |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023 | |

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐

ASESORIA ☐

FECHA: 20-02-2025 LUGAR: Jardín Alta

EXPOSITOR: Iván David Báez HORA: 800am

TEMA: Socialización Ficha Seguridad, Hoja datos Productos Kikuyo 101

OBJETIVO: Promover el uso adecuado, manejo y almacenamiento adecuado de estos Insumos para reducir riesgo a la Salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta las recomendaciones

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge A Flórez | OT | IAEA |
| 2 | Carlos Flórez | OT | CAFS |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5 min |
|---|---|

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | Charla de Seguridad de riesgo Publico. | **FECHA** |
| **CAPACITADOR 1** | Jul Quintero / Tecnico T | 27/02/2025 |
| **CAPACITADOR 2** | | **HORA INICIO:** |
| **CAPACITADOR 1** | | **HORA FIN:** |
| | | **TIEMPO:** |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | fabian Nuñez | oficial | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| IGR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Charla de Seguridad de riesgo por herramienta de impacto o vibracion (Consecuencia) | | FECHA<br>18/02/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jul Almdera / Temp. SST | | HORA INICIO: |
| CAPACITADOR 2 | | | HORA FIN: |
| CAPACITADOR 1 | | | TIEMPO: |
| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
| 1069925348 | Fabian Nuñez | Oficial | [firma] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Por que debo permanecer en la obra? | FECHA<br>17/02/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jul Mendoza / Insp SST | HORA INICIO: 8:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 8:15 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 15 Minuto |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1007677127 | Hoover Andres Ruiz | Oficial | |
| 1007749607 | Josue Dario Sanchez | oficial | |
| 1007720785 | Jual Mendoza. | Insp SST | Jul Mendoza |
| 80754602 | Sugdi Montiel | Encargado | |

**Observaciones:** Se realizo Charla de Seguridad al grupo Operativo del Proyecto CADIS Y CRECER.

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 7-feb-2025 | LUGAR: V Cadio 9 Cecel | |
| EXPOSITOR: | Monica Jaramillo. | HORA: | 11:30 AM. |
| TEMA: | Prohibido Consumo sustancias Psicoactivas / Alcohol | | |
| OBJETIVO: | Prevención de Accidentes laborales / NO consumo de sustancias Psicoactivas / Politica SST. | | |

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Osorio | Auxiliar | |
| 2 | Andres Rojas | Auxiliar | |
| 3 | Seidy Martinez | Encargada | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 20min |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| REGISTRO DE ASISTENCIA | Versión: 2 | Fecha: 23/05/2023 |

CAPACITACION [X] CHARLA [ ] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 18-feb-2023 LUGAR: Cadena y Cruce

EXPOSITOR: Brayan Sierra Cadenas - AVO HORA: 9:30 AM

TEMA: Trabajo Seguro en Alturas (Responsabilidades/ Accesos Seguros)

OBJETIVO: Dar a conocer las responsabilidades a tener en cuenta en HSA, Accesos Seguros.

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson C Bolivar B. | Arq. Residente obra. | |
| 2 | Yuri Mendoza Chiquillan | Ing. SST | |
| 3 | Mauricio Osorio Sanchez | Oficial | |
| 4 | Yoiner Andres Ruiz Criollo | Oficial | |
| 5 | Jairo Gonzalez Iqu. | AUX. SST interno | |
| 6 | Jeisson J. Cadena Cruz | Ins. Int. | |
| 7 | SANTA GARCIA | Oficial | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 2h. |
|---|---|

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | Trabajo Seguro en Altura | **FECHA** 18/02/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Juan Alcalá Bustos Complementario | **HORA INICIO:** 9:30 AM |
| **CAPACITADOR 2** | L. Brayan Sierra C | **HORA FIN:** 11:00 AM |
| **CAPACITADOR 1** | | **TIEMPO:** 2 H |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1007749607 | Jorge Mauricio Osorio | Oficial | |
| 1001107127 | Hoover Andres R.G. | Oficial | |
| 87117405 | Juan Guzman | Aux. SST Interv | |
| 12'195.827. | Jeisson S. Cadena O. | Insi Interventoria | |
| 1049017753 | Monica A. Lora B | Profesional aux. SST. | |
| 1082387893 | SANDRA Garcia | Oficial | |
| 1007210785 | Juan Alcalá | Insp SST | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:** Capacitacion de Trabajo Seguro en altura Proyectos CADIS y CRECER

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S

# REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 01

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | 1.- Importancia de la hidratacion. |
| CAPACITADOR 1 | Jael Mendoza / Insp. SST |
| CAPACITADOR 2 | |
| CAPACITADOR 1 | |

FECHA: 19/02/2025
HORA INICIO: 8:00 AM
HORA FIN: 8:10 AM
TIEMPO: 10 min

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 80754602 | Saydi Montiel | Encargado operativo | |
| 1001167127 | Havar Andres | Oficial | |
| 1007749607 | Josue osorio Sanchez | Oficial | |
| 1007220785 | Jael Mendoza | Insp. SST | |

Observaciones:

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S

# REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Puntos de acopio |
| CAPACITADOR 1 | Joel Mendoza / Insp. SST |
| CAPACITADOR 2 | |
| CAPACITADOR 1 | |
| FECHA | 21/02/2025 |
| HORA INICIO: | 8:00 AM |
| HORA FIN: | 8:10 AM |
| TIEMPO: | 10 minuto |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 80.254.602 | Saydi Montial | Encargado operativo | |
| 1007749607 | Josue Osorio Sanchez | Oficial | |
| 1001.767.727 | Hadwar Andres Ruiz | Oficial | |
| 1007210785 | Joel Mendoza | Insp SST | |
| 1003.523.504 | Jonathan Esteban Ovalle | Aux. Encargado | |
| 1069925348 | Fabian Nuñez | Oficial | |

**Observaciones:** Asistencia de Charla del Proyecto CADIS y CRECER Sobre puntos de acopio, dia 20/02/2025.

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO [illegible]<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Charla de Seguridad y Conciencia ambiental | FECHA: 21/02/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza Tecnologo SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 min |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1003523504 | Esteban Ovalle | Of | |
| 1007749607 | Josue Osorio | Of | |
| 1002167727 | Hoover Andres Ruiz | Of | |
| 80.254.607 | Saydi Martinez | Encargado | |
| 1033802125 | Santiago Suarez | Aux. | |
| 1007226785 | Juel Mendoza | Tecnologo SST | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Divulgación de Procedimiento Para actividad de espacio Confinado | FECHA: 25/07/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jud Mendoza / Tecnp. SST | HORA INICIO: 7:00 |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:15 am |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 15 minuto |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1069924505 | Norbei Ovalle | Encargado | |
| 1003523504 | Estaban Ovalle | OF | |
| 1007210785 | Jud Mendoza | Tecnp. SST | |

**Observaciones:** Divulgacion para actividad de espacio confinado Categoria 1: Se realizo todas las medidas preventiva para la realizacion de las tareas.

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es Trabajo en caliente? | FECHA<br>09/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jose Mendoza / Tecnologo SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OE | |
| 1069925193 | Abelardo Ovalle | OE | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

JOR CONSTRUCCIONES S.A.S

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es Seguridad Social? | FECHA<br>07/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Insp SST | HORA INICIO: 7:15 |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:30 |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 15 min |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | [firma] |
| 1069925793 | Abelardo Ovalle | OF | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OF | [firma] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que hace Un Siso? | FECHA<br>06/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Ing. SST | HORA INICIO: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:20 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minuto |

| NO. Documento | Nombre empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| C.1069925348 | Fabian Nuñez | OF | Fabian N |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | ¿Que es un riesgo y que es un Peligro? | **FECHA** 5/03/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Jhon Pandoza / Insp. SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| **CAPACITADOR 2** | | HORA FIN: 7:15 AM |
| **CAPACITADOR 1** | | TIEMPO: 15 minuto |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es un Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo? | | FECHA 04/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jair Mendoza / Tec SST | | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | | HORA FIN: 7:15 AM |
| CAPACITADOR 1 | | | TIEMPO: 15 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069692505 | Norbe Ovalle | Jefa de obra | Norbey Ovalle |
| 1069925348 | Fubia Nuñez | Oficial | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es Trabajo en caliente? | FECHA<br>09/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jose Mendoza / Tecnologo SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OE | |
| 1069925193 | Abelardo Ovalle | OE | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | **REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN** | **CODIGO** SST-F-005<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**14 - Nov - 2018**<br>HOJA 1 DE 1<br>**ACTUALIZACION 001** |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | ¿Que es Seguridad Social? | **FECHA**<br>07/03/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Juel Mendoza / Insp SST | **HORA INICIO:** 7:15 |
| **CAPACITADOR 2** | | **HORA FIN:** 7:30 |
| **CAPACITADOR 1** | | **TIEMPO:** 15 min |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | [firma] |
| 1069925793 | Abelardo Ovalle | OF | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OF | [firma] |
| / | / | / | / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿ Que hace un Siso ? | FECHA<br>06/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Ing. SST | HORA INICIO: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:20 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minuto |

| NO. Documento | Nombre empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| C.1069925348 | Fabian Nuñez | OF | Fabian N |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | ¿Que es un riesgo y que es un Peligro? | **FECHA** 5/03/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Jhon Pandoza / Insp. SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| **CAPACITADOR 2** | | HORA FIN: 7:15 AM |
| **CAPACITADOR 1** | | TIEMPO: 15 minuto |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es un Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo? | | FECHA 04/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jair Mendoza / Tec SST | | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | | HORA FIN: 7:15 AM |
| CAPACITADOR 1 | | | TIEMPO: 15 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069692505 | Norbe Ovalle | Jefa de obra | Norbey Ovalle |
| 1069925348 | Fubia Nuñez | Oficial | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es Trabajo en caliente? | FECHA<br>09/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jose Mendoza / Tecnologo SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OE | |
| 1069925193 | Abelardo Ovalle | OE | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JDR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es Seguridad Social? | FECHA<br>07/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Insp SST | HORA INICIO: 7:15 |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:30 |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 15 min |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | [firma] |
| 1069925793 | Abelardo Ovalle | OF | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OF | [firma] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿ Que hace un Siso ? | FECHA<br>06/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Ing. SST | HORA INICIO: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:20 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minuto |

| NO. Documento | Nombre empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| C.1069925348 | Fabian Nuñez | OF | Fabian N |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | ¿Que es un riesgo y que es un Peligro? | **FECHA** 5/03/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Jhon Pandoza / Insp. SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| **CAPACITADOR 2** | | HORA FIN: 7:15 AM |
| **CAPACITADOR 1** | | TIEMPO: 15 minuto |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es un Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo? | | FECHA 04/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jair Mendoza / Tec SST | | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | | HORA FIN: 7:15 AM |
| CAPACITADOR 1 | | | TIEMPO: 15 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069692505 | Norbe Ovalle | Jefa de obra | Norbey Ovalle |
| 1069925348 | Fubia Nuñez | Oficial | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es Trabajo en caliente? | FECHA<br>09/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jose Mendoza / Tecnologo SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OE | |
| 1069925193 | Abelardo Ovalle | OE | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es Seguridad Social? | FECHA<br>07/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juan Mendoza / Insp SST | HORA INICIO: 7:15 |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:30 |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 15 min |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | [firma] |
| 1069925793 | Abelardo Ovalle | OF | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OF | [firma] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

JOR CONSTRUCCIÓNES S.A.S

**REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que hace un Siso? | FECHA 06/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Ing. SST | HORA INICIO: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:20 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minuto |

| NO. Documento | Nombre empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | Fabian N |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | ¿Que es un riesgo y que es un Peligro? | **FECHA** 5/03/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Jhon Pandoza / Insp. SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| **CAPACITADOR 2** | | HORA FIN: 7:15 AM |
| **CAPACITADOR 1** | | TIEMPO: 15 minuto |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es un Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo? | | FECHA 04/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jair Mendoza / Tec SST | | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | | HORA FIN: 7:15 AM |
| CAPACITADOR 1 | | | TIEMPO: 15 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069692505 | Norbe Ovalle | Jefa de obra | Norbey Ovalle |
| 1069925348 | Fubia Nuñez | Oficial | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | ¿Que es Trabajo en caliente? | **FECHA**<br>09/03/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Jose Mendoza / Tecnologo SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| **CAPACITADOR 2** | | HORA FIN: 7:10 AM |
| **CAPACITADOR 1** | | TIEMPO: 10 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OE | |
| 1069925193 | Abelardo Ovalle | OE | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OE | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

JDR CONSTRUCCIONES S.A.S

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Qué es Seguridad Social? | FECHA<br>07/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Insp SST | HORA INICIO: 7:15 |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:30 |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 15 min |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | [firma] |
| 1069925793 | Abelardo Ovalle | OF | Abelardo Ovalle |
| 1003523504 | Esteban Ovalle | OF | [firma] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que hace un Siso? | FECHA<br>06/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza / Ing. SST | HORA INICIO: 7:10 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:20 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 10 minuto |

| NO. Documento | Nombre empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| C.1069925348 | Fabian Nuñez | OF | Fabian N |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | ¿Que es un riesgo y que es un Peligro? | **FECHA** 5/03/2025 |
| **CAPACITADOR 1** | Jhon Pandoza / Insp. SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| **CAPACITADOR 2** | | HORA FIN: 7:15 AM |
| **CAPACITADOR 1** | | TIEMPO: 15 minuto |

| No. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069925348 | Fabian Nuñez | OF | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| JOR CONSTRUCCIONES S.A.S | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | ¿Que es un Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo? | | FECHA 04/03/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jair Mendoza / Tec SST | | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | | HORA FIN: 7:15 AM |
| CAPACITADOR 1 | | | TIEMPO: 15 minutos |

| NO. Documento | Nombre Empleado | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1069692505 | Norbe Ovalle | Jefa de obra | Norbey Ovalle |
| 1069925348 | Fubia Nuñez | Oficial | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F SGSST-25 | |
|---|---|---|
| REGISTRO DE ASISTENCIA | Versión 2 | Fecha 23/06/2023 |

CAPACITACION [X] CHARLA [ ] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 21-02-2025 LUGAR: Oficina alt Refugio
EXPOSITOR: David Garcia HORA: 8:00am

TEMA: Aspectos e Impactos Ambientales
OBJETIVO: Definir Correctamente aspecto ambiental
Definir Correctamente impacto ambiental

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio E martinez | OF | |
| 2 | CARLOS garcia | AUX | |
| 3 | ALEJANDRO HOYOS | OF | |
| 4 | Miguel Gomez | AUX | |
| 5 | Miguel Tovar | AUX | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5min |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023 | |

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 24-02-2025 LUGAR: Oficina Mi Refugio

EXPOSITOR: Juan David Garcia HORA: 8:00 am

TEMA: Sustancias Quimicas thinner – Pintura acrilica.

OBJETIVO: Dar conocer riesgo quimico por manipulación de sustancias Quimicas utilizado en el proceso mantenimiento locativo.

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Martinez | Of | |
| 2 | Miguel Tovar | Of | Tovar |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5 min |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023 | |

CAPACITACION ☐ CHARLA ☒ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐

ASESORIA ☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 6-3-2025 | LUGAR: | Mi Refugio |
| EXPOSITOR: | Fernando Garcia | HORA: | 8:00am |
| TEMA: | Inspección preoperacional sistema acceso escalera tijera | | |
| OBJETIVO: | Verificar diligenciamiento del estado del sistema para evitar lesiones inspeccionar cada uso reportar cualquier daño para evitar el último por daño, se debe mantener un contacto directo con el | | |

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO GARCIA | OPER | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5 min |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023 | |

CAPACITACION [ ] CHARLA [V] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 13-02-2025 LUGAR: Obra Manos Pasos

EXPOSITOR: Juan David Bautista HORA: 800 am

TEMA: Socialización Permisos altura, ATS, Preocupacionales.

OBJETIVO: Dar conocer los peligros inherentes o potenciales que puedan estar expuestos durante actividades de limpieza canales y cambio de manto.

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Gomez Jimenez | Ayudante construcción | |
| 2 | Jose eduardo Hoyos Paez | Ayudante | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5m |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023 | |

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 26-02-2025 LUGAR: Nuevo Pasos

EXPOSITOR: Ivan David Garcia Cubillos HORA: 800 am

TEMA: Pausas Activas Cuidado manos por movimientos Repetitivos

OBJETIVO: Proteger de lesiones y mayor concentracion y alivio fatiga por uso PC Prevenir desordenes fisicos, Promover habitos que contribuyan a disminuir estres

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Navas | Residente de Obra. | |
| 2 | | Inspector de Obra | |
| 3 | | SST | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5 min |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

| | |
|---|---|
| FECHA: 12-02-2025 | LUGAR: V [illegible] |
| EXPOSITOR: [illegible] | HORA: 800 am |
| TEMA: | Peligros seguridad y SST. PB de colombia. |
| OBJETIVO: | De buscar ambiente de trabajo sano. |

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | R. L | [illegible] |
| 3 | [illegible] | Obra | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

[illegible]
FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5min |
|---|---|

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST F 005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Charla de Seguridad: ¿Porque debo Reconocer en la obra? | FECHA<br>17/02/2025 |
| CAPACITADOR 1 | Jose Mendoza / Insp-SST | HORA INICIO: 7:00 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:30 AM |
| CAPACITADOR 1 | | TIEMPO: 30 min |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1022453822 | Wilson Tolosa | Of | |
| 1003523504 | Esteban Valle | Aux. Encargado | |
| 1007270785 | Jose Mendoza | Insp-SST | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S

**REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Charla de Seguridad: (Importancia de la hidratación) |
| CAPACITADOR 1 | Jul Mendoza / Tmp. SST |
| CAPACITADOR 2 | |
| CAPACITADOR 1 | |

FECHA: 19/02/2025
HORA INICIO: 8:30 AM
HORA FIN: 8:40 AM
TIEMPO: 10 min

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1022953822 | Wilson Tique | Of | |
| 1069925193 | Abelardo Valle | Of | Abelardo Valle |
| 80489352 | Mauricio Barreto | Conductor | Mauricio Barreto |
| 1069924605 | Norbey Valle | J. Ps | |
| 1007270785 | Jul Mendoza | Tmp. SST | Jul Mendoza |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S

# REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL EVENTO | Charla de Seguridad (Punto de acopio) |
| CAPACITADOR 1 | Jael Mendoza Chiquillo / Tecnólogo SST |
| CAPACITADOR 2 | |
| CAPACITADOR 1 | |

FECHA: 21/02/2025
HORA INICIO: 7:00 AM
HORA FIN: 7:10 AM
TIEMPO: 10 Min

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1069925193 | Abelardo Valle | Of | Abelardo Valle |
| 1022953822 | Wilson Tigua | Of | |
| 80489352 | Mauricio Barrato | Conductor | Mauricio Barrato |
| 1007270785 | Jael Mendoza | Tecnólogo SST | Jael Mendoza |

Observaciones:

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|

| NOMBRE DEL EVENTO | Charla de seguridad (Conciencia ambiental) | FECHA: 24/02/2025 |
|---|---|---|
| CAPACITADOR 1 | Juel Mendoza Chiquillo / Insp SST | HORA INICIO: 7:30 AM |
| CAPACITADOR 2 | | HORA FIN: 7:40 AM |
| CAPACITADOR 3 | | TIEMPO: 10 Min |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1069925193 | Abelardo Ovalle | Oficial | Abelardo Ovalle. |
| 1069925348 | Fabian Nuñez | Oficial | Fabian |
| 1007210785 | Juel Mendoza | Insp. SST | Juel Mendoza |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones:

Powered by CamScanner

| | REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | CODIGO SST-F-005<br>FECHA DE VIGENCIA<br>14 - Nov - 2018<br>HOJA 1 DE 1<br>ACTUALIZACION 001 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO** | Identificación de Instructivo de Riesgo de gas y Suspelco | **FECHA** 25/04/2024 |
| **CAPACITADOR 1** | Jul Mendoza / Insp. SST | **HORA INICIO:** 8:00 am |
| **CAPACITADOR 2** | | **HORA FIN:** 8:15 am |
| **CAPACITADOR 1** | | **TIEMPO:** 15 minutos |

| No. Documento | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1089925348 | Fabian Nuñez | OF | Fabian N |
| 80489352 | Mauricio Barreto | Conductor | Mauricio Barreto |
| 1089925293 | Abelardo Ovalle | OF | Abelardo Ovalle |
| 1007210785 | Joel Mendoza | Insp. SST | Jul Mendoza |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

# FORMATO REGISTRO LISTADO DE ASISTENCIA ARL AXA COLPATRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciudad: Bogotá | Fecha (s): 18/02/25 22/02/25 | Duración: 4 horas | Orden de Servicio: 730713-70-2025 |
| Empresa: RB de Colombia S A | Sede: Calle 1 #24b - 26 Carrera 1# 33 - 22 | Nombre del Proveedor: Nixus | |
| Tema: Capacitación trabajo en alturas. | | Nombre Expositor (es): Brayan Sierra Cardenas | Pagina: |

| NOMBRE | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Charlies molinares | 1143277193 | Soldador | | |
| Marco Alvarez | 1047204021 | Ayudante | | |
| Javier Garcia Ruccio | 1033744081 | Oficial de Obra | 3113134 | |
| Karen Tatiana Diaz | 1002151668 | Inspectora SST | 3225490 | |
| Charlies Molinares | 72.241000 | Oficial Soldadura | 3114103294 | |
| Leardo Mora Gonzalez | 1003517032 | Ayudante | 3212143272 | |
| Felipe Alvarez vega | 1074782020 | Ayudante | 3128992790 | |
| Fredy Alexander torres | 1022324123 | Ayudante | 3212301135 | |
| Yuleidy Baena | 1069720530 | Profesional SST | 1069720530 | |

FIRMA EXPOSITOR(ES): Brayan Sierra Cardenas No. Licencia SST: Res. 25-248 05/05/15

FIRMA EXPOSITOR(ES): _____ No. Licencia SST: _____

FIRMA EXPOSITOR(ES): _____ No. Licencia SST: _____

NOMBRE RESPONSABLE SST EMPRESA: [illegible] CARGO: Profesional SST

- La información del presente documento debe diligenciarse en su totalidad; el teléfono a registrar corresponde al del trabajador participante de la actividad.
- Mediante el Registro de Sus datos personales en este formato de asistencia, usted autoriza a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. para la recolección, almacenamiento y uso de sus datos personales con la finalidad de capacitar y sensibilizar a clientes y proveedores. Sus datos serán tratados de acuerdo con el aviso y política de privacidad de nuestra compañía, la cual puede consultar en www.axacolpatria.com
- Por cada sesión de capacitación y asesoría diligenciar un formato de registro de asistentes.

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| REGISTRO DE ASISTENCIA | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION [✓] CHARLA [ ] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 22-02-2025 LUGAR: Oficina Wawitas
EXPOSITOR: Brayan Sporrea HORA: 10:00 am

TEMA: trabajo Alturas

OBJETIVO: Ver conocer pautas para trabajo alturas actividades, cambio de inclinación cubiertas, minimizando riesgo caídas, señalizar punto anclaje. y permisos alturas, aplicar uso adecuado EPCC.

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlies Molinares | Soldador | |
| 2 | Lizardo Mora Gonzale | Ayudante | |
| 3 | Felix Alvarez Vega | Ayudante | |
| 4 | Fredy Alejandro Flores | Ayudante | |
| 5 | Karen Tatiana Diaz | Inspectora SST | |
| 6 | Charlies Molinares | Oficial de Soldadura | |
| 7 | Jaime Caicia Rivera | Oficial de Obra | |
| 8 | Marco Steven Alvarez | Ayudante | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 2 horas |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 19-02-2025 LUGAR: Oficina Ubanitex.
EXPOSITOR: Fernando Garcia HORA: 8:00am

TEMA: Levantamiento cargas manuales

OBJETIVO: Dar conocer la manera mas segura para evitar lesiones en especial zona lumbar, recomendaciones preventivas para tener postura estable, Agarrar la carga cuerpo, no girar el tronco mientras levanta carga. Peso maximo levanta 25 Kilos

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Garcia Rivera | Oficial de Obra | |
| 2 | Ricardo Mora Gonzalez | Ayudante | |
| 3 | Charlies molinares | Soldador | |
| 4 | Freck Alexander | Ayudante | |
| 5 | Marco Tulio Acosta | Ayudante | |
| 6 | Wilson Trujillo | Oficial | |
| 7 | Charlies Molinares | Oficial | |
| 8 | Karen Tatiana Diaz | Inspectora SST | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS 5 min.

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

# FORMATO REGISTRO LISTADO DE ASISTENCIA ARL AXA COLPATRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciudad: Bogotá | Fecha (s): 18/02/25 22/02/25 | Duración: 4 horas | Orden de Servicio: 730713-70-2025 |
| Empresa: RB de Colombia S A | Sede: Calle 1 #24b - 26 Carrera 1# 33 - 22 | Nombre del Proveedor: Nixus | |
| Tema: Capacitación trabajo en alturas. | | Nombre Expositor (es): Brayan Sierra Cardenas | Pagina: |

| NOMBRE | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Charlies molinares | 1143277193 | Soldador | | |
| Marco Alvarez | 1047204021 | Ayudante | | |
| Javier Garcia Ruccio | 1033744081 | Oficial de Obra | 3113134 | |
| Karen Tatiana Diaz | 1002151668 | Inspectora SST | 3225490 | |
| Charlies Molinares | 72.241000 | Oficial Soldadura | 3114103294 | |
| Leardo Mora Gonzalez | 1003517032 | Ayudante | 3212143272 | |
| Felipe Alvarez vega | 1074782020 | Ayudante | 3128992790 | |
| Fredy Alexander torres | 1022324123 | Ayudante | 3212301135 | |
| Yuleidy Baena | 1069720530 | Profesional SST | 1069720530 | |

FIRMA EXPOSITOR(ES): Brayan Sierra Cardenas No. Licencia SST: Res. 25-248 05/05/15

FIRMA EXPOSITOR(ES): _____ No. Licencia SST: _____

FIRMA EXPOSITOR(ES): _____ No. Licencia SST: _____

NOMBRE RESPONSABLE SST EMPRESA: [illegible] CARGO: Profesional SST

- La información del presente documento debe diligenciarse en su totalidad; el teléfono a registrar corresponde al del trabajador participante de la actividad.
- Mediante el Registro de Sus datos personales en este formato de asistencia, usted autoriza a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. para la recolección, almacenamiento y uso de sus datos personales con la finalidad de capacitar y sensibilizar a clientes y proveedores. Sus datos serán tratados de acuerdo con el aviso y política de privacidad de nuestra compañía, la cual puede consultar en www.axacolpatria.com
- Por cada sesión de capacitación y asesoría diligenciar un formato de registro de asistentes.

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| REGISTRO DE ASISTENCIA | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION [✓] CHARLA [ ] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 22-02-2025 LUGAR: Oficina Wawitas
EXPOSITOR: Brayan Sporrea HORA: 10:00 am

TEMA: trabajo Alturas

OBJETIVO: Ver conocer pautas para trabajo alturas actividades, cambio de inclinación cubiertas, minimizando riesgo caídas, señalizar punto anclaje. y permisos alturas, aplicar uso adecuado EPCC.

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlies Molinares | Soldador | |
| 2 | Lizardo Mora Gonzale | Ayudante | |
| 3 | Felix Alvarez Vega | Ayudante | |
| 4 | Fredy Alejandro Flores | Ayudante | |
| 5 | Karen Tatiana Diaz | Inspectora SST | |
| 6 | Charlies Molinares | Oficial de Soldadura | |
| 7 | Jaime Caicia Rivera | Oficial de Obra | |
| 8 | Marco Steven Alvarez | Ayudante | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 2 horas |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| **REGISTRO DE ASISTENCIA** | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 25-02-2025 LUGAR: Oficina Wanda

EXPOSITOR: Iven David Orquera Abello HORA: 8:00 am

TEMA: Riesgo Electrico

OBJETIVO: Disminuir los accidentes y lesiones laborales y crear un ambiente Seguro y Saludable, conocer los conceptos basicos de electricidad

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Karen Tatiana Diaz Ote | Inspectora SST | |
| 2 | Felipe Alvarez Vega | Ayudante | |
| 3 | Javier Garcia Rivera | Oficial de Obra | |
| 4 | Lizardo Mora | Ayudante | |
| 5 | Freddy Alexander Perez | Ayudante | |
| 6 | Charlies Molinares | Soldador | |
| 7 | Charlies Molinares | Soldador | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

| DURACION EN MINUTOS | 5mt |
|---|---|

Powered by CamScanner

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | F-SGSST-25 | |
|---|---|---|
| REGISTRO DE ASISTENCIA | Versión: 2 | Fecha: 23/06/2023 |

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 3-3-2025 LUGAR: Wayuta

EXPOSITOR: Brenyuri Garcia Abella HORA: 8:00 am

TEMA: Orden y Aseo Clasificación en la planta

OBJETIVO: Dar ignorar partes importantes de orden y así crear un ambiente optimo, ubicando cada herramienta en su lugar correspondiente y estudiar como en la planta debemos tener un buen orden.

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Karen Tatiana Diaz Ortiz | Inspectora | |
| 2 | Daniel Garcia | Oficial | |
| 3 | Lizardo Mora Gonzalez | Ayudante | |
| 4 | Charlies Hernandez | Ayudante | |
| 5 | Felipe Alvarez | Ayudante | |
| 6 | Freddy Toro | Ayudante. | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS 5min.

| PAAA | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO | SST-FTO-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | PÁGINA | 1 |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | FECHA VIGENCIA | 2022 |
| | | ELABORADO POR: | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

FECHA: 04-03-203 HORA DE INICIO: 8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 8:15 AM

TIPO CAPACITACIÓN [v] REUNIÓN [ ] INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ]

TEMA DE CAPACITACIÓN Charla de uso adecuado de. Arnes

| No. | APELLIDOS | NOMBRES | NUMERO DE CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mora | Lizardo | 1003517023 | Aprendiz | |
| 2 | Molinares | Charles | 72.240.000 | Aprendiz | |
| 3 | Javier Garcia | Javier | 1033744081 | OPIAOI | |
| 4 | Freddy Tolles | Foredy | 1023.324.123 | Aprendiz | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

FIRMA DEL CAPACITADOR

KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ C.C 1.000.213.468

Scanned with CamScanner

# ANEXO 7

# DOCUMENTOS DE VEHÍCULO

# NO APLICA PARA ESTE MES

# ANEXO 8

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

# JGR CONTRUCCIONES SAS

| JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 5551 | CRA 78G N 38 74 | | 7/11/2024 | 18 MESES |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SERGIO RAFAEL SOJO GUETTE | | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TALDRO DEMOLEDOR<br>MARCA: DEWALT<br>MODELO: D25773-B3<br>SERIE:000593 | TALADRO DEMOLEDOR DE PARED Y PISO. COLOR: NEGRO Y AMARILLO. MODELO:D25773-B3 TIPO/YIPE2 SERIE: 000593 120V/60HZ A 1700 W. NO. 145-290 R/MIN A 1105-2210 IMP | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades, 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 18-ene-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 5551 | CRA 78G N 38 74 | | 7/11/2024 | 18 MESES |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SERGIO RAFAEL SOJO GUETTE | | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TALADRO DEMOLEDOR DE PARED Y PISO<br>MARCA: DEWALT | TALADRO DEMOLEDOR COLOR: COLOR AMARILLO, NEGRO Y GRIS.<br>MARCA:DEWALT<br>MODELO: DW3125<br>VOLTEJE : 110 V A 50/HZ / 1700 W | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 18-ene-25 | MANTE | NIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 6813-100346342 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 7/01/2025 | 2 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TROMPO PORTATIL<br>MARCA: BAUKER | MEZCLADORA DE CONCRETO PORTATIL.<br>CALOR: NEGRO CON NARANJA<br>MARCA: BAUKER<br>MODELO: 2025<br>VOLTAJE: 110V<br>VELOCIDAD: 140 RPM<br>VOLUMEN DE TAMBOR: 210 LITROS<br>ALTURA: 130 CM.<br>PESO. 180KG | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 5-feb-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | Nueva |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 6808-100301086 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 8/02/2025 | 3 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO 1<br>MARCA: DEWALT | SIERRA CIRCULAR<br>COLOR: AMARILLO Y NEGRO<br>MARACA: DEWALT.<br>MODELO: DWE5615-B2<br>SERIE: 009718.<br>VOLTAJE: 120V A 1500W | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 6808-100301072 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 8/02/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | MARCA: MAKITA | PULIDORA DE CORTE DE MATERIAL<br>COLOR: VERDE Y NEGRO.<br>MARCA: MAKITA<br>MODELO:GA9020<br>SERIE: 315338<br>VOLTAJE: 120V A 15A<br>RPM:6600/MIN<br>MEDIDA: 5/8 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, PERMISOS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 8007-100310522 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 2/12/2024 | 3 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO: 4<br>MARCA: DEWALT | PULIDORA TIPO 4<br>MARCA: DEWALT.<br>DODELO:DWE4315-B2.<br>SERIE: 230400088.<br>VOTAJE: 120 V A 50/HZ-60 HZ/ 1700 W.<br>VELOCIDAD: 11 000 /MIN | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, PERMISOS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 18-ene-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | MOTOR VIBRO<br>MARCA: GENERICO | MOTOR VIBRO<br>COLOR: NEGRO Y ANARANJADO<br>MODELO: MOTOR 115.<br>SERIE: 211 O5027.<br>W: 2300W<br>VOLTAJE: 115V A 50-60HZ<br>RPM:18.00O/MIN | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 1509-100295201 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 16/02/2025 | 2 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | INALAMBRICO<br>MARCA: MAKITA | TALADRO INALMBRICO<br>COLOR: NEGRO Y VERDE<br>MARCA:MAKITA<br>MODELO: DHP487<br>SERIE:811B83-5<br>VOLTAJE:18V<br>VELOCIDAD:7500/0-25500<br>MIN-1 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |

| | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 1510-100348241 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 16/02/2025 | 2 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | INALAMBRICO<br>MARCA: MAKITA | TALADRO INALMBRICO<br>COLOR: NEGRO Y VERDE<br>MARCA:MAKITA<br>MODELO: DHP487<br>SERIE:811B83-5<br>VOLTAJE:18V<br>VELOCIDAD:7500/0-25500 MIN-1 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| FE-8473 | CRA 27 N 12A 32 | | 24/02/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS | doc.biohogar@gmail.com | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO: 2 BANDA<br>MARCA: GENERICA | ESCALERA TIPO BANDA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE, 3 PELDAÑO. ALTURA: 1.26CM MATERIAL DE ALUMINIO REMACHADA, EXTENSORES LATERALES Y PATAS DE SOPORTE. | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# HOJA DE VIDA EQUIPOS



| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| FE-8473 | CRA 27 N 12A 32 | | 24/02/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS | doc.biohogar@gmail.com | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO: 2 BANDA<br>MARCA: FANES | ESCALERA DOS BANDA CON MATERIAL ANTISDESLIZANTE.<br>MARCA:FANES<br>CAPACIDAD DE LIBRAS: 102KG. (225LBS)<br>ALTURA: 2.10CM<br>NO. DE PELDAÑOS: 6<br>TENSORES: 2 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 8018-100212837 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 03/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO EXTENSIBLE<br>MARCA:UBERMAN | ESCALERA AXTENSIBLE FABRICADA CON FIBRA DE VIDRIO Y MATERIAL ANTISDESLIZANTE.<br>COLOR: AMARILLO<br>MARCA: UBERMAN<br>MODELO: FM42-212IA-UB<br>ALTURA MAXIMA: 5.540 M<br>CARGA MAXIMA: 136KG/300 LB<br>CANTIDAD DE PELDAÑOS: 24 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 8018100212837

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social**: | JGR CONSTRUCCIONES SAS | **Fecha de Expedición** | 2025/03/19 08:33:33 |
| **NIT** | 901.022.448-9 | **Fecha de Vencimiento** | 2025/03/19 |
| **Dirección** | CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR | **Fecha de Validación** | 2025/03/19 |
| **Teléfono** | 3162771550 | **Fecha de Compra** | 2025/03/19 |
| **Correo** | jgrconstrusas@hotmail.com | **Remisión de Entrega** | |
| **Dirección de Entrega** | | **Ciudad de Entrega** | BOGOTÁ, D.C. |
| **Forma de Pago** | Contado | **Nro O/C** | |
| **Plazo** | 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | COP |
| **Nro. Interno** | 68587195 | **Medio de Pago** | NOTA DEV /TARJETA CREDITO |
| **CUFE** | e1991094931fd836f70358cff22d616a6118e5d609b7a94b25d12f8244b0dfc0bdeb05e7fd1efcadb7fafc7cfb5d362b | | |
| **Observaciones** | / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 333588 | PROPACK GUANTE MULTI | 109.159,66 | 218.319,33 | 15,00 | 32.747,90 | 185.571,43 | 19,00 | 35.258,57 | 220.830,00 |
| 2 | 1 | 333590 | PROPACK GAFA LENTE C | 115.882,35 | 115.882,35 | 15,00 | 17.382,35 | 98.500,00 | 19,00 | 18.715,00 | 117.215,00 |
| 3 | 2 | 230759 | TAPON OIDO SILICONAD | 28.487,40 | 56.974,79 | 15,00 | 8.546,22 | 48.428,57 | 19,00 | 9.201,43 | 57.630,00 |
| 4 | 1 | 238582 | JGO 10pzas BROCAS SD | 66.302,52 | 66.302,52 | 15,00 | 9.945,38 | 56.357,14 | 19,00 | 10.707,86 | 67.065,00 |
| 5 | 60 | 354581 | CEMENTO TOPEX USO GE | 25.966,39 | 1.557.983,20 | 3,23 | 50.420,17 | 1.507.563,03 | 19,00 | 286.436,97 | 1.794.000,00 |
| 6 | 120 | 63172 | BLOQUE N5 ESTANDAR 1 | 1.400,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 7 | 4 | 43266 | MALLA 15x15 cm 4.0 m | 73.319,33 | 293.277,31 | 0,00 | 0,00 | 293.277,31 | 19,00 | 55.722,69 | 349.000,00 |
| 8 | 1 | 901121 | ESCALERA 6.57m 24P E | 924.285,71 | 924.285,71 | 0,00 | 0,00 | 924.285,71 | 19,00 | 175.614,29 | 1.099.900,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$** | 3.401.025,21 |
| **DESCUENTO** | **$** | 119.042,02 |
| **SUB.TOTAL** | **$** | 3.281.983,19 |
| **IVA** | **$** | 591.656,81 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | **$** | 3.873.640,00 |

**SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 3.873.640,00**

**OBSERVACIONES:** /

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079784559 del 18/09/2024, Prefijo 8018, Rango 100208109 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS

NIT 901431982 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081357660 del 10/10/2024 al 10/10/2025
Habilita numeración de:
FE-7280 al FE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CRA 27 12 A 32

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
Régimen Simple de Tributación
CIIU 4759 TARIFA 11.04/1000
Email. doc.biohogar@gmail.com

**Factura Electronica de Venta No.** FE8473

**Fecha de emisión:** 24/02/2025 09:24:26 AM
**Fecha de validación DIAN:** 24/02/2025 09:30:24 AM
**Fecha de vencimiento:** 24/02/2025
**Plazo (Días):** 0
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra**
**Remisión**
**Pedido**
**Asesor** TULIO
**Aviso de Recibo**

**Cliente:** JGR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901022448 - 9
**Dirección:** CR 7 C ESTE 90 D 61 SUR
**Codigo Cliente** 17722
**Teléfono:** 3125625127
**Dirección Despacho:**
**Contacto:**
**Ciudad:** Bogotá, D.C
**Departamento:** Bogotá
**País:** Colombia

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E5PA | ESCALERA DE 5 PASOS TIJERA ALUMINIO | 1,00 | unidad | COP 218,487.39 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 218,487.39 |
| 2 | E6P | ESCALERA 6 PASOS TIJERA ALUMINIO | 1,00 | unidad | COP 260,504.20 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 260,504.20 |

**Total de items:** 2
**Observaciones**

**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Efectivo

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 478,991.60 |
| IVA(19%) | COP 91,008.40 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 91,008.40 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 570,000.00 |
| **Neto a pagar** | COP 570,000.00 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 38410375713b846c49584f7e04fcf76dfa964c3ba445ef13b3c31f2fbb479873a2301c93917b50c96e62c8880dbcfb5d

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 6813100346342

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | : JGR CONSTRUCCIONES SAS | **Fecha de Expedición** | : 2025/01/07 06:49:33 |
| **NIT** | : 901.022.448-9 | **Fecha de Vencimiento** | : 2025/01/07 |
| **Dirección** | : CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR | **Fecha de Validación** | : 2025/01/07 |
| **Teléfono** | : 3162771550 | **Fecha de Compra** | : 2025/01/07 |
| **Correo** | : jgrconstrusas@hotmail.com | **Remisión de Entrega** | : |
| **Dirección de Entrega** | : | **Ciudad de Entrega** | : BOGOTÁ, D.C. |
| **Forma de Pago** | : Contado | **Nro O/C** | : |
| **Plazo** | : 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | : COP |
| **Nro. Interno** | : 62825751 | **Medio de Pago** | . TARJ CRE/DEB |
| **CUFE** | : c69985cac4e172edd9f874ba6e1d87b2824af15ad1b97d0d614eef31e464e3dca24a8cbc7a8f232e58e0068709ad9d8b | | |
| **Observaciones** | : / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 188750 | MEZCLADORA DE CONCRE | 1.260.420,17 | 1.260.420,17 | 10,00 | 126.042,02 | 1.134.378,15 | 19,00 | 215.531,85 | 1.349.910,00 |
| 2 | 1 | 553600 | REGULADOR RV HALUX P | 159.579,83 | 159.579,83 | 0,00 | 0,00 | 159.579,83 | 19,00 | 30.320,17 | 189.900,00 |
| 3 | 2 | 264237 | **LLANA DE MADERA 10 | 10.420,17 | 20.840,34 | 5,00 | 1.042,02 | 19.798,32 | 19,00 | 3.761,68 | 23.560,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$** | 1.440.840,34 |
| **DESCUENTO** | **$** | 127.084,04 |
| **SUB.TOTAL** | **$** | 1.313.756,30 |
| **IVA** | **$** | 249.613,70 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | **$** | 1.563.370,00 |

**SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 1.563.370,00**

**OBSERVACIONES:** /

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079772415 del 18/09/2024, Prefijo 6813, Rango 100322947 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 6808100301072

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social**: | JGR CONSTRUCCIONES SAS | **Fecha de Expedición** | 2025/02/08 08:20:40 |
| **NIT** | 901.022.448-9 | **Fecha de Vencimiento** | 2025/02/08 |
| **Dirección** | CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR | **Fecha de Validación** | 2025/02/08 |
| **Teléfono** | 3162771550 | **Fecha de Compra** | 2025/02/08 |
| **Correo** | jgrconstrusas@hotmail.com | **Remisión de Entrega** | |
| **Dirección de Entrega** | | **Ciudad de Entrega** | BOGOTÁ, D.C. |
| **Forma de Pago** | Contado | **Nro O/C** | |
| **Plazo** | 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | COP |
| **Nro. Interno** | 65477328 | **Medio de Pago** | TARJ CRE/DEB |
| **CUFE** | e4eb664ec34d2e1e1db40e972974f95f5e3a05ad2e995127337a807263c5034b637f64756b89c1430a367efc3dd7a8d2 | | |
| **Observaciones** | / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 283697 | DISCO DIAMANTADO SEG | 90.672,27 | 90.672,27 | 15,00 | 13.600,84 | 77.071,43 | 19,00 | 14.643,57 | 91.715,00 |
| 2 | 1 | 281433 | ROTOMARTILLO SDS-PLU | 574.705,88 | 574.705,88 | 15,00 | 86.205,88 | 488.500,00 | 19,00 | 92.815,00 | 581.315,00 |
| 3 | 1 | 37709 | PULIDORA 9pg 2200W 6 | 579.747,89 | 579.747,89 | 15,00 | 86.962,18 | 492.785,71 | 19,00 | 93.629,29 | 586.415,00 |
| 4 | 30 | 73637 | VARILLA G-60 W 1/2pu | 18.907,56 | 567.226,89 | 0,00 | 0,00 | 567.226,89 | 19,00 | 107.773,11 | 675.000,00 |
| 5 | 30 | 354581 | CEMENTO TOPEX USO GE | 25.126,05 | 753.781,51 | 3,34 | 25.210,08 | 728.571,43 | 19,00 | 138.428,57 | 867.000,00 |
| 6 | 600 | 116435 | BLOQUE N5 ESTANDAR 1 | 1.450,00 | 870.000,00 | 2,35 | 20.445,00 | 849.555,00 | 0,00 | 0,00 | 849.555,00 |
| 7 | 1 | 271595 | ALAMBRE NEGRO 25k CA | 120.084,03 | 120.084,03 | 0,00 | 0,00 | 120.084,03 | 19,00 | 22.815,97 | 142.900,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$** | 3.556.218,47 |
| **DESCUENTO** | **$** | 232.423,98 |
| **SUB.TOTAL** | **$** | 3.323.794,49 |
| **IVA** | **$** | 470.105,51 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | **$** | 3.793.900,00 |

**SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $** **3.793.900,00**

**OBSERVACIONES:** /

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079772415 del 18/09/2024, Prefijo 6808, Rango 100280141 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 6808100301086

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | : JGR CONSTRUCCIONES SAS | **Fecha de Expedición** | : 2025/02/08 09:49:42 |
| **NIT** | : 901.022.448-9 | **Fecha de Vencimiento** | : 2025/02/08 |
| **Dirección** | : CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR | **Fecha de Validación** | : 2025/02/08 |
| **Teléfono** | : 3162771550 | **Fecha de Compra** | : 2025/02/08 |
| **Correo** | : jgrconstrusas@hotmail.com | **Remisión de Entrega** | : |
| **Dirección de Entrega** | : | **Ciudad de Entrega** | : BOGOTÁ, D.C. |
| **Forma de Pago** | : Contado | **Nro O/C** | : |
| **Plazo** | : 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | : COP |
| **Nro. Interno** | : 65482371 | **Medio de Pago** | . TARJ CRE/DEB |
| **CUFE** | : 4d6ad6a2fcfe47cf8e22f05a81d3acae6d2d5edbbae2a7d29a2d517a08e42150e264420039ee4d96dfc49f7a2b2d0777 | | |
| **Observaciones** | : / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 630030 | SIERRA CIRCULAR 7-1/ | 494.873,95 | 494.873,95 | 15,00 | 74.231,09 | 420.642,86 | 19,00 | 79.922,14 | 500.565,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$** | 494.873,95 |
| **DESCUENTO** | **$** | 74.231,09 |
| **SUB.TOTAL** | **$** | 420.642,86 |
| **IVA** | **$** | 79.922,14 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | **$** | 500.565,00 |

**SON: QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 500.565,00**

**OBSERVACIONES:** /

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079772415 del 18/09/2024, Prefijo 6808, Rango 100280141 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 1510100348241

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | : JGR CONSTRUCCIONES SAS | **Fecha de Expedición** | : 2025/02/16 11:44:02 |
| **NIT** | : 901.022.448-9 | **Fecha de Vencimiento** | : 2025/02/16 |
| **Dirección** | : CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR | **Fecha de Validación** | : 2025/02/16 |
| **Teléfono** | : 3162771550 | **Fecha de Compra** | : 2025/02/16 |
| **Correo** | : jgrconstrusas@hotmail.com | **Remisión de Entrega** | : |
| **Dirección de Entrega** | : | **Ciudad de Entrega** | : BOGOTÁ, D.C. |
| **Forma de Pago** | : Contado | **Nro O/C** | : |
| **Plazo** | : 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | : COP |
| **Nro. Interno** | : 66135005 | **Medio de Pago** | . TARJ CRE/DEB |
| **CUFE** | : 95e71436dec8d2842655a78d0faadeba5cd0af6ad9d2e7bb82d0925b38e1fd44bd88cb6c87f3dec1fb9f391f5c917580 | | |
| **Observaciones** | : / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 268154 | SET JUEGO COPAS TORN | 9.159,66 | 9.159,66 | 15,00 | 1.373,95 | 7.785,71 | 19,00 | 1.479,29 | 9.265,00 |
| 2 | 1 | 656001 | TALADRO PERC 1/2pg 1 | 975.546,22 | 975.546,22 | 15,00 | 146.331,93 | 829.214,29 | 19,00 | 157.550,71 | 986.765,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$** | 984.705,88 |
| **DESCUENTO** | **$** | 147.705,88 |
| **SUB.TOTAL** | **$** | 837.000,00 |
| **IVA** | **$** | 159.030,00 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | **$** | 996.030,00 |

**SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 996.030,00**

**OBSERVACIONES:** /

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079369449 del 12/09/2024, Prefijo 1510, Rango 100316570 hasta 150200000 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 1509100295201

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | : JGR CONSTRUCCIONES SAS | **Fecha de Expedición** | : 2025/02/16 10:57:13 |
| **NIT** | : 901.022.448-9 | **Fecha de Vencimiento** | : 2025/02/16 |
| **Dirección** | : CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR | **Fecha de Validación** | : 2025/02/16 |
| **Teléfono** | : 3162771550 | **Fecha de Compra** | : 2025/02/16 |
| **Correo** | : jgrconstrusas@hotmail.com | **Remisión de Entrega** | : |
| **Dirección de Entrega** | : | **Ciudad de Entrega** | : BOGOTÁ, D.C. |
| **Forma de Pago** | : Contado | **Nro O/C** | : |
| **Plazo** | : 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | : COP |
| **Nro. Interno** | : 66129486 | **Medio de Pago** | . TARJ CRE/DEB |
| **CUFE** | : 1a01795ae8f21250412183a4c5e617ab123287a0e919b7742a7e49dfa98e24a6d3f74733622caa0f04b2312aa958e33a | | |
| **Observaciones** | : / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 656001 | TALADRO PERC 1/2pg 1 | 975.546,22 | 975.546,22 | 15,00 | 146.331,93 | 829.214,29 | 19,00 | 157.550,71 | 986.765,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$** | 975.546,22 |
| **DESCUENTO** | **$** | 146.331,93 |
| **SUB.TOTAL** | **$** | 829.214,29 |
| **IVA** | **$** | 157.550,71 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | **$** | 986.765,00 |

**SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 986.765,00**

**OBSERVACIONES:** /

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079369449 del 12/09/2024, Prefijo 1509, Rango 100273634 hasta 150200000 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S

Bogotá D.C. marzo 25 de 2025

Señores
RB DE COLOMBIA SA

Por medio de la presente, yo Norbei Ovalle Rodriguez siendo Representante Legal de la compañía JGR CONSTRUCCIONES SAS certifico que la herramienta correspondiente al VIBRADOR DE CONCRETO el cual está siendo utilizado en el proyecto CURNN, fue adquirido de forma legal por medio de un intercambio con una persona natural en el año 2024; la presente herramienta será enviada a mantenimiento preventivo cada seis meses.

Agradezco su atención prestada

Cordialmente



Norbei Ovalle Rodriguez
Rep. Legal

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 5551 | CRA 78G N 38 74 | | 7/11/2024 | 18 MESES |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SERGIO RAFAEL SOJO GUETTE | | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TALDRO DEMOLEDOR<br>MARCA: DEWALT<br>MODELO: D25773-B3<br>SERIE:000593 | TALADRO DEMOLEDOR DE PARED Y PISO.<br>COLOR: NEGRO Y AMARILLO.<br>MODELO:D25773-B3<br>TIPO/YIPE2<br>SERIE: 000593<br>120V/60HZ A 1700 W.<br>NO. 145-290 R/MIN<br>A 1105-2210 IMP | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades, 4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 18-ene-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

**INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN**

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 5551 | CRA 78G N 38 74 | | 7/11/2024 | 18 MESES |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SERGIO RAFAEL SOJO GUETTE | | | | |

**DESCRIPCION GENERAL**

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TALADRO DEMOLEDOR DE PARED Y PISO<br>MARCA: DEWALT | TALADRO DEMOLEDOR COLOR: COLOR AMARILLO, NEGRO Y GRIS.<br>MARCA:DEWALT<br>MODELO: DW3125<br>VOLTEJE : 110 V A 50/HZ / 1700 W | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

**MANTENIMIENTO**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 18-ene-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 6813-100346342 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 7/01/2025 | 2 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TROMPO PORTATIL<br>MARCA: BAUKER | MEZCLADORA DE CONCRETO PORTATIL.<br>CALOR: NEGRO CON NARANJA<br>MARCA: BAUKER<br>MODELO: 2025<br>VOLTAJE: 110V<br>VELOCIDAD: 140 RPM<br>VOLUMEN DE TAMBOR: 210 LITROS<br>ALTURA: 130 CM.<br>PESO. 180KG | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 5-feb-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | **NORBEI OVALLE** | **Nueva** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 6808-100301086 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 8/02/2025 | 3 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO 1<br>MARCA: DEWALT | SIERRA CIRCULAR<br>COLOR: AMARILLO Y NEGRO<br>MARACA: DEWALT.<br>MODELO: DWE5615-B2<br>SERIE: 009718.<br>VOLTAJE: 120V A 1500W | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 6808-100301072 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 8/02/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | MARCA: MAKITA | PULIDORA DE CORTE DE MATERIAL<br>COLOR: VERDE Y NEGRO.<br>MARCA: MAKITA<br>MODELO:GA9020<br>SERIE: 315338<br>VOLTAJE: 120V A 15A<br>RPM:6600/MIN<br>MEDIDA: 5/8 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, PERMISOS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 8007-100310522 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 2/12/2024 | 3 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO: 4<br>MARCA: DEWALT | PULIDORA TIPO 4<br>MARCA: DEWALT.<br>DODELO:DWE4315-B2.<br>SERIE: 230400088.<br>VOTAJE: 120 V A 50/HZ-60 HZ/ 1700 W.<br>VELOCIDAD: 11 000 /MIN | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, PERMISOS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 18-ene-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | LIMPIEZA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | MOTOR VIBRO<br>MARCA: GENERICO | MOTOR VIBRO<br>COLOR: NEGRO Y ANARANJADO<br>MODELO: MOTOR 115.<br>SERIE: 211 O5027.<br>W: 2300W<br>VOLTAJE: 115V A 50-60HZ<br>RPM:18.00O/MIN | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 1509-100295201 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 16/02/2025 | 2 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | INALAMBRICO<br>MARCA: MAKITA | TALADRO INALMBRICO<br>COLOR: NEGRO Y VERDE<br>MARCA:MAKITA<br>MODELO: DHP487<br>SERIE:811B83-5<br>VOLTAJE:18V<br>VELOCIDAD:7500/0-25500<br>MIN-1 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACION DE ADQUISICION

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 1510-100348241 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 16/02/2025 | 2 AÑOS |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCION GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | INALAMBRICO<br>MARCA: MAKITA | TALADRO INALMBRICO<br>COLOR: NEGRO Y VERDE<br>MARCA:MAKITA<br>MODELO: DHP487<br>SERIE:811B83-5<br>VOLTAJE:18V<br>VELOCIDAD:7500/0-25500 MIN-1 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8-mar-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NORBEI OVALLE | NUEVA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| FE-8473 | CRA 27 N 12A 32 | | 24/02/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS | doc.biohogar@gmail.com | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO: 2 BANDA<br>MARCA: GENERICA | ESCALERA TIPO BANDA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE, 3 PELDAÑO. ALTURA: 1.26CM MATERIAL DE ALUMINIO REMACHADA, EXTENSORES LATERALES Y PATAS DE SOPORTE. | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | HOJA DE VIDA EQUIPOS | CODIGO SGSST-F-0022<br>FECHA DE VIGENCIA<br>28-07-2019<br>HOJA 2 DE 7<br>ACTUALIZACION 000 |
|---|---|---|

| RESPNSABLE DE LA COMPRA | RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN |
|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES SAS | JGR CONSTRUCCIONES SAS |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| FE-8473 | CRA 27 N 12A 32 | | 24/02/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS | doc.biohogar@gmail.com | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO: 2 BANDA<br>MARCA: FANES | ESCALERA DOS BANDA CON MATERIAL ANTISDESLIZANTE.<br>MARCA:FANES<br>CAPACIDAD DE LIBRAS: 102KG. (225LBS)<br>ALTURA: 2.10CM<br>NO. DE PELDAÑOS: 6<br>TENSORES: 2 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| JGR CONSTRUCCIONES S.A.S | **HOJA DE VIDA EQUIPOS** | **CODIGO SGSST-F-0022**<br>**FECHA DE VIGENCIA**<br>**28-07-2019**<br>**HOJA 2 DE 7**<br>**ACTUALIZACION 000** |

| **RESPNSABLE DE LA COMPRA** | **RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN** |
|---|---|
| **JGR CONSTRUCCIONES SAS** | **JGR CONSTRUCCIONES SAS** |

## INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

| NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 8018-100212837 | Avenida El Dorado 89-15, Bogotá | 3077115 | 03/2025 | 1 AÑO |
| **PROVEEDOR** | **E-MAIL** | **TELÉFONO** | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | servicioalcliente@homecenter.co | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

| IMAGEN | TIPO Y MARCA | CARACTERISTICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
|  | TIPO EXTENSIBLE<br>MARCA:UBERMAN | ESCALERA AXTENSIBLE FABRICADA CON FIBRA DE VIDRIO Y MATERIAL ANTISDESLIZANTE.<br>COLOR: AMARILLO<br>MARCA: UBERMAN<br>MODELO: FM42-212IA-UB<br>ALTURA MAXIMA: 5.540 M<br>CARGA MAXIMA: 136KG/300 LB<br>CANTIDAD DE PELDAÑOS: 24 | 1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados.<br>2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO).<br>3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion.<br>4. Mantener las areas aseada y despejadas.<br>5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion.<br>6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor).<br>7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual. |

## MANTENIMIENTO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |