COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

" SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS A TODO COSTO PARA AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO Y EL CONCEPTO DEL MÉDICO ESPECIALISTA."	
FECHA:	**15/03/2025**
EMPRESA:	**DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS**
REPRESENTANTE LEGAL:	**FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ**
NIT:	**901.085.958-3**
DIRECCION:	**CALLE 52 # 31-116 SEDE PRINCIPAL**
TELEFONOS Y FAX:	**3167445259 - 3175101245**
E-MAIL:	**distmediasyortopedicos@gmail.com – gerencia.distmedias@gmail.com**
VIGENCIA COTIZACION:	**60 dias**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SILLAS		PRECIO UNITARIO	IVA% (SI APLICA)	VALOR TOTAL CON IVA
		GAMA ESTANDAR				
		PACIENTE CON CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION - ACTIVO				
1	ITEM 1A - GAMA ESTANDAR ADULTO - ACTIVO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**	3’500.000	0	3’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO			
		Tipo de usuario	a) Adulto			
		Chasis ó Marco	a) Plegable			
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable. Diferentes niveles de la altura del espaldar			
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible			
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal			
		Asiento	a) Flexible y/o rigido			
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas			
		Ruedas delanteras	a) Sólidas			
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.			
			b) Cinturón pélvico			
			c) aros de autopropulsion			
			d) Protectores de ropa			
		Frenos	a) accionado por paciente			
		Material	a) Aluminio			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
2	ITEM 1B -GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS - ACTIVO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**	5’500.000	0	5’000.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA			
		Tipo de usuario	a) Niño			
		Chasis ó Marco	a) Plegable			
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable			
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible			
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal			
		Asiento	a) Flexible y/o rigido			
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas			
		Ruedas delanteras	a) Sólidas			
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.			
			b) Cinturón pélvico			
			c) aros de autopropulsion			

			d) Protectores de ropa			
		Frenos	a) accionado por paciente			
		Material	a) Aluminio			
		Material	a) Aluminio			
		Otros	Kit de crecimiento			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
PACIENTE SIN CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION						
3	ITEM 2A - GAMA ESTANDAR ADULTO - PROPULSION POR TERCERO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**	2’500.000	0	2’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO			
		Tipo de usuario	a) Adulto			
		Chasis ó Marco	a) Plegable			
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable			
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible			
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal			
		Asiento	a) Flexible y/o rigido			
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas			
		Ruedas delanteras	a) Sólidas			
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.			
			b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			c) aros de autopropulsion			
		Frenos	a) accionado por tercero			
		Material	a) Aluminio			
		Otros	Mango para propulsión por tercero			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
4	ITEM 2B -GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**	4’500.000	0	4’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA			
		Tipo de usuario	a) Niño			
		Chasis ó Marco	a) Plegable			
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable			

		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible			
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal			
		Asiento	a) Flexible y/o rigido			
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas			
		Ruedas delanteras	a) Sólidas			
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.			
			b) Cinturón pélvico			
			c) aros de autopropulsion			
		Frenos	a) accionado por tercero			
		Material	a) Aluminio			
		Material	a) Aluminio			
		Otros	Kit de crecimiento			
			Mango para propulsión por tercero			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
5	ITEM 1C - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MENOR DE 5 AÑOS - PROPULSION POR TERCERO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**	9´500.000	0	9´500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA COCHE BASICO			
		Tipo de usuario	a) Niño			
		Chasis ó Marco	a) Plegable			
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable			
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible			
		Apoya pies	a) Tipo plataforma única, graduable y removible			
		Asiento	a) Flexible y/o rigido			
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas			
		Ruedas delanteras	a) Sólidas			
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.			
			b) Cinturón pélvico			
		Frenos	a) accionado por cuidador, tipo pedal			
		Material	a) Aluminio			
		Otros	soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Sistema de basculación y/o reclinación			
			Kit de crecimiento			

		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
6	ITEM 1D - GAMA ESTANDAR ESPALDAR ALTO - ADULTO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento. Uso TEMPORAL al egreso del hospital, con evolucion medica favorable o espectante.**	3’500.000	0	3’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS DE ESPALDAR ALTO O TEMPORAL NEUROLOGICA BASICA			
		Tipo de usuario	a) Adulto			
		Chasis ó Marco	a) Plegable			
		Soporte cefalico	a) Fijo			
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable y/o reclinable. Altura a nivel de hombros			
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible			
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible			
		Asiento	a) Flexible y/o rígido			
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rígidas			
		Ruedas delanteras	a) Sólidas			
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.			
			b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
		Frenos	a) accionado por terceros			
		Material	a) Aluminio			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
GAMA MEDIA						
7	ITEM 2A GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**	8’500.000	0	8’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL			
		Tipo de usuario	Adulto - sobre medidas			
		Chasis o Marco	Plegable			
		Soporte cefálico	Fijo			
		Espaldar – Respaldo	Rígido			
			Reclinable ajustable			
			De tensión regulable			
		Asiento	Flexible, rígido o en lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Largo			
		Apoya pies	Removible			

			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas			
			Sistema de desmonte rápido			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Ruedas antivuelco			
			Protectores de ropa			
			Mesa de trabajo			
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
8	ITEM 2B GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**	8’500.000	0	8´500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL			
		Tipo de usuario	Adulto - sobremedidas			
		Chasis ó Marco	rígido			
		Soporte cefalico	Fijo			
		Espaldar – Respaldo	Rigido			
			Reclinable ajustable			
			De tensión regulable			
		Asiento	Flexible, rígido o en lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Largo			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas			
			Sistema de desmonte rápido			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			

			Ruedas antivuelco			
			Protectores de ropa			
			Mesa de trabajo			
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
9	ITEM 2C GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**	7’500.000	0	7’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL			
		Tipo de usuario	Niño			
		Chasis ó Marco	Plegable			
		Soporte cefalico	Fijo			
		Espaldar – Respaldo	Rigido			
			Reclinable ajustable			
			De tensión regulable			
		Asiento	Flexible, rígido o en lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Largo			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas			
			Sistema de desmonte rápido			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Ruedas antivuelco			
			Cojin abductor			
		Otros	Mesa de trabajo Sistema de basculación y/o reclinación			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			

10	ITEM 2D GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**	9’500.000	0	9’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL			
		Tipo de usuario	Niño			
		Chasis ó Marco	Rígido			
		Soporte cefálico	Fijo			
		Espaldar – Respaldo	Rigido			
			Reclinable ajustable			
			De tensión regulable			
		Asiento	Flexible, rígido o en lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Largo			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas			
			Sistema de desmonte rápido			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Ruedas antivuelco			
			Cojin abductor			
		Otros	Mesa de trabajo Sistema de basculación y/o reclinación Kit de crecimiento			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
GAMA ALTA						
9	ITEM 3A GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**	7´500.000	0	7´500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA			
		Tipo de usuario	Adulto			
		Chasis ó Marco	Rígido			
		Soporte Cefálico	Desmontable			

			Anatómico			
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
		Espaldar – Respaldo	Plegable			
			Rígido			
			De tensión graduable			
			Reclinable			
			Contorneado			
		Asiento	Contorneados			
			Sobre medida			
			Tensión regulable Lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Graduables en altura			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas			
			Solidas			
			Diámetro formulado o estándar			
			Eje Retrasado fijo			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Cojín abductor			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
10	ITEM 3B GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**	7’500.000	0	7’500.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA			
		Tipo de usuario	Adulto			
		Chasis ó Marco	Plegable			
		Soporte Cefálico	Desmontable			
			Anatómico			
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
		Espaldar – Respaldo	Plegable			
			Rígido			
			De tensión graduable			

			Reclinable			
			Contorneado			
		Asiento	Contorneados			
			Sobre medida			
			Tensión regulable Lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Graduables en altura			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas			
			Solidas			
			Diámetro formulado o estándar			
			Eje Retrasado fijo			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Cojín abductor			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
11	ITEM 3C GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA			
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años			
		Chasis ó Marco	Rígido			
		Soporte Cefálico	Desmontable			
			Anatómico			
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
		Espaldar – Respaldo	Plegable			
			Rígido			
			De tensión graduable			
			Reclinable			
			Contorneado			
		Asiento	Contorneados			
			Sobre medida			
			Tensión regulable			

			Lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Graduables en altura			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas			
			Solidas			
			Diámetro formulado o estándar			
			Eje Retrasado fijo			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Cojín abductor			
		Otros	kit de crecimiento			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
12	ITEM 3D GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**	8’000.000	0	8’000.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA			
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años - kit de crecimiento			
		Chasis ó Marco	Plegable			
		Soporte Cefálico	Desmontable			
			Anatómico			
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
		Espaldar – Respaldo	Plegable			
			Rígido			
			De tensión graduable			
			Reclinable			
			Contorneado			
		Asiento	Contorneados			
			Sobre medida			
			Tensión regulable Lona			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Graduables en altura			

		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas			
			Solidas			
			Diámetro formulado o estándar			
			Eje Retrasado fijo			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Cojín abductor			
		Otros	kit de crecimiento			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
ALTA TECNOLOGIA						
13	ITEM 4A ALTA TECNOLOGIA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder	18’000.000	0	18’000.000
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.			
		Tipo de usuario	Adulto			
		Chasis ó Marco	Rígido			
		Soporte Cefálico	Desmontable			
			Anatómico			
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
		Espaldar – Respaldo	Plegable			
			Rígido			
			De tensión graduable			
			Reclinable			
			Contorneado			
		Asiento	Contorneados			
			Rígido			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Graduables en altura			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas			

			Solidas			
			Diámetro formulado o estándar			
			Eje Retrasado fijo			
			Sistema de desmonte rápido			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Ruedas antivuelco			
			Cojin abductor			
			Mesa de trabajo			
			Correa / banda sujetadora frontal opcional			
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.			
			Joystick de velocidad programable			
			Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR			
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
		Funcionalidad y alcance	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.			
		Tipo de usuario	Adulto			
		Chasis ó Marco	Plegable			
14	ITEM 4B ALTA TECNOLOGIA	**Soporte Cefálico**	Desmontable			
			Anatómico			
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
		Espaldar – Respaldo	Plegable			
			Rígido			
			De tensión graduable			
			Reclinable			
			Contorneado			
		Asiento	Contorneados			
			Rígido	18’000.000	0	18’000.000

			Removible
			Abatible
		Apoya brazos	Graduables en altura
			Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
		Apoya pies	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
			Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas traseras	Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
			Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Cojin abductor
			Mesa de trabajo
			Correa / banda sujetadora frontal opcional
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Joystick de velocidad programable
		Aditamentos	Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
			NACIONAL 3 AÑOS
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
15	ITEM 4C ALTA TECNOLOGIA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis ó Marco	Rígido

			Sobre medidas	28’000.000		
			Basculable			
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda			
			Anatómico		0	28’000.000
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
			Desmontable			
		Espaldar – Respaldo	Rígido			
			De tensión graduable			
			Anatómico			
			Con soportes laterales de tronco			
			Reclinable fijo			
			Reclinable ajustable			
			Altura fija (baja medio alto)			
			Sobre medidas			
		Asiento	Contorneados			
			Rígido			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Fijos			
			Corto			
			Largo			
			Graduables en altura			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			
			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas			
			Solidas			
			Diámetro formulado o estándar			
			Eje Retrasado fijo			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Ruedas antivuelco			
			Cojin abductor			
			Mesa de trabajo			
			Correa / banda sujetadora frontal opcional			

			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.			
			Joystick de velocidad programable			
			Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR			
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
16	ITEM 4D ALTA TECNOLOGIA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.			
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años			
		Chasis ó Marco	Plegable			
			Sobre medidas			
			Basculable			
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda	28’000.000	0	28´000.000
			Anatómico			
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo			
			Desmontable			
		Espaldar – Respaldo	Rígido			
			De tensión graduable			
			Anatómico			
			Con soportes laterales de tronco			
			Reclinable fijo			
			Reclinable ajustable			
			Altura fija (baja medio alto)			
			Sobre medidas			
		Asiento	Contorneados			
			Rígido			
		Apoya brazos	Removible			
			Abatible			
			Fijos			
			Corto			
			Largo			
			Graduables en altura			
		Apoya pies	Removible			
			Graduable en altura y/o angulo			

			Monopodal o bipodal			
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)			
		Ruedas traseras	Neumáticas			
			Solidas			
			Diámetro formulado o estándar			
			Eje Retrasado fijo			
		Ruedas delanteras	Sólidas			
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.			
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos			
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)			
			Ruedas antivuelco			
			Cojin abductor			
			Mesa de trabajo			
			Correa / banda sujetadora frontal opcional			
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.			
			Joystick de velocidad programable			
			Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR			
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera			
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
lista de elementos - Adicionales que el medico considere como prioritarios - que no estaban en la formulacion inicial.				**PRECIO**	**OBSERVACION**	
		neumatico posterior	silla estándar $1000.000			
			silla activa $1000.000			
			silla neurologica $1000.000			
			silla motorizada$1000.000			
		rueda anterior con neumatico	silla estándar $200.000			
			silla activa $ 300.000			
			silla neurologica $ 300.000			
			silla motorizada $ 500.0000			
		Forro asiento	silla estándar $150.000			
			silla activa $200.000			
			silla neurologica $ 250.000			
			silla motorizada 300.000			
19	Adicionales	**Forro espaldar**	silla estándar $150.000			

			silla activa $ 200.000			
			silla neurologica $250.000			
			silla motorizada $300.000			
			silla estándar $160.000			
			silla activa $160.000			
			silla neurologica $160.000			
		correas de sujecion torax y pelvica	silla motorizada $160.000			
		Fuente de poder (Batería)	según amperaje para silla motorizada. $650.000			

Observaciones

INSTRUCCIONES:

1. Se debe Anexar cotización en formato en Excel.
2. El Representante Legal debe ser quien firme la Cotización.
3. Diligenciar los cuadros del valor de los elementos solicitados **en su totalidad**, tener en cuenta si aplica IVA.
4. La cotización debe ser diligenciada y enviada en los formatos con sus logos – utilizando encabezados propios.
5. Cualquier observación o aclaración a la cotización, plasmarlo en el presente documento en "Observaciones".

Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que DISAN-ARC no se obliga con la recepción de esta cotización a efectuar invitación a proceso contractual.

La cotización deberá ser dirigida a DISAN-ARC, en ningún caso se aceptará a nombre personal, de lo contrario se abstendrá de recibir el presente documento.