ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES

ITEM	CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SILLAS					
	GAMA ESTANDAR			PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	PACIENTE CON CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION - ACTIVO					
1	ITEM 1A - GAMA ESTANDAR ADULTO - ACTIVO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**		$ -	$ -
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO	$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00
		Tipo de usuario	a) Adulto	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable. Diferentes niveles de la altura del espaldar	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
		Asiento	a) Flexible y/o rigido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	a) Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			b) Cinturón pélvico	$ -	$ -	$ -
			c) aros de autopropulsion	$ -	$ -	$ -
			d) Protectores de ropa	$ -	$ -	$ -
		Frenos	a) accionado por paciente	$ -	$ -	$ -
		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
2	ITEM 1B - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS - ACTIVO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA	$ 9.000.000,00		$ 9.000.000,00
		Tipo de usuario	a) Niño		$ -	
		Chasis ó Marco	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
		Asiento	a) Flexible y/o rigido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	a) Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			b) Cinturón pélvico	$ -	$ -	$ -
			c) aros de autopropulsion	$ -	$ -	$ -
			d) Protectores de ropa	$ -	$ -	$ -
		Frenos	a) accionado por paciente	$ -	$ -	$ -
		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -

		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -
		Otros	**Kit de crecimiento**	$ -	$ -	$ -
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
PACIENTE SIN CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION						
3	ITEM 2A - GAMA ESTANDAR ADULTO - PROPULSION POR TERCERO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO	$ 1.600.000,00	$ -	$ 1.600.000,00
		Tipo de usuario	a) Adulto		$ -	
		Chasis ó Marco	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
		Asiento	a) Flexible y/o rigido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	a) Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			c) aros de autopropulsion	$ -	$ -	$ -
		Frenos	a) accionado por tercero	$ -	$ -	$ -
		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -
		Otros	Mango para propulsión por tercero	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
4	ITEM 2B - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA	$ 4.500.000,00	$ -	$ 4.500.000,00
		Tipo de usuario	a) Niño		$ -	
		Chasis ó Marco	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
		Asiento	a) Flexible y/o rigido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	a) Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			b) Cinturón pélvico	$ -	$ -	$ -
			c) aros de autopropulsion	$ -	$ -	$ -
		Frenos	a) accionado por tercero	$ -	$ -	$ -
		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -
		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -
		Otros	Kit de crecimiento	$ -	$ -	$ -
			Mango para propulsión por tercero	$ -	$ -	$ -
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			

		GARANTIA (ESPECIFICAR)	IMPORTADA 5 AÑOS			
5	ITEM 1C - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MENOR DE 5 AÑOS - PROPULSION POR TERCERO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA COCHE BASICO	$ 12.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00
		Tipo de usuario	a) Niño	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	a) Tipo plataforma única, graduable y removible	$ -	$ -	$ -
		Asiento	a) Flexible y/o rigido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	a) Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			b) Cinturón pélvico	$ -	$ -	$ -
		Frenos	a) accionado por cuidador, tipo pedal	$ -	$ -	$ -
		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -
		Otros	soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Sistema de basculación y/o reclinación	$ -	$ -	$ -
			Kit de crecimiento	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
6	ITEM 1D - GAMA ESTANDAR ESPALDAR ALTO - ADULTO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento. Uso TEMPORAL al egreso del hospital, con evolucion medica favorable o espectante.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS DE ESPALDAR ALTO O TEMPORAL NEUROLOGICA BASICA	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
		Tipo de usuario	a) Adulto	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	a) Plegable	$ -	$ -	$ -
		Soporte cefalico	a) Fijo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable y/o reclinable. Altura a nivel de hombros	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible	$ -	$ -	$ -
		Asiento	a) Flexible y/o rigido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	a) Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
		Frenos	a) accionado por terceros	$ -	$ -	$ -
		Material	a) Aluminio	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
GAMA MEDIA						

7	ITEM 2A GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL	$ 4.500.000,00	$ -	$ 4.500.000,00
		Tipo de usuario	Adulto - sobremedidas	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	Plegable	$ -	$ -	$ -
		Soporte cefalico	Fijo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Rigido	$ -	$ -	$ -
			Reclinable ajustable	$ -	$ -	$ -
			De tensión regulable	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Flexible, rígido o en lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Largo	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas	$ -	$ -	$ -
			Sistema de desmonte rápido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Protectores de ropa	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
8	ITEM 2B GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL	$ 4.500.000,00	$ -	$ 4.500.000,00
		Tipo de usuario	Adulto - sobremedidas	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	rigido	$ -	$ -	$ -
		Soporte cefalico	Fijo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Rigido	$ -	$ -	$ -
			Reclinable ajustable	$ -	$ -	$ -
			De tensión regulable	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Flexible, rígido o en lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Largo	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -

	GAMA MEDIA		Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas	$ -	$ -	$ -
			Sistema de desmonte rápido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Protectores de ropa	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
9	ITEM 2C GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL	$ 7.000.000,00	$ -	$ 7.000.000,00
		Tipo de usuario	Niño	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	Plegable	$ -	$ -	$ -
		Soporte cefalico	Fijo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Rigido	$ -	$ -	$ -
			Reclinable ajustable	$ -	$ -	$ -
			De tensión regulable	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Flexible, rígido o en lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Largo	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas	$ -	$ -	$ -
			Sistema de desmonte rápido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Cojin abductor	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			

10	ITEM 2D GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL	$ 7.000.000,00	$ -	$ 7.000.000,00
		Tipo de usuario	Niño	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	RÍgido	$ -	$ -	$ -
		Soporte cefalico	Fijo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Rigido	$ -	$ -	$ -
			Reclinable ajustable	$ -	$ -	$ -
			De tensión regulable	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Flexible, rígido o en lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Largo	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas	$ -	$ -	$ -
			Sistema de desmonte rápido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Cojin abductor	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación	$ -	$ -	$ -
			Kit de crecimiento	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
GAMA ALTA						
		Funcionalidad y alcance	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA	$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00
		Tipo de usuario	Adulto	$ -	$ -	
		Chasis ó Marco	Rígido	$ -	$ -	$ -
		Soporte Cefálico	Desmontable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Plegable	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Reclinable	$ -	$ -	$ -
			Contorneado	$ -	$ -	$ -
			Contorneados	$ -	$ -	$ -

9	ITEM 3A GAMA ALTA	**Asiento**	Sobre medida	$ -	$ -	$ -
			Tensión regulable	$ -	$ -	$ -
			Lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Cojín abductor	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
10	ITEM 3B GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA	$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00
		Tipo de usuario	Adulto	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	Plegable	$ -	$ -	$ -
		Soporte Cefálico	Desmontable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Plegable	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Reclinable	$ -	$ -	$ -
			Contorneado	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Contorneados	$ -	$ -	$ -
			Sobre medida	$ -	$ -	$ -
			Tensión regulable	$ -	$ -	$ -
			Lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -

		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Cojín abductor	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
11	ITEM 3C GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA	$ 7.000.000,00	$ -	$ 7.000.000,00
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	Rígido	$ -	$ -	$ -
		Soporte Cefálico	Desmontable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Plegable	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Reclinable	$ -	$ -	$ -
			Contorneado	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Contorneados	$ -	$ -	$ -
			Sobre medida	$ -	$ -	$ -
			Tensión regulable	$ -	$ -	$ -
			Lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Cojín abductor	$ -	$ -	$ -
		Otros	kit de crecimiento	$ -	$ -	$ -

		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
12	ITEM 3D GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA	$ 7.000.000,00	$ -	$ 7.000.000,00
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años - kit de crecimiento	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	Plegable	$ -	$ -	$ -
		Soporte Cefálico	Desmontable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Plegable	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Reclinable	$ -	$ -	$ -
			Contorneado	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Contorneados	$ -	$ -	$ -
			Sobre medida	$ -	$ -	$ -
			Tensión regulable	$ -	$ -	$ -
			Lona	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Cojín abductor	$ -	$ -	$ -
		Otros	kit de crecimiento	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
ALTA TECNOLOGIA						
		Funcionalidad y alcance	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.	$ 22.000.000,00	$ -	$ 22.000.000,00
		Tipo de usuario	Adulto	$ -	$ -	$ -

13	ITEM 4A ALTA TECNOLOGIA	**Chasis ó Marco**	Rígido	$ -	$ -	$ -
		Soporte Cefálico	Desmontable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Plegable	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Reclinable	$ -	$ -	$ -
			Contorneado	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Contorneados	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
			Sistema de desmonte rápido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Cojin abductor	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
			Correa / banda sujetadora frontal opcional	$ -	$ -	$ -
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.	$ -	$ -	$ -
			Joystick de velocidad programable	$ -	$ -	$ -
			Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR	$ -	$ -	$ -
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
		Funcionalidad y alcance	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.	$ 22.000.000,00	$ -	$ 22.000.000,00
		Tipo de usuario	Adulto	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	Plegable	$ -	$ -	$ -
			Desmontable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -

14	ITEM 4B ALTA TECNOLOGIA	**Soporte Cefálico**	Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Plegable	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Reclinable	$ -	$ -	$ -
			Contorneado	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Contorneados	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
			Sistema de desmonte rápido	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Cojin abductor	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
			Correa / banda sujetadora frontal opcional	$ -	$ -	$ -
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.	$ -	$ -	$ -
			Joystick de velocidad programable	$ -	$ -	$ -
			Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR	$ -	$ -	$ -
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
		Funcionalidad y alcance	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.	$ 22.000.000,00	$ -	$ 22.000.000,00
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años	$ -	$ -	$ -
		Chasis ó Marco	Rígido	$ -	$ -	$ -
			Sobre medidas	$ -	$ -	$ -
			Basculable	$ -	$ -	$ -
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -

15	ITEM 4C ALTA TECNOLOGIA		Desmontable	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Con soportes laterales de tronco	$ -	$ -	$ -
			Reclinable fijo	$ -	$ -	$ -
			Reclinable ajustable	$ -	$ -	$ -
			Altura fija (baja medio alto)	$ -	$ -	$ -
			Sobre medidas	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Contorneados	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Fijos	$ -	$ -	$ -
			Corto	$ -	$ -	$ -
			Largo	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Cojin abductor	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
			Correa / banda sujetadora frontal opcional	$ -	$ -	$ -
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.	$ -	$ -	$ -
			Joystick de velocidad programable	$ -	$ -	$ -
			Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR	$ -	$ -	$ -
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
		Funcionalidad y alcance	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder			
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.	$ 22.000.000,00		$ 22.000.000,00
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años	$ -	$ -	$ -
			Plegable	$ -	$ -	$ -

16	ITEM 4D ALTA TECNOLOGIA	**Chasis ó Marco**	Sobre medidas	$ -	$ -	$ -
			Basculable	$ -	$ -	$ -
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	$ -	$ -	$ -
			Desmontable	$ -	$ -	$ -
		Espaldar – Respaldo	Rígido	$ -	$ -	$ -
			De tensión graduable	$ -	$ -	$ -
			Anatómico	$ -	$ -	$ -
			Con soportes laterales de tronco	$ -	$ -	$ -
			Reclinable fijo	$ -	$ -	$ -
			Reclinable ajustable	$ -	$ -	$ -
			Altura fija (baja medio alto)	$ -	$ -	$ -
			Sobre medidas	$ -	$ -	$ -
		Asiento	Contorneados	$ -	$ -	$ -
			Rígido	$ -	$ -	$ -
		Apoya brazos	Removible	$ -	$ -	$ -
			Abatible	$ -	$ -	$ -
			Fijos	$ -	$ -	$ -
			Corto	$ -	$ -	$ -
			Largo	$ -	$ -	$ -
			Graduables en altura	$ -	$ -	$ -
		Apoya pies	Removible	$ -	$ -	$ -
			Graduable en altura y/o angulo	$ -	$ -	$ -
			Monopodal o bipodal	$ -	$ -	$ -
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	$ -	$ -	$ -
		Ruedas traseras	Neumáticas	$ -	$ -	$ -
			Solidas	$ -	$ -	$ -
			Diámetro formulado o estándar	$ -	$ -	$ -
			Eje Retrasado fijo	$ -	$ -	$ -
		Ruedas delanteras	Sólidas	$ -	$ -	$ -
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	$ -	$ -	$ -
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos	$ -	$ -	$ -
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)	$ -	$ -	$ -
			Ruedas antivuelco	$ -	$ -	$ -
			Cojin abductor	$ -	$ -	$ -
			Mesa de trabajo	$ -	$ -	$ -
			Correa / banda sujetadora frontal opcional	$ -	$ -	$ -
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.	$ -	$ -	$ -
			Joystick de velocidad programable	$ -	$ -	$ -
			Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR	$ -	$ -	$ -
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO			
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS			
			IMPORTADA 5 AÑOS			
		Material	Aluminio			
lista de elementos - Adicionales que el medico considere como prioritarios - que no estaban en la formulacion inicial.				**PRECIO**	**OBSERVACION**	

18	Adicionales			19	19	

$ 178.100.000,00

INFARMED SAS
NIT 901053304-1
CARLOS MARTINEZ CANDELA
REPRESENTANTE LEGAL