Bug Off
FUMICLEAN
Tel: 2 45 09 97

NIT 900.696.454-1

16/09/2024
Señores
MULTIETNIAS
CARRERA 8C # 184-23
TEL: 6017322832
CIUDAD

CERTIFICACION – CONTROL DE PLAGAS

Apreciados Señores:

Se efectuó SANEAMIENTO AMBIENTAL MIP (MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS) para el control preventivo / correctivo de insectos y roedores. Estamos debidamente certificados por la *Secretaria de Salud de Bogotá* según **acta número SQ07C-004419**

EL DIA: 16/09/2024
***RAZON SOCIAL*: MULTIETNIAS**
DIRECCION: CARRERA 8C # 184-23
TELEFONO: 6017322832
CONTROL: Preventivo / Correctivo
PRODUCTO UTILIZADO: ATONIT / MAKI
NOMBRE COMUN: LAMBDACIHALOTRINA / BROMHODIALONA
TECNICA DE APLICACION: ASPERSION PUNTUAL / CEBOS
PERIODICIDAD DE LA FUMIGACION: CADA 6 MESES O DE ACUERDO A REQUERIMIENTO SANITARIO

BUG OFF FUMICLEAN S.A.S.
NIT.: 900.696.454-1
CARLOS ARTUNDUAGA BARON
Gerente
SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2450997



FICHA TÉCNICA

ATONIT 2,5 EC

ALTA RESIDUALIDAD - EXCELENTES RESULTADOS EN RASTREROS



COMPOSICIÓN	Lambdacihalotrina 2,5 % EC
REGISTRO ISP	P-401/24
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Envases de 100 cc. - 250 cc. y 1 lt.

KNOCK DOWN **FLUSHING OUT** **RESIDUALIDAD**

ATONIT 2,5 EC es un potente y eficaz insecticida piretroide de cuarta generación, elaborado con uno de los más poderosos ingredientes activos: Lambdacihalotrina, caracterizado por un excepcional perfil insecticida, ideal para tratamientos de choque, en recintos con alta carga de insectos. La forma física de Lambdacihalotrina, así como su estructura química, le confieren una alta potencia insecticida, haciéndolo un producto de primera elección para el control de todo tipo de insectos, principalmente rastreros. **ATONIT 2,5 EC** está formulado con una mezcla de refinados excipientes, lo que favorece su efecto de derribo (Knock Down), su efecto expulsivo inmediato (Flushing Out), y por sobre todo, su prolongado efecto residual, tanto en aplicaciones interiores como en exteriores.

ATONIT 2,5 EC es el producto ideal para control de insectos rastreros como pulgas, garrapatas, chinches, arañas, hormigas, coleópteros en general, e insectos voladores tales como moscas, zancudos, avispas y polillas entre otras.

ATONIT 2,5 EC es recomendado para el establecimiento de programas de Control Integrado de Plagas, o bien para ser usado en alternancia con Cyperkill 25 EC o Cyperkill Plus. Para un aumento en la velocidad de expulsión o derribo de insectos, **ATONIT 2,5 EC** puede ser usado en mezcla con Anasect 2,5 EC.

Pese a su alta potencia insecticida, **ATONIT 2,5 EC** posee un muy buen perfil toxicológico, siendo un producto amigable con el medio ambiente y de baja toxicidad para el hombre y otros mamíferos.



Pellets

FUMICLEAN
TECNOLOGIA EN ERRADICACION DE PLAGAS
• Cucarachos
• Pulgas
• Ratones
• Hormigas
• Gorgojos
• Moscas
MAXFORCE
Bayer
Aventis
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - INSTITUCIONAL
245 09 97
Beeper 347 5555 Cód. 43228
E-mail.: fumicleanO1@hotmail.com • Bogotá, D. C.

Nombre Comercial: **KLERAT Pellets**
Clase: Rodenticida
Grupo: Anticoagulante de segunda generación
Tipo: Derivado de la 4 Hidroxi-cumarina
Nombre Químico: 3-(4 (4'-Bromobifenil-4-il) 1,2,3,4-Tetrahidro-1-Naftil)-4 Hidroxicumarina.
Nombre común: Brodifacoumo
Fórmula empírica: $C_{31}H_{23}O_3Br$
Composición: Ingrediente activo, Brodifacoumo. 50 mg/kg.
Cebo atrayente, cereales de primera calidad con base en germende trigo y Bitrex, como sustancia amarga para prevenir el consumo humano.
Formulación: Pellets rosados de alta palatabilidad.

Características físicas: **KLERAT Pellets** es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

Indicaciones: **Klerat Pellets** es un raticida anticoagulante de segunda generación desarrollado para el control efectivo de todos los roedores-plaga en todos los ambientes. Su eficacia ha sido comprobada en la industria, el campo y el hogar, contra:

- *Rattus rattus y Rattus exulans*
- *Rattus tiomanicus y Rattus argentiventer*
- *Rattus norvegicus*
- *Mus musculus*
- *Sigmodon hispidus*
- *Holochilus venezuelae y Holochilus brasiliensis*
- *Oryzomys s.p. y Sigodontomis s.p.*
- *Bandicota bengalensis*

Mecanismo de acción: Diversos estudios indican que la Brodifacouma interrumpe el metabolismo de la vitamina K en el hígado, interfiriendo así el proceso de coagulación sanguínea en los animales de sangre caliente. El efecto anticoagulante comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, las que desencadenan anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6 días después del consumo.

Modo de Empleo: **Klerat Pellets** Viene listo para ser usado en el campo y en la ciudad. Basta con colocar 20 a 40 gramos de producto o simplemente verter el contenido del sobre en la caja comedero en que se presenta el producto, en cada sitio que indique la presencia de las ratas y ratones, iniciando por los focos principales. **Klerat Pellets** es un raticida anticoagulante de dosis única y por lo general basta con una sola aplicación, pero frente a fuertes infestaciones es conveniente repetir la misma dosis una semana después.

En general una dosis de 2 a 3 Kg por hectárea, es más que suficiente; cuando se usa en grandes extensiones.

Eficacia: Numerosas experiencias de campo y de laboratorio han confirmado desde 1975 las singulares propiedades anticoagulantes de la Brodifacouma. Diversos países de los cinco continentes vienen utilizando el **Klerat Pellets** para el control de los roedores-plaga en Industrias, Cultivos, Aeropuertos, Campañas municipales, Granjas pecuarias, Edificios, Hoteles, Hospitales, Centrales eléctricas y en toda clase de edificaciones, con resultados altamente satisfactorios.

Dosificación: La Brodifacouma es considerada como el rodenticida anticoagulante de mayor potencia conocido en la actualidad en el mundo. Dado su perfil toxicológico, la dosis letal la logra el roedor con una mínima dosis equivalente solo al 6% de su dieta diaria.

Seguridad: La especial formulación en Pellets convierte al Klerat en un producto de excepcional margen de seguridad. No es irritante de las mucosas, la piel, Solo actúa por ingestión.

Toxicidad Aguda (Gramos de producto terminado)

Especie	DL_{50} Oral	Especie	DL_{50} Oral
Rata gris	1.3 gramos	Conejo (1 Kg)	5.8 g
Ratón casero	0.2 gramos	Cerdo (50 Kg)	500 a 2000 g
Perro (5 Kg)	356 gramos	Oveja (50 kg)	10000 g
Pollo (1 Kg)	200 a 2000 g	Gato (2 Kg)	48 a 320 g

Precauciones: No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Lavarse las manos y piel expuestas. No dejar al alcance de los niños o los animales domésticos. En caso de intoxicación acudir al Médico de inmediato o llamar al Tel. 9800-16818, servicio 24 horas. En caso de intoxicación de animales, consultar al Médico Veterinario.

Antídoto: Fitomenadiona (Konakion), bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.

Registro ICA: 05.4 - 1852
Registro Minsalud: RGSP 0006 - 95
Presentación: Caja con 12 comederos de 40g
Envase de 1.5 Kg.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004419

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ~~____~~ días, contados a partir de día ~~__~~ del mes de ~~_____~~ de ~~____~~, que vence el día ~~____~~ del mes de ~~_____~~ de ~~____~~. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socializa alerta de sarampion y correo del proyecto lider plaguicidas tanques @ subred sur occidente.gov.co
Se relaciona acta de verificación ley 1335 de 2009 AROTC 173855 del 23/02/2024

Se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 23/02/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre:	Stefany Sanchez Quiroga
Tipo de documento:	C.C.	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	1022393955	Número de documento:	1069631211
Profesión u oficio:	Ingeniero Quimico	Profesión u oficio:	Medico veterinario
Firma:	Daniel Sarmiento L.	Firma:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Carlos Bernardo Arfunduaga Baron	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C. X C.E. NIT PEP PS PTP	Tipo de documento:	C.C. C.E. NIT PEP PS PTP
Número de documento:	79236547	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal X Propietario Encargado	Firma:	
Firma:			

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Acta de inspección vigilancia y control sanitario de establecimientos de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

SQ07C 00044.1

E.S.E.: Subred sur Occidente | Fecha: 02 | 02 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 310274	Número de Inscripción: SQ000000874	Número de carpeta: TC 13

Razón social: Bug OFF Fumiclean SAS

Nombre del establecimiento: Fumiclean

NIT: 900696454 -DV: 7 | Sede: Unica

Dirección: CL 27 23 09 LC 7

Ubicación: No aplica

Localidad: Tpusaquillo | UPZ: Tpusaquillo

Barrio: Estrella | Teléfonos 6072450947 - 3152204957

Correo electrónico para notificación*: bugoffFumiclean@gmail.com

Nombre propietario: Bug OFF Fumiclean SAS

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900696454 - 7

Nombre representante legal: Carlos Bernardo Arzunduaga Baron

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79236541

Dirección de notificación: CL 27 23 09 LC 7

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02405740

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: vigilancia intensificada a empresas q vpfcq hzan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento

Tipo de establecimiento: control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable / desinfección ambiental

Número de trabajadores: 3 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	01	02	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2	/	/	/	/	/	/
Visita 3	/	/	/	/	/	/
Visita 4	/	/	/	/	/	/

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: Vía E-mail con Fecha 22/02/2024	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de Interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	

...n: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital