

MANTENIMIENTO DE MONTAJES INDUSTRIALES
SOLANILLA
HUBER SOLANILLA GARCÍA NIT 93359645-0



Ibagué, 11 octubre 2024.

Señor:
CELSO ROMAN GONZALEZ.
Ciudad.

Asunto: cotización

Respetados señores:

Envió cotización para elaboración de elementos en acero inoxidable necesarios para los diseños del nuevo Hospital de Chaparral. A continuación, relaciono los productos:

MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
DISPENSADOR JABON 1.2 LT EN ACERO INOXIDABLE SOCODA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 224.168,07	$ 42.591,93	$ 266.760,00
TAPA REGISTRO 20CMX20CM EN ACERO INOXIDABLE SOCODA O SIMILAR INCLUYE ACESSORIOS DE FIJACION, INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 63.226,89	$ 12.013,11	$ 75.240,00
DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SOCOADA O SIMILAR INCLUYE ACESSORIOS DE FIJACION, INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 354.070,59	$ 67.273,41	$ 421.344,00
BARRA DE SEGURIDAD FORMA U ABATIBLE 76CM O EN L PARA DUCHA SENGUN DISEÑO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 459.831,93	$ 87.368,07	$ 547.200,00

Barrio Jardín Porvenir Mz 31 Cs 16b Teléfono 2689527- 3166057088
E-MAIL: hubersolanila@hotamil.com IBAGUE- TOLIMA

CONJUNTO DE LAVAOJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA, CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CON EPOXI, RECOGEDOR DEL LAVAOJOS DE POLIPROPILENO, CON VÁLVULA DE PASO DE ACCIONAMIENTO POR PALANCA LATERAL, DUCHA CON ROCIADOR DE POLIPROPILENO, ACCIONADA MEDIANTE TIRANTE RÍGIDO CON EMPUÑADURA TRIANGULAR, CAPUCHONES GUARDAPOLVO, CONEXIONES DE LATÓN DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, TANTO PARA EL SUMINISTRO COMO PARA LA EVACUACIÓN, CAUDAL DE AGUA DEL LAVAOJOS 14 LITROS/MINUTO, CAUDAL DE AGUA DE LA DUCHA 120 LITROS/MINUTO.INCLUYE ACOPLAMIENTO A PARED ACODADO CON PLAFÓN, DE PVC, SERIE B, COLOR BLANCO, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS, ENLACE MIXTO DE 1 1/4"X40 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA DE DESAGÜE Y VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/4"., INCLUYE TRANSPORTE	1	und	$ 4.023.529,41	$ 764.470,59	$ 4.788.000,00

BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO BRILLANTE DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE PASAMANOS DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO, SOLDADO A MONTANTES VERTICALES DE 1 PULGADA DE DIAMETRO CON SEPARACION DE 20CM, ANCLADOS PERPENDICULARMENTE A MEDIANTE CHAZOS Y TORNILLOS DE ACERO, INCLUYE TRASPORTE	1	m	$ 827.697,48	$ 157.262,52	$ 984.960,00
ANCLAJE MECÁNICO CON CHAZO DE EXPANSIÓN DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA Y ARANDELA, INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 4.023,53	$ 764,47	$ 4.788,00
MESA EN ACERO INOXIDABLE EN "L" TAPA, POCETA Y ENTREPAÑO (DIMENSIONES EN CMS :230X60 + 152X50 ALTURA 90, SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 16 CONTARA CON REFUERZOS TIPO PERFILEN U EN A/I, SOLDADOS A LA MISMA, CON REBORDE PERIMETRAL ESPALDAR EN LAS AREAS DE CONTACTO CON LA PARED DE 12CM EN UNA SOLA PIEZA CON LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CON ESTRUCTURA EN PATAS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON SISTEMA PARA AJUSTE DE NIVEL Y REFUERZOS. ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS LONGITUDINALES Y PISO ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE. LA POCETA ES FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA SOLDADA A LA SUPERFICIE Y LAS BORDES SON REDONDEADAS PARA FALICITARLAS LABORES DE LIMPIEZA Y EVITAR DEPÓSITOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 50X50X30CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CUADRADO DE 1-1/2" CALIBRE 18 CON NIVELADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 1" (2.54MM) INCLUYE ACCESORIOS HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GRIFERIAS) INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION.,INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 12.245.482,55	$ 2.326.641,68	$ 14.572.124,24

ESTANTERIA EN ACERO INOXIDABLE LISA (DIMENSIONES EN CM: FRENTE 127 FONDO 60 ALTURA 205) ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOX. CUADRADO DE 1" CALIBRE 18, CONTARA CON 7 NIVELES DE ENTREPAÑOS LISOS SOLDADOS A LA ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN EL MISMO MATERIALY NIVELADOR IMPORTADO) INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION., INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 10.414.185,60	$1.978.695,26	$12.392.880,86
ESTANTERIA EN ACERO INOXIDABLE LISA (DIMENSIONES EN CM: FONDO 60 ALTURA 205) ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOX.CUADRADO DE 1" CALIBRE 18, CONTARA CON 7 NIVELES DE ENTREPAÑOS LISOS SOLDADOS A LA ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN EL MISMO MATERIALYNIVELADOR IMPORTADO) INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION., INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 7.767.362,70	$1.475.798,91	$ 9.243.161,62

GABINETE INFERIOR TIPO ARMARIO CON ENTREPAÑO Y PISO CON PUERTAS, DIMENSIONES EN CM: FRENTE 178 FONDO 70 ALTURA 90 SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 16 CONTARA CON REFUERZOS TIPO PERFIL EN U EN A/I, SOLDADOS A LA MISMA ESPALDAR EN LAS ÁREAS DE CONTACTO CON LA PARED DE 12CM EN UNA SOLA PIEZA CON LA SUPERFICIE DE TRABAJO ENTREPAÑO INTERMEDIO DONDE LOS ESPACIOS LO PERMITAN ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PISO ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE. LADOS DEL MUEBLE CERRADOS LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA, ESPALDAR ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADO A LA ESTRUCTURA, 4 PUERTAS FRONTALES TIPO BATIENTES ELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 DISEÑO CON MANIJA, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO 1-1/2" CALIBRE 18 NIVELADOR IMPORTADO. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION. , INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 11.098.396,67	$ 2.108.695,37	$ 13.207.092,04

GABINETE INFERIOR TIPO ARMARIO CON ENTREPAÑO Y PISO CON PUERTAS, DIMENSIONES EN CMS : FRENTE 103 FONDO 70 ALTURA 90 SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 16 CONTARA CON REFUERZOS TIPO PERFIL EN U EN A/I, SOLDADOS A LA MISMA ESPALDAR EN LAS ÁREAS DE CONTACTO CON LA PARED DE 12CM EN UNA SOLA PIEZA CON LA SUPERFICIE DE TRABAJO ENTREPAÑO INTERMEDIO DONDE LOS ESPACIOS LO PERMITAN ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PISO ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE.LADOS DEL MUEBLE CERRADOS LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA, ESPALDAR ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADO A LA ESTRUCTURA, 4 PUERTAS FRONTALES TIPO BATIENTES ELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 DISEÑO CON MANIJA, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO 1-1/2" CALIBRE 18 NIVELADOR IMPORTADO INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION., INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 7.140.697,75	$ 1.356.732,57	$ 8.497.430,32



MANTENIMIENTO DE MONTAJES INDUSTRIALES

SOLANILLA

HUBER SOLANILLA GARCÍA NIT 93359645-0



ESTUFA 4 QUEMADORES CON PLANCHA Y HORNO DIMENSIONES EN CMS : FRENTE 90 FONDO 70 ALTURA 90 ESTUFA CON 4 PUESTOS: CONTARA CADA PUESTO CON UN QUEMADOR EN FUNDICIÓN DE HIERRO DE 30.000BTU Y PARRILLA DE 30X35CM EN FUNDICIÓN DE HIERRO CONTROL DE LLAMA MANUAL INDEPENDIENTE POR QUEMADOR, PLANCHA ASADORA CONTARA CON TRES (3) FLAUTAS IMPORTADAS DE 30.000BTU CADA UNA Y PLANCHA EN HR PULIDO DE 5/8" PARA UNA RECUPERACIÓN DE CALOR MÁS RÁPIDA Y MAYOR RETENCIÓN DEL CALOR PROTECTOR ANTI SALPICADURAS EN ACERO INOXIDABLE LATERALES Y POSTERIOR CANAL RECOLECTORA DE GRASAS AL FRENTE Y BANDEJA RECOLECTORA DE GRASAS, CONTROLES INDIVIDUALES QUE FACILITAN EL AJUSTE DE LAS TEMPERATURAS, A LA VEZ QUE LE BRINDAN LA POSIBILIDAD DE COCINAR MÚLTIPLES PRODUCTOS DIFERENTES A LA VEZ. INCLUYE MANGUERA CONEXIÓN DE GAS 1/2" X 1.5MT MUEBLE ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI304 CALIBRE 18/20 BANDEJA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y SOPORTES QUEMADORES. ESTRUCTURA SOLDADA CON FRONTAL ATORNILLADO PARA FACILITAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUEDAS 3" (7.62CM) CON FRENO. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION.,INCLUYE TRASPORTE	1	und	$17.465.992,19	$ 3.318.538,52	$20.784.530,71

Barrio Jardín Porvenir Mz 31 Cs 16b Teléfono 2689527- 3166057088
E-MAIL: hubersolanila@hotamil.com IBAGUE- TOLIMA

GABINETE SUPERIOR DIMENSIONES EN CM: FRENTE 178 FONDO 40 ALTURA 60 SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 16 CONTARA CON REFUERZOS TIPO PERFIL EN U EN A/I, SOLDADOS A LA MISMA ESPALDAR EN LAS ÁREAS DE CONTACTO CON LA PARED DE 12CM EN UNA SOLA PIEZA CON LA SUPERFICIE DE TRABAJO ENTREPAÑO INTERMEDIO DONDE LOS ESPACIOS LO PERMITAN ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PISO ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE. LADOS DEL MUEBLE CERRADOS LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA, ESPALDAR ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADO A LA ESTRUCTURA, 4 PUERTAS FRONTALES TIPO BATIENTES ELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 DISEÑO CON MANIJA. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y PARA SU COMPLETA INSTALACION. , INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 5.422.404,37	$ 1.030.256,83	$ 6.452.661,20
GABINETE SUPERIOR DIMENSIONES EN CM: FRENTE 103 FONDO 40 ALTURA 60 SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 16 CONTARA CON REFUERZOS TIPO PERFIL EN U EN A/I, SOLDADOS A LA MISMA ESPALDAR EN LAS ÁREAS DE CONTACTO CON LA PARED DE 12CM EN UNA SOLA PIEZA CON LA SUPERFICIE DE TRABAJO ENTREPAÑO INTERMEDIO DONDE LOS ESPACIOS LO PERMITAN ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PISO ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE. LADOS DEL MUEBLE CERRADOS LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA, ESPALDAR ELABORADO	1	und	$ 3.622.292,94	$ 688.235,66	$ 4.310.528,60

EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 SOLDADO A LA ESTRUCTURA, 4 PUERTAS FRONTALES TIPO BATIENTES ELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 DISEÑO CON MANIJA. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y PARA SU COMPLETA INSTALACION. , INCLUYE TRASPORTE					
CAMPANA EXTRACTORA TIPO CAJON SENCILLA A PARED CON UNA LINEA DE FILTROS DIMENSIONES EN CM: FRENTE 110 FONDO 90 ALTURA 50 ELEMENTO DISEÑADO PARA CAPTAR SUSTANCIAS VOLÁTILES COMO OLORES, HUMOS, VAPORES, GRASAS Y MASAS DE CALOR. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI430 CALIBRE 20 EN LA PARTE INTERNA CONTARA CON PLENUM, PORTA FILTROS Y CANAL RECOLECTORA DE GRASAS CON CAJA RECOLECTORA PARA DRENAJE DE GRASAS FILTROS RECOLECTORES DE GRASA TIPO LABERINTO DISEÑADO PARA HACER LA RETENCIÓN DE GRASAS, VAPORES E IMPUREZAS EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 22 CON PERFILES CONTRA PUESTOS PERFORADOS PARA MAYOR RETENCIÓN DE GRASAS SISTEMA DE SUJECIÓN A ESTRUCTURA DE CUBIERTA MEDIANTE GUAYA DE GALVANIZADA DE 1/4", TENSOR GALVANIZADO 5/16"CON PERROS DE SUJECIÓN DEL MISMO MATERIAL INSTALACIÓN INTERNA CON CABLE APORTA LÁMPARA PARA EMPALME DE LÁMPARA TIPO MARINO INCLUIDO. REQUIERE PUNTO ELÉCTRICO CON MUTABLE CON SWITCH, A SEÑALAR EN PLANO DE INSTALACIÓN. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION.,INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 3.523.292,05	$ 669.425,49	$ 4.192.717,54

AUTO SERVICIO TIPO BAÑO MARIA A GAS FABRICACION NACIONAL MARCA AIMCO, DIMENSIONES EN CM: FRENTE 185 FONDO 75 ALTURA 90, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 5 AZAFATES DE TAMAÑO GN32, 5X53 PROF. 15 CMS SUPERFICIE DE TRABAJO FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE16 REFORZADA CON PERFILES EN U TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE, SOLDADOS A LA MISMA. CUBA SOLDADA A LA TAPA SIN QUE SE NOTEN SUS UNIONES FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 16 CON ESQUINERAS REDONDEADAS. ENTREPAÑOENLÁMINADEACEROINOX. AISI304CALIBRE20CONREFUERZOSAL IGUAL QUE LA TAPA. LATERALES Y FRONTAL AL CLIENTE EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 FRENTE ABIERTO PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO1-1/2" CALIBRE 18(INCLUYE SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE GAS CON SEGURIDAD VÁLVULA TS110, TERMOCUPLA TS110, FLAUTA AMERICANA Y MANGUERA DE 1/2" X 1.5MTS GAS ENTRADA DE AGUA MANGUERA1/2X1.5MTS REQUIERE CONEXIÓN HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DEL BAÑO MARIA MANUAL CON REGISTRO DE ½ PULG. SALIDA DE AGUA MANGUERA 3/4X1.5MTS TRANSPARENTE CON LONA FLEXIBLE REQUIERE DESAGÜE 2 PULG. PARA SALIDA MANUAL DE AGUA DEL BAÑO MARÍA CON REGISTRO DE ACERO INOXIDABLE 1 PULG, FRONTAL ANTI-ESTORNUDOS EN VIDRIO TEMPLADO10MM DE ESPESOR CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE REPISA SUPERIOR DE APOYO ENTREGA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE18 SOPORTADA AL MUEBLE, DESLIZADOR DE BANDEJAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO1"CALIBRE 18 CON SOPORTES AL MUEBLE) ACCESORIOS INCLUIDOS: RECIPIENTE / CONTENEDOR TAMAÑO ENTERO CONSTRUIDO CON ACERO INOXIDABLE DE ESTRUCTURA TROQUELADA, RESISTENTE CON ESQUINAS REFORZADAS. PUEDE MOVER DESDE SU CONGELADOR AL	1	und	$ 21.527.463,36	$ 4.090.218,04	$ 25.617.681,40

HORNO A SU LÍNEA DE SERVICIO SIN QUE SE DOBLE. TAMAÑO 1/1GN (53 X 32.5CM) CON BORDES REDONDEADOS PROFUNDIDAD 15CM CAPACIDAD 20TLS, 5 TAPAS AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE TAMAÑO ENTERO GN1/1. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y PARA SU COMPLETA INSTALACION., INCLUYE TRASPORTE					
AUTOSERVICIO REFRIGERADO PARA 3 AZAFATES DIMENSIONES EN CM: FRENTE 151 FONDO 75 ALTURA 90 CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 4 AZAFATES DE TAMAÑO GN32,5X53 PROF. 15 CMS SUPERFICIE DE TRABAJO FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX.AISI304 CALIBRE16 REFORZADA CON PERFILES EN U TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE, SOLDADOS A LA MISMA. CUBA SOLDADA A LA TAPA SIN QUE SE NOTEN SUS UNIONES FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE16 CON ESQUINERAS REDONDEADAS. LATERALES Y FRONTAL AL CLIENTE EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 FRENTE ABIERTO PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO1-1/2" CALIBRE 18 NIVELADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 1" (2.54MM) ENTRE PAÑO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 CON REFUERZOS AL IGUAL QUE LA TAPA. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AUTOCONTENIDO CON UNIDAD CONDENSADORA, TERMÓMETRO DIGITAL FUNCIONAMIENTO A 110V FRONTAL ANTI-ESTORNUDOS EN VIDRIO TEMPLADO10MM DE ESPESOR CON HERRAJES EN ACERO	1	und	$ 19.444.354,93	$ 3.694.427,44	$ 23.138.782,37

INOXIDABLE REPISA SUPERIOR DE APOYO ENTREGA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE18 SOPORTADA AL MUEBLE, DESLIZADOR DE BANDEJAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO1"CALIBRE 18 CON SOPORTES AL MUEBLE ACCESORIOS INCLUIDOS: 4 RECIPIENTES / CONTENEDOR TAMAÑO ENTERO CONSTRUIDO CON ACERO INOXIDABLE DE ESTRUCTURA TROQUELADA, RESISTENTE CON ESQUINAS REFORZADAS. PUEDE MOVER DESDE SU CONGELADOR AL HORNO A SU LÍNEA DE SERVICIO SIN QUE SE DOBLE. TAMAÑO 1/1GN (53 X 32.5CM) CON BORDES REDONDEADOS PROFUNDIDAD 15CM CAPACIDAD 20TLS, 4 TAPAS AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE TAMAÑO ENTERO GN1/1. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION. , INCLUYE TRASPORTE					
MUEBLE DE CAJA DIMENSIONES EN CM: FRENTE 86 FONDO 75 ALTURA 90 SUPERFICIE DE TRABAJO FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE16 REFORZADA CON PERFILES EN U TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE, SOLDADOS A LA MISMA. ENTREPAÑO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 CON REFUERZOS AL IGUAL QUE LA TAPA. LATERALES Y FRONTAL AL CLIENTE EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 FRENTE ABIERTO PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO1-1/2" CALIBRE 18 NIVELADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 1" (2.54MM), CAJÓN EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, RIEL DE GUÍAS Y CHAPA, DESLIZADOR DE BANDEJAS EN TUBO DE ACERO INOX. REDONDO DIÁMETRO1"CALIBRE 18 CON SOPORTES AL MUEBLE. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION.,INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 5.782.389,02	$ 1.098.653,91	$ 6.881.042,94

BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO BRILLANTE DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE PASAMANOS DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO; Y DOS PASAMANOS ADICIONALES DE 2 PULAGADAS DE DIAMETRO, SOLDADO A MONTANTES VERTICALES DE 1 PULGADA DE DIAMETRO CON SEPARACION DE 20CM, ANCLADOS PERPENDICULARMENTE A MEDIANTE CHAZOS Y TORNILLOS DE ACERO, INCLUYE TRASPORTE	1	m	$ 804.968,94	$ 152.944,10	$ 957.913,04
BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO BRILLANTE DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE PASAMANOS DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO; SOLDADO A SOPORTES DE ACERO CADA 0,33M, ANCLADOS PERPENDICULARMENTE A MEDIANTE CHAZOS Y TORNILLOS DE ACERO A ANTEPECHOS DE CONCRETO., INCLUYE TRASPORTE	1	m	$ 419.846,55	$ 79.770,84	$ 499.617,39
TORNILLO GOLOSO A.I., INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 1.678,99	$ 319,01	$ 1.998,00
DILATACION PARA JUNTA (Fabricadas en lámina de Acero Inoxidable tipo 304/2B Dimensiones: 2.70 x 0.15 x 0.02 m), INCLUYE TRASPORTE	1	und	$ 315.379,15	$ 59.922,04	$ 375.301,19
DIVISION EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, INCLUYE ACCESORIOS TALES COMO PUERTAS, FALLEBAS, ANCLAJES, REFUERZOS Y DEMAS ADITAMENTOS PARA SU INSTALACION, INCLUYE TRANSPORTE	1	m2	$ 912.531,97	$ 173.381,07	$ 1.085.913,04
MESÓN DE HASTA 0.90MTS DE ANCHO , SIN O CON UNA POCETA Y/O DOS POCETAS, SIN O CON UN SANATARIO DE ALTA, ESTRUCTURA DE CUATRO (4), SEIS (6) U OCHO (8) PATAS. SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 16 CONTARA CON REFUERZOS TIPO PERFILEN U EN A/I, SOLDADOS A LA MISMA, CON REBORDE PERIMETRAL ESPALDAR EN LAS AREAS DE CONTACTO CON LA PARED DE 12CM EN UNA SOLA PIEZA CON LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CON ESTRUCTURA EN PATAS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON SISTEMA PARA AJUSTE DE NIVEL Y REFUERZOS. ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304	1	m	$ 12.245.482,55	$ 2.326.641,68	$ 14.572.124,24

CALIBRE 18 CON REFUERZOS LONGITUDINALES Y PISO ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 18 CON REFUERZOS TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE. LA POCETA ES FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA SOLDADA A LA SUPERFICIE Y LAS BORDES SON REDONDEADAS PARA FALICITARLAS LABORES DE LIMPIEZA Y EVITAR DEPÓSITOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 50X50X30CM. (INCLUYEGRIFERIA DE POCETAS, VALVULA DE DESCARGA DE ALTA PRESION, BOTONDE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO,SISTEMA DE DESAGUE) INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION					
LAVAMANOS QUIRÚRGICO DE 0.56MTS DE LARGO X 0.48MTS DE ANCHO A 1.15MTS DE ALTURA, CON SALPICADERO CONTRA LA PARED DE 0.25MTS DE ALTURA Y FALDA PERIMETRAL DE 0.45MTS DE ALTURA, CON UNA CUBETAS DE 0.46MTS DE LARGO X 0.40MTS DE ANCHO X 0.40MTS DE PROFUNDIDAD; EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 18, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE GRIFERÍA HOSPITALARIA TIPO SENSOR MANOS LIBRES, CANASTILLA DE 4", CON FILTRO DE ACERO, SIFÓN DE PVC DE 1 1/2" ,MANGUERAS Y SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA, EN TUBERÍA DE 1/2" EN P.V.C. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION	1	und	$ 8.827.714,26	$ 1.677.265,71	$ 10.504.979,97

Nota: Los elementos antes cotizados incluyen transporte desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Chaparral Tolima (aprox 170 km)



MANTENIMIENTO DE MONTAJES INDUSTRIALES

SOLANILLA

HUBER SOLANILLA GARCÍA NIT 93359645-0



CONTRATO A TODO COSTO					
MUEBLE DE ALMACEMIENTO EN ACERO INOXIDABLE Y PUERTA EN VIDRIO DE 4MM TIPO VITRINA EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA EN VIDRIO MARCO EN LÁMINA CON CHAPA MARCA AIMCO; MUEBLE FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 CON TRES NIVELES DE ENTRE PAÑO POR CUERPO (SUPERIOR E INFERIOR), LATERALES, ESPALDAR, Y PISOS LATERALES, ESPALDAR, TECHO Y NIVEL INFERIOR EN EL MISMO MATERIAL PUERTAS FRONTALES TIPO BATIENTE ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOX. AISI304 CALIBRE 20 CON VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR Y CHAPA POR CUERPO PATAS EN TUBO REDONDO DE 1-1/2" CON NIVELADOR IMPORTADO DE HASTA 0.60M DE FONDO Y 2.06M DE ALTO. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA INSTALACION	1	m	$9.087.528,55	$ 1.726.630,43	$ 10.814.158,98

Nota: Los elementos antes cotizados incluyen transporte desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Chaparral Tolima (aprox 170 km)

No incluye instalación en el sitio de la obra

HUBER SOLANILLA

Barrio Jardín Porvenir Mz 31 Cs 16b Teléfono 2689527- 3166057088
E-MAIL: hubersolanila@hotamil.com IBAGUE- TOLIMA