PLAN DE SESIÓN – Ficha 3078577 continuación Estándares y estructura del SG-SST e ISO 45001 050525 07/05/2025

5 mensajes

Nanda Mejia Collazos <namejiaformacion@gmail.com> 7 de mayo de 2025, 11:59
Para: Km9705078@gmail.com, Kevin estiven Molano Diax <Kevinestiven02@gmail.com>, Espananatalia92@gmail.com, Dayanacorrea093@gmail.com, Dcardonap05@gmail.com, zunigaceronmichell@gmail.com, karenibarguen10@gmail.com, s2282020@gmail.com, e.nla.ingri.mindinero@cali.edu.co, jcsuarez1795@gmail.com, caicedocamila649@gmail.com, alexalozano305@gmail.com, ncarabali443@gmail.com, deivijimenez518@gmail.com, danielsantos9703@gmail.com, vc8762929@gmail.com, michell26are@gmail.com, ibeth.zamara2017@gmail.com, dianaportilla187@gmail.com, isabellasanchezsantacruz@gmail.com

PLAN DE SESIÓN – Ficha 3078577

Nombre de la sesión:
Del diagnóstico al sistema: Estándares y estructura del SG-SST

Modalidad: Presencial
Duración: 3 horas (3:00 p.m. – 6:00 p.m.)
Etapa: Análisis
Fecha: 07/05/2025
Instructor(a): Nanda Mejía Collazos

Objetivo general:

Continuar fortalenciendo el conocimiento y la aplicación práctica de los Estándares Mínimos del SG-SST y la estructura de la norma ISO 45001:2018, mediante la revisión de conceptos clave, análisis normativo y actividades participativas que consoliden aprendizajes previos.

Objetivos específicos:

- Socializar y resolver dudas del taller anterior como punto de partida reflexivo.
- Explicar los Estándares Mínimos del SG-SST, su marco normativo, estructura y evaluación.
- Introducir la estructura de la norma ISO 45001:2018 y su aplicación en el contexto empresarial.

Desarrollo de la sesión

1. Bienvenida e introducción

- Asistencia y puntualidad.
- Explicación de la estructura y objetivos de la sesión.
- *Recordatorio: "hoy continuamos construyendo el SG-SST desde la base normativa hacia la acción práctica"*.

2. Revisión y socialización del taller anterior

- Dinámica grupal por parejas o tríos.
- Lectura en voz alta de algunas preguntas clave.

- Explicación y aclaración de conceptos
- Repaso:
    - ¿Qué son los Estándares Mínimos?
    - ¿Por qué son obligatorios?
    - ¿Cómo se relacionan con el ciclo PHVA?

3. Estándares Mínimos del SG-SST (60–70 min)

- **Visualización de videos seleccionados:**
    - ¿Cuántos son los Estándares mínimos? – R0312/19
    - ¿Cuántos estándares debe reportar una empresa?
-
    - Marco normativo: Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.
    - Clasificación de empresas según número de trabajadores y nivel de riesgo.
    - Componentes clave de los Estándares Mínimos.
    - Evaluación: criterios, evidencias y frecuencia.
- **Entrega del formato oficial de evaluación**
    - Instrucción guiada: cómo diligenciar, qué evaluar, cómo registrar evidencias reales.
    - Preguntas y ejemplos.

4. Norma ISO 45001:2018

- ¿Qué es la ISO 45001 y por qué es importante en el SG-SST?
- Revisión rápida de su estructura:
    - Cap. 4: Contexto de la organización
    - Cap. 5: Liderazgo
    - Cap. 6: Planificación
    - Cap. 7: Apoyo
    - Cap. 8: Operación
    - Cap. 9: Evaluación del desempeño
    - Cap. 10: Mejora
- Análisis práctico: ¿cómo esta norma complementa los estándares mínimos?

5. Cierre y reflexiones

- Recordatorio del compromiso individual y grupal en la formación.
- Preguntas abiertas para resolver dudas.
- Actividad en casa: lectura ISO 45001 para próxima sesión.

--
Nanda N. Mejía Collazos
Administradora de empresas - Postgrado en docencia
Especialista en Gerencia Seguridad y Salud en el trabajo

4 adjuntos

Resolucion 0312 de 2019.pdf
776K

Estandares-minimos-sst Res 0312 2019.pdf
2238K

Evaluacion Estandares Minimos Res 0312 2019.xlsx
1090K

NTC ISO 45001 2018.pdf
1275K

Nanda Mejia Collazos <namejiaformacion@gmail.com> 7 de mayo de 2025, 12:23
Para: ibarguenkaren01@gmail.com

Nanda N. Mejía Collazos
Administradora de empresas - Postgrado en docencia
Especialista en Gerencia Seguridad y Salud en el trabajo

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

Resolucion 0312 de 2019.pdf
776K

Estandares-minimos-sst Res 0312 2019.pdf
2238K

Evaluacion Estandares Minimos Res 0312 2019.xlsx
1090K

NTC ISO 45001 2018.pdf
1275K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 8 de mayo de 2025, 12:54
Para: namejiaformacion@gmail.com



La entrega no se completó

Hubo un problema temporal al entregar tu mensaje a **ncarabali443@gmail.com**. Gmail seguirá intentando durante 47 horas más. Si la entrega falla definitivamente, recibirás una notificación.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

```
452 4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the recipient to
https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp af79cd13be357-7ccedbe9f47sor207796485a.8 - gsmtp
```

Final-Recipient: rfc822; ncarabali443@gmail.com
Action: delayed
Status: 4.2.2
Diagnostic-Code: smtp; 452-4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the
452-4.2.2 recipient to
452 4.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp af79cd13be357-7ccedbe9f47sor207796485a.8 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Thu, 08 May 2025 10:54:33 -0700 (PDT)
Will-Retry-Until: Sat, 10 May 2025 10:00:47 -0700 (PDT)

---

noname
4K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de mayo de 2025, 17:14
Para: namejiaformacion@gmail.com



La entrega no se completó

Hubo un problema temporal al entregar tu mensaje a **ncarabali443@gmail.com**. Gmail seguirá intentando durante 18 horas más. Si la entrega falla definitivamente, recibirás una notificación.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

```
452 4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the recipient to
https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp d75a77b69052e-494476958f5sor38640951cf.2 - gsmtp
```

Final-Recipient: rfc822; ncarabali443@gmail.com
Action: delayed
Status: 4.2.2
Diagnostic-Code: smtp; 452-4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the
452-4.2.2 recipient to

452 4.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp d75a77b69052e-494476958f5sor38640951cf.2 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Fri, 09 May 2025 15:14:14 -0700 (PDT)
Will-Retry-Until: Sat, 10 May 2025 10:00:47 -0700 (PDT)

---

noname
4K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 10 de mayo de 2025, 15:30
Para: namejiaformacion@gmail.com



La bandeja de entrada del destinatario está llena

Tu mensaje no pudo entregarse a **ncarabali443@gmail.com**. La bandeja de entrada del destinatario está llena o, en este momento, está recibiendo demasiados mensajes.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

```
452 4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the recipient to
https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp af79cd13be357-7cd00e15188sor326921185a.0 - gsmtp
```

Final-Recipient: rfc822; ncarabali443@gmail.com
Action: failed
Status: 4.2.2
Diagnostic-Code: smtp; 452-4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the
452-4.2.2 recipient to
452 4.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp af79cd13be357-7cd00e15188sor326921185a.0 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Sat, 10 May 2025 13:30:48 -0700 (PDT)

---

noname
4K