

CUENTA POR PAGAR CANCELADA

CE N° 00026

Fecha de Expedición: 11/04/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00523	01/01/2025
00524	01/01/2025
00525	01/01/2025
00542	01/01/2025
00605	01/01/2025

Nit o Cedula:	900.039.118
Beneficiario:	ACUAZUL LTDA

Concepto de este Egreso

Orden para pago de la factura No.FEV6387 - 2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

-> -> Orden para pago de la factura No. FEV6353 - 2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

-> Orden para pago de la factura No. FEV6413 - 2024, para el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

-> -> Orden para pago de la factura FEV6486 - 2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

-> Orden para pago de la factura No. FEV6630-2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

7F14D0971AE049FBABB2841C32CA0AF7

Rubro	Descripción	Valor Rubro
04-2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.113.433,67
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	456.206,19
	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	456.206,19
	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	456.206,19
	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23226 Otros gastos generales - Aseo	456.206,19
	23226 Otros gastos generales - Aseo	164.306,87
	23226 Otros gastos generales - Aseo	164.306,87
	23226 Otros gastos generales - Aseo	164.306,87
	23226 Otros gastos generales - Aseo	164.306,87
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	456.206,19
	C Con Situación de Fondos	164.306,87
	C Con Situación de Fondos	164.306,87
	C Con Situación de Fondos	164.306,87
	C Con Situación de Fondos	164.306,87
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	456.206,19
	120501 Ingresos sin destinación específica	164.306,87
	120501 Ingresos sin destinación específica	164.306,87
	120501 Ingresos sin destinación específica	164.306,87
	120501 Ingresos sin destinación específica	164.306,87

Total de la Presente Orden

1.113.433,67

Total Retenciones

102.435,89

Total a Pagar

1.010.998

Valor en letras:


UN MILLÓN DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
103	Aseo		1.113.434
106	Estampilla Proanciano		44.537
107	Estampilla Prohospital		11.134
108	Estampilla Procultura		22.269
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00026-0853	1.010.998
131	Estampilla Prodeporte y recreación		24.496

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	11.134,34
Estampilla Proanciano	4,00	44.537,33
Estampilla Procultura	2,00	22.268,68
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	24.495,54



Gerente



Firma del Interesado
Nit / C.C. 1.017.151.078



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. SABANALARGA
Nit: 900.262.356

Página 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 00524

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00011	02/01/2024

Fecha de Expedición: 30/11/2024

Nit ò Cedula:	900.039.118
Beneficiario:	ACUAZUL LTDA

Por Concepto de:

E8A7439B7DCF57DA4FA25C0AA43B48CA

-> Orden para pago de la factura No. FEV6353 - 2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	164.306,87
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21226	Otros gastos generales - Acueducto	164.306,87
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	164.306,87
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	164.306,87

Total de la Presente Orden

164.306,87

Total Retenciones

15.116,23

Total a Pagar

149.190,64

Valor en letras:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	1.643,07
Estampilla Proanciano	4,00	6.572,27
Estampilla Prucultura	2,00	3.286,14
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	3.614,75

Gerente



ORDEN DE PAGO

OP N° 00523

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00011	02/01/2024

Fecha de Expedición: 30/11/2024

Nit ò Cedula:	900.039.118
Beneficiario:	ACUAZUL LTDA

Por Concepto de:

EF4EE75445B0369A74EC7790713E9CC7

Orden para pago de la factura No.FEV6387 - 2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	456.206,19
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21226	Otros gastos generales - Acueducto	456.206,19
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	456.206,19
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	456.206,19
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	456.206,19
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	456.206,19
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	456.206,19

Total de la Presente Orden

456.206,19

Total Retenciones

41.970,97

Total a Pagar

414.235,22

Valor en letras:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	4.562,06
Estampilla Proanciano	4,00	18.248,25
Estampilla Prucultura	2,00	9.124,12
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	10.036,54

Gerente

ORDEN DE PAGO

OP N° 00525

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00011	02/01/2024

Fecha de Expedición: 30/11/2024

Nit ò Cedula:	900.039.118
Beneficiario:	ACUAZUL LTDA

Por Concepto de:

961F37131F6B3381C2DF619525C9AEAF

Orden para pago de la factura No. FEV6413 - 2024, para el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	164.306,87
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21226	Otros gastos generales - Acueducto	164.306,87
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	164.306,87
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	164.306,87

Total de la Presente Orden

164.306,87

Total Retenciones

15.116,23

Total a Pagar

149.190,64

Valor en letras:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	1.643,07
Estampilla Proanciano	4,00	6.572,27
Estampilla Procultura	2,00	3.286,14
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	3.614,75

Gerente



ORDEN DE PAGO

OP N° 00542

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00011	02/01/2024

Fecha de Expedición: 07/12/2024

Nit ò Cedula:	900.039.118
Beneficiario:	ACUAZUL LTDA

Por Concepto de:

E37D3B58F0B391AEB437DAEFD5E5D8B6

-> Orden para pago de la factura FEV6486 - 2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	164.306,87
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21226	Otros gastos generales - Acueducto	164.306,87
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	164.306,87
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	164.306,87

Total de la Presente Orden

164.306,87

Total Retenciones

15.116,23

Total a Pagar

149.190,64

Valor en letras:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	1.643,07
Estampilla Proanciano	4,00	6.572,27
Estampilla Prucultura	2,00	3.286,14
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	3.614,75

Gerente

ORDEN DE PAGO

OP N° 00605

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00011	02/01/2024

Fecha de Expedición: 30/12/2024

Nit o Cedula:	900.039.118
Beneficiario:	ACUAZUL LTDA

Por Concepto de:

CA39790265679B34E9EF0343CDD82959

Orden para pago de lña factura No. FEV6630-2024, el contrato de prestación de servicios N.003 de 2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga."

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	164.306,87
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21226	Otros gastos generales - Acueducto	164.306,87
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	164.306,87
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	164.306,87
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	164.306,87
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	164.306,87
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	164.306,87

Total de la Presente Orden

164.306,87

Total Retenciones

15.116,23

Total a Pagar

149.190,64

Valor en letras:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	1.643,07
Estampilla Proanciano	4,00	6.572,27
Estampilla Prucultura	2,00	3.286,14
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	3.614,75

Gerente





ACUAZUL S.A.S
NIT: 900039118 -4 RÉGIMEN ORDINARIO
Direccion: TV 22 65 41 P 202 Y 302
Telefono: 4444518 / Celular: 3182854721
contacuazul@gmail.com

Numeración
Factura electrónica
Resolución DIAN
18764070504129
De: 2024/05/10
Rango Desde el
4501 Hasta el
6500 Prefijo FEV
Vigencia:
2026/05/10

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

No FEV6353

Cliente: E.S.P.D. SABANALARGA S.A E.S.P
Nit / CC: 900262356 5
Direccion: CR 20 18 113
E-mail: serviciospublicos@sabanalarga-
antioquia.gov.co
Telefonos: 8554032 **Ciudad:** Sabanalarga

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2024/11/25	2024/12/25
Fecha Emision:	Fecha Validacion DIAN:
2024/11/25 10:06 am	2024-11-25 10:02:29- 05:00
Medio de pago	Plazo de pago
Consignacion bancaria	30 dias
Tipo de negociacion:	Credito



CUFE: 89486ba052f265ba7506102202ba09fc115a22283554a551d167fb6560ee4347be51c6140900666af6629f05d6a4b2b8

Codigo	Descripcion	Unidad medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Tipo IVA	IVA	Total
0002	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO TRATADA		1	54,519	0	IVA 19%	10,358.61	64,877.61
0001	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO TRATADA		1	83,554	0	IVA 19%	15,875.26	99,429.26

Observaciones:

SERVICIOS DEL 2024/11/21

Subtotal	IVA	Descuento	Retenciones	Total	Anticipos
138,073	26,233.87	0	0	164,306.87	0
TOTAL A PAGAR				164,306.87	

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Favor consignar en las cuentas Bancolombia cta cte
01223469779 - Bnco de Bogota cta cte 558343810 a
nombre de la empresa ACUAZUL S.A.S**

Entregado Por: MARY LUZ CANO RAMIREZ

Recibido Por:

Desarrollado por Libre Gestión SAS NIT: 900955520-1



ACUAZUL S.A.S
NIT: 900039118 -4 RÉGIMEN ORDINARIO
Direccion: TV 22 65 41 P 202 Y 302
Telefono: 4444518 / Celular: 3182854721
contacuazul@gmail.com

Numeración
Factura electrónica
Resolución DIAN
18764070504129
De: 2024/05/10
Rango Desde el
4501 Hasta el
6500 Prefijo FEV
Vigencia:
2026/05/10

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**
No FEV6387

Cliente: E.S.P.D. SABANALARGA S.A E.S.P
Nit / CC: 900262356 5
Direccion: CR 20 18 113
E-mail: serviciospublicos@sabanalarga-
antioquia.gov.co
Telefonos: 8554032 **Ciudad:** Sabanalarga

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2024/11/28	2024/12/28
Fecha Emision:	Fecha Validacion DIAN:
2024/11/28 07:57 am	2024-11-28 07:53:17- 05:00
Medio de pago	Plazo de pago
Consignacion bancaria	30 dias
Tipo de negociacion:	Credito



CUFE: 47dacf907953a56cf1e38ae9491717863d7f0e959d0f65bac6d074706cf9315692a76a6517beb05b20cd749bf8c9efa3

Codigo	Descripcion	Unidad medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Tipo IVA	IVA	Total
000532	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA AGUAS CRUDAS- CONCESION DE AGUAS.	UNIDAD	1	396,701	0	IVA 19%	75,373.19	472,074.19

Observaciones:

SERVICIOS DEL 2024/11/27

Subtotal	IVA	Descuento	Retenciones	Total	Anticipos
396,701	75,373.19	0	15,868	472,074.19	0
TOTAL A PAGAR				456,206.19	

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Favor consignar en las cuentas Bancolombia cta cte 01223469779 - Bnco de Bogota cta cte 558343810 a nombre de la empresa ACUAZUL S.A.S

Entregado Por: MARY LUZ CANO RAMIREZ

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS NIT: 900955520-1



ACUAZUL S.A.S
NIT: 900039118 -4 RÉGIMEN ORDINARIO
Direccion: TV 22 65 41 P 202 Y 302
Telefono: 4444518 / Celular: 3182854721
contacuazul@gmail.com

Numeración
Factura electrónica
Resolución DIAN
18764070504129
De: 2024/05/10
Rango Desde el
4501 Hasta el
6500 Prefijo FEV
Vigencia:
2026/05/10

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**
No FEV6413

Cliente: E.S.P.D. SABANALARGA S.A E.S.P
Nit / CC: 900262356 5
Direccion: CR 20 18 113
E-mail: serviciospublicos@sabanalarga-
antioquia.gov.co
Telefonos: 8554032 **Ciudad:** Sabanalarga

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2024/11/29	2024/12/29
Fecha Emision:	Fecha Validacion DIAN:
2024/11/29 04:17 pm	2024-11-29 16:13:05- 05:00
Medio de pago	Plazo de pago
Consignacion bancaria	30 días
Tipo de negociacion:	Credito



CUFE: 10c293c3c12957dd0e9d0464c6dd58c9db25a0e7e863eba79ca4b5cf2c951a7ac9227eaac37556b0067721b370728925

Codigo	Descripcion	Unidad medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Tipo IVA	IVA	Total
0002	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO TRATADA		1	54,519	0	IVA 19%	10,358.61	64,877.61
0001	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO TRATADA		1	83,554	0	IVA 19%	15,875.26	99,429.26

Observaciones:

SERVICIOS DEL 2024/11/27

Subtotal	IVA	Descuento	Retenciones	Total	Anticipos
138,073	26,233.87	0	0	164,306.87	0
TOTAL A PAGAR				164,306.87	

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Favor consignar en las cuentas Bancolombia cta cte
01223469779 - Bnco de Bogota cta cte 558343810 a
nombre de la empresa ACUAZUL S.A.S**

Entregado Por: MARY LUZ CANO RAMIREZ

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS NIT: 900955520-1



ACUAZUL S.A.S
NIT: 900039118 -4 RÉGIMEN ORDINARIO
Direccion: TV 22 65 41 P 202 Y 302
Telefono: 4444518 / Celular: 3182854721
contacuazul@gmail.com

Numeración
Factura electrónica
Resolución DIAN
18764070504129
De: 2024/05/10
Rango Desde el
4501 Hasta el
6500 Prefijo FEV
Vigencia:
2026/05/10

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No FEV6486

542

Cliente: E.S.P.D. SABANALARGA S.A E.S.P
Nit / CC: 900262356 5
Direccion: CR 20 18 113
E-mail: serviciospublicos@sabanalarga-
antioquia.gov.co
Telefonos: 8554032 **Ciudad:** Sabanalarga

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2024/12/06	2025/01/05
Fecha Emision:	Fecha Validacion DIAN:
2024/12/06 09:16 am	2024-12-06 09:12:48-05:00
Medio de pago	Plazo de pago
Consignacion bancaria	30 dias
Tipo de negociacion:	Credito



CUFE: 47d4b0ae19958226e2a4315399ee22eef333075b3a16a309e0908d93326a2740ba4928f6f981877b1b81e0be6b16dba4

Codigo	Descripcion	Unidad medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Tipo IVA	IVA	Total
0002	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO TRATADA		1	54,519	0	IVA 19%	10,358.61	64,877.61
0001	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO TRATADA		1	83,554	0	IVA 19%	15,875.26	99,429.26

Observaciones:
SERVICIOS DEL 2024/12/04

Subtotal	IVA	Descuento	Retenciones	Total	Anticipos
138,073	26,233.87	0	0	164,306.87	0
TOTAL A PAGAR				164,306.87	

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Favor consignar en las cuentas Bancolombia cta cte 01223469779 - Bnco de Bogota cta cte 558343810 a nombre de la empresa ACUAZUL S.A.S

Entregado Por: MARY LUZ CANO RAMIREZ

Recibido Por:

Desarrollado por Libre Gestión SAS NIT: 900955520-1



ACUAZUL S.A.S
NIT: 900039118 -4 RÉGIMEN ORDINARIO
Direccion: TV 22 65 41 P 202 Y 302
Telefono: 4444518 / Celular: 3182854721
contacuazul@gmail.com

Numeración
Factura electrónica
Resolución DIAN
18764084801874
De: 2024/12/05
Rango Desde el
6501 Hasta el
8000 Prefijo FEV
Vigencia:
2026/12/05

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

No FEV6630

Cliente: E.S.P.D. SABANALARGA S.A E.S.P
Nit / CC: 900262356 5
Direccion: CR 20 18 113
E-mail: serviciospublicos@sabanalarga-
antioquia.gov.co
Telefonos: 8554032 **Ciudad:** Sabanalarga

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2024/12/16	2025/01/15
Fecha Emision:	Fecha Validacion DIAN:
2024/12/16 04:48 pm	2024-12-16 16:44:29- 05:00
Medio de pago	Plazo de pago
Consignacion bancaria	30 dias
Tipo de negociacion:	Credito



CUFE: 5973f9e442b9ee7de1663f77a76949ee699b38679034a2a5e4bbbddd040a44fd7326bbdbcd98a8d40e6caff6dcee3d72

Codigo	Descripcion	Unidad medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Tipo IVA	IVA	Total
0002	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO TRATADA		1	54,519	0	IVA 19%	10,358.61	64,877.61
0001	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO TRATADA		1	83,554	0	IVA 19%	15,875.26	99,429.26

Observaciones:

SERVICIOS DEL 2024/12/12

Subtotal	IVA	Descuento	Retenciones	Total	Anticipos
138,073	26,233.87	0	0	164,306.87	0
TOTAL A PAGAR				164,306.87	

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Favor consignar en las cuentas Bancolombia cta cte
01223469779 - Bnco de Bogota cta cte 558343810 a
nombre de la empresa ACUAZUL S.A.S**

Entregado Por: MARY LUZ CANO RAMIREZ

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS NIT: 900955520-1



LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS
REPORTE DE ENSAYO ANALÍTICO
FRT10-11 F Ver 06

Código de la Muestra: 2024112111
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Telefono: 3114011752
Sitio de Muestreo: COLISEO MUNICIPAL CODIGO 0011
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-11-21 10:20
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Soleado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-11-20 15:40
Terminación Muestreo:

Datos del Cliente	
Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	0,90
pH (Unidades de pH)	6,70
Temperatura (°C)	22,0

Análisis	Método	LC	Resultado	Valor	Fecha de
				Aceptable	Análisis
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	S.M 4500-Cl F	0,04	0,12	0,3 - 2,0	2024-11-21
Color Aparente (UCoPt)	S.M 2120 C	3	3	≤ 15	2024-11-21
pH (Unidades de pH)	S.M 4500-H+ B	N.A	6,84	6,5 - 9,0	2024-11-21
Turbiedad (N.T.U)	S.M 2130 B	0,15	0,40	≤ 2	2024-11-21


NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple (w=0) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- *Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Limite de Cuantificación; SUB: SubContratado; Peso molecular Dodecilsulfato: 288,38 g/mol. La Incertidumbre estimada es reportada con un factor de cobertura k=2.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente

Lucas A. Restrepo Tamayo
Químico P.Q 07474
Coordinador Físicoquímico
Aprobado: 2024-11-22

FIN DEL INFORME

Código de la Muestra: 2024112111



LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS,
REPORTE DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO

FRT10-11 M Ver 06

Código de la Muestra: 2024112111
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P.
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Teléfono: 3114011752
Sitio de Muestreo: COLISEO MUNICIPAL CODIGO 0011
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-11-21 10:20
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Soleado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-11-20 15:40
Terminación Muestreo:
Código de la Muestra: 2024112111

Datos del Cliente

Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	0.90
pH (Unidades de pH)	6.70
Temperatura (°C)	22.0

Análisis	Método	Resultado	Valor Aceptable	Fecha de Lectura
Coliformes Totales (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	0	2024-11-22
Escherichia coli (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	0	2024-11-22

- Muestra con resultados dentro de la especificación

RESOLUCIÓN 2115 2007

NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple ($w=0$) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Limite de Cuantificación; SUB: SubContratado.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente.


Tatiana Arboleda Zapata
Microbióloga Industrial y Ambiental
Lider Microbiología
Aprobado: 2024-11-27

FIN DEL INFORME

miércoles, noviembre 27, 2024

LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS
REPORTE DE ENSAYO ANALÍTICO
 FRT10-11 F Ver 06


Código de la Muestra: 2024112708
 Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
 Contacto: PABLO CORREA
 Telefono: 3127627209
 Sitio de Muestreo: FUENTE GUANDOCA TESORERITO
 InfoSitio: VEREDA TESORERITO - SABANALARGA, ANTIOQUIA
 Fecha de Recepción: 2024-11-27 11:25
 Tipo de Muestra: Cruda - Concesión de Aguas
 Estado del Tiempo: Nublado
 Tipo de Muestreo: Simple
 Plan de Muestreo: NO APLICA
 Responsable del Muestreo: MARINA MORENO
 Inicio Muestreo: 2024-11-26 14:05
 Terminación Muestreo:

Código de la Muestra: 2024112708

Análisis	Método	LC	Resultado	Valor Aceptable	Fecha de Análisis
Alcalinidad Total (mg CaCO ₃ /L)	S.M 2320 B *	10,0	41,6 ± 2,5		2024-12-09
Cloruros (mg Cl-/L) c	S.M 4110 B *	2,000	< 2,000 ± ND		2024-11-27
Color Verdadero (UCoPt)	S.M 2120 C *	3	6 ± 1		2024-11-27
Conductividad (µS/cm)	S.M 2510 B *	N.A	72,8 ± 1,5		2024-11-27
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	S.M 2340 C *	10,0	33,3 ± 2,6		2024-12-04
Fosfatos (mg PO ₄ ³⁻ /L) c	S.M 4110 B *	0,400	< 0,400 ± ND		2024-11-27
Hierro Total (mg Fe/L)	S.M 3111 B, S.M 3030 K *	0,100	< 0,100 ± ND		2024-12-07
Manganeso Total(mg Mn/L)	S.M 3111 B, S.M 3030 K *	0,100	< 0,100 ± ND		2024-12-02
Nitratos (mg NO ₃ -/L) c	S.M 4110 B *	0,450	1,102 ± 0,053		2024-11-27
pH (Unidades de pH)	S.M 4500-H+ B	N.A	7,65 ± 0,03		2024-11-27
Sulfatos (mg SO ₄ ²⁻ /L) c	S.M 4110 B *	5,000	< 5,000 ± ND		2024-11-27
Turbiedad (N.T.U)	S.M 2130 B *	0,15	2,70 ± 0,30		2024-11-27

NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple ($w=0$) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Límite de Cuantificación; SUB: SubContratado; Peso molecular Dodecilsulfato: 288,38 g/mol. La Incertidumbre estimada es reportada con un factor de cobertura $k=2$.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente

**Lucas A. Restrepo Tamayo**


Químico P.Q 07474

Coordinador Físicoquímico

Aprobado: 2024-12-11

FIN DEL INFORME

Codigo de la Muestra: 2024112708



LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS,
REPORTE DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO


FRT10-11 M Ver 06

Código de la Muestra: 2024112708
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: PABLO CORREA
Telefono: 3127627209
Sitio de Muestreo: FUENTE GUANDOCA TESORERITO
InfoSitio: VEREDA TESORERITO - SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-11-27 11:25
Tipo de Muestra: Cruda - Concesión de Aguas
Estado del Tiempo: Nublado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: MARINA MORENO
Inicio Muestreo: 2024-11-26 14:05
Terminación Muestreo:
Código de la Muestra: 2024112708

<u>Análisis</u>	<u>Método</u>	<u>Resultado</u>	<u>Valor</u> <u>Aceptable</u>	<u>Fecha de</u> <u>Lectura</u>
Coliformes Totales (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	20		2024-11-28
Escherichia coli (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	10		2024-11-28


NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple ($w=0$) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Limite de Cuantificación; SUB: SubContratado.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente.


Tatiana Arboleda Zapata
Microbióloga Industrial y Ambiental
Lider Microbiología
Aprobado: 2024-12-04

FIN DEL INFORME

jueves, diciembre 05, 2024



LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS
REPORTE DE ENSAYO ANALÍTICO
FRT10-11 F Ver 06

Codigo de la Muestra: 2024112820
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Telefono: 3114011752
Sitio de Muestreo: BARRIO AURORA CODIGO 0010
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-11-28 9:58
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Nublado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-11-27 15:40
Terminación Muestreo:

Datos del Cliente

Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	1,00
pH (Unidades de pH)	6,80
Temperatura (°C)	22,0

Codigo de la Muestra: 2024112820

Análisis	Método	LC	Resultado	Valor Aceptable	Fecha de Análisis
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	S.M 4500-Cl F	0,04	0,20	0,3 - 2,0	2024-11-28
Color Aparente (UCoPt)	S.M 2120 C	3	7	≤ 15	2024-11-28
pH (Unidades de pH)	S.M 4500-H+ B	N.A	6,82	6,5 - 9,0	2024-11-28
Turbiedad (N.T.U)	S.M 2130 B	0,15	0,90	≤ 2	2024-11-28


NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple (w=0) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- *Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Limite de Cuantificación; SUB: SubContratado: Peso molecular Dodecilsulfato: 288,38 g/mol. La Incertidumbre estimada es reportada con un factor de cobertura k=2.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente

Lucas A. Restrepo Tamayo
Químico P.Q 07474
Coordinador Fisicoquímico
Aprobado: 2024-12-02

FIN DEL INFORME

Codigo de la Muestra: 2024112820



LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS,
REPORTE DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO
FRT10-11 M Ver 06

Código de la Muestra: 2024112820
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Telefono: 3114011752
Sitio de Muestreo: BARRIO AURORA CODIGO 0010
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-11-28 9:58
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Nublado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-11-27 15:40
Terminación Muestreo:
Código de la Muestra: 2024112820

Datos del Cliente

Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	1,00
pH (Unidades de pH)	6,80
Temperatura (°C)	22,0


Análisis	Método	Resultado	Valor Aceptable	Fecha de Lectura
Coliformes Totales (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	0	2024-11-29
Escherichia coli (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	0	2024-11-29

- Muestra con resultados dentro de la especificación

RESOLUCIÓN 2115 2007


NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple (w=0) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Limite de Cuantificación; SUB: SubContratado.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente.


Tatiana Arboleda Zapata
Microbióloga Industrial y Ambiental
Lider Microbiología
Aprobado: 2024-11-29

FIN DEL INFORME

viernes, noviembre 29, 2024



El conocimiento a su servicio

LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS
REPORTE DE ENSAYO ANALÍTICO
FRT10-11 F Ver 06

Código de la Muestra: 2024120434
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Telefono: 3114011752
Sitio de Muestreo: BARRIO AURORA CODIGO 0010
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-12-04 15:30
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Soleado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-12-03 16:30
Terminación Muestreo:

Datos del Cliente

Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	0.80
pH (Unidades de pH)	7.00
Temperatura (°C)	22,0

Código de la Muestra: 2024120434

Análisis	Método	LC	Resultado	Valor Aceptable	Fecha de Análisis
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	S.M 4500-Cl F	0,04	< 0,04	0,3 - 2,0	2024-12-04
Color Aparente (UCoPt)	S.M 2120 C	3	5	≤ 15	2024-12-04
pH (Unidades de pH)	S.M 4500-H+ B	N.A	7,20	6,5 - 9,0	2024-12-04
Turbiedad (N.T.U)	S.M 2130 B	0,15	0,50	≤ 2	2024-12-04

NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple (w=0) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- *Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Límite de Cuantificación; SUB: SubContratado: Peso molecular Dodecilsulfato: 288,38 g/mol. La Incertidumbre estimada es reportada con un factor de cobertura k=2.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente


Lucas A. Restrepo Tamayo
Químico P.Q 07474
Coordinador Físicoquímico
Aprobado: 2024-12-06

FIN DEL INFORME

Código de la Muestra: 2024120434

viernes, diciembre 06, 2024

Página 1 de 1



El conocimiento a su servicio

LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS,
REPORTE DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO
FRT10-11 M Ver 06

Código de la Muestra: 2024120434
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Telefono: 3114011752
Sitio de Muestreo: BARRIO AURORA CODIGO 0010
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-12-04 15:30
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Soleado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-12-03 16:30
Terminación Muestreo:
Código de la Muestra: 2024120434

Datos del Cliente

Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	0.80
pH (Unidades de pH)	7.00
Temperatura (°C)	22.0

Análisis	Método	Resultado	Valor	Fecha de
Coliformes Totales (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	Aceptable	Lectura
Escherichia coli (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	0	2024-12-05
- Muestra con resultados dentro de la especificación		0	0	2024-12-05

RESOLUCIÓN 2115 2007


NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple (w=0) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Limite de Cuantificación; SUB: SubContratado.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente.


Tatiana Arboleda Zapata
Microbióloga Industrial y Ambiental
Lider Microbiología
Aprobado: 2024-12-06

FIN DEL INFORME

viernes, diciembre 06, 2024



El conocimiento a su servicio

LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS
REPORTE DE ENSAYO ANALÍTICO
FRT10-11 F Ver 06

Código de la Muestra: 2024121231
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Teléfono: 3114011752
Sitio de Muestreo: PALACIO MUNICIPAL - CODIGO 0013
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-12-12 14:49
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Nublado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-12-11 14:45
Terminación Muestreo:

Datos del Cliente

Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	1.20
pH (Unidades de pH)	7.00
Temperatura (°C)	23.0

Código de la Muestra: 2024121231

Análisis	Método	LC	Resultado	Valor Aceptable	Fecha de Análisis
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	S.M 4500-Cl F	0,04	0,38	0,3 - 2,0	2024-12-12
Color Aparente (UCoPt)	S.M 2120 C	3	4	≤ 15	2024-12-12
pH (Unidades de pH)	S.M 4500-H+ B	N.A	7,29	6,5 - 9,0	2024-12-12
Turbiedad (N.T.U)	S.M 2130 B	0,15	0,40	≤ 2	2024-12-12

- Muestra con resultados dentro de la especificación

RESOLUCIÓN 2115 2007

NOTAS


- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple (w=0) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Límite de Cuantificación; SUB: SubContratado: Peso molecular Dodecilsulfato: 288,38 g/mol. La Incertidumbre estimada es reportada con un factor de cobertura k=2.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente

Lucas A. Restrepo Tamayo
Químico P.Q 07474
Coordinador Físicoquímico
Aprobado: 2024-12-16

FIN DEL INFORME

Código de la Muestra: 2024121231

martes, diciembre 17, 2024



LABORATORIO DE SERVICIO, ANÁLISIS DE AGUAS,
REPORTE DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO
FRT10-11 M Ver 06

Código de la Muestra: 2024121231
Cliente: E.S.P.D SABANALARGA S.A E.S.P
Contacto: EUTIMIO ZAPATA
Telefono: 3114011752
Sitio de Muestreo: PALACIO MUNICIPAL - CODIGO 0013
InfoSitio: SABANALARGA, ANTIOQUIA
Fecha de Recepción: 2024-12-12 14:49
Tipo de Muestra: Agua Potable
Estado del Tiempo: Nublado
Tipo de Muestreo: Simple
Plan de Muestreo: NO APLICA
Responsable del Muestreo: RUTH MARINA MORENO TORRES
Inicio Muestreo: 2024-12-11 14:45
Terminación Muestreo:
Código de la Muestra: 2024121231

Datos del Cliente

Parametro	Resultado
Cloro Residual Libre (mg Cl ₂ /L)	1.20
pH (Unidades de pH)	7.00
Temperatura (°C)	23.0


Análisis	Método	Resultado	Valor Aceptable	Fecha de Lectura
Coliformes Totales (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	0	2024-12-13
Escherichia coli (UFC/100mL)	ISO 9308-1:2014	0	0	2024-12-13

- Muestra con resultados dentro de la especificación

RESOLUCIÓN 2115 2007

NOTAS

- Los métodos utilizados son referencia del Standard Methods, EPA, ISO, ASTM en su última versión. Los resultados del presente informe son válidos sólo para las muestras analizadas. Por ningún motivo debe hacerse reproducción del presente informe sin la autorización de Acuazul S.A.S.
- ACUAZUL S.A.S se abstiene de dar opiniones o interpretaciones acerca de los resultados obtenidos puesto que desconoce la naturaleza de la muestra. Cuando ACUAZUL S.A.S, no realiza el muestreo, se descarga toda responsabilidad de la información y condiciones de las muestras al cliente y los resultados se aplican a esta tal como se recibió. Cuando aplique, la declaración de conformidad se realiza con la regla de decisión binaria para una regla de aceptación simple (w=0) y se encuentra basada en la guía ILAC-G8:09/2019.
- ACUAZUL S.A.S se encuentra autorizado mediante Resolución 229 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
- Análisis acreditado bajo la Resolución 1132 de 22 de agosto de 2023 del IDEAM; ND: No Determinado; NA: No Aplica; LC: Limite de Cuantificación; SUB: SubContratado.
- ACUAZUL SAS declara exención de responsabilidad cuando se reporta información suministrada por el cliente.


Tatiana Arboleda Zapata
Microbióloga Industrial y Ambiental
Lider Microbiología
Aprobado: 2024-12-17

FIN DEL INFORME

miércoles, diciembre 18, 2024



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-07, 09:40:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	ACUAZUL SAS
NIT	NI 900039118
Código Sucursal (Nombre)	01 (ACUAZUL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	74097432
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1034718472
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 14.671.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	\$ 2.360.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 4.072.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	\$ 1.944.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 208.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 178.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	\$ 156.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	\$ 1.609.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	29	\$ 2.026.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 2.117.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 14.671.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 14.671.600





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-06, 09:50:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	ACUAZUL SAS
NIT	NI 9000391118
Código Sucursal (Nombre)	01 (ACUAZUL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	74850567
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1105558248
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 13.969.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	\$ 2.360.100	\$ 1.600
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 3.918.600	\$ 2.700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	\$ 1.677.400	\$ 1.200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 208.100	\$ 200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 178.100	\$ 200
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	\$ 156.000	\$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	\$ 1.505.200	\$ 1.100
N890903790	14-11	ARL SURA	29	\$ 1.967.500	\$ 1.400
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 1.988.000	\$ 1.400
SubTotales:				\$ 13.959.000	\$ 10.000
Total a Pagar:					\$ 13.969.000





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

**INFORME DE SUPERVISION N.009
AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.003-2024
PERIODO: SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS**

CONTRATANTE:	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
NIT:	900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PABLO ARTURO CORREA URÁN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.681.803
CONTRATISTA:	ACUAZUL LTDA.
NIT:	900.039.118-4
REPRESENTANTE LEGAL:	RODOLFO RAMIREZ RAMIREZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1.017.151.078 MEDELLIN
PLAZO EJECUCIÓN:	Doce (12) meses Desde el dos (02) de enero 2024 hasta el treinta y uno (31) de diciembre 2024
OBJETO:	Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga.
VALOR TOTAL CONTRATADO:	Nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos disiseis pesos (\$9.358.916)
VALOR TOTAL ADICIONADO:	\$0

Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.003-2024, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha del **SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS**



1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista **ACUAZUL LTDA** con **NIT.900.039.118-4**, ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

Se enuncian las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el
SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS

en cumplimiento del objeto del contrato, entre otras.

- ❖ Realizar análisis de laboratorio del agua suministrada a la población de Sabanalarga por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabanalarga.
- ❖ Realizar transporte de insumos químicos (Cloro Gaseoso, Sulfato de Aluminio y Reactivos) para el tratamiento del agua potable del municipio de Sabanalarga.
- ❖ Generar los respectivos resultados de análisis de agua tratada y cruda.
- ❖ Generar alertas sobre cambios identificados por medio del análisis en la calidad del agua suministrada.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se Informa que se ha realizado la revisión del pago de la Seguridad Social y los parafiscales por parte del contratista, tal como lo certifica las copias de la Planillas Integrada Autoliquidación así:


PERIODO	PLANILLA
DICIEMBRE	74850567

Las mismas se encuentran adjuntas a los documentos de cobro presentados junto a la certificación del contratista

EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Realizada la evaluación del contratista, se obtuvo la siguiente calificación ponderada por cada uno de los conceptos:

Aspecto Administrativo	:	20.00%
Aspecto Financiero	:	20.00%
Aspecto Jurídico	:	20.00%
Aspecto Técnico	:	<u>40.00%</u>



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del contrato	\$9.358.916
Valor adición	\$0
Valor total:	\$ 9.358.916
FEV4276 del 18/04/2024	\$158.783,87
FEV4461 del 24/04/2024	\$164.306,87
FEV4651 del 22/05/2024	\$164.306,87
FEV4678 del 29/05/2024	\$164.306,87
FEV4795 del 13/06/2024	\$164.306,87
FEV5013 del 04/07/2024	\$164.306,87
FEV5071 del 10/07/2024	\$164.306,87
FEV5209 del 18/07/2024	\$164.306,87
FEV5223 del 24/07/2024	\$164.306,87
FEV5155 del 25/07/2024	\$164.306,87
FEV5449 del 27/08/2024	\$164.306,87
FEV5555 del 04/09/2024	\$164.306,87
FEV5761 del 25/09/2024	\$164.306,87
FEV5442 del 22/08/2024	\$164.306,87
FEV5702 del 19/09/2024	\$164.306,87
FEV5841 del 03/10/2024	\$164.306,87
FEV6040 del 22/10/2024	\$164.306,87
FEV6040 del 29/10/2024	\$164.306,87
FEV 5981del 16/10/2024	\$164.306,87
FEV 3546 del 09/02/2024	\$414.219
FEV 3704 del 26/02/2024	\$164.307
FEV 3926 del 15/03/2024	\$164.307
FEV 3945 del 15/03/2024	\$164.307
FEV 4246 del 17/04/2024	\$164.307
FEV 4576 del 20/05/2024	\$164.307
FEV 4921 del 29/06/2024	\$164.307
FEV 6278 del 19/11/2024	\$164.306,87
FEV 6353 del 21/11/2024	\$164.306,87
FEV 6387 del 27/11/2024	\$456.206,19
FEV 6413 del 27/11/2024	\$164.306,87
FEV 6486 del 04/12/2024	\$164.306,87
FEV 6630 del 12/12/2024	\$164.306,87
Pagos realizados: 9	\$5.794.108,68



SALDO A FAVOR: \$3.564.807,32

3.1. **Nivel de ejecución del contrato: 61.87%**

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
\$2.130.466,31	\$7.228.449,69	22.76%
\$164.306,87	\$7.064.142,82	1.75%
\$164.306,87	\$6.899.835,95	1.75%
\$164.306,87	\$6.735.529,08	1.75%
\$164.306,87	\$6.571.222,21	1.75%
\$164.306,87	\$6.406.915,34	1.75%
\$164.306,87	\$6.242.608,47	1.75%
\$1.564.367,48	\$4.678.240,99	16.71%
\$1.113.433,67	\$3.564.807,32	11.90%
TOTAL %		61.87%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	\$9.358.916
Adiciones	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$9.358.916
Devolución por Recursos no ejecutados	\$ 0
Devolución por Recursos no facturados	\$ 0
Valor Total Ejecutado	\$5.794.108,68
Porcentaje de ejecución financiera:	61.87%

1. INFORME JURÍDICO:

Se ha cumplido a la fecha con toda la documentación jurídica requerida por parte de la supervisión.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **\$1.113.433,67**



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabanalarga el **13 de diciembre de 2024**

Cordialmente:

PABLO ARTURO CORREA URAN
Gerente.



CERTIFICACIÓN

Yo, **PABLO ARTURO CORREA URÁN** con cédula de ciudadanía N. **98.681.803**, como representante legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P** con **NIT.900.262.356-5**, certifico que la Empresa **ACUAZUL LTDA** con **NIT 900.039.118-4**, cuyo representante legal es el señor **RODOLFO RAMIREZ RAMIREZ** identificado con cedula **N. 1.017.151.078 MEDELLIN** ha cumplido con el **61.87%** del objeto del **Contrato de Prestación de Servicios N.003-2024**.

Firmado el día **13 de diciembre de 2024**, en Sabanalarga Antioquia.

PABLO ARTURO CORREA URAN
Representante Legal



ACTA PARCIAL N.009

CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 003-2024

CONTRATISTA: ACUAZUL LTDA
NIT. 900.039.118-4

REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC. 1.017.151.078 MEDELLIN

SUPERVISOR: PABLO ARTURO CORREA URAN
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios de análisis de laboratorio para muestras de agua potable a razón de 3 análisis mensuales, muestreo de agua cruda y el servicio de transporte de insumos químicos para el tratamiento del agua potable suministrada a la población del casco urbano del municipio de Sabanalarga.

VALOR DEL CONTRATO: Nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos disiseis pesos (\$9.358.916)

DURACIÓN DEL CONTRATO: Doce (12) meses

Desde el dos (02) de enero 2024

Hasta el treinta y uno (31) de diciembre 2024

pago correspondiente a las siguientes facturas:

Inv.	numero de facturas	Fecha	Valor
1	FEV 6353	21/11/2024	\$164.306,87
2	FEV 6387	2711/2024	\$456.206,19
3	FEV 6413	2711/2024	\$164.306,87
4	FEV 6486	04/12/2024	\$164.306,87
5	FEV 6630	12/12/2024	\$164.306,87

SE VERIFICA LAS FECHAS: SEGÚN FACTURA PRESENTADAS

-PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE: DICIEMBRE 2024



-CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), el 13 de diciembre de 2024.

PABLO ARTURO CORREA URAN
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MU : PABLO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL
MUNICIPIO DE

Monto a debitar \$ 1.010.997,78

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

0853

******0853**Monto a acreditar \$
1.010.997,78**Monto \$**
1.010.997,78**Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 6363 6413
de 6486 6387
factura: 6630

Descripción: CUAZUL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp