Información general

Información general

Nombre de la oferta SENA DESPACHO REGIONAL
Número del proceso CSR_007_2025
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor artica soluciones
COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 9013146038
Responsable ARTICA

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	18 horas de tiempo transcurrido *(18/03/2025 5:17:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	32.081.567,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	DESPACHO REGIONAL							
1.1	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		187.425,00	0,00	187.425,00
1.2	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		187.425,00	0,00	187.425,00
1.3	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		187.425,00	0,00	187.425,00
1.4	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		187.425,00	0,00	187.425,00
1.5	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.6	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.7	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Talento Humano TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.8	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Talento Humano TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.9	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Dirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.10	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Dirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.11	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Comunicaciones TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.12	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Comunicaciones TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.13	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación Msional TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.14	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación Msional TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.15	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gestión Contractual TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.16	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gestión Contractual TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.17	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo Mxto TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.18	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo Mxto TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		130.900,00	0,00	130.900,00
1.19	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Profesional de Apoyo TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		187.425,00	0,00	187.425,00

1.20	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Profesional de Apoyo TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.0	CIGEC						
2.1	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Refrigeración TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.2	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Refrigeración TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.3	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Automotriz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.4	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Automotriz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.5	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Energía Eléctrica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.6	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Energía Eléctrica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.7	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.8	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.9	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 115 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.10	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 115 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.11	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Almacén TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.12	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Almacén TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.13	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.14	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.15	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 116 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.16	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 116 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.17	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.18	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.19	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Mini Split (Condensadora + Evaporador) bifásico 220 vol. 8 amperios R-410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.20	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Mini Split (Condensadora + Evaporador) bifásico 220 vol. 8 amperios R-410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.21	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRFUBICACIÓN: Ambiente 117TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.22	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRFUBICACIÓN: Ambiente 117TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.23	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 118 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.24	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 118 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.25	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.26	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.27	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.28	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.29	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00

2.30	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.31	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 VIA CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.32	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 VIA CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.33	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Mni Split 18000 BTU CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.34	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Mni Split 18000 BTU CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.35	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.36	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.37	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 Volt CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.38	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 Volt CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.39	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.40	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.41	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.42	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.43	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Auditorio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.44	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Auditorio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.45	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Servicio Médico TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.46	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Servicio Médico TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.47	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Seguridad y Salud en el Trabajo TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.48	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Seguridad y Salud en el Trabajo TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.49	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.50	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.51	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.52	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.53	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.54	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.55	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.56	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.57	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.58	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.59	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Apoyo Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.60	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Apoyo Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO					

2.61	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.62	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.63	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Zona Wifi TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CFM	1,00	UN	535.500,00	0,00	535.500,00
2.64	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Zona Wifi TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CFM	1,00	UN	535.500,00	0,00	535.500,00
2.65	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Cafetería CIGEC TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CMF	1,00	UN	535.500,00	0,00	535.500,00
2.66	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Cafetería CIGEC TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CMF	1,00	UN	535.500,00	0,00	535.500,00
2.67	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.68	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.69	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Piso Techo 3 TR R410 220 VOLTSCAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.70	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo Piso TIPO DE EQUIPO: Piso Techo 3 TR R410 220 VOLTSCAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.71	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 330 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.72	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 330 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.73	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ingreso y Certificación TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.74	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ingreso y Certificación TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.75	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.76	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.77	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.78	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.79	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.80	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.81	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.82	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.83	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gestión Administrativa 202 - 2023 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.84	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gestión Administrativa 202 - 2023 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.85	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Sala de instructores TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.86	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Sala de instructores TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.87	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación Académica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 Via CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.88	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación Académica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 Via CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.89	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Sala de Instructores TIPO	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00

2.89	72101511	DE EQUIPO: Mini Split 1 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.90	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Sala de Instructores TIPO DE EQUIPO: Mini Split 1 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	130.900,00	0,00	130.900,00
2.91	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Mantenimiento Equipos de Cómputo TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.92	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Mantenimiento Equipos de Cómputo TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.93	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Redes de datos TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.94	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Redes de datos TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.95	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Cableado Estructurado TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.96	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Cableado Estructurado TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.97	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Electrónica TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.98	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Electrónica TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.99	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Automatización TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.100	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Automatización TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.101	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.102	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.103	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.104	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	199.920,00	0,00	199.920,00
2.105	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.106	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.107	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador GAE TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.108	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador GAE TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.109	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo Administrativo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.110	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo Administrativo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.111	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.112	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.113	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Recepción y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.114	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Recepción y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y					

2.115	72101511	UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.116	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.117	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Funcionarios TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.118	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Funcionarios TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.119	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinación TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.120	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinación TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	187.425,00	0,00	187.425,00
2.121	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Zona Exterior TIPO DE EQUIPO: CONDENSADORA VRF LG CAPACIDAD BTU: 212.000	1,00	UN	1.112.650,00	0,00	1.112.650,00
2.122	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Zona Exterior TIPO DE EQUIPO: CONDENSADORA VRF LG CAPACIDAD BTU: 212.000	1,00	UN	1.112.650,00	0,00	1.112.650,00
3.0	REPUESTOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTOS						
3.1	39121529	CONTACTOR 3 POLO 220 VOLTS	1,00	UN	166.600,00	0,00	166.600,00
3.2	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE MIDEA	1,00	UN	743.750,00	0,00	743.750,00
3.3	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE TRANE	1,00	UN	862.750,00	0,00	862.750,00
3.4	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE LG	1,00	UN	862.750,00	0,00	862.750,00
3.5	40151500	BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT	1,00	UN	505.750,00	0,00	505.750,00
3.6	40151500	BOMBA DE CONDENSADO PARA PISO TECHO	1,00	UN	654.500,00	0,00	654.500,00
3.7	32121513	CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD	1,00	UN	113.050,00	0,00	113.050,00
3.8	39121409	TERMINALES ELECTRICOS	1,00	UN	53.550,00	0,00	53.550,00
3.9	31201502	CINTA VINILO	1,00	UN	17.850,00	0,00	17.850,00
3.10	26121500	CABLE ELCTRICO #12-14-16	1,00	UN	26.537,00	0,00	26.537,00
3.11	32121513	CAPACITOR 10 MFD	1,00	UN	89.250,00	0,00	89.250,00
3.12	32121513	CAPACITOR 5 MFD	1,00	UN	89.250,00	0,00	89.250,00
3.13	31161718	TUERCA FLER 5/8	1,00	UN	29.750,00	0,00	29.750,00
3.14	39121601	BREKER 20 AMPERIOS	1,00	UN	142.800,00	0,00	142.800,00
3.15	39121601	BREKER 40 AMPERIOS	1,00	UN	249.900,00	0,00	249.900,00
3.16	39121601	BREKER 30 AMPERIOS	1,00	UN	291.550,00	0,00	291.550,00
3.17	40142008	MANGUERA DE DRENAJE	1,00	UN	41.650,00	0,00	41.650,00
3.18	30141500	RUBATEX 1/4	1,00	UN	17.255,00	0,00	17.255,00
3.19	30141500	RUBATEX 5/8	1,00	UN	19.635,00	0,00	19.635,00
3.20	30141500	RUBATEX 7/8	1,00	UN	23.205,00	0,00	23.205,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	COTIZACION DE ARTICA PARA _SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Información general

Información general

Nombre de la oferta cotizacion-01-25
Número del proceso CSR_007_2025
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor ingecoas sas
COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900385205
Responsable raul alberto martinez arias

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	7 días de tiempo transcurrido *(11/03/2025 4:23:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	101.692.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	DESPACHO REGIONAL							
1.1	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		540.000,00	0,00	540.000,00
1.2	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		540.000,00	0,00	540.000,00
1.3	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		540.000,00	0,00	540.000,00
1.4	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		540.000,00	0,00	540.000,00
1.5	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.6	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.7	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Talento Humano TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.8	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Talento Humano TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.9	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Dirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.10	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Dirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.11	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Comunicaciones TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.12	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Comunicaciones TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.13	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación Msional TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.14	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación Msional TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.15	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gestión Contractual TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.16	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gestión Contractual TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.17	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo Mxto TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.18	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo Mxto TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		330.000,00	0,00	330.000,00
1.19	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Profesional de Apoyo TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		548.800,00	0,00	548.800,00

1.20	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Profesional de Apoyo TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.0	CIGEC						
2.1	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Refrigeración TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.2	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Refrigeración TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.3	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Automotriz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.4	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Automotriz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.5	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Energía Eléctrica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.6	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Energía Eléctrica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.7	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.8	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.9	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 115 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.10	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 115 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.11	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Almacén TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.12	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Almacén TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.13	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.14	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.15	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 116 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.16	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 116 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.17	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.18	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.19	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Mni Split (Condensadora + Evaporador) bifásico 220 vol. 8 amperios R-410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.20	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Mni Split (Condensadora + Evaporador) bifásico 220 vol. 8 amperios R-410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	772.800,00	0,00	772.800,00
2.21	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRFUBICACIÓN: Ambiente 117TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.22	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRFUBICACIÓN: Ambiente 117TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	996.800,00	0,00	996.800,00
2.23	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 118 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.24	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 118 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	660.800,00	0,00	660.800,00
2.25	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.26	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.27	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.28	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
2.29	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00

2.30	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.31	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 VIA CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.32	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 VIA CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.33	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Mni Split 18000 BTU CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.34	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Mni Split 18000 BTU CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.35	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.36	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
2.37	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 Volt CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	330.000,00	0,00	330.000,00
2.38	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 Volt CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.39	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.40	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
2.41	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	280.000,00	0,00	280.000,00
2.42	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	392.000,00	0,00	392.000,00
2.43	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Auditorio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.44	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Auditorio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
2.45	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Servicio Médico TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.46	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Servicio Médico TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	952.000,00	0,00	952.000,00
2.47	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Seguridad y Salud en el Trabajo TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.48	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Seguridad y Salud en el Trabajo TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.49	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.50	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	952.000,00	0,00	952.000,00
2.51	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.52	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.53	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.54	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.55	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.56	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.57	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	436.800,00	0,00	436.800,00
2.58	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	840.000,00	0,00	840.000,00
2.59	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Apoyo Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.60	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Apoyo Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	600.000,00	0,00	600.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO					

2.61	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	330.000,00	0,00	330.000,00
2.62	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.63	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Zona Wifi TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CFM	1,00	UN	358.400,00	0,00	358.400,00
2.64	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Zona Wifi TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CFM	1,00	UN	504.000,00	0,00	504.000,00
2.65	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Cafetería CIGEC TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CMF	1,00	UN	358.400,00	0,00	358.400,00
2.66	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Cafetería CIGEC TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CMF	1,00	UN	504.000,00	0,00	504.000,00
2.67	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	436.800,00	0,00	436.800,00
2.68	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	840.000,00	0,00	840.000,00
2.69	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Piso Techo 3 TR R410 220 VOLTSCAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	436.800,00	0,00	436.800,00
2.70	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo Piso TIPO DE EQUIPO: Piso Techo 3 TR R410 220 VOLTSCAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	728.000,00	0,00	728.000,00
2.71	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 330 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.72	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 330 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.73	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ingreso y Certificación TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.74	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ingreso y Certificación TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.75	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	268.800,00	0,00	268.800,00
2.76	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	470.400,00	0,00	470.400,00
2.77	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.78	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.79	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.80	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.81	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.82	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.83	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gestión Administrativa 202 - 2023 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.84	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gestión Administrativa 202 - 2023 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.85	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Sala de instructores TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.86	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Sala de instructores TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.87	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación Académica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 Via CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.88	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación Académica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 Via CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
2.89	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Sala de Instructores TIPO	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00

2.89	72101511	DE EQUIPO: Mini Split 1 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	324.800,00	0,00	324.800,00
2.90	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Sala de Instructores TIPO DE EQUIPO: Mini Split 1 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	500.000,00	0,00	500.000,00
2.91	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Mantenimiento Equipos de Cómputo TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.92	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Mantenimiento Equipos de Cómputo TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.93	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Redes de datos TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.94	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Redes de datos TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.95	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Cableado Estructurado TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.96	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Cableado Estructurado TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.97	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Electrónica TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.98	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Electrónica TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.99	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Automatización TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.100	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Automatización TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.101	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.102	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.103	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.104	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.105	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	520.000,00	0,00	520.000,00
2.106	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.107	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador GAE TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.108	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador GAE TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.109	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo Administrativo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.110	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo Administrativo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.111	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.112	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.113	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Recepción y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.114	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Recepción y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y					

2.115	72101511	UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.116	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.117	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Funcionarios TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.118	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Funcionarios TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	952.000,00	0,00	952.000,00
2.119	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinación TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	548.800,00	0,00	548.800,00
2.120	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinación TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	952.000,00	0,00	952.000,00
2.121	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Zona Exterior TIPO DE EQUIPO: CONDENSADORA VRF LG CAPACIDAD BTU: 212.000	1,00	UN	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
2.122	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Zona Exterior TIPO DE EQUIPO: CONDENSADORA VRF LG CAPACIDAD BTU: 212.000	1,00	UN	11.088.000,00	0,00	11.088.000,00
3.0	REPUESTOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTOS						
3.1	39121529	CONTACTOR 3 POLO 220 VOLTS	1,00	UN	168.000,00	0,00	168.000,00
3.2	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE MIDEA	1,00	UN	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
3.3	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE TRANE	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.4	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE LG	1,00	UN	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
3.5	40151500	BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT	1,00	UN	504.000,00	0,00	504.000,00
3.6	40151500	BOMBA DE CONDENSADO PARA PISO TECHO	1,00	UN	616.000,00	0,00	616.000,00
3.7	32121513	CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
3.8	39121409	TERMINALES ELECTRICOS	1,00	UN	3.360,00	0,00	3.360,00
3.9	31201502	CINTA VINILO	1,00	UN	17.920,00	0,00	17.920,00
3.10	26121500	CABLE ELCTRICO #12-14-16	1,00	UN	543.200,00	0,00	543.200,00
3.11	32121513	CAPACITOR 10 MFD	1,00	UN	28.000,00	0,00	28.000,00
3.12	32121513	CAPACITOR 5 MFD	1,00	UN	21.280,00	0,00	21.280,00
3.13	31161718	TUERCA FLER 5/8	1,00	UN	10.080,00	0,00	10.080,00
3.14	39121601	BREKER 20 AMPERIOS	1,00	UN	49.280,00	0,00	49.280,00
3.15	39121601	BREKER 40 AMPERIOS	1,00	UN	49.280,00	0,00	49.280,00
3.16	39121601	BREKER 30 AMPERIOS	1,00	UN	49.280,00	0,00	49.280,00
3.17	40142008	MANGUERA DE DRENAJE	1,00	UN	39.200,00	0,00	39.200,00
3.18	30141500	RUBATEX 1/4	1,00	UN	26.880,00	0,00	26.880,00
3.19	30141500	RUBATEX 5/8	1,00	UN	30.240,00	0,00	30.240,00
3.20	30141500	RUBATEX 7/8	1,00	UN	32.000,00	0,00	32.000,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Información general

Información general

Nombre de la oferta COT-ISENA-MTTO-AA-2025-CES
Número del proceso CSR_007_2025
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor REFRICESAR INGENIERIA S.A.S.
COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900708603
Responsable ROBERTO ANDRES CAMARGO ARAUJO

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	7 días de tiempo transcurrido *(11/03/2025 4:04:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	90.927.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	DESPACHO REGIONAL							
1.1	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		490.000,00	0,00	490.000,00
1.2	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		490.000,00	0,00	490.000,00
1.3	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		490.000,00	0,00	490.000,00
1.4	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		490.000,00	0,00	490.000,00
1.5	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.6	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Tesorería TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.7	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Talento Humano TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.8	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Talento Humano TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.9	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Dirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.10	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Dirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.11	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Comunicaciones TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.12	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Comunicaciones TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.13	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación Msional TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.14	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación Msional TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.15	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gestión Contractual TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.16	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gestión Contractual TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.17	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo Mxto TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.18	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo Mxto TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN		290.000,00	0,00	290.000,00
1.19	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Profesional de Apoyo TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN		490.000,00	0,00	490.000,00

1.20	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Profesional de Apoyo TIPO DE EQUIPO: Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.0	CIGEC						
2.1	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Refrigeración TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.2	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Refrigeración TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.3	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Automotriz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.4	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Automotriz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 3 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.5	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Energía Eléctrica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.6	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Energía Eléctrica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.7	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.8	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.9	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 115 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.10	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 115 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.11	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Almacén TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.12	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Almacén TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.13	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.14	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.15	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 116 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.16	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 116 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.17	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.18	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.19	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Mini Split (Condensadora + Evaporador) bifásico 220 vol. 8 amperios R-410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.20	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Biblioteca TIPO DE EQUIPO: Mini Split (Condensadora + Evaporador) bifásico 220 vol. 8 amperios R-410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	690.000,00	0,00	690.000,00
2.21	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRFUBICACIÓN: Ambiente 117TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.22	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRFUBICACIÓN: Ambiente 117TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	890.000,00	0,00	890.000,00
2.23	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente 118 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.24	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente 118 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	590.000,00	0,00	590.000,00
2.25	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.26	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Mini Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.27	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.28	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Bienestar Aprendiz TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.29	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00

2.30	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.31	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 VIA CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.32	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 VIA CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.33	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Mni Split 18000 BTU CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.34	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Relaciones Corporativas TIPO DE EQUIPO: Mni Split 18000 BTU CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.35	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.36	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.37	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 Volt CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.38	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Correspondencia TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 Volt CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.39	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.40	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.41	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	250.000,00	0,00	250.000,00
2.42	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: APE TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	350.000,00	0,00	350.000,00
2.43	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Auditorio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.44	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Auditorio TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.45	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Servicio Médico TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.46	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Servicio Médico TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
2.47	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Seguridad y Salud en el Trabajo TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.48	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Seguridad y Salud en el Trabajo TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.49	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.50	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
2.51	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.52	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Audiovisuales TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.53	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.54	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 Volt R.410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.55	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.56	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.57	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	390.000,00	0,00	390.000,00
2.58	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Teleinformática TIPO DE EQUIPO: Tipo Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	750.000,00	0,00	750.000,00
2.59	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Apoyo Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.60	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Apoyo Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO					

2.61	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.62	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Subdirección TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.63	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Zona Wifi TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CFM	1,00	UN	320.000,00	0,00	320.000,00
2.64	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Zona Wifi TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CFM	1,00	UN	450.000,00	0,00	450.000,00
2.65	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Cafetería CIGEC TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CMF	1,00	UN	320.000,00	0,00	320.000,00
2.66	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Cafetería CIGEC TIPO DE EQUIPO: Ventiladores Industriales CAPACIDAD BTU: 28.000 CMF	1,00	UN	450.000,00	0,00	450.000,00
2.67	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	390.000,00	0,00	390.000,00
2.68	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gimnasio TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	750.000,00	0,00	750.000,00
2.69	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Piso Techo 3 TR R410 220 VOLTSCAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	390.000,00	0,00	390.000,00
2.70	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo Piso TIPO DE EQUIPO: Piso Techo 3 TR R410 220 VOLTSCAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	650.000,00	0,00	650.000,00
2.71	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 330 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.72	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVOUBICACIÓN: Salud Ocupacional - Segundo PisoTIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 330 VOLT R.410 InverterCAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.73	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ingreso y Certificación TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.74	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ingreso y Certificación TIPO DE EQUIPO: Mni Split 24.000 BTU R410 220 VOLT CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.75	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	240.000,00	0,00	240.000,00
2.76	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 9.000	1,00	UN	420.000,00	0,00	420.000,00
2.77	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.78	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Emprendimiento TIPO DE EQUIPO: Piso Techo CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.79	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.80	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Mni Split CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.81	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.82	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Contabilidad 201-201,1 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 Inverter CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.83	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Gestión Administrativa 202 - 2023 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.84	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Gestión Administrativa 202 - 2023 TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.85	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Sala de instructores TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.86	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Sala de instructores TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassete 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.87	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Coordinación Académica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 Via CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.88	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Coordinación Académica TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 1 Via CAPACIDAD BTU: 24.000	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
2.89	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Sala de Instructores TIPO	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00

2.89	72101511	DE EQUIPO: Mini Split 1 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	290.000,00	0,00	290.000,00
2.90	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Sala de Instructores TIPO DE EQUIPO: Mini Split 1 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 12.000	1,00	UN	450.000,00	0,00	450.000,00
2.91	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Mantenimiento Equipos de Cómputo TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.92	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Mantenimiento Equipos de Cómputo TIPO DE EQUIPO: Tipo Cassette 5 TR 220 VOLT R410 CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.93	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VRF UBICACIÓN: Redes de datos TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.94	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - VRF UBICACIÓN: Redes de datos TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.95	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Cableado Estructurado TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.96	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Cableado Estructurado TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.97	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Electrónica TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.98	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Electrónica TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.99	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Automatización TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.100	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Automatización TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO 5 TR R410 220 VOLTS CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.101	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.102	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE 5 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 60.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.103	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.104	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Ambiente Tercer Piso TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO CAPACIDAD BTU: 36.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.105	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.106	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.107	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador GAE TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.108	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinador GAE TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.109	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo Administrativo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.110	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo Administrativo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.111	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.112	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.113	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Recepción y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.114	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Recepción y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y					

2.115	72101511	UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.116	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Archivo y Apoyo TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.117	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Funcionarios TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.118	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Funcionarios TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
2.119	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinación TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	490.000,00	0,00	490.000,00
2.120	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Nuevo Edificio Coordinación TIPO DE EQUIPO: MULTI SPLIT TIPO CASSETTE 3 TR 220 VOLT R.410 INVERTER CAPACIDAD BTU: 18.000	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
2.121	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UBICACIÓN: Zona Exterior TIPO DE EQUIPO: CONDENSADORA VRF LG CAPACIDAD BTU: 212.000	1,00	UN	900.000,00	0,00	900.000,00
2.122	72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UBICACIÓN: Zona Exterior TIPO DE EQUIPO: CONDENSADORA VRF LG CAPACIDAD BTU: 212.000	1,00	UN	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
3.0	REPUESTOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTOS						
3.1	39121529	CONTACTOR 3 POLO 220 VOLTS	1,00	UN	150.000,00	0,00	150.000,00
3.2	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE MIDEA	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE TRANE	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.4	40151500	BOMBA DE CONDENSADO CASSETTE LG	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.5	40151500	BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT	1,00	UN	450.000,00	0,00	450.000,00
3.6	40151500	BOMBA DE CONDENSADO PARA PISO TECHO	1,00	UN	550.000,00	0,00	550.000,00
3.7	32121513	CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD	1,00	UN	63.000,00	0,00	63.000,00
3.8	39121409	TERMINALES ELECTRICOS	1,00	UN	3.000,00	0,00	3.000,00
3.9	31201502	CINTA VINILO	1,00	UN	16.000,00	0,00	16.000,00
3.10	26121500	CABLE ELCTRICO #12-14-16	1,00	UN	485.000,00	0,00	485.000,00
3.11	32121513	CAPACITOR 10 MFD	1,00	UN	25.000,00	0,00	25.000,00
3.12	32121513	CAPACITOR 5 MFD	1,00	UN	19.000,00	0,00	19.000,00
3.13	31161718	TUERCA FLER 5/8	1,00	UN	9.000,00	0,00	9.000,00
3.14	39121601	BREKER 20 AMPERIOS	1,00	UN	44.000,00	0,00	44.000,00
3.15	39121601	BREKER 40 AMPERIOS	1,00	UN	44.000,00	0,00	44.000,00
3.16	39121601	BREKER 30 AMPERIOS	1,00	UN	44.000,00	0,00	44.000,00
3.17	40142008	MANGUERA DE DRENAJE	1,00	UN	35.000,00	0,00	35.000,00
3.18	30141500	RUBATEX 1/4	1,00	UN	24.000,00	0,00	24.000,00
3.19	30141500	RUBATEX 5/8	1,00	UN	27.000,00	0,00	27.000,00
3.20	30141500	RUBATEX 7/8	1,00	UN	29.000,00	0,00	29.000,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	camara de comercio 27 de febrero de 2025 (2).pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	RUT - REFRICESAR 2025 (1).pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores