Somos soluciones integrales para su empresa y oficina

COTIZACION Nº 298

Pitalito, 25 de marzo de 2025.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Email: contratacioncgd@sena.edu.co
Pitalito.

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ELEMENTO	UND	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Alambre dupont multicolor hembra a hembra, in Dupont alambre hembra a hembra Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	950	1,140,000
2	Alambre dupont multicolor macho a macho, in Dupont alambre macho a macho Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	950	1,140,000
3	Alambre dupont multicolor macho a hembra, in Dupont alambre macho a hembra Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	950	1,140,000
4	Aro De Luz Led Flash 45 Cm Fotografía Selfie Con Trípode Color de la estructura Negro Color de la luz Blanco neutro 110V	UN	20	300,000	6,000,000

5	Micrófono de estudio de condensador AT2020 con auriculares de estudio, filtro Knox Gear Pop, brazo de pluma, montaje de choque y cable XLR	UN	4	1,370,000	5,480,000
6	Base Para Micrófono Tipo Boom Doble Soporte + Dos Piañas. Soporte de micrófono de escritorio con Base redonda de Metal. Altura ajustable de 24-32cm. Base redonda de metal de 10,5 cm de diámetro	UN	1	190,000	190,000
7	Batería, Recargable , AA X 4 , 3600mAh con Cargador Tiempos de Carga en un lapso entre 5 horas a 7 horas. Cuenta con indicador de carga a través de una pantalla LED de alta visibilidad. Cuenta con temporizador automático de seguridad para que el cargador no esté activo durante períodos de tiempo prolongados., Seguridad de apagado	UN	2	93,000	186,000
8	Cable UTP cat 6 para exterior, Carrete 305 Mts, Aleación, Recomendado Para Cctv En Espacios Exteriores. Recomendado Para Cctv En Espacios Exteriores.	UN	4	480,000	1,920,000
9	Cables HDMI de 20 pies de largo, 8K de ultra alta velocidad HDMI 2.1 [clasificación CL3 en pared, 48 Gbps] 8K @60 4K @120 Hz/144 Hz, cable HDMI eARC HDCP 2.2 y 2.3.	UN	5	265,000	1,325,000
10	Cable de extensión USB activo de 50 pies, cable USB 2.0 A macho a hembra (de 2 pies a 150 pies para selección), con un amplificador de señal de chipset de extensión, cable USB de 22 AWG con una fuente	UN	3	340,000	1,020,000
11	Cable UTP Cat 6 para uso interior rollo x 305 metros, deal para implementaciones de red, Categoría 6, Material: acc (aluminio revestido de cobre), Material: acc (aluminio revestido de cobre), Medidas del empaque: an 24cm x al 39cm x la 38cm, Aleación: 70%aluminio/30%cobre	UN	4	400,000	1,600,000
12	Cable Micro HDMI A HDMI Alta Velocidad Ethernet 4k 60HZ 3D de 6pies o 2 metros	UN	20	150,000	3,000,000
13	Cable De Extensión Usb 2.0 Activa De 20 Metros. En línea con el estándar USB 2.0, 480 Mbps velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de PVC flexible: la flexibilidad no es fácil de romper, duradera.	UN	20	140,000	2,800,000

14	Cable Hdmi/ Hdtv 4k Ultra Hd 2k De 20 Metros Alta Calidad	UN	20	170,000	3,400,000
15	Cable Tipo C 5A Carga Rapida 100W Para iPhone 15/ MacBook/ Samsung/ Huawei/ Dell/ HP/ Lenovo - 2 Mts	UN	20	80,000	1,600,000
16	Cable Multifilar , Vehicular, Calibre #18: , Color Amarillo x100 metros	UN	1	310,000	310,000
17	Cable Multifilar, Vehicular, , Calibre #18: , Color Violeta x100 metros	UN	1	310,000	310,000
18	Cable jumper Dupont, Cables con terminación tipo macho a ambos lados, de 20 cm, permiten una conexión fácil en protoboard, conectores macho de 2.54mm.	UN	5	950	4,750
19	cámara V2 adaptable a raspberryPi 5, 8 megapixeles, 1080p, capacidad de almacenamiento en memoria: 12 GB, tecnologia de conectividad: CSI	UN	15	180,000	2,700,000
20	Cargador Adaptador Eh-5 Bateria En-el15 Nikon D7000 D7100, CÁMARA: MARCA:NIKON;SERIAL:8217081.0;MODELO:D7500	UN	8	240,000	1,920,000

21	Cargador Balanceador Baterías Imax B6ac V2 Skyrc Original Plastico, Unidad, Caja, B6AC V2 es una estación de carga/descarga con control de microprocesador de alto rendimiento con administración de batería adecuada para usar con todos los tipos de batería actuales: LiPo, LiHV, Li-ion, LiFe, NiMh, NiCd y plomo-ácido. Cuenta con una corriente de carga máxima de 6 A y potencia de carga máxima de 50 W. Pantalla LCD con toda la información de carga y especificaciones de batería Potencia max de carga: 50W Potencia max de descarga: 5W Rango de corriente de carga: 0.1 - 6.0 A Rango de corriente de descarga: 0.1 - 2.0 A Número de celdas para baterías NiCd/NiMh: 1 a 15 celdas Número de celdas para baterías Li-ion / Li-Fe / Li-Po / Li-HV: 1 a 6 celdas Voltaje para baterías Pb: 2 - 20v Peso: 632g Dimensiones: 135X144X36mm, SKYRC B6AC V2 es una estación de carga/descarga con control de microprocesador de alto rendimiento con administración de batería adecuada para usar con todos los tipos de batería actuales: LiPo, LiHV, Li- ion, LiFe, NiMh, NiCd y plomo-ácido. Cuenta con una corriente de carga máxima de 6 A y potencia de carga máxima de 50 W. Pantalla LCD con toda la información de carga y especificaciones de batería Potencia max de carga: 50W Potencia max de descarga: 5W Rango de corriente de carga: 0.1 - 6.0 A Rango de corriente de descarga: 0.1 - 2.0 A Número de celdas para baterías NiCd/NiMh: 1 a 15 celdas Número de celdas para baterías Li-ion / Li-Fe / Li-Po / Li-HV: 1 a 6 celdas Voltaje para baterías Pb: 2 - 20v Peso: 632g Dimensiones: 135X144X36mm	UN	1	600,000	600,000
22	Cautín, 60 watts, Voltaje de alimentación, 110vac. Con base., 110vac. Con base.	UN	3	105,000	315,000
23	Conmutadores. Modulo relé de 2 canales a 5VDC - modulo, relé, de 2 canales a 5VDC.	UN	10	30,000	300,000
24	Conversor de audio digital a analógico Negro. Voltaje de alimentación máximo 5 Voltios Tipo de montaje Coaxial Tipo de interfazÓptico Cantidad de canales 2	UN	2	162,000	324,000
25	Cortador de papel de guillotina con base metálica A3, resistente de 18 pulgadas con riel de protección, bloqueo de hoja de seguridad, capacidad de 10 hojas, cortador de papel guillotina	UN	1	300,000	300,000

26	Desoldador en cuerpo plástico para retirar soldadura de elementos SMD y DIP. Pistón con sellos de aceite dobles: sin garantía de fugas de aire. El mango suave ofrece un agarre cómodo y una función antideslizante. Resorte antioxidante. Punta incorporada para un fácil reemplazo. Eliminación rápida y fácil de residuos de soldadura Longitud: 320mm. Longitud de almacenamiento: 159mm. Diámetro del cuerpo: 29mm.	UN	3	60,000	180,000
27	Diodo LED De 5mm, colores surtidos	UN	965	200	193,000
28	Disco duro de estado sólido portable o externo SSD - Up to 1050MB/s - USB-C, USB 3.2 Gen 2 - External Solid State Drive - SSD-1T	UN	2	890,000	1,780,000
29	Disipador Con Ventilador Activo Oficial Para Raspberry Pi 5	UN	20	120,000	2,400,000
30	Dispositivo inalámbrico AC1200 de doble banda - (RT-AC1200),Wi-Fi 802.11ac de doble banda simultánea super rápida a hasta 1167 Mbps, Cobertura mejorada y rendimiento multidispositivo con cuatro antenas externas de 5dBi, dos cada una para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz,El puerto USB 2.0 es compatible con AiPlayer para la transmisión de música,Nombre del modeloRT-AC1200, Características especiales:WPS, Clase de banda de frecuencia: Banda Doble, Estándar de comunicación inalámbrica:802.11a/b/g/n/ac Dispositivos compatibles: Ordenador personal, Frecuencia GHz	UN	7	650,000	4,550,000
31	Estuche para cámara para fotógrafos DSLR SLR SLR sin espejo con cubierta impermeable para lluvia y compartimento para laptop, se adapta a portátiles de 14 pulgadas, mochila antirrobo	UN	1	340,000	340,000
32	Extensión Toma Corriente de 6 Puertos con Polo Tierra de 5 Metros con capacidad de 125v. Regleta eléctrica Multitoma Toma Corriente Oficina Luces	UN	5	50,000	250,000
33	Extensión CON POLO A TIERRA, MATERIAL PVC + FILAMENTOS DE COBRE, 125 V, CABLE MINIMO DE 3 METROS, Y NIMIMO 3 SALIDAS, CERTIFICACIÓN RETIE.	UN	2	125,000	250,000

34	Extensión Eléctrica Naranjada 15 Metros. WATTS: 1875 W VOLTIOS: AC 110 V -125V MAX POWER: 1625 W AMPERAJE: 15 A 2 X 14 AWG	UN	20	85,000	1,700,000
35	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Blanco. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
36	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Negro. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
37	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Gris. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
38	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Azul. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
39	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Amarillo. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000

40	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Rojo. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
41	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: blanco. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	176,000	176,000
42	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Negro. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	176,000	176,000
43	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Azul. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	176,000	176,000
44	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Gris. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	176,000	176,000
45	Fuente de alimentación Raspberry Pi 5 27 W USB-C US Plug PD adaptador de corriente Raspberry Pi 5 Oficial Power Super Alternativa 5V 5A	UN	20	180,000	3,600,000

46	Fuente De Alimentación DC, Tensión de salida: 0 ~ 30 V, Corriente de salida: 0 ~ 5A, Potencia de salida: 150W, Regulación de carga: ± 5): Voltaje 0,5% + 20 mV Actual 0.5% + 10mA, Ondulación y Modo de visualización: Pantalla dual de voltaje y corriente LED, Característica: Conversión automática de voltaje y corriente constante con protección de límite de corriente, Voltaje de entrada: 110 V / 220 V ± 5% CA; frecuencia: 50Hz / 60Hz, Accesorios estándar: Cable de alimentación, cables de salida	UN	1	950,000	950,000
47	Funda estuche rígida , de transporte para , SanDisk Extreme Pro / SanDisk Extreme SSD externo portátil de 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB USB-C unidad de estado sólido EVA a prueba de golpes, bolsa de viaje , protectora de almacenamiento.	UN	3	110,000	330,000
48	Gateway LoRaWAN KNOT LR9 kit - Plastico, Unidad, Caja, Interfaz Inalámbrica WiFi4 MIMO 2x2: Proporciona conectividad inalámbrica de alto rendimiento. Ganancia de la Antena WiFi 1.5dBi: Mejora la calidad de la señal inalámbrica. Puerto USB microUSB tipo AB: Permite la conexión de dispositivos externos. Puerto de Consola RS485: Facilita la comunicación con otros dispositivos. 1 Ranura MiniPCIe: Ofrece flexibilidad para expandir las capacidades del dispositivo. Ranura Nano SIM Compatible con CAT-M: Permite el uso de tarjetas SIM compatibles con la tecnología CAT-M para optimizar los costos de conectividad con operadores celulares.	UN	2	1,930,000	3,860,000
49	Gimbal Estabilizador Celular Selfie Stick Trípode Con Luz. Tamaño del producto: 68,5 x 39,5 x 190 860 mm Peso 210g Longitud: 86cm Versión bluetooth: 4.0 Batería de Gimbal 450 mAh Batería de Luz 600 mAh Materiales: aleación de aluminio Compatible: Android 4.3 y superior; iOS 5.1 y superior Tamaño del teléfono: 4.0 ó 6.2 pulgadas.	UN	1	450,000	450,000
50	Iluminación de video para fotografía RGB, luces de estudio con trípode ajustable, iluminación de 16 colores para grabación de video/YouTube/TikTok/transmisión en vivo/maquillaje/vlogging	UN	2	450,000	900,000
51	Insta360 ONE X2 - Cámara de acción impermeable de 360 grados, 5.7K 360, estabilización, pantalla táctil, edición de AI, transmisión en vivo, cámara web, control de voz	UN	1	2,700,000	2,700,000
52	Interfaz de audio con micrófono BM800 de diseñador cardioide para jugadores y mezclador de DJ todo en uno, perfecto para transmisión en vivo, canto, YouTube.	UN	2	660,000	1,320,000

53	Interruptor HDMI Gana, interruptor de 3 puertos, 4 K, separador de interruptores 3x1 con cable flexible, apto para reproductor 3D Full HD 4 K 1080 P	UN	2	155,000	310,000
54	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS: DE CABLE USB, LÁSER OMNIDIRECCIONAL O CCD, LIVIANA Y ERGONÓMICA, DURABILIDAD Y FÁCIL USO POR EL OPERARIO. MÚLTIPLES CONFIGURACIONES QUE SE ADAPTAN A TODAS LAS NECESIDADES Y AMBIENTES DE TRABAJO.	UN	5	830,000	4,150,000
55	Lente de conversión, de ángulo amplio, 0.43x, de Altura Photo. Descripción de la distancia focal 2.047 in Tipo de lente Gran angular Soportes compatibles Nikon F	UN	1	330,000	330,000
56	Limpiador Electrónico, Limpia Contacto, Spray Hand Boss , 550 Ml 11 onzas peso	UN	3	50,000	150,000
57	Malla Desoldadora Con Dispensador. Para Desoldar, Con carrete de plástico, Construcción de trenza de cobre, De alto grado en la absorción de estaño, Cable de cobre libre de oxígeno, En forma de mecha, de alta calidad con un flux único. Excelente para retirar componentes smd, Longitud: 1.5mt Ancho: 2 mm Flux: RMA saturado con fundente especial Dimensiones: diámetro carreta 48 mm x alto 12 mm Empaque: bolsa plástica sellada	UN	4	28,000	112,000
58	Micrófono Doble Profesional Inalámbrico De Solapa S18 Pro Para Celular Usb Tipo C Y iPhone Lightning Reducción Del Ruido Pantalla Digital Estuche De Carga Estuche Semiduro Filtros Cortaviento	UN	20	420,000	8,400,000
59	Módulo Display LCD 16x2 I2C. Interface: IIC/I2C. Tipo de pantalla: STN. Reflective, azul negativo. Voltaje de funcionamiento: 5V DC. Luz de fondo: azul. Contraste ajustable: si (con potenciómetro interno) Resolución: 16×2 (caracteres x líneas) Área de visualización tamaño: 6.5 x 1.5 cm. Dimensiones: 8 x 3.6 x 1.8 cm	UN	10	75,000	750,000
60	Multímetro digital Plusivo Probador de multímetro digital, de 2000 cuentas, voltímetro de corriente alterna, voltímetro de voltaje ohmio, voltio, medidor multímetro mide voltaje, resistencia, corriente, continuidad	UN	2	150,000	300,000
61	Paquete de 18 paneles acústicos de espuma a prueba de sonido para paredes de 12 x 12 x 2 pulgadas, paneles de sonido estilo pirámide para estudio y reducción de ruido en el hogar con Vibredux	UN	30	300,000	9,000,000

62	BDF S35 - Película reflectante para ventana con alto rechazo de calor, color plateado 35 (mediano) - 60 pulgadas x 50 pies. Tereftalato de polietileno para protección de equipos en mantenimiento, almacenamiento de hardware y termo regular componentes electrónicos en áreas cálidas. Rollo de 15 m (6 rollos)	ROL	4	2,000,000	8,000,000
63	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- negro, MPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	300,000	300,000
64	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- magenta, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	300,000	300,000
65	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- cian, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	300,000	300,000

66	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- amarillo, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	300,000	300,000
67	Pila Tipo C, LR14 1.5V JUEGO X2 UNIDADES, ALKALINE, CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 5 AÑOS.	UN	12	40,000	480,000
68	Pila TIPO AAA 1.5 V, JUEGO X2 UNIDADES, ALKALINE, COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS PILAS: DIÓXIDO DE MANGANESO, ZINC, HIDRÓXIDO DE POTASIO, GRAFITO Y ÓXIDO, DE ZINC CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 5 AÑOS.	UN	12	30,000	360,000
69	Pomada para soldar Apariencia: Grasa Color: Ámbar oscuro Contenido neto: 100 g Empaque: Bote Gravedad específica: 0.841 g/ml Punto de fusión por goteo: 55 °C Punto de inflamación: 242 °C Solubilidad al agua: Insoluble Características: Alta resistencia Fabricada a base de petrolato y ácido de cloruro de zinc No contiene plomo No deteriora las superficies al soldar	UN	4	40,000	160,000
70	PQRQP Micrófonos Lavalier inalámbricos 3 en 1 para iPhone, iPad, Android, cámara, micrófono USB-C, batería de 7 horas, mini micrófono con reducción de ruido para grabación de video, vlog, youtube	UN	4	150,000	600,000
71	Probador De Redes Con Generador De Tono Profesional	UN	2	1,160,000	2,320,000
72	Protoboard De 830 puntos de conexión. Material: Plástico ABS. Color: Blanco. Voltaje dieléctrico: soporta 500VAC (1 minuto). 4 pies de goma antideslizante. Cada punto se identifica con letras en la parte superior y el número de abajo del lado	UN	3	30,000	90,000
73	Raspberry Pi 5 Plus con fuente de alimentación USB tipo C 5V 4A, caja de metal naranja Pi 5 Plus con ventilador de enfriamiento de 1.575 in y disipadores de calor de aluminio de 4 piezas para Orange Pi 5 Plus 4GB/8GB/16GB	UN	2	1,300,000	2,600,000

74	Regleta de alimentación de metal resistente de 15 pies con 10 tomas de corriente y protector de sobretensión, 3150 julios 15 amperios regleta de alta potencia con interruptor.Color Amarillo/Negro. Total de tomas de corriente10. Voltaje 125. Características especiales: Montable, Interruptor de Encendido y Apagado, Protección contra Sobretensiones.	UN	4	260,000	1,040,000
75	Resina de impresión 3D Aqua gray 8k Densidad: 1,1 g/cm3, Botella, Caja, Densidad: 1,1 g/cm3, Resina de impresión 3D Aqua gray 8k, Peso: 1kg por botella Densidad: 1,1 g/cm3 Viscosidad: 280-380 cps Dureza de la superficie: 85 Shore D UTS: 47 MPa Módulo de tracción: 2256 MPa Alargamiento a la rotura, EAB: 23 % Resistencia a la flexión: 54 MPa Módulo de flexión: 1551 MPa Resistencia al impacto con muescas Izod: 9,63 J/m HDT @0.45MPa: 77°c, EQUIPO DE PROTOTIPADO: MARCA:Phrozem;SERIAL:LCMG23060034;MODELO:Sonic Mega 8K Desktop 3D printer; OBSERVACIONES: Año producción: 2023 peso 35 kg	UN	2	450,000	900,000
76	Resina de impresión 3D Aqua white 8k Viscosidad: 280-380 cps, Botella, Caja, Densidad: 1,1 g/cm3, Resina de impresión 3D Aqua white 8k, Peso: 1kg por botella Densidad: 1,1 g/cm3 Viscosidad: 280-380 cps Dureza de la superficie: 85 Shore D UTS: 47 MPa Módulo de tracción: 2256 MPa Alargamiento a la rotura, EAB: 23 % Resistencia a la flexión: 54 MPa Módulo de flexión: 1551 MPa Resistencia al impacto con muescas Izod: 9,63 J/m HDT @0.45MPa: 77 grados centigrados, EQUIPO DE PROTOTIPADO: MARCA:Phrozem;SERIAL:LCMG23060034;MODELO:Sonic Mega 8K Desktop 3D printer; OBSERVACIONES: mAño producción: 2023 peso 35 kg	UN	2	450,000	900,000
77	Resistencia de precisión, Tolerancia: 1%, Potencia; 1/4w X 10 Unidades. Valores surtidos.	UN	50	9,500	475,000
78	Cinta Cera Para Impresora De Etiquetas 110mmx300m	UN	5	52,000	260,000
79	Rollo De Sticker Adhesivos Impresora Etiquetas 50x25mm 4000u	UN	4	50,000	200,000

80	Roseta con Porta Sombrilla Socket 110V/120V Porta sombrilla Ideal para usar sobre trípode o base de luz. Fácil y práctico de usar. Incluye botón de encendido on/off. Compatible con base de bombillos E26/E27. Color: Negro. Longitud de cable de corriente: 2,7 metros.	UN	2	150,000	300,000
81	Enrutador WiFi 6 AX1800 - , Router WiFi de malla de doble banda, , Enrutador de malla conecta más de 25 dispositivos, Doble banda concurrente, , Admite 802.11ax (AX1800) hasta 1.8 Gbps, Cobertura de hasta 1,700 pies cuadrados, Flujos de datos simultáneos 2x2 para un rendimiento más fuerte y rápido, Tecnología de malla inteligente MU-MIMO, Bluetooth de baja energía para una configuración segura y fácil, Tecnología Beamforming, Red de invitados, Controles parentales, Admite la modalidad principal/secundario, Dos antenas ajustables (no desmontables), Procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz, Se puede montar en la pared o para colocar en el escritorio, Wi-Fi Protected Setup (Configuración de Wi-Fi Segura) (WPS).	UN	1	550,000	550,000
82	tarjeta Micro SD, Tarjeta de memoriacon adaptador SD 64GB.	UN	20	50,000	1,000,000
83	Set Juego Herramienta para Electrónica: 13 piezas contiene: (1 pieza de alicates de punta de aguja 5", 1 pieza de alicates diagonales 4", 1 pieza de destornillador en forma lineal 3,2 x 75 mm, 1 pieza de destornillador en forma lineal 5 x 75 mm, 1 pieza de destornillador en forma de cruz #0x75MM, 1 pieza de destornillador en forma de cruz # 1x75MM ,1 pieza de soldador eléctrico de larga vida de tipo térmico externo 30W, 1 pieza de alambre de soldadura portátil 17G, 1 pieza de soporte de soldador portátil, 1 pieza de alicates puntiagudos 125MM, 1 pieza de tijera de electricista 138MM , 1 pieza de pluma de prueba de electricidad 145MM y 1 pieza de lechón de soldadura de plástico completo). ste juego de herramientas de reparación es una bolsa de reparación de tamaño pequeño. diseñada para las necesidades básicas de trabajo de ingenieros electrónicos, los ingenieros de equipos y los técnicos. Todas las herramientas de configuración se colocan en una bolsa de herramientas de	UN	5	200,000	1,000,000

84	Sistema de micrófono inalámbrico para cámaras, videocámaras, teléfonos inteligentes, portátiles, micrófono de solapa inalámbrico compacto con grabación de doble canal, reducción de ruido, baja latencia	UN	4	930,000	3,720,000
85	Sistema de almacenamiento solido portátil de 1 TB - Hasta 2000 MB/s - USB-C, USB 3.2 Gen 2x2, resistencia al agua y al polvo IP65, firmware actualizado - Unidad externa de estado sólido - SDSSDE81-1T00-G25	UN	6	980,000	5,880,000
86	Softbox con Socket Hecho de Nylon de alta calidad. Tamaño: 60x60 cms. Incluye socket incorporado. Difusor externo extraíble.	UN	2	362,000	724,000
87	Soldadura de Estaño, Material para puntos de soldadura brillantes y sólidos 100 gr, sin necesidad de aplicar resinas adicionales.	UN	4	80,000	320,000
88	Sombrilla Blanca 83cm Sombrilla Difusora. Minimiza la perdida de luz. Maximiza la propagación de luz mejorando el contraste. Ultraliviana. Dimensiones: 33" (83 cm).	UN	2	65,000	130,000
89	Tabla de protoboard sin soldadura de 3220 puntos, de prueba, 4 postes de encuadernación, 7 carriles de potencia, punto de unión 700; 4 tiras dobles, punto de amarre 2520; Carcasa ABS, clips de contacto de metal; acepta alambre con diámetro 20-29AWG; placa de aluminio negro, Postes de encuadernación codificados en negro, rojo, amarillo y verde.	UN	15	150,000	2,250,000
90	Tablas de corte 50+70 cm, Tabla De Cortar Líneas De Rejilla A3 Pvc Mat Papel Autocurat	UN	2	345,000	690,000
91	Tarjeta de memoria microSDXC UHS-I con capacidad de 64 GB con adaptador - hasta 160 MB/s, C10, U3, V30, 4K, A2, Micro SD, clase 10, Velocidades de lectura de hasta 160 MB/s para ahorrar tiempo al transferir imágenes de alta resolución y videos 4K UHD (2). Requiere dispositivos compatibles capaces de alcanzar tales velocidades.	UN	20	140,000	2,800,000

92	Tarjeta Arduino nano V3 Características: Microcontrolador: Atmel ATmega328 Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V Tensión de Entrada (límites): 6-20 V Pines E/S Digitales: 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM Entradas Analógicas: 8 Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 2KB son usados por el bootloader (16 KB ATmega168) SRAM: 2 KB (ATmega328) (1 KB ATmega168) EEPROM: 1 KB (ATmega328) (512 bytes ATmega168) Dimensiones: 18,5mm x 43,2mm Incluye cable de programación.	UN	5	50,000	250,000
93	Tarjeta Referencia UNO Rev3 Micro controlador: ATmega328 Voltaje de Operación: 5V E/S Digitales: 14 PWM: 6 Entradas Analógicas: 6 Medidas: 68.6 mm x 53.4mm Peso: 25 g Cable USB Incluido	UN	3	90,000	270,000
94	Tarjeta de memoria SDSQUNR-064G-GN3MA Ultra con adaptador SD 64GB	UN	20	65,000	1,300,000
~~95~~	Tester Probador De Red Rj45 Rj11 Unit Ut681l para comprobar que las conexiones realizadas mediante el cable utp y punta RJ45 sea de calidad	UN	2	107,000	214,000
96	Tinta epson l6490 ecotank - negro, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	195,000	780,000
97	Tinta epson l6490 ecotank - azul, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	195,000	780,000
98	Tinta epson l6490 ecotank - magenta, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	195,000	780,000
99	T524420-AL tinta epson l6490 ecotank- amarillo, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	195,000	780,000

100	Trípode Profesional 1,6m Weifeng Fotografía Universal. Trípode portátil y liviano de aleación de aluminio Compatible con DSLR, DV, Videocámaras, etc. Cabezal de acción fluida de 3 ejes con placa de liberación rápida Capacidad de carga: 3,3 kg máx. Con mango para un manejo fluido. Patas telescópicas con 3 secciones. Altura regulable de 64 cm a 167,5 cm. Pies de goma antideslizantes para un uso más estable., Para CÁMARA: MARCA: NIKON; SERIAL:8217081.0; MODELO:D7500;OBSERVACIONES:CAMARA FOTOGRÁFICA	UN	2	340,000	680,000
101	Trípode de Luz 2mts Trípode hecho de aleación de aluminio. Diseñado para trabajo pesado. Soporta todo equipo de fotografía. Altura ajustable hasta 2m., PARA CÁMARA: MARCA:NIKON; SERIAL: 8217081.0; MODELO:D7500; OBSERVACIONES: CAMARA FOTOGRÁFICA	UN	1	65,000	65,000
102	Anillo de luz para selfie de 12 pulgadas con trípode de 62 pulgadas para grabación de video, transmisión en vivo (YouTube, Instagram, TIK Tok), compatible con teléfonos, cámaras y cámaras web.	UN	2	170,000	340,000
103	Ventilador de suelo metálico de 20 pulgadas para la circulación de aire en espacios industriales o comerciales; 3 velocidades.	UN	2	600,000	1,200,000
					$136,751,750

EL VALOR DE LA OFERTA ES LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CIENCUENTA PESOS.

Jenifer Carolina Lozada Claros
Representante Legal
C.C 36.295.284
3224165326
CRA 9 E # 4-30 Pitalito H
Jenifer.lozada444 @hotmail.com

COMPUCENTER
centro de servicio tecnológico
NIT 1.083.892.921-8 REGIMEN SIMPLIFICADO

Pitalito 25 de marzo de 2025

Señores:
SENA PITALITO

OFERTA ECONOMICA

ITEM	ELEMENTO	UND	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Alambre dupont multicolor hembra a hembra, in Dupont alambre hembra a hembra Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	$ 950	$ 1,140,000
2	Alambre dupont multicolor macho a macho, in Dupont alambre macho a macho Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	$ 950	$ 1,140,000
3	Alambre dupont multicolor macho a hembra, in Dupont alambre macho a hembra Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	$ 950	$ 1,140,000
4	Aro De Luz Led Flash 45 Cm Fotografía Selfie Con Trípode Color de la estructura Negro Color de la luz Blanco neutro 110V	UN	20	$ 320,000	$ 6,400,000
5	Micrófono de estudio de condensador AT2020 con auriculares de estudio, filtro Knox Gear Pop, brazo de pluma, montaje de choque y cable XLR	UN	4	$ 1,400,000	$ 5,600,000
6	Base Para Micrófono Tipo Boom Doble Soporte + Dos Piañas. Soporte de micrófono de escritorio con Base redonda de Metal. Altura ajustable de 24-32cm. Base redonda de metal de 10,5 cm de diámetro	UN	1	$ 220,000	$ 220,000
7	Batería, Recargable , AA X 4 , 3600mAh con Cargador Tiempos de Carga en un lapso entre 5 horas a 7 horas. Cuenta con indicador de carga a través de una pantalla LED de alta visibilidad. Cuenta con temporizador automático de seguridad para que el cargador no esté activo durante períodos de tiempo prolongados., Seguridad de apagado	UN	2	$ 90,000	$ 180,000
8	Cable UTP cat 6 para exterior, Carrete 305 Mts, Aleación, Recomendado Para Cctv En Espacios Exteriores. Recomendado Para Cctv En Espacios Exteriores.	UN	4	$ 500,000	$ 2,000,000
9	Cables HDMI de 20 pies de largo, 8K de ultra alta velocidad HDMI 2.1 [clasificación CL3 en pared, 48 Gbps] 8K @60 4K @120 Hz/144 Hz, cable HDMI eARC HDCP 2.2 y 2.3.	UN	5	$ 280,000	$ 1,400,000

10	Cable de extensión USB activo de 50 pies, cable USB 2.0 A macho a hembra (de 2 pies a 150 pies para selección), con un amplificador de señal de chipset de extensión, cable USB de 22 AWG con una fuente	UN	3	$ 350,000	$ 1,050,000
11	Cable UTP Cat 6 para uso interior rollo x 305 metros, deal para implementaciones de red, Categoría 6, Material: acc (aluminio revestido de cobre), Material: acc (aluminio revestido de cobre), Medidas del empaque: an 24cm x al 39cm x la 38cm, Aleación: 70%aluminio/30%cobre	UN	4	$ 390,000	$ 1,560,000
12	Cable Micro HDMI A HDMI Alta Velocidad Ethernet 4k 60HZ 3D de 6pies o 2 metros	UN	20	$ 160,000	$ 3,200,000
13	Cable De Extensión Usb 2.0 Activa De 20 Metros. En línea con el estándar USB 2.0, 480 Mbps velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de PVC flexible: la flexibilidad no es fácil de romper, duradera.	UN	20	$ 150,000	$ 3,000,000
14	Cable Hdmi/ Hdtv 4k Ultra Hd 2k De 20 Metros Alta Calidad	UN	20	$ 170,000	$ 3,400,000
15	Cable Tipo C 5A Carga Rapida 100W Para iPhone 15/ MacBook/ Samsung/ Huawei/ Dell/ HP/ Lenovo - 2 Mts	UN	20	$ 90,000	$ 1,800,000
16	Cable Multifilar , Vehicular, Calibre #18: , Color Amarillo x100 metros	UN	1	$ 320,000	$ 320,000
17	Cable Multifilar, Vehicular, , Calibre #18: , Color Violeta x100 metros	UN	1	$ 320,000	$ 320,000
18	Cable jumper Dupont, Cables con terminación tipo macho a ambos lados, de 20 cm, permiten una conexión fácil en protoboard, conectores macho de 2.54mm.	UN	5	$ 950	$ 4,750
19	cámara V2 adaptable a raspberryPi 5, 8 megapixeles, 1080p, capacidad de almacenamiento en memoria: 12 GB, tecnologia de conectividad: CSI	UN	15	$ 170,000	$ 2,550,000
20	Cargador Adaptador Eh-5 Bateria En-el15 Nikon D7000 D7100, CÁMARA: MARCA:NIKON;SERIAL:8217081.0;MODELO:D7500	UN	8	$ 260,000	$ 2,080,000

21	Cargador Balanceador Baterías Imax B6ac V2 Skyrc Original Plastico, Unidad, Caja, B6AC V2 es una estación de carga/descarga con control de microprocesador de alto rendimiento con administración de batería adecuada para usar con todos los tipos de batería actuales: LiPo, LiHV, Li-ion, LiFe, NiMh, NiCd y plomo-ácido. Cuenta con una corriente de carga máxima de 6 A y potencia de carga máxima de 50 W. Pantalla LCD con toda la información de carga y especificaciones de batería Potencia max de carga: 50W Potencia max de descarga: 5W Rango de corriente de carga: 0.1 - 6.0 A Rango de corriente de descarga: 0.1 - 2.0 A Número de celdas para baterías NiCd/NiMh: 1 a 15 celdas Número de celdas para baterías Li-ion / Li-Fe / Li-Po / Li-HV: 1 a 6 celdas Voltaje para baterías Pb: 2 - 20v Peso: 632g Dimensiones: 135X144X36mm, SKYRC B6AC V2 es una estación de carga/descarga con control de microprocesador de alto rendimiento con administración de batería adecuada para usar con todos los tipos de batería actuales: LiPo, LiHV, Li- ion, LiFe, NiMh, NiCd y plomo-ácido. Cuenta con una corriente de carga máxima de 6 A y potencia de carga máxima de 50 W. Pantalla LCD con toda la información de carga y especificaciones de batería Potencia max de carga: 50W Potencia max de descarga: 5W Rango de corriente de carga: 0.1 - 6.0 A Rango de corriente de descarga: 0.1 - 2.0 A Número de celdas para baterías NiCd/NiMh: 1 a 15 celdas Número de celdas para baterías Li-ion / Li-Fe / Li-Po / Li-HV: 1 a 6 celdas Voltaje para baterías Pb: 2 - 20vPeso: 632g Dimensiones: 135X144X36mm	UN	1	$ 660,000	$ 660,000
22	Cautín, 60 watts, Voltaje de alimentación, 110vac. Con base., 110vac. Con base.	UN	3	$ 100,000	$ 300,000
23	Conmutadores. Modulo relé de 2 canales a 5VDC - modulo, relé, de 2 canales a 5VDC.	UN	10	$ 28,000	$ 280,000
24	Conversor de audio digital a analógico Negro. Voltaje de alimentación máximo 5 Voltios Tipo de montaje Coaxial Tipo de interfazÓptico Cantidad de canales 2	UN	2	$ 170,000	$ 340,000
25	Cortador de papel de guillotina con base metálica A3, resistente de 18 pulgadas con riel de protección, bloqueo de hoja de seguridad, capacidad de 10 hojas, cortador de papel guillotina	UN	1	$ 350,000	$ 350,000
26	Desoldador en cuerpo plástico para retirar soldadura de elementos SMD y DIP. Pistón con sellos de aceite dobles: sin garantía de fugas de aire. El mango suave ofrece un agarre cómodo y una función antideslizante. Resorte antioxidante. Punta incorporada para un fácil reemplazo. Eliminación rápida y fácil de residuos de soldadura Longitud: 320mm. Longitud de almacenamiento: 159mm. Diámetro del cuerpo: 29mm.	UN	3	$ 50,000	$ 150,000
27	Diodo LED De 5mm, colores surtidos	UN	965	$ 300	$ 289,500
28	Disco duro de estado sólido portable o externo SSD - Up to 1050MB/s - USB-C, USB 3.2 Gen 2 - External Solid State Drive - SSD-1T	UN	2	$ 900,000	$ 1,800,000
29	Disipador Con Ventilador Activo Oficial Para Raspberry Pi 5	UN	20	$ 120,000	$ 2,400,000

30	Dispositivo inalámbrico AC1200 de doble banda - (RT-AC1200),Wi-Fi 802.11ac de doble banda simultánea super rápida a hasta 1167 Mbps, Cobertura mejorada y rendimiento multidispositivo con cuatro antenas externas de 5dBi, dos cada una para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz,El puerto USB 2.0 es compatible con AiPlayer para la transmisión de música,Nombre del modeloRT-AC1200, Características especiales:WPS, Clase de banda de frecuencia: Banda Doble, Estándar de comunicación inalámbrica:802.11a/b/g/n/ac Dispositivos compatibles: Ordenador personal, Frecuencia GHz	UN	7	$ 670,000	$ 4,690,000
31	Estuche para cámara para fotógrafos DSLR SLR SLR sin espejo con cubierta impermeable para lluvia y compartimento para laptop, se adapta a portátiles de 14 pulgadas, mochila antirrobo	UN	1	$ 350,000	$ 350,000
32	Extensión Toma Corriente de 6 Puertos con Polo Tierra de 5 Metros con capacidad de 125v. Regleta eléctrica Multitoma Toma Corriente Oficina Luces	UN	5	$ 60,000	$ 300,000
33	Extensión CON POLO A TIERRA, MATERIAL PVC + FILAMENTOS DE COBRE, 125 V, CABLE MINIMO DE 3 METROS, Y NIMIMO 3 SALIDAS, CERTIFICACIÓN RETIE.	UN	2	$ 130,000	$ 260,000
34	Extensión Eléctrica Naranjada 15 Metros. WATTS: 1875 W VOLTIOS: AC 110 V -125V MAX POWER: 1625 W AMPERAJE: 15 A 2 X 14 AWG	UN	20	$ 80,000	$ 1,600,000
35	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Blanco. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 250,000	$ 250,000
36	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Negro. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 250,000	$ 250,000
37	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Gris. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 250,000	$ 250,000
38	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Azul. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 250,000	$ 250,000
39	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Amarillo. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 250,000	$ 250,000

40	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Rojo. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 250,000	$ 250,000
41	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: blanco. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 190,000	$ 190,000
42	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Negro. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 190,000	$ 190,000
43	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Azul. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 190,000	$ 190,000
44	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Gris. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:M01B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	$ 190,000	$ 190,000
45	Fuente de alimentación Raspberry Pi 5 27 W USB-C US Plug PD adaptador de corriente Raspberry Pi 5 Oficial Power Super Alternativa 5V 5A	UN	20	$ 170,000	$ 3,400,000
46	Fuente De Alimentación DC, Tensión de salida: 0 ~ 30 V, Corriente de salida: 0 ~ 5A, Potencia de salida: 150W, Regulación de carga: ± 5): Voltaje 0,5% + 20 mV Actual 0.5% + 10mA, Ondulación y Modo de visualización: Pantalla dual de voltaje y corriente LED, Característica: Conversión automática de voltaje y corriente constante con protección de límite de corriente, Voltaje de entrada: 110 V / 220 V ± 5% CA; frecuencia: 50Hz / 60Hz, Accesorios estándar: Cable de alimentación, cables de salida	UN	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000
47	Funda estuche rígida , de transporte para , SanDisk Extreme Pro / SanDisk Extreme SSD externo portátil de 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB USB-C unidad de estado sólido EVA a prueba de golpes, bolsa de viaje , protectora de almacenamiento.	UN	3	$ 110,000	$ 330,000
— 48	Gateway LoRaWAN KNOT LR9 kit - Plastico, Unidad, Caja, Interfaz Inalámbrica WiFi4 MIMO 2x2: Proporciona conectividad inalámbrica de alto rendimiento. Ganancia de la Antena WiFi 1.5dBi: Mejora la calidad de la señal inalámbrica. Puerto USB microUSB tipo AB: Permite la conexión de dispositivos externos. Puerto de Consola RS485: Facilita la comunicación con otros dispositivos. 1 Ranura MiniPCIe: Ofrece flexibilidad para expandir las capacidades del dispositivo. Ranura Nano SIM Compatible con CAT-M: Permite el uso de tarjetas SIM compatibles con la tecnología CAT-M para optimizar los costos de conectividad con operadores celulares.	UN	2	$ 1,950,000	$ 3,900,000

49	Gimbal Estabilizador Celular Selfie Stick Trípode Con Luz. Tamaño del producto: 68,5 x 39,5 x 190 860 mm Peso 210g Longitud: 86cm Versión bluetooth: 4.0 Batería de Gimbal 450 mAh Batería de Luz 600 mAh Materiales: aleación de aluminio Compatible: Android 4.3 y superior; iOS 5.1 y superior Tamaño del teléfono: 4.0 ó 6.2 pulgadas.	UN	1	$ 430,000	$ 430,000
50	Iluminación de video para fotografía RGB, luces de estudio con trípode ajustable, iluminación de 16 colores para grabación de video/YouTube/TikTok/transmisión en vivo/maquillaje/vlogging	UN	2	$ 430,000	$ 860,000
51	Insta360 ONE X2 - Cámara de acción impermeable de 360 grados, 5.7K 360, estabilización, pantalla táctil, edición de AI, transmisión en vivo, cámara web, control de voz	UN	1	$ 2,700,000	$ 2,700,000
52	Interfaz de audio con micrófono BM800 de diseñador cardioide para jugadores y mezclador de DJ todo en uno, perfecto para transmisión en vivo, canto, YouTube.	UN	2	$ 670,000	$ 1,340,000
53	Interruptor HDMI Gana, interruptor de 3 puertos, 4 K, separador de interruptores 3x1 con cable flexible, apto para reproductor 3D Full HD 4 K 1080 P	UN	2	$ 170,000	$ 340,000
54	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS: DE CABLE USB, LÁSER OMNIDIRECCIONAL O CCD, LIVIANA Y ERGONÓMICA, DURABILIDAD Y FÁCIL USO POR EL OPERARIO. MÚLTIPLES CONFIGURACIONES QUE SE ADAPTAN A TODAS LAS NECESIDADES Y AMBIENTES DE TRABAJO.	UN	5	$ 850,000	$ 4,250,000
55	Lente de conversión, de ángulo amplio, 0.43x, de Altura Photo. Descripción de la distancia focal 2.047 in Tipo de lente Gran angular Soportes compatibles Nikon F	UN	1	$ 600,000	$ 600,000
56	Limpiador Electrónico, Limpia Contacto, Spray Hand Boss , 550 Ml 11 onzas peso	UN	3	$ 50,000	$ 150,000
57	Malla Desoldadora Con Dispensador. Para Desoldar, Con carrete de plástico, Construcción de trenza de cobre, De alto grado en la absorción de estaño, Cable de cobre libre de oxígeno, En forma de mecha, de alta calidad con un flux único. Excelente para retirar componentes smd, Longitud: 1.5mt Ancho: 2 mm Flux: RMA saturado con fundente especial Dimensiones: diámetro carreta 48 mm x alto 12 mm Empaque: bolsa plástica sellada	UN	4	$ 30,000	$ 120,000
58	Micrófono Doble Profesional Inalámbrico De Solapa S18 Pro Para Celular Usb Tipo C Y iPhone Lightning Reducción Del Ruido Pantalla Digital Estuche De Carga Estuche Semiduro Filtros Cortaviento	UN	20	$ 450,000	$ 9,000,000
59	Módulo Display LCD 16x2 I2C. Interface: IIC/I2C. Tipo de pantalla: STN. Reflective, azul negativo. Voltaje de funcionamiento: 5V DC. Luz de fondo: azul. Contraste ajustable: si (con potenciómetro interno) Resolución: 16×2 (caracteres x líneas) Área de visualización tamaño: 6.5 x 1.5 cm. Dimensiones: 8 x 3.6 x 1.8 cm	UN	10	$ 70,000	$ 700,000
60	Multímetro digital Plusivo Probador de multímetro digital, de 2000 cuentas, voltímetro de corriente alterna, voltímetro de voltaje ohmio, voltio, medidor multímetro mide voltaje, resistencia, corriente, continuidad	UN	2	$ 140,000	$ 280,000

61	Paquete de 18 paneles acústicos de espuma a prueba de sonido para paredes de 12 x 12 x 2 pulgadas, paneles de sonido estilo pirámide para estudio y reducción de ruido en el hogar con Vibredux	UN	30	$ 280,000	$ 8,400,000
62	BDF S35 - Película reflectante para ventana con alto rechazo de calor, color plateado 35 (mediano) - 60 pulgadas x 50 pies. Tereftalato de polietileno para protección de equipos en mantenimiento, almacenamiento de hardware y termo regular componentes electrónicos en áreas cálidas. Rollo de 15 m (6 rollos)	ROL	4	$ 2,000,000	$ 8,000,000
63	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- negro, MPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	$ 295,000	$ 295,000
64	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- magenta, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	$ 295,000	$ 295,000
65	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- cian, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	$ 295,000	$ 295,000
66	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- amarillo, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	$ 295,000	$ 295,000
67	Pila Tipo C, LR14 1.5V JUEGO X2 UNIDADES, ALKALINE, CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 5 AÑOS.	UN	12	$ 40,000	$ 480,000

68	Pila TIPO AAA 1.5 V, JUEGO X2 UNIDADES, ALKALINE, COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS PILAS: DIÓXIDO DE MANGANESO, ZINC, HIDRÓXIDO DE POTASIO, GRAFITO Y ÓXIDO, DE ZINC CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 5 AÑOS.	UN	12	$ 30,000	$ 360,000
69	Pomada para soldar Apariencia: Grasa Color: Ámbar oscuro Contenido neto: 100 g Empaque: Bote Gravedad específica: 0.841 g/ml Punto de fusión por goteo: 55 °C Punto de inflamación: 242 °C Solubilidad al agua: Insoluble Características: Alta resistencia Fabricada a base de petrolato y ácido de cloruro de zinc No contiene plomo No deteriora las superficies al soldar	UN	4	$ 50,000	$ 200,000
70	PQRQP Micrófonos Lavalier inalámbricos 3 en 1 para iPhone, iPad, Android, cámara, micrófono USB-C, batería de 7 horas, mini micrófono con reducción de ruido para grabación de video, vlog, youtube	UN	4	$ 150,000	$ 600,000
71	Probador De Redes Con Generador De Tono Profesional	UN	2	$ 1,100,000	$ 2,200,000
72	Protoboard De 830 puntos de conexión. Material: Plástico ABS. Color: Blanco. Voltaje dieléctrico: soporta 500VAC (1 minuto). 4 pies de goma antideslizante. Cada punto se identifica con letras en la parte superior y el número de abajo del lado	UN	3	$ 35,000	$ 105,000
73	Raspberry Pi 5 Plus con fuente de alimentación USB tipo C 5V 4A, caja de metal naranja Pi 5 Plus con ventilador de enfriamiento de 1.575 in y disipadores de calor de aluminio de 4 piezas para Orange Pi 5 Plus 4GB/8GB/16GB	UN	2	$ 1,270,000	$ 2,540,000
74	Regleta de alimentación de metal resistente de 15 pies con 10 tomas de corriente y protector de sobretensión, 3150 julios 15 amperios regleta de alta potencia con interruptor.Color Amarillo/Negro. Total de tomas de corriente10. Voltaje 125. Características especiales: Montable, Interruptor de Encendido y Apagado, Protección contra Sobretensiones.	UN	4	$ 260,000	$ 1,040,000
75	Resina de impresión 3D Aqua gray 8k Densidad: 1,1 g/cm3, Botella, Caja, Densidad: 1,1 g/cm3, Resina de impresión 3D Aqua gray 8k, Peso: 1kg por botella Densidad: 1,1 g/cm3 Viscosidad: 280-380 cps Dureza de la superficie: 85 Shore D UTS: 47 MPa Módulo de tracción: 2256 MPa Alargamiento a la rotura, EAB: 23 % Resistencia a la flexión: 54 MPa Módulo de flexión: 1551 MPa Resistencia al impacto con muescas Izod: 9,63 J/m HDT @0.45MPa: 77°c, EQUIPO DE PROTOTIPADO: MARCA:Phrozem;SERIAL:LCMG23060034;MODELO:Sonic Mega 8K Desktop 3D printer; OBSERVACIONES: Año producción: 2023 peso 35 kg	UN	2	$ 450,000	$ 900,000

76	Resina de impresión 3D Aqua white 8k Viscosidad: 280-380 cps, Botella, Caja, Densidad: 1,1 g/cm3, Resina de impresión 3D Aqua white 8k, Peso: 1kg por botella Densidad: 1,1 g/cm3 Viscosidad: 280-380 cps Dureza de la superficie: 85 Shore D UTS: 47 MPa Módulo de tracción: 2256 MPa Alargamiento a la rotura, EAB: 23 % Resistencia a la flexión: 54 MPa Módulo de flexión: 1551 MPa Resistencia al impacto con muescas Izod: 9,63 J/m HDT @0.45MPa: 77 grados centigrados, EQUIPO DE PROTOTIPADO: MARCA:Phrozem;SERIAL:LCMG23060034;MODELO:Sonic Mega 8K Desktop 3D printer; OBSERVACIONES: mAño producción: 2023 peso 35 kg	UN	2	$ 450,000	$ 900,000
77	Resistencia de precisión, Tolerancia: 1%, Potencia; 1/4w X 10 Unidades. Valores surtidos.	UN	50	$ 10,000	$ 500,000
78	Cinta Cera Para Impresora De Etiquetas 110mmx300m	UN	5	$ 50,000	$ 250,000
79	Rollo De Sticker Adhesivos Impresora Etiquetas 50x25mm 4000u	UN	4	$ 50,000	$ 200,000
80	Roseta con Porta Sombrilla Socket 110V/120V Porta sombrilla Ideal para usar sobre trípode o base de luz. Fácil y práctico de usar. Incluye botón de encendido on/off. Compatible con base de bombillos E26/E27. Color: Negro. Longitud de cable de corriente: 2,7 metros.	UN	2	$ 150,000	$ 300,000
81	Enrutador WiFi 6 AX1800 - , Router WiFi de malla de doble banda, , Enrutador de malla conecta más de 25 dispositivos, Doble banda concurrente, , Admite 802.11ax (AX1800) hasta 1.8 Gbps, Cobertura de hasta 1,700 pies cuadrados, Flujos de datos simultáneos 2x2 para un rendimiento más fuerte y rápido, Tecnología de malla inteligente MU-MIMO, Bluetooth de baja energía para una configuración segura y fácil, Tecnología Beamforming, Red de invitados, Controles parentales, Admite la modalidad principal/secundario, Dos antenas ajustables (no desmontables), Procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz, Se puede montar en la pared o para colocar en el escritorio, Wi-Fi Protected Setup (Configuración de Wi-Fi Segura) (WPS).	UN	1	$ 600,000	$ 600,000
82	tarjeta Micro SD, Tarjeta de memoriacon adaptador SD 64GB.	UN	20	$ 50,000	$ 1,000,000
83	Set Juego Herramienta para Electrónica: 13 piezas contiene: (1 pieza de alicates de punta de aguja 5", 1 pieza de alicates diagonales 4", 1 pieza de destornillador en forma lineal 3,2 x 75 mm, 1 pieza de destornillador en forma lineal 5 x 75 mm, 1 pieza de destornillador en forma de cruz #0x75MM, 1 pieza de destornillador en forma de cruz # 1x75MM ,1 pieza de soldador eléctrico de larga vida de tipo térmico externo 30W, 1 pieza de alambre de soldadura portátil 17G, 1 pieza de soporte de soldador portátil, 1 pieza de alicates puntiagudos 125MM, 1 pieza de tijera de electricista 138MM , 1 pieza de pluma de prueba de electricidad 145MM y 1 pieza de lechón de soldadura de plástico completo). ste juego de herramientas de reparación es una bolsa de reparación de tamaño pequeño. diseñada para las necesidades básicas de trabajo de ingenieros electrónicos, los ingenieros de equipos y los técnicos. Todas las herramientas de configuración se colocan en una bolsa de herramientas de	UN	5	$ 180,000	$ 900,000

84	Sistema de micrófono inalámbrico para cámaras, videocámaras, teléfonos inteligentes, portátiles, micrófono de solapa inalámbrico compacto con grabación de doble canal, reducción de ruido, baja latencia	UN	4	$ 900,000	$ 3,600,000
85	Sistema de almacenamiento solido portátil de 1 TB - Hasta 2000 MB/s - USB-C, USB 3.2 Gen 2x2, resistencia al agua y al polvo IP65, firmware actualizado - Unidad externa de estado sólido - SDSSDE81-1T00-G25	UN	6	$ 940,000	$ 5,640,000
86	Softbox con Socket Hecho de Nylon de alta calidad. Tamaño: 60x60 cms. Incluye socket incorporado. Difusor externo extraíble.	UN	2	$ 370,000	$ 740,000
87	Soldadura de Estaño, Material para puntos de soldadura brillantes y sólidos 100 gr, sin necesidad de aplicar resinas adicionales.	UN	4	$ 70,000	$ 280,000
88	Sombrilla Blanca 83cm Sombrilla Difusora. Minimiza la perdida de luz. Maximiza la propagación de luz mejorando el contraste. Ultraliviana. Dimensiones: 33" (83 cm).	UN	2	$ 60,000	$ 120,000
89	Tabla de protoboard sin soldadura de 3220 puntos, de prueba, 4 postes de encuadernación, 7 carriles de potencia, punto de unión 700; 4 tiras dobles, punto de amarre 2520;Carcasa ABS, clips de contacto de metal; acepta alambre con diámetro 20-29AWG; placa de aluminio negro, Postes de encuadernación codificados en negro, rojo, amarillo y verde.	UN	15	$ 150,000	$ 2,250,000
90	Tablas de corte 50+70 cm, Tabla De Cortar Líneas De Rejilla A3 Pvc Mat Papel Autocurat	UN	2	$ 350,000	$ 700,000
91	Tarjeta de memoria microSDXC UHS-I con capacidad de 64 GB con adaptador - hasta 160 MB/s, C10, U3, V30, 4K, A2, Micro SD, clase 10, Velocidades de lectura de hasta 160 MB/s para ahorrar tiempo al transferir imágenes de alta resolución y videos 4K UHD (2). Requiere dispositivos compatibles capaces de alcanzar tales velocidades.	UN	20	$ 140,000	$ 2,800,000
92	Tarjeta Arduino nano V3 Características: Microcontrolador: Atmel ATmega328 Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V Tensión de Entrada (límites): 6-20 V Pines E/S Digitales: 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM Entradas Analógicas: 8 Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 2KB son usados por el bootloader (16 KB ATmega168) SRAM: 2 KB (ATmega328) (1 KB ATmega168) EEPROM: 1 KB (ATmega328) (512 bytes ATmega168) Dimensiones: 18,5mm x 43,2mm Incluye cable de programación.	UN	5	$ 80,000	$ 400,000
93	Tarjeta Referencia UNO Rev3 Micro controlador: ATmega328 Voltaje de Operación: 5V E/S Digitales: 14 PWM: 6 Entradas Analógicas: 6 Medidas: 68.6 mm x 53.4mm Peso: 25 g Cable USB Incluido	UN	3	$ 90,000	$ 270,000
94	Tarjeta de memoria SDSQUNR-064G-GN3MA Ultra con adaptador SD 64GB	UN	20	$ 90,000	$ 1,800,000
— 95	Tester Probador De Red Rj45 Rj11 Unit Ut681l para comprobar que las conexiones realizadas mediante el cable utp y punta RJ45 sea de calidad	UN	2	$ 116,000	$ 232,000

96	Tinta epson l6490 ecotank - negro, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	$ 195,000	$ 780,000
97	Tinta epson l6490 ecotank - azul, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	$ 195,000	$ 780,000
98	Tinta epson l6490 ecotank - magenta, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	$ 195,000	$ 780,000
99	T524420-AL tinta epson l6490 ecotank- amarillo, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	$ 195,000	$ 780,000
100	Trípode Profesional 1,6m Weifeng Fotografía Universal. Trípode portátil y liviano de aleación de aluminio Compatible con DSLR, DV, Videocámaras, etc. Cabezal de acción fluida de 3 ejes con placa de liberación rápida Capacidad de carga: 3,3 kg máx. Con mango para un manejo fluido. Patas telescópicas con 3 secciones. Altura regulable de 64 cm a 167,5 cm. Pies de goma antideslizantes para un uso más estable., Para CÁMARA: MARCA: NIKON; SERIAL:8217081.0; MODELO:D7500;OBSERVACIONES:CAMARA FOTOGRÁFICA	UN	2	$ 350,000	$ 700,000
101	Trípode de Luz 2mts Trípode hecho de aleación de aluminio. Diseñado para trabajo pesado. Soporta todo equipo de fotografía. Altura ajustable hasta 2m., PARA CÁMARA: MARCA:NIKON; SERIAL: 8217081.0; MODELO:D7500; OBSERVACIONES: CAMARA FOTOGRÁFICA	UN	1	$ 100,000	$ 100,000
102	Anillo de luz para selfie de 12 pulgadas con trípode de 62 pulgadas para grabación de video, transmisión en vivo (YouTube, Instagram, TIK Tok), compatible con teléfonos, cámaras y cámaras web.	UN	2	$ 200,000	$ 400,000
103	Ventilador de suelo metálico de 20 pulgadas para la circulación de aire en espacios industriales o comerciales; 3 velocidades.	UN	2	$ 700,000	$ 1,400,000
$ 139.141.250					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES, CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS)

Vigencia 40 dias

Jhonatan Martinez

Jhonatan Martínez
Cra 6 n 3-44
Tel 315 3229241

Pitalito, 24 de marzo de 2025.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Email: contratacioncgd@sena.edu.co
Pitalito.

Asunto:
Cotización de “suministro de elementos tics para los programas que se imparten en el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, del SENA Regional Huila. Pitalito”.

ITEM	ELEMENTO	UND	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Alambre dupont multicolor hembra a hembra, in Dupont alambre hembra a hembra Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	900	1,080,000
2	Alambre dupont multicolor macho a macho, in Dupont alambre macho a macho Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	900	1,080,000
3	Alambre dupont multicolor macho a hembra, in Dupont alambre macho a hembra Breadboard Jumper Cables 7.9 pulgadas 1pin-1pin 0.100 in conector multicolor Cables de cinta DIY longitud 20 cms o 7.9 pulgadas	UN	1200	900	1,080,000
4	Aro De Luz Led Flash 45 Cm Fotografía Selfie Con Trípode Color de la estructura Negro Color de la luz Blanco neutro 110V	UN	20	268,000	5,360,000
5	Micrófono de estudio de condensador AT2020 con auriculares de estudio, filtro Knox Gear Pop, brazo de pluma, montaje de choque y cable XLR	UN	4	1,340,000	5,360,000
6	Base Para Micrófono Tipo Boom Doble Soporte + Dos Piañas. Soporte de micrófono de escritorio con Base redonda de Metal. Altura ajustable de 24-32cm. Base redonda de metal de 10,5 cm de diámetro	UN	1	200,000	200,000
7	Batería, Recargable , AA X 4 , 3600mAh con Cargador Tiempos de Carga en un lapso entre 5 horas a 7 horas. Cuenta con indicador de carga a través de una pantalla LED de alta visibilidad. Cuenta con temporizador automático de seguridad para que el cargador no esté activo durante períodos de tiempo prolongados., Seguridad de apagado	UN	2	88,000	176,000
8	Cable UTP cat 6 para exterior, Carrete 305 Mts, Aleación, Recomendado Para Cctv En Espacios Exteriores. Recomendado Para Cctv En Espacios Exteriores.	UN	4	480,000	1,920,000

9	Cables HDMI de 20 pies de largo, 8K de ultra alta velocidad HDMI 2.1 [clasificación CL3 en pared, 48 Gbps] 8K @60 4K @120 Hz/144 Hz, cable HDMI eARC HDCP 2.2 y 2.3.	UN	5	270,000	1,350,000
10	Cable de extensión USB activo de 50 pies, cable USB 2.0 A macho a hembra (de 2 pies a 150 pies para selección), con un amplificador de señal de chipset de extensión, cable USB de 22 AWG con una fuente	UN	3	340,000	1,020,000
11	Cable UTP Cat 6 para uso interior rollo x 305 metros, deal para implementaciones de red, Categoría 6, Material: acc (aluminio revestido de cobre), Material: acc (aluminio revestido de cobre), Medidas del empaque: an 24cm x al 39cm x la 38cm, Aleación: 70%aluminio/30%cobre	UN	4	384,000	1,536,000
12	Cable Micro HDMI A HDMI Alta Velocidad Ethernet 4k 60HZ 3D de 6pies o 2 metros	UN	20	145,000	2,900,000
13	Cable De Extensión Usb 2.0 Activa De 20 Metros. En línea con el estándar USB 2.0, 480 Mbps velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de PVC flexible: la flexibilidad no es fácil de romper, duradera.	UN	20	130,000	2,600,000
14	Cable Hdmi/ Hdtv 4k Ultra Hd 2k De 20 Metros Alta Calidad	UN	20	180,000	3,600,000
15	Cable Tipo C 5A Carga Rapida 100W Para iPhone 15/ MacBook/ Samsung/ Huawei/ Dell/ HP/ Lenovo - 2 Mts	UN	20	72,000	1,440,000
16	Cable Multifilar , Vehicular, Calibre #18: , Color Amarillo x100 metros	UN	1	290,000	290,000
17	Cable Multifilar, Vehicular, , Calibre #18: , Color Violeta x100 metros	UN	1	290,000	290,000
18	Cable jumper Dupont, Cables con terminación tipo macho a ambos lados, de 20 cm, permiten una conexión fácil en protoboard, conectores macho de 2.54mm.	UN	5	900	4,500
19	cámara V2 adaptable a raspberryPi 5, 8 megapixeles, 1080p, capacidad de almacenamiento en memoria: 12 GB, tecnologia de conectividad: CSI	UN	15	190,000	2,850,000
20	Cargador Adaptador Eh-5 Bateria En-el15 Nikon D7000 D7100, CÁMARA: MARCA:NIKON;SERIAL:8217081.0;MODELO:D7500	UN	8	240,000	1,920,000

21	Cargador Balanceador Baterías Imax B6ac V2 Skyrc Original Plastico, Unidad, Caja, B6AC V2 es una estación de carga/descarga con control de microprocesador de alto rendimiento con administración de batería adecuada para usar con todos los tipos de batería actuales: LiPo, LiHV, Li-ion, LiFe, NiMh, NiCd y plomo-ácido. Cuenta con una corriente de carga máxima de 6 A y potencia de carga máxima de 50 W. Pantalla LCD con toda la información de carga y especificaciones de batería Potencia max de carga: 50W Potencia max de descarga: 5W Rango de corriente de carga: 0.1 - 6.0 A Rango de corriente de descarga: 0.1 - 2.0 A Número de celdas para baterías NiCd/NiMh: 1 a 15 celdas Número de celdas para baterías Li-ion / Li-Fe / Li-Po / Li-HV: 1 a 6 celdas Voltaje para baterías Pb: 2 -20v Peso: 632g Dimensiones: 135X144X36mm, SKYRC B6AC V2 es una estación de carga/descarga con control de microprocesador de alto rendimiento con administración de batería adecuada para usar con todos los tipos de batería actuales: LiPo, LiHV, Li- ion, LiFe, NiMh, NiCd y plomo-ácido. Cuenta con una corriente de carga máxima de 6 A y potencia de carga máxima de 50 W. Pantalla LCD con toda la información de carga y especificaciones de batería Potencia max de carga: 50W Potencia max de descarga: 5W Rango de corriente de carga: 0.1 - 6.0 A Rango de corriente de descarga: 0.1 - 2.0 A Número de celdas para baterías NiCd/NiMh: 1 a 15 celdas Número de celdas para baterías Li-ion / Li-Fe / Li-Po / Li-HV: 1 a 6 celdas Voltaje para baterías Pb: 2 -20v Peso: 632g Dimensiones: 135X144X36mm	UN	1	580,000	580,000
22	Cautín, 60 watts, Voltaje de alimentación, 110vac. Con base., 110vac. Con base.	UN	3	88,000	264,000
23	Conmutadores. Modulo relé de 2 canales a 5VDC - modulo, relé, de 2 canales a 5VDC.	UN	10	25,000	250,000
24	Conversor de audio digital a analógico Negro. Voltaje de alimentación máximo 5 Voltios Tipo de montaje Coaxial Tipo de interfazÓptico Cantidad de canales 2	UN	2	165,000	330,000
25	Cortador de papel de guillotina con base metálica A3, resistente de 18 pulgadas con riel de protección, bloqueo de hoja de seguridad, capacidad de 10 hojas, cortador de papel guillotina	UN	1	280,000	280,000
26	Desoldador en cuerpo plástico para retirar soldadura de elementos SMD y DIP. Pistón con sellos de aceite dobles: sin garantía de fugas de aire. El mango suave ofrece un agarre cómodo y una función antideslizante. Resorte antioxidante. Punta incorporada para un fácil reemplazo. Eliminación rápida y fácil de residuos de soldadura Longitud: 320mm. Longitud de almacenamiento: 159mm. Diámetro del cuerpo: 29mm.	UN	3	54,000	162,000

27	Diodo LED De 5mm, colores surtidos	UN	965	200	193,000
28	Disco duro de estado sólido portable o externo SSD - Up to 1050MB/s - USB-C, USB 3.2 Gen 2 - External Solid State Drive - SSD-1T	UN	2	860,000	1,720,000
29	Disipador Con Ventilador Activo Oficial Para Raspberry Pi 5	UN	20	85,000	1,700,000
30	Dispositivo inalámbrico AC1200 de doble banda - (RT-AC1200),Wi-Fi 802.11ac de doble banda simultánea super rápida a hasta 1167 Mbps, Cobertura mejorada y rendimiento multidispositivo con cuatro antenas externas de 5dBi, dos cada una para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz,El puerto USB 2.0 es compatible con AiPlayer para la transmisión de música,Nombre del modeloRT-AC1200, Características especiales:WPS, Clase de banda de frecuencia: Banda Doble, Estándar de comunicación inalámbrica:802.11a/b/g/n/ac Dispositivos compatibles: Ordenador personal, Frecuencia GHz	UN	7	530,000	3,710,000
31	Estuche para cámara para fotógrafos DSLR SLR SLR sin espejo con cubierta impermeable para lluvia y compartimento para laptop, se adapta a portátiles de 14 pulgadas, mochila antirrobo	UN	1	320,000	320,000
32	Extensión Toma Corriente de 6 Puertos con Polo Tierra de 5 Metros con capacidad de 125v. Regleta eléctrica Multitoma Toma Corriente Oficina Luces	UN	5	47,000	235,000
33	Extensión CON POLO A TIERRA, MATERIAL PVC + FILAMENTOS DE COBRE, 125 V, CABLE MINIMO DE 3 METROS, Y NIMIMO 3 SALIDAS, CERTIFICACIÓN RETIE.	UN	2	140,000	280,000
34	Extensión Eléctrica Naranjada 15 Metros. WATTS: 1875 W VOLTIOS: AC 110 V -125V MAX POWER: 1625 W AMPERAJE: 15 A 2 X 14 AWG	UN	20	90,000	1,800,000
35	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Blanco. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
36	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Negro. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
37	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Gris. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000

38	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Azul. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
39	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Amarillo. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
40	Filamento PLA de 1.75mm 1KG Carrete peso neto. Compatible con cualquier impresora 3D que utilice filamentos de 1,75 mm de diámetro. Color: Rojo. El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	230,000	230,000
41	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: blanco. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	170,000	170,000
42	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Negro. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	170,000	170,000
43	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Azul. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	170,000	170,000
44	Filamento Abs 1kg Impresora 3d.T° de extrusión: 235 240°C Superficie: 80 100°, Colores: Gris. Contenido del paquete: *1KG Filamento ABS, El EQUIPO DE PROTOTIPADO EXISTENTE EN EL CENTRO ES: MARCA: Flashforge;SERIAL:MO1B9B00016;MODELO:Creator 4	UN	1	170,000	170,000
45	Fuente de alimentación Raspberry Pi 5 27 W USB-C US Plug PD adaptador de corriente Raspberry Pi 5 Oficial Power Super Alternativa 5V 5A	UN	20	160,000	3,200,000

46	Fuente De Alimentación DC, Tensión de salida: 0 ~ 30 V, Corriente de salida: 0 ~ 5A, Potencia de salida: 150W, Regulación de carga: ±5): Voltaje 0,5% + 20 mV Actual 0.5% + 10mA, Ondulación y Modo de visualización: Pantalla dual de voltaje y corriente LED, Característica: Conversión automática de voltaje y corriente constante con protección de límite de corriente, Voltaje de entrada: 110 V / 220 V ± 5% CA; frecuencia: 50Hz / 60Hz, Accesorios estándar: Cable de alimentación, cables de salida	UN	1	980,000	980,000
47	Funda estuche rígida , de transporte para , SanDisk Extreme Pro / SanDisk Extreme SSD externo portátil de 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB USB-C unidad de estado sólido EVA a prueba de golpes, bolsa de viaje , protectora de almacenamiento.	UN	3	104,000	312,000
48	Gateway LoRaWAN KNOT LR9 kit - Plastico, Unidad, Caja, Interfaz Inalámbrica WiFi4 MIMO 2x2: Proporciona conectividad inalámbrica de alto rendimiento. Ganancia de la Antena WiFi 1.5dBi: Mejora la calidad de la señal inalámbrica. Puerto USB microUSB tipo AB: Permite la conexión de dispositivos externos. Puerto de Consola RS485: Facilita la comunicación con otros dispositivos. 1 Ranura MiniPCIe: Ofrece flexibilidad para expandir las capacidades del dispositivo. Ranura Nano SIM Compatible con CAT-M: Permite el uso de tarjetas SIM compatibles con la tecnología CAT-M para optimizar los costos de conectividad con operadores celulares.	UN	2	1,820,000	3,640,000
49	Gimbal Estabilizador Celular Selfie Stick Trípode Con Luz. Tamaño del producto: 68,5 x 39,5 x 190 860 mm Peso 210g Longitud: 86cm Versión bluetooth: 4.0 Batería de Gimbal 450 mAh Batería de Luz 600 mAh Materiales: aleación de aluminio Compatible: Android 4.3 y superior; iOS 5.1 y superior Tamaño del teléfono: 4.0 ó 6.2 pulgadas.	UN	1	420,000	420,000
50	Iluminación de video para fotografía RGB, luces de estudio con trípode ajustable, iluminación de 16 colores para grabación de video/YouTube/TikTok/transmisión en vivo/maquillaje/vlogging	UN	2	430,000	860,000
51	Insta360 ONE X2 - Cámara de acción impermeable de 360 grados, 5.7K 360, estabilización, pantalla táctil, edición de AI, transmisión en vivo, cámara web, control de voz	UN	1	2,600,000	2,600,000
52	Interfaz de audio con micrófono BM800 de diseñador cardioide para jugadores y mezclador de DJ todo en uno, perfecto para transmisión en vivo, canto, YouTube.	UN	2	650,000	1,300,000
53	Interruptor HDMI Gana, interruptor de 3 puertos, 4 K, separador de interruptores 3x1 con cable flexible, apto para reproductor 3D Full HD 4 K 1080 P	UN	2	150,000	300,000

54	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS: DE CABLE USB, LÁSER OMNIDIRECCIONAL O CCD, LIVIANA Y ERGONÓMICA, DURABILIDAD Y FÁCIL USO POR EL OPERARIO. MÚLTIPLES CONFIGURACIONES QUE SE ADAPTAN A TODAS LAS NECESIDADES Y AMBIENTES DE TRABAJO.	UN	5	800,000	4,000,000
55	Lente de conversión, de ángulo amplio, 0.43x, de Altura Photo. Descripción de la distancia focal 2.047 in Tipo de lente Gran angular Soportes compatibles Nikon F	UN	1	340,000	340,000
56	Limpiador Electrónico, Limpia Contacto, Spray Hand Boss , 550 Ml 11 onzas peso	UN	3	48,000	144,000
57	Malla Desoldadora Con Dispensador. Para Desoldar, Con carrete de plástico, Construcción de trenza de cobre, De alto grado en la absorción de estaño, Cable de cobre libre de oxígeno, En forma de mecha, de alta calidad con un flux único. Excelente para retirar componentes smd, Longitud: 1.5mt Ancho: 2 mm Flux: RMA saturado con fundente especial Dimensiones: diámetro carreta 48 mm x alto 12 mm Empaque: bolsa plástica sellada	UN	4	26,000	104,000
58	Micrófono Doble Profesional Inalámbrico De Solapa S18 Pro Para Celular Usb Tipo C Y iPhone Lightning Reducción Del Ruido Pantalla Digital Estuche De Carga Estuche Semiduro Filtros Cortaviento	UN	20	400,000	8,000,000
59	Módulo Display LCD 16x2 I2C. Interface: IIC/I2C. Tipo de pantalla: STN. Reflective, azul negativo. Voltaje de funcionamiento: 5V DC. Luz de fondo: azul. Contraste ajustable: si (con potenciómetro interno) Resolución: 16×2 (caracteres x líneas) Área de visualización tamaño: 6.5 x 1.5 cm. Dimensiones: 8 x 3.6 x 1.8 cm	UN	10	73,000	730,000
60	Multímetro digital Plusivo Probador de multímetro digital, de 2000 cuentas, voltímetro de corriente alterna, voltímetro de voltaje ohmio, voltio, medidor multímetro mide voltaje, resistencia, corriente, continuidad	UN	2	160,000	320,000
61	Paquete de 18 paneles acústicos de espuma a prueba de sonido para paredes de 12 x 12 x 2 pulgadas, paneles de sonido estilo pirámide para estudio y reducción de ruido en el hogar con Vibredux	UN	30	320,000	9,600,000
62	BDF S35 - Película reflectante para ventana con alto rechazo de calor, color plateado 35 (mediano) - 60 pulgadas x 50 pies. Tereftalato de polietileno para protección de equipos en mantenimiento, almacenamiento de hardware y termo regular componentes electrónicos en áreas cálidas. Rollo de 15 m (6 rollos)	ROL	4	2,100,000	8,400,000

63	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- negro, MPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	295,000	295,000
64	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- magenta, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	295,000	295,000
65	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- cian, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	295,000	295,000
66	Cartuchos de tóner de repuesto para Xerox Phaser 7100 106R02605 106R02604 106R02603 106R02602 para impresoras Xerox Phaser 7100 7100N- amarillo, IMPRESORA LASER: MARCA:XEROX MARCA:XEROX PHASER;SERIAL:XP6010697;MODELO:7100;OBSERVACIONES:IM PRESORA COLOR LÁSER. UP TO 30 PPM 1200X1200 DPI USB AND ETHERNET COMPATIBLE DUPLEX PRINTING TAMAÑO SOPORTADOS: BANNER - 11.70" X 47" A3 - 2.95" X 3.86" 8.27" X 35.43" 11.69" X 17"	UN	1	295,000	295,000
67	Pila Tipo C, LR14 1.5V JUEGO X2 UNIDADES, ALKALINE, CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 5 AÑOS.	UN	12	38,000	456,000
68	Pila TIPO AAA 1.5 V, JUEGO X2 UNIDADES, ALKALINE, COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS PILAS: DIÓXIDO DE MANGANESO, ZINC, HIDRÓXIDO DE POTASIO, GRAFITO Y ÓXIDO, DE ZINC CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 5 AÑOS.	UN	12	28,000	336,000

69	Pomada para soldar Apariencia: Grasa Color: Ámbar oscuro Contenido neto: 100 g Empaque: Bote Gravedad específica: 0.841 g/ml Punto de fusión por goteo: 55 °C Punto de inflamación: 242 °C Solubilidad al agua: Insoluble Características: Alta resistencia Fabricada a base de petrolato y ácido de cloruro de zinc No contiene plomo No deteriora las superficies al soldar	UN	4	35,000	140,000
70	PQRQP Micrófonos Lavalier inalámbricos 3 en 1 para iPhone, iPad, Android, cámara, micrófono USB-C, batería de 7 horas, mini micrófono con reducción de ruido para grabación de video, vlog, youtube	UN	4	140,000	560,000
71	Probador De Redes Con Generador De Tono Profesional	UN	2	1,100,000	2,200,000
72	Protoboard De 830 puntos de conexión. Material: Plástico ABS. Color: Blanco. Voltaje dieléctrico: soporta 500VAC (1 minuto). 4 pies de goma antideslizante. Cada punto se identifica con letras en la parte superior y el número de abajo del lado	UN	3	26,000	78,000
73	Raspberry Pi 5 Plus con fuente de alimentación USB tipo C 5V 4A, caja de metal naranja Pi 5 Plus con ventilador de enfriamiento de 1.575 in y disipadores de calor de aluminio de 4 piezas para Orange Pi 5 Plus 4GB/8GB/16GB	UN	2	1,280,000	2,560,000
74	Regleta de alimentación de metal resistente de 15 pies con 10 tomas de corriente y protector de sobretensión, 3150 julios 15 amperios regleta de alta potencia con interruptor.Color Amarillo/Negro. Total de tomas de corriente10. Voltaje 125. Características especiales: Montable, Interruptor de Encendido y Apagado, Protección contra Sobretensiones.	UN	4	250,000	1,000,000
75	Resina de impresión 3D Aqua gray 8k Densidad: 1,1 g/cm3, Botella, Caja, Densidad: 1,1 g/cm3, Resina de impresión 3D Aqua gray 8k, Peso: 1kg por botella Densidad: 1,1 g/cm3 Viscosidad: 280-380 cps Dureza de la superficie: 85 Shore D UTS: 47 MPa Módulo de tracción: 2256 MPa Alargamiento a la rotura, EAB: 23 % Resistencia a la flexión: 54 MPa Módulo de flexión: 1551 MPa Resistencia al impacto con muescas Izod: 9,63 J/m HDT @0.45MPa: 77°c, EQUIPO DE PROTOTIPADO: MARCA:Phrozem;SERIAL:LCMG23060034;MODELO:Sonic Mega 8K Desktop 3D printer; OBSERVACIONES: Año producción: 2023 peso 35 kg	UN	2	430,000	860,000

76	Resina de impresión 3D Aqua white 8k Viscosidad: 280-380 cps, Botella, Caja, Densidad: 1,1 g/cm3, Resina de impresión 3D Aqua white 8k, Peso: 1kg por botella Densidad: 1,1 g/cm3 Viscosidad: 280-380 cps Dureza de la superficie: 85 Shore D UTS: 47 MPa Módulo de tracción: 2256 MPa Alargamiento a la rotura, EAB: 23 % Resistencia a la flexión: 54 MPa Módulo de flexión: 1551 MPa Resistencia al impacto con muescas Izod: 9,63 J/m HDT @0.45MPa: 77 grados centigrados, EQUIPO DE PROTOTIPADO: MARCA:Phrozem;SERIAL:LCMG23060034;MODELO:Sonic Mega 8K Desktop 3D printer; OBSERVACIONES: mAño producción: 2023 peso 35 kg	UN	2	430,000	860,000
77	Resistencia de precisión, Tolerancia: 1%, Potencia; 1/4w X 10 Unidades. Valores surtidos.	UN	50	8,000	400,000
78	Cinta Cera Para Impresora De Etiquetas 110mmx300m	UN	5	50,000	250,000
79	Rollo De Sticker Adhesivos Impresora Etiquetas 50x25mm 4000u	UN	4	50,000	200,000
80	Roseta con Porta Sombrilla Socket 110V/120V Porta sombrilla Ideal para usar sobre trípode o base de luz. Fácil y práctico de usar. Incluye botón de encendido on/off. Compatible con base de bombillos E26/E27. Color: Negro. Longitud de cable de corriente: 2,7 metros.	UN	2	150,000	300,000
81	Enrutador WiFi 6 AX1800 - , Router WiFi de malla de doble banda, , Enrutador de malla conecta más de 25 dispositivos, Doble banda concurrente, , Admite 802.11ax (AX1800) hasta 1.8 Gbps, Cobertura de hasta 1,700 pies cuadrados, Flujos de datos simultáneos 2x2 para un rendimiento más fuerte y rápido, Tecnología de malla inteligente MU-MIMO, Bluetooth de baja energía para una configuración segura y fácil, Tecnología Beamforming, Red de invitados, Controles parentales, Admite la modalidad principal/secundario, Dos antenas ajustables (no desmontables), Procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz, Se puede montar en la pared o para colocar en el escritorio, Wi-Fi Protected Setup (Configuración de Wi-Fi Segura) (WPS).	UN	1	500,000	500,000
82	tarjeta Micro SD, Tarjeta de memoriacon adaptador SD 64GB.	UN	20	48,000	960,000

83	Set Juego Herramienta para Electrónica: 13 piezas contiene: (1 pieza de alicates de punta de aguja 5", 1 pieza de alicates diagonales 4", 1 pieza de destornillador en forma lineal 3,2 x 75 mm, 1 pieza de destornillador en forma lineal 5 x 75 mm, 1 pieza de destornillador en forma de cruz #0x75MM, 1 pieza de destornillador en forma de cruz # 1x75MM ,1 pieza de soldador eléctrico de larga vida de tipo térmico externo 30W, 1 pieza de alambre de soldadura portátil 17G, 1 pieza de soporte de soldador portátil, 1 pieza de alicates puntiagudos 125MM, 1 pieza de tijera de electricista 138MM , 1 pieza de pluma de prueba de electricidad 145MM y 1 pieza de lechón de soldadura de plástico completo). ste juego de herramientas de reparación es una bolsa de reparación de tamaño pequeño. diseñada para las necesidades básicas de trabajo de ingenieros electrónicos, los ingenieros de equipos y los técnicos. Todas las herramientas de configuración se colocan en una bolsa de herramientas de	UN	5	190,000	950,000
84	Sistema de micrófono inalámbrico para cámaras, videocámaras, teléfonos inteligentes, portátiles, micrófono de solapa inalámbrico compacto con grabación de doble canal, reducción de ruido, baja latencia	UN	4	900,000	3,600,000
85	Sistema de almacenamiento solido portátil de 1 TB - Hasta 2000 MB/s - USB-C, USB 3.2 Gen 2x2, resistencia al agua y al polvo IP65, firmware actualizado - Unidad externa de estado sólido - SDSSDE81-1T00-G25	UN	6	970,000	5,820,000
86	Softbox con Socket Hecho de Nylon de alta calidad. Tamaño: 60x60 cms. Incluye socket incorporado. Difusor externo extraíble.	UN	2	340,000	680,000
87	Soldadura de Estaño, Material para puntos de soldadura brillantes y sólidos 100 gr, sin necesidad de aplicar resinas adicionales.	UN	4	70,000	280,000
88	Sombrilla Blanca 83cm Sombrilla Difusora. Minimiza la perdida de luz. Maximiza la propagación de luz mejorando el contraste. Ultraliviana. Dimensiones: 33" (83 cm).	UN	2	70,000	140,000
89	Tabla de protoboard sin soldadura de 3220 puntos, de prueba, 4 postes de encuadernación, 7 carriles de potencia, punto de unión 700; 4 tiras dobles, punto de amarre 2520;Carcasa ABS, clips de contacto de metal; acepta alambre con diámetro 20-29AWG; placa de aluminio negro, Postes de encuadernación codificados en negro, rojo, amarillo y verde.	UN	15	138,000	2,070,000
90	Tablas de corte 50+70 cm, Tabla De Cortar Líneas De Rejilla A3 Pvc Mat Papel Autocurat	UN	2	320,000	640,000

91	Tarjeta de memoria microSDXC UHS-I con capacidad de 64 GB con adaptador - hasta 160 MB/s, C10, U3, V30, 4K, A2, Micro SD, clase 10, Velocidades de lectura de hasta 160 MB/s para ahorrar tiempo al transferir imágenes de alta resolución y videos 4K UHD (2). Requiere dispositivos compatibles capaces de alcanzar tales velocidades.	UN	20	120,000	2,400,000
92	Tarjeta Arduino nano V3 Características: Microcontrolador: Atmel ATmega328 Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V Tensión de Entrada (límites): 6-20 V Pines E/S Digitales: 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM Entradas Analógicas: 8 Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 2KB son usados por el bootloader (16 KB ATmega168) SRAM: 2 KB (ATmega328) (1 KB ATmega168) EEPROM: 1 KB (ATmega328) (512 bytes ATmega168) Dimensiones: 18,5mm x 43,2mm Incluye cable de programación.	UN	5	60,000	300,000
93	Tarjeta Referencia UNO Rev3 Micro controlador: ATmega328 Voltaje de Operación: 5V E/S Digitales: 14 PWM: 6 Entradas Analógicas: 6 Medidas: 68.6 mm x 53.4mm Peso: 25 g Cable USB Incluido	UN	3	80,000	240,000
94	Tarjeta de memoria SDSQUNR-064G-GN3MA Ultra con adaptador SD 64GB	UN	20	62,000	1,240,000
95	Tester Probador De Red Rj45 Rj11 Unit Ut681l para comprobar que las conexiones realizadas mediante el cable utp y punta RJ45 sea de calidad	UN	2	104,000	208,000
96	Tinta epson l6490 ecotank - negro, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	190,000	760,000
97	Tinta epson l6490 ecotank - azul, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	190,000	760,000
98	Tinta epson l6490 ecotank - magenta, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	190,000	760,000
99	T524420-AL tinta epson l6490 ecotank- amarillo, para IMPRESORA: MARCA:EPSON;SERIAL:X94Z000449;MODELO:L6490;OBSERVACIONES:IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	UN	4	190,000	760,000

100	Trípode Profesional 1,6m Weifeng Fotografía Universal. Trípode portátil y liviano de aleación de aluminio Compatible con DSLR, DV, Videocámaras, etc. Cabezal de acción fluida de 3 ejes con placa de liberación rápida Capacidad de carga: 3,3 kg máx. Con mango para un manejo fluido. Patas telescópicas con 3 secciones. Altura regulable de 64 cm a 167,5 cm. Pies de goma antideslizantes para un uso más estable., Para CÁMARA: MARCA: NIKON; SERIAL:8217081.0; MODELO:D7500;OBSERVACIONES:CAMARA FOTOGRÁFICA	UN	2	320,000	640,000
101	Trípode de Luz 2mts Trípode hecho de aleación de aluminio. Diseñado para trabajo pesado. Soporta todo equipo de fotografía. Altura ajustable hasta 2m., PARA CÁMARA: MARCA:NIKON; SERIAL: 8217081.0; MODELO:D7500; OBSERVACIONES: CAMARA FOTOGRÁFICA	UN	1	66,000	66,000
102	Anillo de luz para selfie de 12 pulgadas con trípode de 62 pulgadas para grabación de video, transmisión en vivo (YouTube, Instagram, TIK Tok), compatible con teléfonos, cámaras y cámaras web.	UN	2	180,000	360,000
103	Ventilador de suelo metálico de 20 pulgadas para la circulación de aire en espacios industriales o comerciales; 3 velocidades.	UN	2	580,000	1,160,000
					131,862,210

Eyder Ariza Calderón
Representante Legal
C.C 80.724.635
3115239093
CRA 6 N° 1-77 Pitalito
Serviciotecnicoariza @gmail.com