



CÓDIGO: 44609 CLAVE: TORE-5/32X1

Bolsa con 300 tornillos 5/32" x 1" tipo estufa, FIERO

- Fabricados en acero con recubrimiento galvanizado
- Cabeza de gota
- Entrada para desarmador plano



Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Diámetro de cuerda	5/32" (4 mm)
Largo	1" (25 mm)
Tipo de cuerda	Standard
Piezas por bolsa	300
Empaque individual	Bolsa
Inner	6
Master	24
Pallet	864

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias



Arandelas Planas Zincadas

Arandelas aptas para tornillos y varillas standard en pulgadas.



u ó ó ó ó ca

Diámetro interno pulgadas	Diámetro exterior promedio mm.	Calibre en mm. Promedio	Promedio Peso x Arandela en gms.	Unidades aprox por Kilo	Kilos en cartón
5/32	13,97	1,07	1,106	813 - 1515	10
3/16	17,02	1,24	1,852	420 - 667	10
1/4	21,01	1,59	3,738	228 - 270	10
5/16	24,47	1,75	5,663	153 - 250	10
3/8	27,78	1,81	7,231	124 - 214	10
7/16	25,78	2,03	6,495	112 - 154	10
1/2	35,74	2,95	19,349	48 - 66	10
9/16	34,83	3,01	18,046	55 - 74	10
5/8	43,56	3,96	38,133	26 - 32	10
3/4	46,56	3,98	42,373	21 - 31	10
7/8	54,77	3,95	58,124	17 - 24	10
1	59,60	3,93	68,736	11 - 19	10

Tensores Trabajo Liviano

Es un dispositivo para ajustar la tensión o la longitud de las cuerdas, varillas de unión y otros sistemas de tensado. Normalmente consiste en dos tornillos roscados o pernos de ojo, atornillados en cada extremo de un marco de metal, uno con una rosca a la izquierda y el otro con una rosca derecha.

Se emplea para ejercer tensión girando su cuerpo en el sentido de las manecillas del reloj, e inversamente para ejercer distensión.

Usos: Se emplea en energía eléctrica, metalurgia, petróleo, ferrocarriles, pesca, mar y otras industrias.



Diam. En Pulgadas	Marca en Milímetros	Unidades en lona empaque sellado	Unidades en media lona
3/16	5	500	250
1/4	6	300	150
5/16	8	200	100
3/8	10	100	50
1/2	12	50	25
9/16	14	50	25
5/8	16	25	12



CÓDIGO: 44554 CLAVE: TUES-5/32

Bolsa con 700 tuercas 5/32" hexagonales tipo Sakamura, Fiero

- Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado
- La medida corresponde al tamaño del tornillo que se acopla
- Permiten sujetar y fijar uniones de elementos desmontables



Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida	5/32" (4 mm)
Tipo de cuerda	Standard
Piezas por bolsa	700
Empaque individual	Bolsa
Inner	6
Master	24
Pallet	864

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Acero con recubrimiento galvanizado



Diámetro 5/32"



FIERO
TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO GALVANIZADO
S.A. DE C.V.
Código: 44554
Tuerca de acero galvanizado
Galvanized steel hex nut
CONT.: 700 PIEZAS
5/32" 14mm
14mm
14mm