



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



Formato de control calidad de Agua / Frecuencia:

Todos los días de operación en el comedor escolar del Establecimiento Educativo oficial.

MES: ABRIL 12025				PARÁMETROS DE MUESTREO SENSORIAL DE AGUA	
DIA	HORA	OLOR	COLOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	7am	C	C	Martha	
2	7am	C	C	Martha	
3	7am	C	C	Martha	
4	7am	C	C	Martha	
5					
6					
7	7am	C	C	Martha	
8	7am	C	C	Martha	
9	7am	C	C	Martha	
10	7am	C	C	Martha	
11	4am	C	C	Martha	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	4am	C	C	Martha	
23	7am	C	C	Martha	
24	7am	C	C	Martha	
25	7am	C	C	Martha	
26					
27					
28	7am	C	C	Martha	
29	7am	C	C	Martha	
30	7am	C	C	Martha	
31					

INSTRUCCIONES: Marque con **C** o **NC** indicando los parámetros de muestreos sensoriales del agua en la actividad realizada correspondiendo al día y hora.

Cumple: C (Normal), NC: No Cumple (Mala calidad)

Verificado por: *Melissa Cordoba R.*

FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS

Mes:

Abel / 2025

Fecha:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Separación de residuos	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X	X	X	X			X	X	X	
Recipientes con tapa	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X	X	X	X			X	X	X	
Recipientes con bolsa	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X	X	X	X			X	X	X	
Recipientes con rótulos	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X	X	X	X			X	X	X	
Ubicación apropiada del recipiente	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X	X	X	X			X	X	X	
Recolección de residuos sólidos	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X	X	X	X			X	X	X	
RESPONSABLES	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M											M	M	M	M			M	M	M	
OBSERVACIONES:																															

INSTRUCCIONES: Marque con una S sobre el cuadro indicado la actividad realizada correspondiente a la recolección de los residuos sólidos y disposición final.

VERIFICADO POR: *Felisa Cardona R*



REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE PLAGAS

MES: April 07/2025

FECHA	EVIDENCIA PLAGAS O RASTROS DE PLAGAS	RESPONSABLES
1	N	~~Martha~~
2	N	~~Martha~~
3	N	~~Martha~~
4	N	~~Martha~~
5		
6		
7	N	Martha
8	N	~~Martha~~
9	N	~~Martha~~
10	N	~~Martha~~
11	N	Martha
12		
13		
14	S	S
15		
16		
17		
18	S	S
19		
20		
21	-	
22	N	~~Martha~~
23	N	~~Martha~~
24	N	~~Martha~~
25	N	~~Martha~~
26		
27		
28	N	~~Martha~~
29	N	~~Martha~~
30	N	~~Martha~~
31		

OBSERVACIONES:

CORRECTIVO:

INSTRUCCIONES: Se debe marcar con (S), si se evidencia plaga, y (N) si no se observan. S: si - N: no

VERIFICADO POR:

Melissa Corbuck D.

FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mes: Abril / 2025

Detergente: Líquido / en polvo

Desinfectante: Hipoclorito de Sodio al 5%

Fecha:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Manos	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Frutas o Verduras	S	S	S	S			S	S	S	S	A											S	S	S	S						
Huevos	N	S	N	N			N	N	N	N	N											N	N	S	N						
Utensilios	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Equipos de frío y licuadoras	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Lavaplatos, Mesas y Sillas	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Recipientes plásticos	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Paños o Limpiones	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Escobas y Traperos	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Superficies, Pisos y Recipientes de Basura	S	S	S	S			S	S	S	S	S											S	S	S	S						
Tanque Para almacenar el Agua																															
RESPONSABLES	W 2027	W 2027	W 2027	W 2027			W 2027	W 2027	W 2027	W 2027	W 2027											W 2027	W 2027	W 2027	W 2027				W 2027	W 2027	W 2027

OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR: Delia E. Córdova E.

INSTRUCCIONES: Marque con S o N sobre el cuadro indicando la actividad realizada que corresponde al día. S: Realizado N: No realizado

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aprender

Educación

PAE

RODEGA: CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES:

ABRIL

AÑO: 2025

ALMIENTOS:

CARNE DE CERDO

RANGO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2° a 6°
RANGO DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN -16° a -20°

CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

DÍA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
10	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
9																																
8																																
7																																
6																																
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
0																																
-1																																
-2																																
-3																																
-4																																
-5																																
-6																																
-7																																
-8																																
-9																																
-10																																
-11																																
-12																																
-13																																
-14																																
-15																																
-16																																
-17																																
-18																																
-19																																
-20																																

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: SE DEBE MARCAR CON UNA X SOBRE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE INDICANDO EL DIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

RESPONSABLES: EDINSON BECERRA (EB) MOISES MENA (MM), (DB), FRANCISCO ZUÑIGA (FZ), JENNY SALCEDO (JS) Y JORGE MERCADO (JM)

NOTA : LAS TOMAS DE TEMPERATURAS SE HARAN DOS (2) VECES AL DIA: UNA (1) EN LA MAÑANA Y UNA (1) EN LA TARDE:

M. MAÑANA - T. TARDE

VERIFICADO POR:

EQUIPO NRO: 21

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



BODEGA: CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES:

ASEI

AÑO: 2025

ALMIENTOS:

CARAMELOS RES.

RANGO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2° a 6°
RANGO DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN -15° a -20°

CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

DÍA

Temperature	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: SE DEBE MARCAR CON UNA X SOBRE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE INDICANDO EL DÍA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

RESPONSABLES: EDINSON BECERRA (EB) MOISES MENA (MM), (DB), FRANCISCO ZUÑIGA (FZ), JENNY SALCEDO (JS) Y JORGE MERCADO (JM)

NOTA: LAS TOMAS DE TEMPERATURAS SE HARÁN DOS (2) VECES AL DÍA: UNA (1) EN LA MAÑANA Y UNA (1) EN LA TARDE.

M. MAÑANA - T. TARDE

VERIFICADO POR:

EQUIPO NRO: 021

Jorge Mercado

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD EDUCATIVA



ASOCIACIÓN NACIONAL DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

BODEGA: CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES:

ABRIL

AÑO: 2025

ALIMENTOS:

PACHUGA

RANGO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2° a 6°
RANGO DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN -16° a -20°

CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

DÍA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
10																															
9																															
8																															
7																															
6																															
5																															
4																															
3																															
2																															
1																															
0																															
-1																															
-2																															
-3																															
-4																															
-5																															
-6																															
-7																															
-8																															
-9																															
-10																															
-11																															
-12																															
-13																															
-14																															
-15																															
-16																															
-17																															
-18																															
-19																															
-20																															

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: SE DEBE MARCA CON UNA X SOBRE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE INDICANDO EL DIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

RESPONSABLES: EDINSON BECERRA (EB) MOSES MENA (MM), (DB), FRANCISCO ZUÑIGA (FZ), JENNY SALCEDO (JS) Y JORGE MERCADO (JM)

NOTA: LAS TOMAS DE TEMPERATURAS SE HARAN DOS (2) VECES AL DIA: UNA (1) EN LA MAÑANA Y UNA (1) EN LA TARDE:

M. MAÑANA - T. TARDE

VERIFICADO POR:

EQUIPO NRO: 013

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN



BODEGA: CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES:

ABRIL

AÑO: 2025

ALIMENTOS:

MORZA

CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

RANGO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 2° a 6°
RANGO DE TEMPERATURA DE CONGELACION -16° a -20°

DIA																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
10	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
9																																
8																																
7																																
6																																
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
0																																
-1																																
-2																																
-3																																
-4																																
-5																																
-6																																
-7																																
-8																																
-9																																
-10																																
-11																																
-12																																
-13																																
-14																																
-15																																
-16																																
-17																																
-18																																
-19																																
-20																																

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: SE DEBE MARCA CON UNA X SOBRE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE INDICANDO EL DIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

RESPONSABLES: EDINSON BECERRA (EB) MOISES MENA (MM), (DB), FRANCISCO ZUÑIGA (FZ), JENNY SALCEDO (JS) Y JORGE MERCADO (JM)

NOTA: LAS TOMAS DE TEMPERATURAS SE HARAN DOS (2) VECES AL DIA: UNA (1) EN LA MAÑANA Y UNA (1) EN LA TARDE:

M. MAÑANA - T. TARDE

VERIFICADO POR:

EQUIPO NRO: 044

[Signature]

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aprender

educación

PAE

RODEGA: CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES: *ABRIL*

AÑO: 2025

ALIMENTOS: *CARNE DE CERDO*

RANGO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2° a 6°
RANGO DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN -16° a -20°

CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

DÍA																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
10																																
9																																
8																																
7																																
6																																
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
0																																
-1																																
-2																																
-3																																
-4																																
-5																																
-6																																
-7																																
-8																																
-9																																
-10																																
-11																																
-12																																
-13																																
-14																																
-15																																
-16																																
-17																																
-18																																
-19																																
-20																																

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: SE DEBE MARCA CON UNA X SOBRE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE INDICANDO EL DIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

RESPONSABLES: EDINSON BECERRA (EB) MOISES MENA (MM), (DB), FRANCISCO ZUÑIGA (FZ), JENNY SALCEDO (JS) Y JORGE MERCADO (JM)

NOTA: LAS TOMAS DE TEMPERATURAS SE HARAN DOS (2) VECES AL DIA: UNA (1) EN LA MAÑANA Y UNA (1) EN LA TARDE:

M. MAÑANA - T. TARDE

VERIFICADO POR: *Jorge Mercado*

EQUIPO NRO: *09*

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Alfabetización

EDUCACIÓN

PAE

BODEGA: CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES:

ABRIL

AÑO: 2025

ALIMENTOS:

CARNE DE RES.

RANGO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 2° a 6°
RANGO DE TEMPERATURA DE CONGELACION -16° a -20°

CONSORCIO OPERACION PAE TURBO

DIA																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
10	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
9																																
8																																
7																																
6																																
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
0																																
-1																																
-2																																
-3																																
-4																																
-5																																
-6																																
-7																																
-8																																
-9																																
-10																																
-11																																
-12																																
-13																																
-14																																
-15																																
-16																																
-17																																
-18																																
-19																																
-20																																

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: SE DEBE MARCA CON UNA X SOBRE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE INDICANDO EL DIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

RESPONSABLES: EDINSON BECERRA (EB) MOISES MENA (MM) (DB), FRANCISCO ZUÑIGA (FZ), JENNY SALCEDO (JS) Y JORGE MERCADO (JM)

NOTA : LAS TOMAS DE TEMPERATURAS SE HARAN DOS (2) VECES AL DIA: UNA (1) EN LA MAÑANA Y UNA (1) EN LA TARDE:

M. MAÑANA - T. TARDE

VERIFICADO POR:

EQUIPO NRO: 069

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aprender

EDUCACIÓN

PAE

PAE

BODEGA: CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES:

ABRIL

AÑO: 2025

ALIMENTOS:

QUESO

RANGO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 2° a 6°
RANGO DE TEMPERATURA DE CONGELACION -16° a -20°

CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

DIA																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: SE DEBE MARCA CON UNA X SOBRE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE INDICANDO EL DIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

RESPONSABLES: EDMONSON BECERRA (EB), MOISES MENA (MM), (DB), FRANCISCO ZUÑIGA (FZ), JENNY SALCEDO (JS) Y JORGE MERCADO (JM)

NOTA: LAS TOMAS DE TEMPERATURAS SE HARAN DOS (2) VECES AL DIA: UNA (1) EN LA MAÑANA Y UNA (1) EN LA TARDE:

M. MAÑANA - T. TARDE

VERIFICADO POR:

EQUIPO NRO: 071

FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

MES <i>April</i>		DETERGENTE												Líquido / En polvo		DESINFECTANTE										Hipoclorito de sodio						
FECHA 2025		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Manos		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Pisos, puertas, paredes y techo		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Unidad sanitaria		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Cafetín, mesas y sillas		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Equipos de frío		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Recipientes plásticos y de residuos sólidos		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Canastas, estibas, recipientes de icopor y carretillas		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Canastas, estibas, recipientes de icopor y carretillas		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
Tanque para almacenar el Agua		S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S			S	S		
RESPONSABLES		EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B			EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B			EDINSON. B	EDINSON. B				EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B			EDINSON. B	EDINSON. B	EDINSON. B		
OBSERVACIONES:																					VERIFICADO POR:											
		<i>6/9/21</i>																														

INSTRUCCIONES: Marque con una S sobre el cuadro indicando la actividad realizada que corresponde al día de limpieza y desinfección.

Vergel J. J. J.

REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE PLAGAS


MES: <u>ABRIL</u>																																
FECHA <u>2025</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
EVIDENCIA DE PLAGAS	N	N	N	N			N	N	N	N				N	N				N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N		
EVIDENCIA DE EXCREMENTOS DE PLAGAS	N	N	N	N			N	N	N	N				N	N				N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N		
ALTERACIONES EN LOS EMPAQUES POR PLAGAS	N	N	N	N			N	N	N	N				N	N				N	N								N	N	N		
EVIDENCIAS DE PLAGAS EN LOCKER Y ESCRITORIOS	N	N	N	N			N	N	N	N				N	N				N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N		
EVIDENCIAS DE PLAGAS EN CANASTAS Y ESTIBAS	N	N	N	N			N	N	N					N	N				N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N		
EVIDENCIA DE PLAGAS EN LAS ESQUINAS DE LA BODEGA	N	N	N	N			N	N	N	N				N	N				N	N								N	N	N		
RESPONSABLES	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B			EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B			EDINSON.B	EDINSON.B				EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B		EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B		
OBSERVACIONES:																																

VERIFICADO POR:

[Signature]

INSTRUCCIONES: Se debe marcar con (S), si se evidencia plaga, y (N) si no se observan. S: si - N: no

FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MES <u>ABRIL</u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
FECHA <u>2025</u>																																									
Separación de residuos		S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S	S														
Recipientes con tapa		S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S	S														
Recipientes con bolsa		S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S	S														
Recipientes con rótulos		S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S	S														
Ubicación apropiada del recipiente		S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S	S														
Recolección de residuos sólidos		S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S				S	S	S	S	S	S	S	S														
RESPONSABLES		EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B		EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B			EDINSON.B	EDINSON.B				EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B			EDINSON.B	EDINSON.B	EDINSON.B										
OBSERVACIONES:																						VERIFICADO POR:																			

INSTRUCCIONES: Marque con una S sobre el cuadro indicado la actividad realizada correspondiente a la recolección de los residuos sólidos y disposición final.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



Formato de control calidad de Agua / Frecuencia:

Todos los días de operación en la bodega de CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO

MES: <u>ABRIL DE 2025</u>				PARÁMETROS DE MUESTREO SENSORIAL DE AGUA	
DIA	HORA	OLOR	COLOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
2	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
3	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
4	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
5					
6					
7	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
8	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
9	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
10	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
11	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
12					
13					
14	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
15	7:00	C	C	EDINSON B	
16					
17					
18					
19	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
20	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
21	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
22	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
23	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
24	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
25	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
26	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
27					
28	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
29	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
30	7:00	C	C	EDINSON BECERRA	
31					

INSTRUCCIONES: Marque con **C** o **NC** indicando los parámetros de muestreos sensoriales del agua en la actividad realizada correspondiendo al día y hora.

Cumple: C (Normal), NC: No Cumple (Mala calidad)

VERIFICADO POR:

[Handwritten Signature]