INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Solicitudes Historias Laborales <solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co>

COTIZACION IMG-04

Asistente Galerias IMG <comercial@imgcolombia.com> 5 de abril de 2025, 9:44
Para: "solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co" <solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto cotización, de acuerdo con la solicitud de sus necesidades.

Cordialmente,

IMG Industrias Metálicas Guerrero®
AMBIENTA

María Fernanda Benavides H.
Asistente Galerías comerciales
IMG AMBIENTA SAS
comercial@imgcolombia.com
3188801116

COTIZACION IMG 04 INPEC.pdf
173K

IMG AMBIENTA S.A.S.
NIT 901.330.586-8


AMBIENTA

Bogotá D. C. ABRIL 4 de 2025

Señor(es):
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO

COTIZACIÓN	**IMG-04**

Respetados señor(es):
De acuerdo a sus necesidades, le presentamos la siguiente cotización:

ITEM	ELEMENTO		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Archivador rodante de 6 carros dobles mecánicos, 1 carro fijo, 9 entrepaños.		1	$ 53.985.000	**$ 53.985.000**
			SUBTOTAL		**$ 53.985.000**
			IVA		**$ 10.257.150**
			TOTAL		**$ 64.242.150**

CONDICIONES COMERCIALES	
Forma de Pago	100% PAGO
Tiempo de entrega	A CONVENIR
Validez de la Oferta	15 DIAS
Instalación	NO APLICA
Entrega	NO APLICA
Garantía	6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Cordialmente,

AMBIENTA

IMG AMBIENTA SAS
comercial@imgcolombia.co
3188801116

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Solicitudes Historias Laborales <solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION ESTANTE RODANTE - INPEC

Solicitudes Historias Laborales <solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co> 1 de abril de 2025, 14:22
Para: comercial@mobiliariometalico.com.co

Cordial saludo

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, tiene previsto Adquirir Estantería rodante para el archivo de historias laborales. Por lo anterior se invita para que presente cotización, del siguiente ítem:

1. **Diseño, fabricación e instalación y/o montaje de Estante rodante** con las especificaciones técnicas descritas en la Ficha Técnica, con soporte y acompañamiento técnico durante el tiempo de garantía. Lugar de ejecución: ciudad de Bogotá – Calle 26 #27-48

INFORMACIÓN ADICIONAL

LUGAR DE EJECUCIÓN: Instalaciones de la Sede Central del INPEC (calle 26 No. 27-48 Bogotá D.C.), Oficina Grupo Administración de Historias Laborales.
FORMA DE PAGO: Un solo pago del 100% del valor del contrato una vez entregado, instalado y puesto en funcionamiento el bien.
GARANTÍA ÚNICA: los amparos estipulados por el Instituto Penitenciario y Carcelario en sus procedimientos y Manual de Contratación
VALOR OFICIAL PARA LA CONTRATACIÓN: Sesenta Millones ($60.000.000)
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: Tres (03) meses.

Las propuestas pueden ser enviadas por medios físicos al grupo de Historias Laborales (calle 26 No. 27-48 Bogotá D.C.) o medio electrónico a los correos administracion.hojasdevida@inpec.gov.co_
solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co

Nota:
Esta solicitud de cotización es meramente informativa y no constituye ningún tipo de compromiso, obligación ni vínculo contractual entre las partes.
"Quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como: pago de Impuestos y contribuciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. "

Atentamente,

INPEC

Coordinador Grupo Administración de Historias Laborales
JOSÉ VICENTE YANQUÉN RIVERA
vicente.yanquen@inpec.gov.co
Teléfono: 2347474 **Ext.**

2. FICHA TECNICA ESTANTE RODANTE.docx
18K

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Solicitudes Historias Laborales <solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co>

Solicitud Cotización

Solicitudes Historias Laborales <solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co> 11 de marzo de 2025, 16:47

Para: Diego Armando Gomez Salinas <diego.gomez@inpec.gov.co>

Cordial saludo

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, tiene previsto Adquirir Estantería rodante para el archivo de historias laborales. Por lo anterior se invita para que presente cotización, del siguiente ítem:

> **1. Diseño, fabricación e instalación y/o montaje de Estante rodante** con las especificaciones técnicas descritas en la Ficha Técnica (**Anexo 1**), con soporte y acompañamiento técnico durante el tiempo de garantía. Lugar de ejecución: ciudad de Bogotá – Calle 26 #27-48

INFORMACIÓN ADICIONAL

LUGAR DE EJECUCIÓN: Instalaciones de la Sede Central del INPEC (calle 26 No. 27-48 Bogotá D.C.), Oficina Grupo Administración de Historias Laborales.
FORMA DE PAGO: Un solo pago del 100% del valor del contrato una vez entregado, instalado y puesto en funcionamiento el bien.
GARANTÍA ÚNICA: los amparos estipulados por el Instituto Penitenciario y Carcelario en sus procedimientos y Manual de Contratación
VALOR OFICIAL PARA LA CONTRATACIÓN: Sesenta Millones ($60.000.000)
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: Tres (03) meses.

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR COTIZACIÓN: 17 de marzo de 2025

Las propuestas pueden ser enviadas por medios físicos al grupo de Historias Laborales (calle 26 No. 27-48 Bogotá D.C.) o medio electrónico a los correos administracion.hojasdevida@inpec.gov.co_
solicitudes.historiaslaborales@inpec.gov.co

Nota:
Esta solicitud de cotización es meramente informativa y no constituye ningún tipo de compromiso, obligación ni vínculo contractual entre las partes.
"Quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como: pago de Impuestos y contribuciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. "

Atentamente,

INPEC


Coordinador Grupo Administración de Historias Laborales
JOSÉ VICENTE YANQUÉN RIVERA
vicente.yanquen@inpec.gov.co
Teléfono: 2347474 **Ext.**

Ficha Técnica Definitiva.docx
18K

MARO DISTRIBUCIONES SAS
NIT : 901,745,132 - 0

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	
NIT		
NOMBRE COMERCIAL/CONTACTO		
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48	
CIUDAD	Bogota D.C	
TELEFONO	2347474 ext. 1515	

Descripción: Archivo rodante mecánico, metálico, para el almacenamiento de cajas X-200 con documentación, conformado por **1 módulo fijo y 6 módulos móviles.** Cada estantería de cada módulo debe contar con siete (07) entrepaños graduables mas piso y techo, de tal forma que conformen **8 espacios de almacenamiento.**

				IMAGEN	CANTIDAD	PROYECTO VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Caracteristicas	**Dimensiones**	Estantería de 8 (ocho) espacios útiles para almacenar	Frente (espacio útil): 100 cm		1	50,000,000	50,000,000
			Fondo: 200cm				
			Alto del estante (desde el piso): Aproximado 255 cm				
			Espacio entre entrepaños (espacio útil): 28 cm				
		Módula fijo	Frente: 43 cm				
			Alto (desde el piso): Aproximado 255 cm				
		Módulo rodante	Frente: 85 cm				
			Alto (desde el piso): Aproximado 255 cm				
		Puerta	Sin puerta				
	Composición	Módulo Fijo Sencillo	1 doble (2 unidades de consulta o estanterías)				
		Módulos Rodantes	6 doble (24 unidades de consulta o estanterías)				
		Puerta	Sin puerta				
		Tapa Lateral	1 doble (para modulo fijo)				
Descripción y	**cuerpo**	Módulos rodantes	De accionamiento mecánico, resistente al uso constante, Fabricado en Base Angulo estructural de 1 ½" x 3/16", con ruedas en acero fundido de 4" de diámetro, rodamiento esferados y sellados tipo SKF-6202 ZZ, con una capacidad de carga de 6.500 NW. Ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero Cold Rolled.				
		Acabado frontal y lateral – Módulos	Fabricado la lámina Cold Rolled calibre 20.				
		Puerta	Sin puerta				
		Manija o Timón	Elaborada en platina de 1 x 3/16" con pivotes de acero Cold Rolled maquinado de 1 ½" x 55 mm, manija diseñada a manera de volante con un diámetro total de 33 cm, que facilita la manipulación del sistema.				
		Riel	Elaborado en forma de "V" con dos ángulos estructurales de 1" x 1/8", soldados y sistema antivuelco.				
		Tensores	Fabricado en platina metálica de 1 ½" x 1/8" en cruz.				
		Visores	Cada fachada frontal de los módulos tanto rodantes como fijo, deben incluir visores en acrílico con un área suficiente para la identificación de la información almacenada.				
	Estantería	Parales	Fabricado en lámina de acero Cold Rolled cal 14 punzonada con sistema de soporte tipo cremallera o troquelado de tipo uña para graduar los entrepaños a la altura modular deseada.				
		Entrepaño	Fabricado en lámina de acero Cold Rolled cal 16, capacidad mínima de 80 KG. Entrepaño inferior debe estar elevado a 10 cm del piso y un noveno entrepaño (techo) el cual servirá de tapa evitando el deterioro por el polvo.				
material							

Nota: Todo terminado en pintura electrostática con tratamiento anticorrosivo, color gris (Institucional).

Mantenimiento:	El oferente realizará un mantenimiento semestral, durante los dos años siguientes a la fecha de instalación y recibo del Archivador rodante por parte del INPEC.

SUB TOTAL	50,000,000
IVA 19 %	9,500,000
DESCUENTOS	-
NETO A PAGAR	59,500,000

Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Atentamente,

EDUAR ALEXIS ROMERO C.
Representante legal MARO DISTRIBUCIONES
marodistribuciones59@gmail.com

VBO

Bogotá. 03 de Abril de 2025

Señor:
JOSE VICENTE YANQUEN RIVERA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Bogotá


Asunto: Cotización A.25-10-104-E

Nos complace enviarle la cotización del sistema de archivo rodante **MECANICO** que consta de lo siguiente:

CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Modulos rodantes de Frente **85**cm, 4UDC 2FDO de 210 cms fondo	**6**	$ 53.808.000	$ 53.808.000
Modulos fijos de Frente **45**cm, 2UDC 2FDO de 210 cms fondo.	**1**		
Tapa lateral	**2**		
En total son **26** UDC en una area de 640cms de frente x 255cms de alto x 210 cms de fondo.			
OBSERVACIONES: **LUGAR DE INSTALACIÓN: BOGOTÁ**		**Subtotal**	$ 53.808.000
		IVA 19%	$ 10.223.520
		Valor total	**$ 64.031.520**

**** Por solicitud del cliente, el archivo rodante no incluye puerta.**

VISTA SUPERIOR



Calle 23 H BIS # 104 B 57
PBX:(57 + 1) 4159011 Cel: 3204496496
Fontibon - Bogotá Colombia
www.mobiliariometalico.com.co
servicioalcliente@mobiliariometalico.com.co

CONDICIONES COMERCIALES	
VALIDEZ OFERTA	Esta oferta tiene una validez de 15 días hábiles.
FORMA DE PAGO	50% anticipo 50% contra entrega
TIEMPO DE ENTREGA	El tiempo de entrega para este producto oscila entre 10-12 días hábiles contados a partir de recibida la correspondiente orden de compra y haber cumplido las condiciones comerciales establecidas.
VISITA TECNICA	Se recomienda confirmar las dimensiones del espacio donde se va a instalar el archivo rodante antes de fabricar.
TRANSPORTE	En esta oferta económica se incluye transporte en Bogotá, si es fuera de Bogotá el cliente debe recogerlo en la planta de Fontibón – Bogotá y transportarlo a la ciudad destino.
LUGAR DE LA INSTALACIÓN	El sitio de la instalación debe estar completamente desocupado en el momento de la entrega del producto.
HORARIO DE LA INSTALACIÓN	Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm, en caso de no realizarse en este horario tendría un costo adicional del 7% del valor de la orden de compra.
VERIFICACIÓN	En el momento de recibir el archivo rodante verifique que este se encuentre en perfecto funcionamiento.
BODEGAJE	A partir del día diez (10) cualquier mercancía que no haya sido recogida o recibida por el cliente por motivos ajenos a MOBILIARIO METALICO S.A.S., generará un valor adicional de bodegaje.
CUALQUIER MODIFICACIÓN EN SUS ESPECIFICACIONES Y/O DIMENSIONES CAMBIARÁ SU PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA: fabricada el lamina Cold Rolled calibre 16, compuesta por párales con una serie de perforaciones (uñas) equidistantes, para el montaje de las bandejas. Siempre será de color gris.

BANDEJAS: Fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 22, se mueve y gradúan las bandejas dentro de la altura del archivo (sin tornillería), incluye cinco bandejas por cada Unidad De Consulta, con techo superior por seguridad color gris.

PANELERIA FRONTAL, LATERALES, TRASERA Y PUERTA:
Son 5 baldosas, fabricados en lámina Cold Rolled calibre 22; tanto para los frontales y las puertas, llevan una franja de intermedia decorativa y perforaciones en la parte inferior para la entrada de ventilación, este tipo de terminado es el recomendado por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. (LEY 594 DE 2000; ACUERDO 037). La puerta incluye cerradura de seguridad.

RIELES: Base Riel elaborada ANGULO estructural de 1" X 1/8", soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO.

CARRO INFERIOR: Angulo de 2 1/2" X 3/16"", cuatro ruedas acanaladas de 2 ½" y doble rodamiento sellado 6003 2-Z para facilitar la movilidad.

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO:
Está diseñado para que el movimiento se haga a través de un volante colocado en la parte frontal del carro, el cual acciona una cadena en la parte interior que transmite el movimiento a un sistema de piñones de 11 a 28 dientes conectados a la ruedas.

ACABADO:
Todas las parte están recubiertas el 100% con pintura electrostática en polvo epoxica con su debido tratamiento previo de desengrase fosfatizado y sellado. La estructura y las bandejas se suministran en color estándar gris celta, los frontales, laterales y puerta pueden ir pintados de acuerdo a la necesidad del cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN
Se debe tener en cuenta que para ser instalado el archivo rodante, este debe ser ubicado en un área totalmente despejada de objetos, el piso debe de estar completamente nivelado en toda su área, se debe de prever que dentro del archivo no queden tomas de corriente de uso frecuente, interruptores para encender luces, cajas de tacos, cajas telefónicas o de cualquier tipo eléctrico o electrónico, si existe una canaleta por donde pasen cables lo más probable es que quede condenada y no se podrá destaparse, el archivo no debe ser instalado en sitios húmedos ni con goteras, si queda ubicado cerca de ventanas, estas se deberán mantener cerradas debido a que pueden ocasionar perdidas de documentos, el pasillo mínimo entre un archivo y un muro, panel u otro archivo o elemento por la parte frontal debe ser mínimo 50 CMS, al no cumplirse con algunos de estos requisitos básicos no recomendamos la instalación y nuestro personal está autorizado a no instalar el archivo rodante hasta que el sitio cumpla con las condiciones de instalación adecuadas para asegurar un perfecto funcionamiento y montaje, recordamos que el archivo rodante no se auto nivela el piso debe de estar bien alineado.

Recomendaciones: Se debe de revisar la iluminación interna para que quede una lámpara que permita observar que documento se va a buscar.

FUNCIONAMIENTO

El archivo rodante cuenta con el sistema de módulos fijos, móviles y puerta, su desplazamiento es realizado sobre un sistema de rieles guías y rodamientos que le permiten ejercer un suave recorrido (derecha-izquierda) en la longitud habitada para su uso. Cuándo la puerta está cerrada y asegurada, el archivo rodante queda bloqueado y no permite el ingreso y tampoco permite el desplazamiento de los módulos móviles en ninguna dirección. Cuando se desea ingresar se retira el seguro de la puerta para abrir y permitir el desplazamiento de los módulos móviles. Terminada la búsqueda se ubican los módulos en sus respectivos lugares, para cerrar la puerta asegurándola con llave, y así bloquearlo nuevamente.

- El archivo rodante es para uso interior por ningún motivo debe estar expuesto a la intemperie ó a la humedad.
- De un buen trato al archivo rodante.
- Cada módulo se debe cargar solo con el material para el que fue diseñado.
- El material se debe ubicar de abajo hacia arriba, trate de distribuir el peso de manera uniforme.
- No se pare en las bandejas para evitar averías.
- Cuando se corren las bandejas se debe descargar todo el material que soportan y al reubicarlas asegúrese que se encuentran bien montadas en las fijaciones.
- Cada módulo móvil se debe desplazar con su mecanismo manual ó mecánico, nunca de los bordes del panel frontal.
- El módulo móvil no debe remolcar ni ser remolcado por módulo móvil adjunto, pues se puede averiar el sistema interno de rodamiento (piñones, cadena, ruedas), ya que se está duplicando el peso y la capacidad de desplazamiento por módulo.
- Los módulos móviles se deben desplazar suavemente para evitar golpes fuertes entre ellos.

MANTENIMIENTO

Se debe limpiar semanalmente la estructura, paneles frontales, paneles laterales, puerta y bandejas con un trapo y una solución líquida (alcohol, limpia vidrios), por ningún motivo se debe utilizar disolventes tipo thinner o limpiadores abrasivos tipo Ajax. El área interna del archivador rodante (piso y rieles guía), debe permanecer limpia para así evitar obstrucciones ó averías en los rodamientos y rieles guía Es importante realizar un mantenimiento anual del archivo. Cuando el cliente considere necesario nuestros servicios para mantenimiento u otra razón, se debe comunicar con **MOBILIARIO METALICO S.A.S.**

GARANTÍA: La garantía por defectos de instalación es de cinco (5) años a partir de la fecha de entrega; la garantía por fatiga de materiales o fabricación es de tres (3) años; no cubre daños ocasionados por maltrato, accidentes, uso inadecuado y aquellas unidades que hayan sido alteradas, modificadas o reparadas sin autorización de **MOBILIARIO METALICO S.A.S.**

Cordialmente,

BERNARDO RAMIREZ
Director Comercial

MUBLEX
Toda Colombia

COTIZACION

Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7
Carrera 49A # 85 - 05 Bogotá
TEL: 300 9108050

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPEC	**Asesor:**	Johana Torres
Contácto:	Edisson Cerón Enríquez - Tel: 3102244340	**Teléfono:**	3160177880
Correo:	edisson.ceron@inpec.gov.co	**Correo:**	ventas@mublex.com
Ciudad:	BOGOTÁ (BOG)	**Condiciones de pago:**	Anticipo 100%
Fecha:	lun, 7 abr 2025	**Validez:**	2025-04-10
IVA:	El 'Total' del producto incluye IVA. El 'Valor' del producto no lo incluye.	**REF:**	Cotiz 25.04.07-08665

Sillas Ergonomicas



SIG-FORZ - Silla Forze - Resistencia 300 Kg

Sistema Sincro, 2 palancas • Resistencia: Hasta 300 Kg • Tapizada en malla antitranspirante • Asiento ajustable en altura por sistema de cilindro neumático y ajustable en profundidad • Espaldar, reclinable con 4 ángulos de bloqueo con contacto permanente avanzado y sistema de ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario • Soporte lumbar ajustable en profundidad • Brazos ajustables en altura, profundidad, ángulo y ancho • Cabecero: Ajustable en altura y ángulo • Base Aluminio • Ruedas En nylon • Garantía: 4 años por defectos de fabricación


PUBLICO SIN IVA: $ 2.380.000
OFERTA 14.7%: **$ 2.030.140**
IVA: $ 385.726,6
PRECIO CON IVA: **$ 2.415.866,6**
CANTIDAD: 1 UND



SIG-VRS-CA-AL - Silla Versalles presidente aluminio

Silla con Ergonomía alta • Reclinación: Modo reclinación libre. Modo fijo 4 ángulos de bloqueos • Material de asiento y espaldar: Malla • Color: Negro • Ajustes de silla: Altura de silla ajustable. Dureza de reclinación ajustable con perilla. Apoyo lumbar ajustable. Cabecero ajustable en altura. • Sistema: Syncro • Apoyo lumbar: Ajustable en altura. Ajustable en profundidad. Asiento Slider para ajuste de profundidad • Brazos 3D Ajustables en altura giro y profundidad. • Base de silla: Aluminio 5 puntas y 5 ruedas anti rayones para piso duro. Diámetro 5 cm. Color negro • Hecho en China

PRECIO SIN IVA: **$ 704.700**
IVA: $ 133.893
PRECIO CON IVA: **$ 838.593**
CANTIDAD: 1 UND



SIG-NEFI - Silla Nefi

Silla con Ergonomía alta • Reclinación: Modo reclinación Syncro Avanzado 4 bloqueos • Material: Espaldar y Asiento en malla translucida • Color: Negro • Ajustes de silla: Altura de silla ajustable. Dureza de reclinación ajustable con perilla. Apoyo lumbar ajustable. cabecera ajustable en altura y giro • Sistema: Syncro • Apoyo lumbar: Ajustable en altura y en profundidad • Asiento Sistema Slider • Brazos Ajustables 4D • Base de silla: Aluminio 5 puntas y 5 ruedas. Anti rayones para piso duro. Diámetro 5 cm. • Hecho en China

PRECIO SIN IVA: **$ 1.575.800**
IVA: $ 299.402
PRECIO CON IVA: **$ 1.875.202**
CANTIDAD: 1 UND




SIG-NAIRPC - Silla Nairobi presidente cromada

Silla con Ergonomía alta • Reclinación: Modo reclinación libre. Modo fijo 4 ángulos debloqueos • Material de asiento y espaldar: Malla • Color: Negro • Ajustes de silla: Altura desilla ajustable. Dureza de reclinación ajustable con perilla. Apoyo lumbar ajustable. • Sistema:Sincro • Apoyo lumbar: Ajustable en altura. Ajustable en profundidad • Cabecero: Ajustableen altura • Brazos 3D Ajustables en altura giro y profundidad • Base de silla: Cromada 5 patasy 5 ruedas. Nylon. Diámetro 5 cm. Color negro • Hecho en China

PRECIO SIN IVA: **$ 420.100**
IVA: $ 79.819
PRECIO CON IVA: **$ 499.919**
CANTIDAD: 1 UND

Silla Industrial Cajero



SIIN-SOA-B - Silla Industrial Sophi cajero con deslizadores base y aro nylon

Silla Industrial para uso intensivo. Material Piel Integral - Poliuretano. Acolchado, impermeables y fácil de lavar. Base: Nylon negro. Diámetro base de 60 cm y 5deslizadores.Altura de la silla ajustable. Espaldar ajustable en altura y profundidad. Giro del asiento en 360grados. Aro apoya pies ajustable en altura Nylon. Altura del asiento mínimo 55cm ymáximo76 cm. Altura del aro mínimo 18 cm y máximo 43 cm. Hecho en Colombia Garantía de 1año por defectos de fabricación. Despacho de 3 a 5 días hábiles después de realizado el pago

PRECIO SIN IVA: **$ 495.400**
IVA: $ 94.126
PRECIO CON IVA: **$ 589.526**
CANTIDAD: 1 UND

Condiciones comerciales

Entregas efectuadas en nuestras instalaciones: Los productos estarán disponibles para entrega en nuestras instalaciones en Bogotá, a partir de la fecha indicada por el asesor. Los tiempos en la pagina web, indican cuando se pueden recoger y no incluyen el tiempo de transporte.

Despachos por medio de transportadora: Hacemos envíos por medio de transportadora a nivel nacional. Si desea que hagamos el envió de su mercancía por alguna transportadora en particular, por favor indíquenoslo. Si usted no nos indica ninguna transportadora, nosotros hacemos el despacho por la transportadora que tenga la tarifa mas económica y se tomara esto como una **aceptación de su parte**, de la transportadora que nosotros le indiquemos. Nosotros **(Grupo Escom SAS)** no tenemos ningún convenio ni relación comercial con ninguna transportadora, tan solo somos intermediarios entre usted y la transportadora. En caso que haya algún inconveniente o retraso con el envió de su mercancía, **con el mayor gusto ayudaremos** a gestionar el inconveniente con la transportadora. En el momento que la transportadora recibe la mercancía, **ellos pasan a ser los responsables de la misma**, por esta razón, mientras ellos tengan posesión de la mercancía, no somos responsables contractuales ni tenemos ninguna obligación legal sobre los daños que ellos puedan infringirle a la misma. De ser necesario, el **servicio de embalaje se añadirá** a la factura final para conservar los productos en óptimas condiciones. Este **no puede ser excluido** debido a los requisitos de las transportadoras. **El cliente aceptará** el cobro del servicio de embalaje para proceder al despacho de sus productos.

Formas de pago a la transportadora

Contraentrega: Usted debe pagar el 100% del envió en efectivo, al momento de **recibir** la mercancía a la transportadora. En estos casos, nosotros le indicamos cuanto es el costo del envió para que tenga preparado el dinero.

Envió de contado: Usted paga el 100% del envió **antes** del despacho. En estos casos, si la transportadora da la opción, se le puede hacer el pago por transferencia directamente a la transportadora. Si no da la opción, nosotros le pagamos a la transportadora, y le facturaremos a usted este valor, aumentándole el 19% del IVA por ley.

¿Como debe recibirle la mercancía a la transportadora?: Nosotros enviamos la mercancía en perfecto estado. En algunos casos la transportadora puede golpear o estropear la mercancía. La única forma de revisar que la mercancía llego en perfecto estado es en el momento de la recepción de la misma. Por esto **es indispensable que usted revise que la mercancía haya llegado sin golpes en el producto o en el empaque. Si la mercancía o el empaque llegan estropeados usted debe:**

- Escribir con **esfero** en la guía de la transportadora, que la mercancía llego golpeada o dañada.
- Puede no recibir la mercancia a la transportadora, aunque si deja la anotación, la puede recibir.
- Hacer un registro fotográfico o video del daño.

En caso que la transportadora haya estropeado la mercancía en el viaje y **usted no deje la anotación en la guía**, nosotros no nos hacemos responsables por las reparaciones, costos de envió o demás gastos que generen la reparación o sustitución de la mercancía.

Entregas realizadas por nosotros en Bogotá: Las entregas en Bogotá que no requieran ayudante tienen un costo de **$35.700 IVA incluido.** Las entregas de los productos se efectúan en el primer piso.

Entregas sin costo en Bogotá

- Para compras superiores a **$ 2.500.000 IVA incluido**, la entrega no tendrá costo.
- Aplica solo para entregas efectuadas de Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm.
- Aplica solo si la entrega es realizada en el rango de días para entregar, estipulado en pagina web.
- Aplica, siempre y cuando no se requiera ayudante o vehículo extra para hacer la entrega.
- No aplica para las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal y Fontibón occidental, ni para cercanías de Bogotá.
- Aplica solo para una entrega.

Costo de ayudante: El costo de un ayudante es de **$ 17.850 IVA incluido.** Si en las instalaciones en las que se deben entregar los productos, nuestro conductor requiere un ayudante para mover los productos o nuestro vehículo no se puede dejar solo, este valor adicional se cobrará.

Garantía: El tiempo será el que indique el producto. Cubre solo defectos de fabrica. **Imperfecciones:** La garantía cubre defectos como rayones, golpes, etc, si se nos notifica en las siguientes 24 horas de haber recibido los productos, de lo contrario, no se hará efectiva.

Retracto: Estamos sujetos a la ley de retracto 1480 de 2011 Art 47. Esta debe presentarse 5 días a partir de la recepción de la mercancía.

Repuestos y reparaciones: Si con el tiempo los productos, necesitan repuestos, reparaciones, pintura, tapizado etc y esto no lo cubre la garantía, se cotizara y se hará lo posible por dar una solución. Pero no se garantiza que acabados y funcionamiento queden igual que el original.

Aceptación de cotización: Al aceptar esta cotización, usted **acepta** las condiciones comerciales aquí presentadas y en los enlaces a la web.

Pago por transferencia bancaria

Transferencia bancaria: Cuenta ahorros Bancolombia # 18600-000-136
A nombre de: Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7
Somos régimen común - No somos autoretenedores
Al solicitar o aprobar esta cotizacion, tambien acepta nuestra política de tratamiento de datos personales.
Click para ver políticas de tratamiento de datos
Click para ver políticas de garantías

Última actualización: 7 Febrero 2024

MultiLink ERGONÓMICOS

NIT: 900.882.242-4

www.ArticulosErgonomicos.com

Cuidamos tu Salud mientras trabajas

Elige productos de CALIDAD.
Tu Salud te lo agradecerá

Señores:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
Atn: Edisson Ceron Enriquez
Tel: 3102244340./ 601 2347474 Ext. 1164
Dir: BOGOTA
E-mail: edisson.ceron@inpec.gov.co
Ciudad



FECHA	COTIZACIÓN No
7/04/2025	MAB-100993

Apreciados señores:

En MultiLink Ergonómicos nuestro propósito es LLEVAR SALUD A TU PUESTO DE TRABAJO a través de artículos ergnómicos para la oficina, tales como SILLAS ERGONÓMICAS, DESCANSAPIES, BASES PARA COMPUTADOR y otros accesorios ergonómicos.

Recuerden que pueden visitar nuestra TIENDA ONLINE en www.ArticulosErgonomicos.com

Los siguientes son los productos que nos han solicitado cotizar:

	SILLAS ERGONÓMICAS								
REF.	FOTO	CARACTERISTICAS PRINCIPALES	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (Con IVA)	% Dto	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	TOTAL SIN IVA	PRECIO UNIT. (Con IVA y Dto)	TOTAL IVA INCLUIDO (19%)
EN22S	 *Ver Fotos y Videos en: articulosergonomicos.com/tienda*	**SILLA NAIROBI PRESIDENTE** - Apoyacabeza graduable 2D - Espaldar en Tela tipo Malla - Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad - Apoyabrazos Regulables 3D - Base y ruedas en Nylon - Mecanismo SYNCRO (Gradúa altura - 4 posiciones de bloqueo) **Garantía Total de Satisfacción**	1	$614.000	0,0%	$515.966	$515.966	$614.000	$614.000
ELM2	 *Ver Fotos y Videos en: articulosergonomicos.com/tienda*	**SILLA LISA FUNCIONAL MEDIA (Tipo Cajero)** - Espaldar y Asiento en espuma de alta densidad - Tapizada en tela - Mecanismo Contacto Permanente (Gradúa altura del asiento y reclinación del espaldar) - Base y ruedas en Nylon - Sin Apoyabrazos - Aro en Nylon **Garantía Total de Satisfacción**	1	$465.000	0,0%	$390.756	$390.756	$465.000	$465.000
EIS10		**SILLA ISÓCELES INTERLOCUTORA** - Estructura negra. - Asiento y espaldar tapizado **Garantía Total de Satisfacción**	1	$285.600	0,0%	$240.000	$240.000	$285.600	$285.600
Envio Zona 2		ENVÍO (excluido IVA)	1			$20.000	$20.000		$20.000

GARANTÍA DE 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE ENVIO
- Zona 1: Bogotá y Bogotá-Sabana. Valor Flete $20.000 por silla, si el pedido supera $1.800.000 (antes de IVA) el envío es GRATIS - Zona 2: Medellin, Cali, B/manga, V/icencio, Manizales. Valor Flete $38.000 por silla. - Zona 3: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería. Valor Flete $49.000 por silla. *Para otros destinos no mencionados soliciar confirmación del FETE a aplicar. *Las sillas se entregan en cajas con instructivo de armado.

ENTREGA
Sitio de entrega: Domicilio del Cliente Tiempo de entrega: A CONVENIR

FORMA DE PAGO
Forma de Pago: Pago anticipado por consignación bancaria, transferencia bancaria o pago en tienda virtual en página Web Para CRÉDITO consultar documentos requeridos para el respectivo estudio (El % de descuento cambia en caso de crédito) Cuenta bancaria BANCOLOMBIA Ahorros #652-478782-67 a nombre de MULTILINK COLOMBIA SAS Nit 900.882.242-4. Para consignaciones desde fuera de Bogotá, consignar $12.000 adicionales

OBSERVACIONES
Validez: 30 días GARANTÍA de 2 año por defectos de fabricación. No cubre maltrato o mal uso de los productos

NOTA 1: Si la compra es por cantidades, aplican % de descuento según el volumen.

Cordialmente,

Miguel Barón
Asesor Comercial
Tel 3059848
Celular 300 356-7497
comercial.multilink@gmail.com

Elaboró: MAB

Conozca todos nuestros productos en:
www.articulosergonomicos.com

COTIZACION

Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7
Carrera 49A # 85 - 05 Bogotá
TEL: 601 7940402

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPEC	**Asesor:**	Nasly Reyes Ruiz
Contácto:	Edison Ceron - Tel: 6012347474	**Teléfono:**	3148602010
Correo:		**Correo:**	nasly.reyes@escoming.com
Ciudad:	BOGOTÁ (BOG)	**Condiciones de pago:**	Anticipo 100%
Fecha:	lun, 7 abr 2025	**Validez:**	2025-04-08
IVA:	El 'Total' del producto incluye IVA. El 'Valor' del producto no lo incluye.	**REF:**	Cotiz 25.04.05-08666



SIIN-ERA-B - Silla Industrial Ergonómica cajero con deslizadores base y aro nylon

Silla Industrial para uso intensivo. Material Piel Integral - Poliuretano. Acolchado, impermeables y fácil de lavar. Base: Nylon negro. Diámetro base de 60 cm y 5deslizadores.Altura de la silla ajustable. Espaldar ajustable en altura y profundidad. Giro del asiento en 360grados. Aro apoya pies ajustable en altura Nylon. Altura del asiento mínimo 55cm ymáximo76 cm. Altura del aro mínimo 18 cm y máximo 43 cm. Hecho en Colombia Garantía de 1año por defectos de fabricación. Despacho de 3 a 5 días hábiles después de realizado el pago


PRECIO SIN IVA: **$ 495.400**
IVA: $ 94.126
PRECIO CON IVA: **$ 589.526**
CANTIDAD: 1 UND



ELMO-1203 - Eleva monitor 5 alturas 34 cm - Madera Ecológica

Cantidad mínima a pedir: 7 unidades. Tiempo de fabricación: 1 mes. Resiste hasta 15 kg. Herrajes metálicos. Fácil graduación de alturas. Pintura catalizada de altaresistencia. Cantidad mínima 4 unidades. Ajustes Altura ajustable en 5 niveles, Min 10 Max 16cm Medidas 34 x 22 x 10 cm


PUBLICO SIN IVA: $ 115.900
OFERTA 20.6%: **$ 92.024,6**
IVA: $ 17.484,67
PRECIO CON IVA: **$ 109.509,27**
CANTIDAD: 1 UND



DEPI-1002P - Descansa pies Innova

Superficie acanalada antideslizante. • Material: Plástico de alto impacto • Color: Rojo. Gris • Ajustes: Ángulo ajustable con sistema basculante. Altura ajustable en 2 niveles. Mínimo 9 cm Máximo 14 cm • Base: Caucho Antideslizante • Medidas: 32x45 cm • Forma: Altura ajustable • Hecho en: Taiwan WHEN rowid = 6046 THEN 'Fabricado en lámina COLD-ROLLED, con acabado en pintura electrostática y niveladores antideslizante
*Frente: 40 – Fondo: 5 – Alto: 70cm Peso: 4Kg
Color a elección entre Blanco, Negro, Gris Claro o Gris Oscuro
Se fabrica bajo pedido y se tarda entre 10a 15 días hábiles, después de realizado el pago.'

PRECIO SIN IVA: **$ 138.000**
IVA: $ 26.220
PRECIO CON IVA: **$ 164.220**
CANTIDAD: 1 UND



SIG-3-1652 - Silla Estambul con cabecero Cromada

Silla con Ergonomía alta • Reclinación: Modo reclinación libre. Modo fijo 90 grados • Material: Espaldar: Malla nylon - Asiento: Paño • Color: Negro • Ajustes de silla: Altura de silla ajustable. Dureza de reclinación ajustable con perilla. Apoyo lumbar ajustable. Cabecero ajustable en altura • Sistema: Basculante • Apoyo lumbar: Ajustable en altura. Ajustable en profundidad • Brazos Ajustables en altura • Base de silla: Cromado 5 patas y 5 ruedas. Nylon. Diámetro 5 cm. Color negro • Hecho en China

PUBLICO S N IVA: $ 440.800
OFERTA 20%: **$ 352.640**
IVA: $ 67.001,6
PRECIO CCN IVA: **$ 419.641,6**
CANTIDAD: 1 UND

TOTALES

Condiciones de pago:	Anticipo 100%
Precios validos hasta:	2025-04-08. Después de esta fecha deberán re-confirmarse.

Subtotal bruto :	$ 1.190.100,00
Descuento :	$ 112.035,40
Subtotal neto :	$ 1.078.064,60
IVA :	$ 204.832,27
Total :	$ 1.282.896,87

Condiciones comerciales

Entregas efectuadas en nuestras instalaciones: Los productos estarán disponibles para entrega en nuestras instalaciones en Bogotá, a partir de la fecha indicada por el asesor. Los tiempos en la pagina web, indican cuando se pueden recoger y no incluyen el tiempo de transporte.

Despachos por medio de transportadora: Hacemos envíos por medio de transportadora a nivel nacional. Si desea que hagamos el envió de su mercancía por alguna transportadora en particular, por favor indíquenoslo. Si usted no nos indica ninguna transportadora, nosotros hacemos el despacho por la transportadora que tenga la tarifa mas económica y se tomara esto como una **aceptación de su parte**, de la transportadora que nosotros le indiquemos. Nosotros **(Grupo Escom SAS)** no tenemos ningún convenio ni relación comercial con ninguna transportadora, tan solo somos intermediarios entre usted y la transportadora. En caso que haya algún inconveniente o retraso con el envió de su mercancía, **con el mayor gusto ayudaremos** a gestionar el inconveniente con la transportadora. En el momento que la transportadora recibe la mercancía, **ellos pasan a ser los responsables de la misma**, por esta razón, mientras ellos tengan posesión de la mercancía, no somos responsables contractuales ni tenemos ninguna obligación legal sobre los daños que ellos puedan infringirle a la misma. De ser necesario, el **servicio de embalaje se añadirá** a la factura final para conservar los productos en óptimas condiciones. Este **no puede ser excluido** debido a los requisitos de las transportadoras. **El cliente aceptará** el cobro del servicio de embalaje para proceder al despacho de sus productos.

Formas de pago a la transportadora

Contraentrega: Usted debe pagar el 100% del envió en efectivo, al momento de **recibir** la mercancía a la transportadora. En estos casos, nosotros le indicamos cuanto es el costo del envió para que tenga preparado el dinero.

Envió de contado: Usted paga el 100% del envió **antes** del despacho. En estos casos, si la transportadora da la opción, se le puede hacer el pago por transferencia directamente a la transportadora. Si no da la opción, nosotros le pagamos a la transportadora, y le facturaremos a usted este valor, aumentándole el 19% del IVA por ley.

¿Como debe recibirle la mercancía a la transportadora?: Nosotros enviamos la mercancía en perfecto estado. En algunos casos la transportadora puede golpear o estropear la mercancía. La única forma de revisar que la mercancía llego en perfecto estado es en el momento de la recepción de la misma. Por esto **es indispensable que usted revise que la mercancía haya llegado sin golpes en el producto o en el empaque. Si la mercancía o el empaque llegan estropeados usted debe:**

- Escribir con **esfero** en la guía de la transportadora, que la mercancía llego golpeada o dañada.
- Puede no recibir la mercancía a la transportadora, aunque si deja la anotación, la puede recibir.
- Hacer un registro fotográfico o video del daño.

En caso que la transportadora haya estropeado la mercancía en el viaje y **usted no deje la anotación en la guía**, nosotros no nos hacemos responsables por las reparaciones, costos de envió o demás gastos que generen la reparación o sustitución de la mercancía.

Entregas realizadas por nosotros en Bogotá: Las entregas en Bogotá que no requieran ayudante tienen un costo de **$35.700 IVA incluido.** Las entregas de los productos se efectúan en el primer piso.

Entregas sin costo en Bogotá

- Para compras superiores a **$ 2.500.000 IVA incluido**, la entrega no tendrá costo.
- Aplica solo para entregas efectuadas de Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm.
- Aplica solo si la entrega es realizada en el rango de días para entregar, estipulado en pagina web.
- Aplica, siempre y cuando no se requiera ayudante o vehículo extra para hacer la entrega.
- No aplica para las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal y Fontibón occidental, ni para cercanías de Bogotá.
- Aplica solo para una entrega.

Costo de ayudante: El costo de un ayudante es de **$ 17.850 IVA incluido.** Si en las instalaciones en las que se deben entregar los productos, nuestro conductor requiere un ayudante para mover los productos o nuestro vehículo no se puede dejar solo, este valor adicional se cobrará.

Garantía: El tiempo será el que indique el producto. Cubre solo defectos de fabrica. **Imperfecciones:** La garantía cubre defectos como rayones, golpes, etc, si se nos notifica en las siguientes 24 horas de haber recibido los productos, de lo contrario, no se hará efectiva.

Retracto: Estamos sujetos a la ley de retracto 1480 de 2011 Art 47. Esta debe presentarse 5 días a partir de la recepción de la mercancía.

Repuestos y reparaciones: Si con el tiempo los productos, necesitan repuestos, reparaciones, pintura, tapizado etc y esto no lo cubre la garantía, se cotizara y se hará lo posible por dar una solución. Pero no se garantiza que acabados y funcionamiento queden igual que el original.

Aceptación de cotización: Al aceptar esta cotización, usted **acepta** las condiciones comerciales aquí presentadas y en los enlaces a la web.

Pago por transferencia bancaria

Transferencia bancaria: Cuenta corriente Bancolombia # 691-338482-61
A nombre de: Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7
Somos régimen común - No somos autoretenedores
Al solicitar o aprobar esta cotizacion, tambien acepta nuestra política de tratamiento de datos personales.
Click para ver políticas de tratamiento de datos

Actualización precios: 14Enero2025

MultiLink ERGONÓMICOS

www.ArticulosErgonomicos.com
Por tu COMODIDAD y CONFORT

NIT: 900.882.242-4

Bogotá D.C. 04 de abril de 2025


Cotización No: BPL- 11169



Señores:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
Atn: Sr. Edisson Ceron Enriquez
Tel: 3102244340./ 601 2347474 Ext. 1164
Dir: BOGOTÁ
E-mail: edisson.ceron@inpec.gov.co.
Ciudad

Síguenos en:
@MultilinkErgonomicos
www.articulosergonomicos.com

Un cordial saludo para ti:

Te presentamos a continuación la COTIZACIÓN de los elementos Ergonómicos solicitados.
Recuerda que puedes visitar nuestra TIENDA ONLINE para ver FOTOS, VIDEOS y más INFORMACIÓN de nuestros productos.



REF.	FOTO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% Dto	PRECIO UNITARIO CON DTO (SIN IVA)	TOTAL SIN IVA	TOTAL IVA INCLUIDO (19%)
0986	 Ver Fotos y Videos en: articulosergonomicos.com/tienda	**DESCANSAPIES 3 ALTURAS CON MOVIMIENTO** Medidas: 40 x 22 x 29,5 cm Altura máx. 22 cm Altura min. 15 cm Inclinación de 17°, 27°, 36°, 38° Peso: 2 Kg Materiales: MDF y Madera reforestada y certificada FSC, Plástico Antideslizante, varilla cromada. Empaque: Caja por unidad	1	$125.714	0,0%	$125.714	$125.714	$149.600
1203	 Ver Fotos y Videos en: articulosergonomicos.com/tienda	**MESA GRADUABLE 5 ALTURAS - 34 cm** 34,5 (ancho) x 22 (profundo) cm Altura máx. 16 cm Altura mín. 10 cm Peso: 1,5 Kg Resistencia: Hasta 20 Kg Materiales: Madera reforestada y certificada FSC, pintura catalizada de alta resistencia Empaque: Caja por unidad	1	$101.429	0,0%	$101.428	$101.428	$120.699
Z1		**Envío en Bogotá (Ciudades Principales Zona 1)**	1	$20.000	0,0%	$20.000	$20.000	$20.000

GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE ENVÍO:
Zona 1: Bogotá y Bogotá-Sabana. Valor Flete $20.000, si el pedido supera $800.000 (antes de IVA) el envío es GRATIS
Zona 2: Medellín, Cali, B/manga, V/icencio, Manizales. Valor Flete $35.000, si el pedido supera $2.000.000 (antes de IVA) el envío es GRATIS
Zona 3: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería. Valor Flete $45.000, si el pedido supera $2.00.000 (antes de IVA) el envío es GRATIS
***Para otros destinos no mencionados solicitar confirmación del FLETE a aplicar**
* Sitio de entrega: Domicilio del Cliente

Tiempo de entrega: Entrega: Despachos 4 días hábiles. Sujeto a disponibilidad. A confirmar en el momento del pago.

Forma de Pago: PAGO ANTICIPADO por consignación bancaria, transferencia bancaria o pago en tienda virtual en página Web
Para CRÉDITO consultar documentos requeridos para el respectivo estudio **(El % de descuento cambia en caso de aprobarse el**
Cuenta bancaria **BANCOLOMBIA Ahorros #652-478782-67 a nombre de MULTILINK COLOMBIA SAS Nit 900.882.242-4.**
Para consignaciones en EFECTIVO desde fuera de Bogotá, consignar $16.000 adicionales por COSTOS FINANCIEROS

Validez: 45 días.

Observaciones Adicionales:

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Bolivia Prieto Londoño
Asesora Comercial
Tel (601)3059848
Celular 3138706929
ventas@articulosergonomicos.com

Elaboró: BPL

Conozca todos nuestros productos en:
www.articulosergonomicos.com

MUBLEX
Toda Colombia

COTIZACION
Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7
Carrera 49A # 85 - 05 Bogotá
TEL: 300 9108050

Eleva monitor




ELMO-1203 - Eleva monitor 5 alturas 34 cm - Madera Ecológica

Cantidad mínima a pedir: 7 unidades. Tiempo de fabricación: 1 mes. Resiste hasta 15 kg. Herrajes metálicos. Fácil graduación de alturas. Pintura catalizada de altaresistencia. Cantidad mínima 4 unidades. Ajustes Altura ajustable en 5 niveles, Min 10 Max 16cm Medidas 34 x 22 x 10 cm

PUBLICO SIN IVA: $ 115.900
OFERTA 20.6%: **$ 92.024,6**
IVA: $ 17.484,67
PRECIO CON IVA: **$ 109.509,27**
CANTIDAD: 1 UND

Descansa pies



DEPI-1002P - Descansa pies Innova

Superficie acanalada antideslizante. • Material: Plástico de alto impacto • Color: Rojo. Gris • Ajustes: Ángulo ajustable con sistema basculante. Altura ajustable en 2 niveles. Mínimo 9 cm Máximo 14 cm • Base: Caucho Antideslizante • Medidas: 32x45 cm • Forma: Altura ajustable • Hecho en: Taiwan WHEN rowid = 6046 THEN 'Fabricado en lámina COLD-ROLLED, con acabado en pintura electrostática y niveladores antideslizante
*Frente: 40 – Fondo: 5 – Alto: 70cm Peso: 4Kg
Color a elección entre Blanco, Negro, Gris Claro o Gris Oscuro
Se fabrica bajo pedido y se tarda entre 10a 15 días hábiles, después de realizado el pago.'
WHEN rowid = 6047 THEN 'Fabricado en lámina COLD-ROLLED, con acabado en pintura electrostática y niveladores antideslizantes
Frente: 30 – Fondo: 5 – Alto: 70cm Peso: 3Kg
Color a elección entre Blanco, Negro, Gris Claro o Gris Oscuro
Se fabrica bajo pedido y se tarda entre 10a 15 días hábiles, después de realizado el pago.'

PRECIO SIN IVA: **$ 138.000**
IVA: $ 26.220
PRECIO CON IVA: **$ 164.220**
CANTIDAD: 1 UND

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Juliana Andrea Garcia Villegas <grupo.bienes1@inpec.gov.co>

Re: INVITACIÓN A COTIZAR PROCESO CONTRATACIÓN ESTIBAS

1 mensaje

postesplasticos . <postesplasticos@ecomaderasplasticas.com> 10 de abril de 2025, 11:21
Para: "polymetsas@gmail.com" <polymetsas@gmail.com>, "madertec_ltda@hotmail.com" <madertec_ltda@hotmail.com>, Juliana Andrea Garcia Villegas <grupo.bienes1@inpec.gov.co>

Muy buen día, reciba un cordial saludo sra Juliana Garcia - INPEC;

En atención a su solicitud para nuestras estibas plásticas, les ofrecemos una muy buena alternativa acomodándonos a la necesidad de cada cliente.

Nuestras Estibas Plásticas son fabricadas en polietileno de alta densidad, son capaces de soportar hasta 5 toneladas, estas pueden ser manipuladas con gatos hidráulicos, monta cargas y de más implementos para enganche de estibas, son muy útiles para los negocios ya que por sanidad es recomendable que los productos no tengan contacto directo con el suelo. Nuestras estibas plásticas son inmunes a hongos, roedores e insectos, no pudren, ni corroen, y son antideslizantes, nuestras estibas son hechas 100 % en material recuperado, de esta manera estamos contribuyendo con la preservación del medio ambiente.

Ventajas

- Antideslizantes
- Fácil lavado
- Son más durables a impactos
- Resistente a cambios climáticos
- Alta resistencia en carga dinámica y estática
- Inmune a hongos, bacterias, insectos y roedores
- Resistente a disolventes, ácidos, humedad y salinidad

Yamid Candela
Celular - Whatsapp 3112322450
ECOMADERAS PLÁSTICAS

On Wednesday, April 9, 2025 at 01:03:28 PM GMT-5, Juliana Andrea Garcia Villegas <grupo.bienes1@inpec.gov.co> wrote:

Cordial Saludo,

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, requiere contratar la adquisición de estibas para la presente vigencia, mediante la modalidad de Selección Abreviada subasta inversa, motivo por el cual solicito su valiosa colaboración en presentar cotización sin IVA de acuerdo a la ficha técnica que se adjunta en archivo en word.

Es importante aclarar que la Entidad debe dar cumplimiento a la LEY 633 DE 2000 Exclusión de IVA; dando cumplimiento a la norma y pueden cotizar todos los elementos o solo los que ustedes puedan proveer.

En espera de una pronta respuesta


Atentamente,

Juliana Andrea García Villegas
Grupo.bienes1@inpec.gov.co
Teléfono: 2347474 **Ext:** 2446
www.inpec.gov.co.
Grupo de Manejo Bienes Muebles


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

5 adjuntos




2007.png
524K



2.png
1727K



5.png
2072K



12.png
1343K

Cotización No. YC29-00997.pdf
3094K

Maderas Plásticas

Condiciones comerciales:

Forma de pago: Consignación, transferencias o efectivo.
Tiempo de entrega: A convenir según cantidad - Contra orden de compra y anticipo del 50%, y 50%para previo despacho (NOTA: Antes de consignar validar disponibilidad o posible fecha de entrega).
Sitio de entrega: Calle 171 #93-55 Lote 3 y 4 Las Mercedes Suba de 08:00am a 12:00pm y de 01:00pm a 05:00 pm de lunes a viernes
Garantía: 3 años contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso (sujeto a políticas de garantía).
Validez de la oferta: 10 días.
TRANSPORTE: ECOMADERAS PLASTICAS no se hace responsable por mercancía luego de generar despacho de Bodega ya que no contamos con servicio de transporte.

Gracias por elegirnos:

Cordialmente,


ROBINSON YAMID CANDELA
Asesor Comercial
Cel. 3112322450
ventas@ecomaderasplasticas.com


Maderas Plásticas

Productos que te pueden interesar:










Calle 171 # 93-55
Bogotá Suba vía Cota

3112324450
3227748852
6017456447

ventas@ecomaderasplasticas.com
www.ecomaderasplasticas.com



Maderas Plásticas

Bogotá, 10 Abril 2025

Cordial saludo señores:

RAZON SOCIAL: INPEC - Juliana Andres Garcia
NIT:
CORREO: grupo.bienes1@inpec.gov.co
TEL: 2347474 ext 2446

Cotización No. YC29-00997

Referencia: Estibas plásticas

Nuestras estibas plásticas están fabricadas en polietileno de alta densidad, lo cual asegura una durabilidad excepcional, siendo aproximadamente diez veces más duraderas que las estibas de madera. Este material reduce significativamente los impactos durante su manipulación, manteniendo la integridad estructural de las estibas.
Con capacidad para soportar más de 5 toneladas, nuestras estibas plásticas pueden ser manejadas con facilidad mediante gatos hidráulicos, montacargas y otros implementos para enganche de estibas. Son indispensables para negocios donde la sanidad es crucial, al evitar el contacto directo de los productos con el suelo.
Es importante destacar que nuestras estibas están fabricadas al 100 % con material recuperado, lo cual no solo garantiza su calidad, sino que también apoya activamente la preservación del medio ambiente.


- Antideslizantes
- Fácil lavado
- Resistente a impactos
- Resistente a cambios climáticos
- Alta resistencia en carga dinámica y estática
- Inmune a hongos, bacterias, insectos y roedores
- Resistente a disolventes, ácidos, humedad y salinidad
- Son más livianos que la madera, facilitando su transporte e instalación

CERTIFIED
10 AÑOS DE GARANTÍA

Calle 171 # 98-65
Bogotá Suba Vía Cota
3112322450
3227714852
6017456447
ventas@reciclamaderaplastica.com
www.reciclamaderaplastica.com

Maderas Plásticas

Imagen de Referencia:



Largo	1.20 m
Ancho	1.00 m
Alto	19 cm
Peso	49 kg
Dimensiones	1.20m x 1.00m x 19cm de alto
Cap. carga dinámica	2.000 kg
Cap. carga Estática	3.500 kg
Cap. carga Estantería	800 kg
Material Recuperado	Plástico (polietileno, polipropileno)
Color	Verde grisáceo

www.ecomaderasplasticas.com

Cantidades y precio:

Item	Codigo	Descripción del producto	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
1	EST.CD.2007	Estiba Semi pesada C.D 1.20m x 1.0 m x 19cm de alto 4 parales (4.E)	1	$ 225.000	225.000

PRECIO ANTES DE IVA

CANTIDAD	1
SUBTOTAL	$ 225.000
TOTAL	$ 225.000

Calle 171 # 93-55
Bogotá suba vía costa
3112322450
3227714252
(601)7456447
ventas@ecomaderasplasticas.com
www.ecomaderasplasticas.com

Carro — Entrega — Pago

Carro de compras 1



Layco SAS
Estiba Madera Plástica 120x100x15cm 6Vigas 8Tablas
Código 523231

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en tienda

1 +

$419.900 und

Total producto: $329.900

Guardados para después

Resumen de tu compra

Sub total	$419.900
Ahorro sin CMR	-$90.000
Total a pagar	**$329.900**

El costo del envío no está incluido en el total.

+ Agrega un cupón de descuento

Continuar

Precios y opciones de entrega basados en tu ubicación actual: Bogota D.C.

Compra segura Ver más
Tus datos personales se mantienen bajo estricta confidencialidad y estan protegidos.

Satisfacción Garantizada Ver más
Puedes devolver tu compra en un plazo máximo de 30 días, el producto debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá 3077115 o a la línea nacional 320 889 9933.

¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda para completar tu compra llámanos al 320 889 9933

Privacidad - Condiciones

Taladro Rotación 3/8pulg 20V con 2 Baterías y 24 Accesorios Karson

$ 119.900

Agregar al carro

Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada

$ 22.500

Agregar al carro

Factura Electrónica

Consulta el estado de tu pedido

Nuestras Tiendas y Horarios

Dejanos tu opinion

Servicio al Cliente

Todos los derechos Reservados

$ 39.900 (3) $ 39.900 (3) $ 32.900 $ 685.900 -20% $ 860.900 $ 74.000

Comentarios de este producto

0 comentarios

5
4
3
2
1

Sé el primero en calificar este producto:

Te ayudamos

Sé parte de falabella.com

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Buscar en falabella.com

Hola, Mis
Inicia sesión ıs

Ingresa tu ubicación


LAYCO

Código: 118821511 Cód. tienda: 523231

Estiba Madera Plástica 120x100x15cm 6Vigas 8Tablas

(0) Calificar

Vendido por Homecenter



Despacho a domicilio | Retira tu compra | Stock en tienda

$ 329.900 / Und 21%

~~$ 419.900~~ / Und

Producto de uso personal.

Ver políticas de devoluciones >

- 1 +

Agregar al Carro

¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.



Devolver es fácil y gratis
Conoce nuestras garantías y derechos. >

Especificaciones

Marca	Layco Sas
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Alto	15 cm
Ancho	100 cm
País de origen	Colombia
Detalle de la garantía	12 Meses. VIDA ÚTIL: 15 Años *Con Manejo Adecuado

Largo	120 cm
Material	Madera plástica

Varias personas después miran

RIMAX
Mesa Plástica Rectangular 6 Puestos...
$ 227.900
~~$ 239.900~~
(3)

RIMAX
Mesa Plástica Rectangular 6 Puestos...
$ 227.900
~~$ 239.900~~

RIMAX
Mesa eterna familiar RIMAX - Wengue
$ 247.900
$ 260.100
~~$ 289.000~~
Patrocinado

STAY ELIT
Mesa Plegable Portátil 180cm Fiestas Eventos...
$ 187.999 -35%
~~$ 329.000~~
(69)

MQ
Mesa Plástica Rectangular...
$ 779.900

Más opciones similares

LAYCO
Estiba Madera Plástica 120x100x11.5cm 6 Vigas 8...
$ 219.900 -24%
~~$ 289.900~~

LAYCO
Estiba Madera Plástica 120x100x11.5cm 4 Vigas 8...
$ 219.900 -21%
~~$ 279.900~~

LAYCO
Estiba Madera Plástica 120x100x11.5cm 4 Vigas 9...
$ 189.900 -21%
~~$ 239.900~~

LAYCO
Estiba Madera Plástica 120x100x11.5cm 4 Vigas 7...
$ 199.900 -20%
~~$ 249.900~~

También podría interesarte
Patrocinado

BUHOGAR
Balde 12 lts escurridor trapero con ruedas

BUHOGAR
Balde 12 lts escurridor trapero con ruedas


TRIPLE CLEAN
Balde Escurridor 22 Litros Rojo

RUBBERMAID
Balde Con Escurridor Wavebrake 35 QT - 33...

TRIPLE CLEAN
Balde tornado con trapero 6 litros

MARO DISTRIBUCIONES SAS
NIT : 901,745,132 - 0

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión			
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC				
NIT					
NOMBRE COMERCIAL/CONTACTO	Diego Gomez				
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48				
CIUDAD	Bogota D.C				
TELEFONO	2347474 ext. 1515				

PRODUCTO		ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN	PROYECTO CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
LOKER DE 2 PUESTOS	Materiales	Lamina Coll Roll Calibre 21 Acabados pintura electroestatica termofijada puntos de ventilación Cierre metalicados para candados, manija encajada en la puerta Estructura en marco principal ESPALDAR COMPLETO EN LÁMINA CR TODAS LAS PARTES METÁLICAS ACABADAS EN PINTURA EN POLVO EPOXIPOLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. COMPARTIMIENTOS CADA UNO CON PUERTA Y PUERTA CANDADO INDEPENDIENTE. Puestos con 2 ganchos roperos y división zapatera color - bicolor gris oscuro y puertas pintadas azul institucional soporte con patas con regaton recubierto en PVC pie de altura ajustable Puertas abatibles con bisagra interna, ranura para la ventilacion, celosia o perforaciones que permitan la circulacion de aire y evite exceso de humedad		100	520,000	52,000,000
	Medidas	Altura: 180 cm, del piso a la superficie Ancho: 40 cm Fondo : 40 cm				

Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Atentamente,

EDUAR ALEXIS ROMERO C.
Representante legal MARO DISTRIBUCIONES
marodistribuciones59@gmail.com

	52,000,000
IVA 19 %	
DESCUENTOS	-
NETO A PAGAR	52,000,000

MARO DISTRIBUCIONES SAS
NIT : 901,745,132 - 0

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión			
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC				
NIT					
NOMBRE COMERCIAL/CONTACTO					
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48				
CIUDAD	Bogota D.C				
TELEFONO	2347474 ext. 1515				

PRODUCTO		ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
					PROYECTO	
SILLA INTERLOCUTORA	MEDIDAS SILLA	**Silla de interlocutora** Base tipo trineo cromada Asiento negro Espalda en malla negra Brazos fijos Certificado de espumas estas deben ser inyectadas y moldeadas, de alta resiliencia y con densidad mínima de 60 Kg./m³ , para el tapizado Tapizado que recubra todos los bordes de la concha (No aplica para casos de asientos en malla) Tapizado en material antifluidos de facil limpieza , malla antitranspirable con acabado efecto tela, aumenta la sensación de confort		40	450,000	18,000,000

Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Atentamente,


EDUAR ALEXIS ROMERO C.
Representante legal MARO DISTRIBUCIONES
marodistribuciones59@gmail.com

SUB TOTAL	18,000,000
IVA 19 %	
DESCUENTOS	-
NETO A PAGAR	18,000,000

MARO DISTRIBUCIONES SAS
NIT : 901,745,132 - 0

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	
NIT		
NOMBRE COMERCIAL/CONTACTO		
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48	
CIUDAD	Bogota D.C	
TELEFONO	2347474 ext. 1515	

PROYECTO

PRODUCTO		ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
MUEBLE PARA ARCHIVO M.2	Materiales	**MUEBLE PARA ARCHIVAR** Adquisición e instalación de mueble cerrado tipo archivador M-2: cuenta con 6 entrepaños horizontales -que soporte hasta 40 Kg cada entrepaño- y capacidad para contener hasta 42 cajas de archivo X200; medidas del mueble de 2100mm de alto (sin incluir aislamiento del piso o patas) x 1300mm de ancho x 500mm de profundidad (incluyendo espacio para puertas metálicas de corredera); estructura de soporte metálica fabricada en lámina cold rolled calibre 22, acabado en pintura electrostática colores institucionales azul rey y gris claro, doble puerta corrediza metálica, la estructura debe estar separada del piso por medio de niveladores que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad y resistente a la compresión; el mueble debe tener puertas de corredera de tal manera que pueda tener fácil acceso a su interior para archivar cajas X200 y contar con sus respectivas manijas incluye niveladores y todos los accesorios para su correcto funcionamiento; lo anterior de acuerdo con el diseño existente El conjunto con todos los entrepaños y puertas debe ser estable; todas las puertas del mueble deben tener manijas de incrustar o de sobreponer (según el diseño propuesto). Cada mueble debe soportar una carga mínima de 270 kg.; sus patas deben estar ubicadas en el sitio más adecuado para transferencia de cargas, además, deben ser de un material que soporte el peso propio del mueble y su contenido.Calidad: Cumplir con las normas NTC 1558 (Escritorios y mesas)		2	2,000,000	4,000,000

Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.


Atentamente,

EDUAR ALEXIS ROMERO C.
Representante legal MARO DISTRIBUCIONES
marodistribuciones59@gmail.com

SUB TOTAL	4,000,000
IVA 19 %	
DESCUENTOS	-
NETO A PAGAR	4,000,000

MARO DISTRIBUCIONES SAS
NIT : 901,745,132 - 0

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión	
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC		PROYECTO
NIT			
OMBRE COMERCIAL/CONTACT			
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48		
CIUDAD	Bogota D.C		
TELEFONO	2347474 ext. 1515		

ITEMS	ELEMENTO		IMAGEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
MESA DE JUNTAS MODERNA - 6 PUESTOS	PUESTO	Mesa de juntas, ejecutiva ergonomicas, con espaldar marco perimetral en polipropileno, malla en poliester, soporte lumbar fijo. espuma de alta densidad, base metálica cromada, tipo trineo brazos fijos en polipropileno		6	2,700,000	16,200,000
	MEDIDAS MESA	Cada puesto de trabajo debe tener 60 cm de ancho Altura:0,75 cm, del piso a la superficie del escritorio Largo: 1,80 cm de longitud en las partes laterales de la sala de juntas Ancho: 120 cm de longitud en la parte frontal de la sala de juntas Grosor: 36 mm en la superficie				
	Materiales MESA	Superficie madera de de 36 mm color wengue enchapados en formica del mismo Los niveladores deben tener topes que eviten su caida Base en pintura electroestática con aplíques en madera Color en la estructura gris claro / nopal - Madera color wengue Diseño moderno, orgánico y ergonómico con disposición Garantía: La garantía del producto será de tres (3) años, por defectos de fabricación y certificar que el bien cumpla con las condiciones tecnicas y de resistencia que el bien cumpla con las condiciones técnicas y de resistencia				

SUB TOTAL	16,200,000
IVA 19 %	
DESCUENTOS	-
NETO A PAGAR	16,200,000




Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Atentamente,

EDUAR ALEXIS ROMERO C.
Representante legal MARO DISTRIBUCIONES
marodistribuciones59@gmail.com

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión	14-04-26
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC		
NIT			
BRE COMERCIAL/CONTA			
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48		
CIUDAD	Bogota D.C		
TELEFONO	2347474 ext. 1515		
CONDICIONES DE PAGO:	TRANSFERENCIA		

POLYMET


#	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SALA DE JUNTAS MODERNA - 6 PUESTOS	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS Mesa de juntas, ejecutiva ergonomicas, con espaldar marco perimetral en polipropileno, malla en poliester, soporte lumbar fijo, espuma de alta densidad, base metálica cromada, tipo trineo brazos fijos en polipropileno Cada puesto de trabajo debe tener 60 cm de ancho MEDIDAS MESA Alturas0,75 cm, del piso a la superficie del escritorio Largo: 1,80 cm de longitud en las partes laterales de la sala Ancho: 120 cm de longitud en la parte frontal de la sala de j Grosor: 36 mm en la superficie Materiales MESA Superficie madera de de 36 mm color wengue enchapados en formica del mismo Los niveladores deben tener topes que eviten su caída Base en pintura electroestática con apliques en madera Color en la estructura gris claro / negal - Madera color wengue Diseño moderno, orgánico y ergonómico con disposición Garantía: La garantía del producto será de tres (3) años, por defectos de fabricación y certificar que el bien cumpla con las condiciones tecnicas y de resistencia que el bien cumple con las condiciones técnicas y de resistencia		6	$ 2,880,000	$ 17,280,000
2	MUEBLE M-1	MUEBLE PARA ARCHIVAR Adquisición e instalación de mueble cerrado tipo archivador M-2: cuenta con 6 entrepaños horizontales -que soporta hasta 40 Kg cada entrepaño- y capacidad para contener hasta 42 cajas de archivo X200; medidas del mueble de 2100mm de alto (sin incluir nivelamiento del piso o patas) x 1300mm de ancho x 900mm de profundidad (incluyendo espacio para puertas metálicas de corredera); estructura de soporte metálica fabricada en lámina cold rolled calibre 22, acabado en pintura electrostática colores institucionales azul rey y gris claro, doble puerta corrediza metálica, la estructura debe estar separada del piso por medio de niveladores que a su vez eviten rasmas o rayones en el piso y protejas el mueble de la humedad y resistente a la compresión; el mueble debe tener puertas de corredera de tal manera que pueda tener fácil acceso a su interior para archivar cajas X200 y contar con sus respectivas manijas incluye niveladores y todos los accesorios para su correcto funcionamiento; lo anterior de acuerdo con el diseño existente El conjunto con todos los entrepaños y puertas debe ser estable; todas las puertas del mueble deben tener manijas de incrustar o de sobreponer (según el diseño propuesto). Cada mueble debe soportar una carga mínima de 270 kg.; sus patas deben estar ubicadas en el sitio más adecuado para transferencia de cargas, además, deben ser de un material que soporte el peso propio del mueble y su contenido.Calidad: Cumplir con las normas NTC 1558 (Escritorios y mesas)		2	$ 1,950,000	$ 3,900,000
3	LOCKER DE 2 PUESTOS	Lamina Cell Roll Calibre 21 Acabados pintura electroestatica termofijada puntos de Cierre metalizados para candados, manija encajada en la Estructura en marco principal ESPALDAR COMPLETO EN LÁMINA CR TODAS LAS PARTES METÁLICAS ACABADAS EN PINTURA EN POLVO EPOXIPOLIESTER DE APLICACION ELECTROSTÁTICA. COMPARTIMIENTOS CADA UNO CON PUERTA Y PUERTA CANDADO INDEPENDIENTE. Puestos con 2 ganchos roperos y división zapatera color - bicolor gris oscura y puertas pintadas azul soporte con patas con rogetas recubierto en PVC pie de Puertas abatibles con bisagra interna, ranura para la ventilacion, celosia o perforaciones que permiten la circulacion de aire y evite exceso de humedad Altura: 180 cm, del piso a la superficie Ancho: 40 cm Fondo : 40 cm		100	$ 515,000	$ 51,500,000

#	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA			
4	SILLA INTERLOCUTORIA	Silla de interlocutora Base tipo trineo cromada Asiento negro Espalda en malla negra Brazos fijos Certificado de espumas estas deben ser inyectadas y moldeadas, de alta resiliencia y con densidad minima de 60 Kg./m³ , para el tapizado Tapizado que recubra todos los bordes de la concha (No aplica para casos de asientos en malla) Tapizado en material antifluidos de facil limpieza ; malla antitranspirable con acabado afecto tela, aumenta la sensación de confort		40	$ 432,000.00	$ 17,280,000.00
					SUB TOTAL	$0,000,000
		Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.			IVA 19 %	
					DESCUENTOS	-
					NETO A PAGAR	$0,000,000

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: POLYMET SAS
N.I.T. 901050260 – 0
Nombre del representante legal: JORGE ENRIQUE MANTILLA MENDOZA
C.C. No. 91185473
Dirección: CL 32 No. 1 A - 48
Teléfonos: 3113407107 / 3206720421
E-mail: polymetsas@gmail.com
Santiago de Cali (Valle del Cauca)

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión	14-04-25
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC		
NIT			
NOMBRE			
DIRECCION	Calle 26 # 27 -46		
CIUDAD	Bogota D.C		
TELEFONO	2347474 ext. 1515		
CONDICIONES DE PAGO:	TRANSFERENCIA		

POLYMET

#	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SALA DE JUNTAS MODERNA - 6 PUESTOS	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS Mesa de juntas, ejecutiva ergonomicas, con capacidad nuevo perimetral en polipropileno, media en poliester, soporte lumbar fijo, espuma de alta densidad, base metálica cromada, tipo trineo brazos fijos en polipropileno Cada puesto de trabajo debe tener 60 cm de ancho MEDIDAS MESA Altura:0,75 cm, del piso a la superficie del escritorio Largo: 1,80 cm de longitud en los partes laterales de la sala Ancho: 120 cm de longitud en la parte frontal de la sala de Grosor: 36 mm en la superficie Materiales MESA Superficie madera de de 36 mm color wenguo enchapados en formica del mismo Los niveladores deben tener topes que eviten su caida Base en pintura electroestática con aplíques en madera Color en la estructura gris claro / nogal - Madera color wenguo Diseño moderno, ergonómico y ergonómico con disposición Garantía: La garantía del producto será de tres (3) años, por defectos de fabricación y certifican que el bien cumple con las condiciones tecnicas y de resistencia que el bien cumple con las condiciones técnicas y de resistencia		1	$ 2,500,000	$ 2,500,000
#	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	SILLAS SALA	Base tipo trineo cromada Asiento negro Espalda en malla negra Brazos fijos Certificado de espumas estas deben ser inyectadas y moldeadas, de alta resilencia y con densidad mínima de 50 Kg./m³, para el Tapizado que recubra todos los bordes de la concha (No aplica para casos de asientos en malla) Tapizado en material antifluidos de facil limpieza , malla antitranspirable con acabado efecto tela, aumenta la sensación de confort		6	$ 450,000	$ 3,000,000

Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.


SUB TOTAL	5,500,000
IVA 19 %	
DESCUENTOS	-
NETO A PAGAR	5,500,000

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: POLYMET SAS
N I T 901090260 – 0
Nombre del representante legal: JORGE ENRIQUE MANTILLA MENDOZA
C C. No. 91185473
Dirección: CL 32 No 1 A - 48
Teléfonos 3113407107 / 3206720421
E-mail: polymetsas@gmail.com
Santiago de Cali (Valle del Cauca)

MARO DISTRIBUCIONES SAS

NIT : 901,745,132 - 0

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión	
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC		PROYECTO
NIT			
OMBRE COMERCIAL/CONTACT			
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48		
CIUDAD	Bogota D.C		
TELEFONO	2347474 ext. 1515		

ITEMS	ELEMENTO		IMAGEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
SALA DE JUNTAS MODERNA - 8 PUESTOS	PUESTO	PUESTOS: (8) seis Sillas de interlocutora y una mesa de juntas, ejecutiva ergonomicas, con espaldar marco perimetral en polipropileno, malla en poliester, soporte lumbar fijo, espuma de alta densidad, base metálica cromada, tipo trineo brazos fijos en polipropileno		1	2,700,000	2,700,000
	MEDIDAS MESA	Cada puesto de trabajo debe tener 60 cm de ancho Altura:0,75 cm, del piso a la superficie del escritorio Largo: 1,80 cm de longitud en las partes laterales de la sala de juntas Ancho: 120 cm de longitud en la parte frontal de la sala de juntas Grosor: 36 mm en la superficie				
	Materiales MESA	Superficie madera de de 36 mm color wengue enchapados en formica del mismo Los niveladores deben tener topes que eviten su caída Base en pintura electroestática con apliques en madera Color en la estructura gris claro / nopal - Madera color wengue Diseño moderno, orgánico y ergonómico con disposición Garantía: La garantía del producto será de tres (3) años, por defectos de fabricación y certificar que el bien cumpla con las condiciones tecnicas y de resistencia que el bien cumpla con las condiciones técnicas y de resistencia				
	MEDIDAS SILLA	Base tipo trineo cromada Asiento negro Espalda en malla negra Brazos fijos Certificado de espumas estas deben ser inyectadas y moldeadas, de alta resiliencia y con densidad mínima de 60 Kg./m³ , para el tapizado Tapizado que recubra todos los bordes de la concha (No aplica para casos de asientos en malla) Tapizado en material antifluidos de facil limpieza , malla antitranspirable con acabado efecto tela, aumenta la sensación de confort		8	450,000	3,600,000

SUB TOTAL		6,300,000
IVA 19 %		
DESCUENTOS		-
NETO A PAGAR		6,300,000

Los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.



Atentamente,



EDUAR ALEXIS ROMERO C.
Representante legal MARO DISTRIBUCIONES
marodistribuciones59@gmail.com

MARO DISTRIBUCIONES SAS

NIT : 901,745,132 - 9

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión	PROYECTO
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC		
NIT			
NOMBRE COMERCIAL/CONTACTO			
DIRECCION	Calle 26 # 27 -46		
CIUDAD	Bogota D.C		
TELEFONO	2347474 ext. 1515		

ITEMS	ELEMENTO		IMAGEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
MUEBLE BANCO DE JUEZ	MEDIDAS MUEBLE	Cubierta o tapa superior; Espesor 25B mm aprox. Ancho 180 cm. Fondo 60 cm. Con orificio para micrófono y cables PC. Con altura de 76cm. Desde la plataforma. Plataforma: En madera reforzada, debe soportar peso para dos personas y trafico de sillas ergonómicas. Frontales: En madera maciza y triplex 3ml. Color: Brown cromada, tipo cinco Los niveladores deben tener topes que eviten su caida Base en pintura electroestática con apliques en madera Diseño moderno, orgánico y ergonómico con disposición Garantía: La garantía del producto será de tres (3) años, por defectos de fabricación y certificar que el bien cumple con las condiciones tecnicas y de resistencia que el bien cumpla con las condiciones técnicas y de resistencia		1	2,500,000	2,500,000
MUEBLE ATRIL	MEDIDAS MUEBLE	Tapa superior con Pendiente de 20° con soporte para que no resbalen los documentos y orificio para micrófono. Entrepaño a la mitad de mueble a 90° Frontales: En madera maciza y triplex 3ml. Color: Brown Base en pintura electroestática con apliques en madera Diseño moderno, orgánico y ergonómico con disposición. Los niveladores deben tener topes que eviten su caida		1	2,500,000	2,500,000




MUEBLE ESCRITORIO SUJETOS PROCESALES	MEDIDAS MUEBLE	•Tapa superior: Espesor 25 mm aprox. con orificio para micrófono y cables PC. Altura: 75 cm Ancho de 140 cm Fondo: 60 cm •Frontales: En madera maciza y triplex 3ml.		1	2,500,000	2,500,000
MUEBLE TESTIGO	MEDIDAS MUEBLE	Tapa superior. Espesor 25 mm aprox. con orificio para micrófono y cables PC. Frontales: En madera maciza y triplex 3ml. Color: Brown		1	2,500,000	2,500,000
					SUB TOTAL	$ 10,000,000
					IVA 19%	-
					DESCUENTOS	10,000,000
					NETO A PAGAR	

en una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de
xpedición del presente documento.

Atentamente,

EDUAR ALEXIS ROMERO C.
ontante legal MARO DISTRIBUCIONES
maroDistribuciones58@gmail.com

CLIENTE ENTIDAD		Fecha de Emisión	14-04-26
RAZON SOCIAL	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC		
NIT			
NOMBRE			
DIRECCION	Calle 26 # 27 -48		
CIUDAD	Bogotá D.C		
TELEFONO	2347474 ext. 1515		
CONDICIONES DE PAGO:	TRANSFERENCIA		

#	Nombre	Especificaciones Técnicas	Imagen de referencia	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MUEBLE BANCO DE JUEZ	Cerramiento a Tapa superior Espesor 268 mm aprox. Ancho 160 cm, Fondo 80 cm, Con orificio para microfono y cables PC. Con altura de 70cm. Donde la plataforma. Plataforma: En madera reforzada, debe soportar peso para dos personas y trafico de altos algos fondos. Frontales: En madera maciza y triplex 3ml. Color: Brown caramelo, tipo tinco brazo fijo en polipropileno Los reposabrazos deben tener topes que eviten su caída Base en pintura electrostática con aplicaos en madera Diseño moderno, orgánico y ergonómico con disposición Garantía: La garantía del producto será de tres (3) años, por defectos de fabricación y certificar que el bien cumple con las condiciones tecnicas y de calidad que el bien cumpla con las condiciones técnicas y de resistencia		1	$ 2,450,000	$ 2,450,000
2	MUEBLE ATRIL	Tapa superior con Pendiente de 25° con soporte para que no rebalen los documentos y orificio para micrófono. Entrepaño a la mitad de movible a 90° Frontales: En madera maciza y triplex 3ml. Color: Brown Base en pintura electrostática con aplicaos en madera Diseño moderno, orgánico y ergonómico con disposición. Los reposabrazos deben tener topes que eviten su caída		1	$ 2,450,000	$ 2,450,000
3	MUEBLE DE 3 PUESTOS	•Tapa superior Espesor 268 mm aprox. con orificio para micrófono y cables PC. Altura: 70 cm Ancho de 140 cm Fondo: 80 cm •Frontales: En madera maciza y triplex 3ml.		1	$ 2,450,000	$ 2,450,000
4	MUEBLE TESTIGO	Tapa superior Espesor 268 mm aprox. con orificio para micrófono y cables PC. Frontales: En madera maciza y triplex 3ml. Color: Brown		1	$ 2,450,000.00	$ 2,450,000.00
Los precios solicitados tienen una vigencia de 30 días calendario a partir de la fecha de expedición del presente documento.				SUB TOTAL		$ 9,800,000
				IVA 0 %		
				DESCUENTO		-
				NETO A PAGAR		$ 9,800,000

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: POLYMET SAS
N.I.T. 901030200 – 0
Nombre del representante legal: JORGE ENRIQUE MANTILLA MENDOZA
C.C. No. 91180473
Dirección: CL 32 No. 1 A – 48
Teléfonos: 3113407107 / 3208720421
E-mail: polymetsas@hotmail.com
Rentario de Cali (Valle del Cauca)