FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN DE UNIFORME REQUERIDO POR LA PLANTA DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICO, INCLUIDA DOTACIÓN PARA AGENTES Y REGULADORES DE TRÁNSITO; CONJUNTO ESPECIAL ANTIFLUIDO PARA PERSONAL DE ASEO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Contenido

1. DOTACIÓN DAMAS: 3
1.1. CAMISA FORMAL MANGA LARGA: 3
1.2. CAMISA FORMAL MANGA CORTA: 6
1.3. CAMISA TIPO POLO: 8
1.4. PANTALÓN DRILL FORMAL: 10
1.5. CALZADO FORMAL PARA DAMA CLIMA CÁLIDO: 12
2. DOTACIÓN CABALLEROS: 13
2.1. CAMISA FORMAL MANGA LARGA: 13
2.2. CAMISA FORMAL MANGA CORTA 15
2.3. CAMISA TIPO POLO: 17
2.4. PANTALÓN DRILL FORMAL: 19
2.5. CALZADO FORMAL PARA CABALLERO CLIMA CÁLIDO: 21
2.6. BOTAS DE TRABAJO: 22
3. DOTACIÓN SERVICIO GENERAL: 23
3.1. CONJUNTO DE BLUSA Y PANTALÓN: 23
3.2. ZAPATOS CERRADOS DE CUERO: 25
4. DOTACIÓN AGENTES DE TRÁNSITO: 26
4.1. CAMISA AZUL: 26
4.2. PANTALON AZUL TURQUÍ: 26
4.3. REATA Y CHAPUZA: 28
4.4. BOTAS: 28
4.5. GORRA: 29
4.6. IMPERMEABLE O EQUIPO DE LLUVIA: 30
4.7. ZAPATOS EN CUERO O CHAROL: 31
4.8. PLACA METALICA: 32
4.9. CHALECO: 33
4.10. PRESILLAS: 34
4.11. SILBATO: 35

4.12. CORDÓN DE MANDO COLOR BLANCO: 36
4.13. CHAQUETA: 37
4.14. GAFAS DE SEGURIDAD: 38
4.15. GUANTES: 39
4.16. BLOQUEADOR SOLAR: 40
5. DOTACIÓN PARA TÉCNICO OPERATIVO TRÁNSITO: 41
5.1. CAMISA AZUL TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO: 42
5.2. PANTALON AZUL TURQUÍ: 42
5.3. PRESILLAS: 43
5.5. PLACA METALICA: 45
6. DOTACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS: 46
6.1. CHALECO BRIGADA DE EMERGENCIA: 47

1. DOTACIÓN DAMAS:

1.1. CAMISA FORMAL MANGA LARGA:

MATERIAL: TELA CON 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER (+/- 3 PUNTOS PORCENTUALES), CON PESO MÍN. DE 130g/m^2. COLOR: BLANCO TEJIDO: TIPO OXFORD.
ENTRETELA: 100% POLIÉSTER, O MEZCLA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN O VISCOSA.
CUELLO: TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO.
BOTONES: EN PLÁSTICO CON DOS AGUJEROS
MANGA: DEBE SER DE DOS PIEZAS, MANGA Y PUÑO, LOS PUÑOS DE LA CAMISA DEBEN SER FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR.
FRENTES: LOS BORDES DEL FRENTE DE LA CAMISA DEBEN IR FUSIONADOS CON ENTRETELA NO TEJIDA, EL FRENTE IZQUIERDO DEBE IR DOBLADO HACIA ADENTRO O CON PECHERA.
ETIQUETA: CON INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y TALLA.
RUEDO BAJO: LOS COSTADOS INFERIORES DE LA CAMISA DEBEN TERMINAR EN BORDE
DOBLADILLO (DOBLADILLO DE DOBLE DOBLEZ A 10mm, MARGEN DE COSTURA DE 1.6mm.
LOGO: LOGO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAMISA, 8,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE ANCHO.

DOS PLIEGUES O PINZAS EN FORMA VERTICAL: FRENTE Y

BAJANTE DELANTERO CON 7 BOTONES CADA 5 cm (CON 1

CON PUÑO RECTO A 1 BOTÓN SOBRE PISADO A 2 AGUJAS.



LOGO BORDADO: ALTO 8,5 cm X 6,5 CM ANCHO

BOTÓN EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON DOS AGUJEROS.



1.2. CAMISA FORMAL MANGA CORTA:

MATERIAL: TELA CON 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER (+/- 3 PUNTOS PORCENTUALES), CON PESO MÍN. DE 130g/m^2. TEJIDO: TIPO OXFORD. COLOR: BLANCO
ENTRETELA: 100% POLIÉSTER, O MEZCLA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN O VISCOSA.
CUELLO: TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO.
MANGA: LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS AL CUERPO DE LA CAMISA, CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME.
FRENTES: LOS BORDES DEL FRENTE DE LA CAMISA DEBEN IR FUSIONADOS CON ENTRETELA NO TEJIDA, EL FRENTE IZQUIERDO DEBE IR DOBLADO HACIA ADENTRO O CON PECHERA.
ETIQUETA: CON INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y TALLA.
RUEDO BAJO: LOS COSTADOS INFERIORES DE LA CAMISA DEBEN TERMINAR EN BORDE DOBLADILLO (DOBLADILLO DE DOBLE DOBLEZ A 10mm, MARGEN DE COSTURA DE 1.6mm.
LOGO: LOGO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAMISA, 8,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE ANCHO.

BOTONES DE PLÁSTICO COLOR BLANCO CON DOS AGUJEROS





LOGO BORDADO: ALTO 8,5 cm X 6,5 cm ANCHO



BAJANTE DELANTERO CON 7 BOTONES CADA 5 cm.

DOS PLIEGUES O PINZAS EN VERTICAL; FRENTE Y ESPALDA.

1.3. CAMISA TIPO POLO:

MATERIAL: 100% ALGODÓN Ó 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER (+/- 3 PUNTOS PORCENTUALES), CON PESO MÍN. DE 200g/m^2.
COLOR: BLANCO.
TEJIDO: PUNTO TIPO PIQUE.
CUELLO: TIPO CAMISERO EN TEJIDO RIB DE 70mm +/- 5mm DE ANCHO MEDIDO EN LA PUNTA.
MANGA: DEBEN SER CORTAS Y EN RIB 1x1.
ABERTURA: UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DE LA CAMISA, TANTO EL BORDE EXTERNO COMO EL INTERNO DEBEN ESTAR CONFECCIONADOS CON DOBLE TELA CON ENTRETELA FUSIONABLE.
RUEDO: DEBE TENER UN DOBLADILLO MÍN. DE 15mm +/- 5mm DEL MISMO MATERIAL, NO RESORTADO, CON COSTURA EN MÁQUINA RECUBRIDORA DOS AGUJAS DE MÍN. 6mm DE SEPARACIÓN.
ETIQUETA: CON INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y TALLA.
BOTONES: 3 BOTONES.
LOGO: LOGO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAMISA, 8,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE ANCHO.

BOTONES EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON CUATRO AGUJEROS





LOGO BORDADO: ALTO 8,5 cm X 6,5 CM ANCHO



1.4. PANTALÓN DRILL FORMAL:

MATERIAL: TELA DRILL CON 65% ALGODÓN Y 33% POLIÉSTER, MÍN. 2% ELASTÓMERO, CON PESO MÍN. DE 215g/m^2. COLOR: CAQUI. TEJIDO: PLANO.
CREMALLERA: EL COLOR DE LOS CIERRES DE CREMALLERA UTILIZADOS DEBEN SER A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO Y LA BRAGUETA DEBE ESTAR UBICADA EN EL CENTRO.
PRETINA: SENCILLA CON BOLSILLOS DELANTEROS TIPO JEAN CON TALEGA, ELABORADOS CON TELA POLIÉSTER/ALGODÓN CERRADOS CON COSTURA DE FILETEADORA, O ENTALEGADOS CON COSTURA DE MAQUINA PLANA.
BOLSILLO RELOJERO: DEBE IR UBICADO ARRIBA DE LA ENTRADA DEL BOLSILLO DELANTERO DERECHO.
BOLSILLOS TRASEROS: SIMULADOS.
ETIQUETA: CON INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y TALLA.
BOTONES: DOS BOTONES COLOR CAQUI.

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS

- COMPOSICIÓN DE LA TELA (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 481-3.
- DETERMINACIÓN DEL PESO (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 230.
- CAMBIO DIMENSIONAL (MATERIAL PRINCIPAL): MÁX. UN 2% DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 2308.
- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO EN HÚMEDO (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 1155-3 MÉTODO 2ª: CAMBIO DE COLOR MÍN. DE 4 – MANCHADO MÍN. DE 3.
- SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NTC 786: EN SECO MÍN. DE 4 Y EN HÚMEDO MÍN. DE 3.
- TENDENCIA A LA FORMACIÓN DE MOTAS (MATERIAL PRINCIPAL): MÍN. DE 4 DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NTC 2051-2.

DOS BOTONES COLOR CAQUI AL IGUAL QUE LA TELA DEL PANTALÓN



UN BOLSILLO RELOJERO

DOS BOLSILLOS DELAN-TEROS TIPO JEAN



FRENTE



ESPALDA




DOS BOLSILLOS SIMULADOS

COSTURAS EN VERTICAL

1.5. CALZADO FORMAL PARA DAMA CLIMA CÁLIDO:

TIPO DE CALZADO: MOCASÍN O DE AMARRE ELEGANTE.
CAPELLADA: EN CUERO
MATERIAL: CUERO 100%
SUELA: CAUCHO
TACÓN ALTURA: MÁXIMO DE 2 CM Y/O TACÓN CORRIDO
COLOR: CAMEL
MUESTRA: TRAER MUESTRAS PARA PREVIA APROBACIÓN.







2. DOTACIÓN CABALLEROS:

2.1. CAMISA FORMAL MANGA LARGA:

MATERIAL: TELA CON 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER (+/- 3 PUNTOS PORCENTUALES), CON PESO MÍN. DE 130g/m^2.
TEJIDO: TIPO OXFORD.
COLOR: BLANCO
ENTRETELA: 100% POLIÉSTER, O MEZCLA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN O VISCOSA.
CUELLO: DEBE SER FUSIONADO CON ENTRETELA, ESTA PUEDE SER SENCILLA O DOBLE, DEBE LLEVAR UNA BANDA DE REFUERZO CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA.
BOTONES: SIETE BOTONES EN PLÁSTICO, CON DOS AGUJEROS, (INCLUIR BOTÓN DE REPUESTO).
MANGAS: DEBEN SER DE DOS PIEZAS, MANGA Y PUÑO, LOS PUÑOS DE LA CAMISA DEBEN SER FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR.
ALMILLA: DEBE TENER ALMILLA CON DOBLE TELA, CON COSTURAS ENTALEGADAS.
FRENTES: LOS BORDES DEL FRENTE DE LA CAMISA DEBEN IR FUSIONADOS CON ENTRETELA NO TEJIDA, EL FRENTE IZQUIERDO DEBE IR DOBLADO HACIA ADENTRO O CON PECHERA
RUEDO BAJO: LOS COSTADOS INFERIORES DE LA CAMISA DEBEN TERMINAR EN BORDE DOBLADILLO (DOBLADILLO DE DOBLE DOBLEZ A 15mm, MARGEN DE COSTURA DE 1.6mm.
ETIQUETA: CON INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y TALLA.

LOGO: LOGO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAMISA, 8,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE ANCHO.

BOLSILLO: BOLSILLO CON PICO, LOS BOLSILLOS DE CAMISA SON DE TIPO PARCHE. ALTO DE 13 CM X ANCHO DE 13 CM Y ALTURA CENTRAL DEL PICO DE 15 CM.

BAJANTE DELANTERO CON 7 BOTONES CADA 5 cm, LOS BOTONES SON COLOR BLANCO (CON UN BOTÓN DE REPUESTO)

LOGO BORDADO: ALTO 8,5 cm X 6,5 cm ANCHO.
BOLSILLO: ANCHO 13cm X AC 15cm X





CON PUÑO RECTO A 2 BOTONES SOBRE PISADO A 2 AGUJAS

2.2. CAMISA FORMAL MANGA CORTA

MATERIAL: TELA CON 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER, (+/- 3 PUNTOS PORCENTUALES), CON PESO MÍN. DE 130g/m^2.
TEJIDO: TIPO OXFORD.
COLOR: BLANCO
ENTRETELA: 100% POLIÉSTER, O MEZCLA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN O VISCOSA.
CUELLO: DEBE SER FUSIONADO CON ENTRETELA, ESTA PUEDE SER SENCILLA O DOBLE, DEBE LLEVAR UNA BANDA DE REFUERZO CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA.
BOTONES: SIETE BOTONES EN PLÁSTICO, CON DOS AGUJEROS, (INCLUIR BOTÓN DE REPUESTO).
MANGA: DEBE SER UNA SOLA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 25mm +/- 5mm.
ALMILLA: DEBE TENER ALMILLA CON DOBLE TELA, CON COSTURAS ENTALEGADAS.
FRENTES: LOS BORDES DEL FRENTE DE LA CAMISA DEBEN IR FUSIONADOS CON ENTRETELA NO TEJIDA, EL FRENTE IZQUIERDO DEBE IR DOBLADO HACIA ADENTRO O CON PECHERA.
RUEDO BAJO: LOS COSTADOS INFERIORES DE LA CAMISA DEBEN TERMINAR EN BORDE DOBLADILLO (DOBLADILLO DE DOBLE DOBLEZ A 15mm, MARGEN DE COSTURA DE 1.6mm.
ETIQUETA: CON INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y TALLA.
LOGO: LOGO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAMISA, **8**,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE ANCHO.
BOLSILLO: BOLSILLO CON PICO, LOS BOLSILLOS DE CAMISA SON DE TIPO PARCHE. ALTO DE 13 CM X ANCHO DE 13 CM Y ALTURA CENTRAL DEL PICO DE 15 CM.

BAJANTE DELANTERO CON 7 BOTONES CADA 5 cm, LOS BOTONES SON COLOR BLANCO (CON UN BOTÓN DE REPUESTO)



FRENTE

LOGO BORDADO: ALTO 8,5 cm X 6,5 cm ANCHO. BOLSILLO: ANCHO 13cm X AC 15cm X ALTO 13cm

ESPALDA



2.3. CAMISA TIPO POLO:

MATERIAL: 100% ALGODÓN O 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER, PORCENTUALES), CON PESO MÍN. DE 200g/m^2.
TEJIDO: PUNTO TIPO PIQUE.
COLOR: BLANCO.
CUELLO: TIPO CAMISERO EN TEJIDO RIB DE 70mm +/- 5mm DE ANCHO MEDIDO EN LA PUNTA. CON REFUERZO EN LA PARTE DE TRASERA.
MANGA: DEBEN SER CORTAS Y EN RIB 1x1.
ABERTURA: UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DE LA CAMISA, TANTO EL BORDE
EXTERNO COMO EL INTERNO DEBEN ESTAR CONFECCIONADOS CON DOBLE TELA CON ENTRETELA FUSIONABLE
RUEDO: DEBE TENER UN DOBLADILLO MÍN. DE 15mm +/- 5mm DEL MISMO MATERIAL, NO
RESORTADO, CON COSTURA EN MÁQUINA RECUBRIDORA DOS AGUJAS DE MÍN. 6mm DE SEPARACIÓN.
ETIQUETA: CON INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y TALLA.
BOTONES: 3 BOTONES.
LOGO: LOGO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAMISA, 8,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE ANCHO.

LOGO BORDADO: ALTO 8,5 cm X 6,5 CM ANCHO

ESPALDA



BOTONES EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON CUATRO AGUJEROS



FRENTE



2.4. PANTALÓN DRILL FORMAL:

MATERIAL: TELA DRILL COLOR CAQUI, 65% ALGODÓN Y 33% POLIÉSTER, MÍN. 2% ELASTÓMERO, CON PESO MÍN. DE 215g/m^2.
TEJIDO: PLANO.
CREMALLERA: EL COLOR DE LOS CIERRES DE CREMALLERA UTILIZADOS DEBEN SER A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO Y LA BRAQUETA DEBE ESTAR UBICADA EN EL CENTRO.
PRETINA: SENCILLA.
BOLSILLOS DELANTEROS: EN DIAGONAL, UBICADOS EN CADA LADO.
BOLSILLOS TRASEROS: TIPO PARCHE SOBREPUESTO CON DOBLE COSTURA, CADA BOLSILLO CON UN BOTÓN.
BOTONES: UN BOTÓN EN PRETINA DELANTERA DEL PANTALÓN, UNO EN BOLSILO TRASERO DERECHO Y UNO EN BOLSILLO TRASERO IZQUIERDO.

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS:

- COMPOSICIÓN DE LA TELA (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 481-3.
- DETERMINACIÓN DEL PESO (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 230.
- CAMBIO DIMENSIONAL (MATERIAL PRINCIPAL): MÁX. UN 2% DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 2308.
- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO EN HÚMEDO (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NTC 1155-3 MÉTODO 2ª: CAMBIO DE COLOR MÍN. DE 4 – MANCHADO MÍN. DE 3.
- SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (MATERIAL PRINCIPAL) DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NTC 786: EN SECO MÍN. DE 4 Y EN HÚMEDO MÍN. DE 3.
- TENDENCIA A LA FORMACIÓN DE MOTAS (MATERIAL PRINCIPAL): MÍN. DE 4 DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NTC 2051-2.

PRETINA SENCILLA

BOTÓN EN PLÁSTICO DE COLOR CAQUI AL IGUAL QUE LA TELA DEL PANTALÓN

DOS BOLSILLOS DE TIPO DIAGONAL



FRENTE

DOS BOLSILLOS TIPO PARCHE CON UN BOTÓN CADA UNO.



ESPALDA

2.5. CALZADO FORMAL PARA CABALLERO CLIMA CÁLIDO:

CAPELLADA: EN CUERO 100% NATURAL DE ORIGEN BOVINO, DE BUENA CALIDAD CON ASPECTO UNIFORME, CON ESPESOR DE 1.2 mm A 1.6 mm.
FORRO INTERNO: TEXTIL TEJIDO O BADANA, DEBE PERMITIR LA TRANSPIRABILIDAD, ABSORCIÓN
DE LA HUMEDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.
SOBREPLANILLA: LA BASE DE LAS PLANILLAS INTERNAS DEBE SER EN MATERIALES
EXPANDIDOS, LA SOBREPLANILLA DEBE IR FORRADA EN UN MATERIAL QUE PERMITA LA TRANSPRABLIDAD.
PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN FIBRAS DELGADAS, CON ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD.
SUELA: DEBE SER EN CAUCHO VULCANIZADO, CON ANTIDESLIZANTES Y GRABADO DE ACUERDO CONEL MODELO.
TACÓN:CON TAMAÑO DE 2cm A 3cm.
COLOR: CAMEL.



2.6. BOTAS DE TRABAJO:

BOTAS DE TRABAJO: CON PUNTERA DE SEGURIDAD POLICARBONATO - DIELECTRICAS SUELA: EN POLIURETANO ANTIDESLIZANTE Y RESISTEN
PLANTILLA: EN MATERIAL MICROPORO DE 3 mm Y RECUBIERTO EN POLIÉSTER ALGODÓN.
CORDONES: REDONDOS EN POLIÉSTER – ALGODÓN.
CONTRAFUERTE: TELA NO TEJIDA, MEZCLA DE POLIÉSTER Y RESINAS ACRÍLICAS.
CUELLO: ANATÓMICO, ALTO PARA MAYORCOMODIDAD LENGUETA: LONA IMPERMEABLE, FORRADA Y ACHOLCHADA.

OJALETES: PLÁSTICOS, NO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD.





3. DOTACIÓN SERVICIO GENERAL:

3.1. CONJUNTO DE BLUSA Y PANTALÓN:


TELA: MATERIAL ANTIFLUIDO 100% POLIESTER

COLOR: BLUSA BLANCA CON VISOS COLOR VERDE EN MANGAS Y BOLSILLOS DELANTEROS EN PARTE INFERIOR Y BAJANTE DELANTERO CON CIERRE (CREMALLERA/ CORREDERA) COLOR VERDE TRÉBOL Y PANTALON VERDE TRÉBOL.

CUELLO EN V, CON BOLSILLOS LATERALES Y PANTALON RESORTADO CON LAS COSTURAS PERFECTAMENTE REMATADAS.

CAMISA EN COLOR BLANCO CON LINEAS Y PANTALÓN COLOR AZUL TURQUÍ

BAJANTE DELANTERO CON CIERRE COLOR AZÚL TURQUÍ



EL LOGO BORDADO : ALTO 8,5 cm X 6,5 cm ANCHO

DOS BOLSILLOS: ANCHO 13cm X AC 17cm X ALTO 15cm CON FRANJA COLOR BLANCO.

3.2. ZAPATOS CERRADOS DE CUERO:

SUELA: EN CONTACTO CON EL PISO DEBE TENER UN MODELO EN RELIEVE QUE OFREZCA EFECTO ANTIDESLIZANTE.
COSTURAS: DEBEN SER UNIFORMES Y CONTINUAS SIN HILOS FLOJOS, AL COLOCAR EL CALZADOSOBRE UNA SUPERFICIE PLANA DEBE PRESENTAR ESTABILIDAD DIMENSIONAL.
TIPO DE CALZADO: MOCASÍN.
TACÓN:CON TAMAÑO DE 2,5cm A 3cm
COLOR: NEGRO.



4. DOTACIÓN AGENTES DE TRÁNSITO:

4.1. CAMISA AZUL:

- EN TELA ANTI FLUIDO, COLOR AZUL CELESTE, DOS BOLSILLOS DELANTEROS CON TAPA Y BOTÓN, CUELLO CON BOTÓN.
- PASADORES EN LOS HOMBROS PARA PRESILLAS.
- ESCUDO DE COLOMBIA PUESTO EN EL HOMBRO IZQUIERDO.
- ESCUDO DE AGENTES DE TRÁNSITO CON EL NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TURBACO PUESTO EN EL HOMBRO DERECHO FONDO AZUL CON LETRAS EN COLOR PLATA.



4.2. PANTALON AZUL TURQUÍ:

PANTALÓN CLÁSICO COLOR AZUL TURQUÍ, CON CORREA EN CUERO COLOR NEGRO.

TELA: PANTALÓN 100% LINO STRECH CON PRETINA PREFABRICADA, DOS BOLSILLOS DELANTEROS DIAGONALES, 2 BOLSILLOS PICADOS TRASEROS CON BOTÓN, CON PINZAS TRASERAS, COLOR AZUL TURQUÍ.



4.3. REATA Y CHAPUZA:

EN COLOR NEGRO EN LONA O CUERO, ACOMPAÑADA DE PORTAMETRO, CON HEBILLA, ANCHO DE CORREA DE CINCO (5) CENTÍMETROS, CHAPUZA DE VEINTIDÓS (22) POR DIECISIETE (17) CENTÍMETROS Y SIETE (7) CENTÍMETROS DE FONDO CON PASADOR (SE USA PARA PORTAR LIBRETA DE COMPARENDOS Y OTROS DOCUMENTOS).



4.4. BOTAS:

EN CUERO COLOR NEGRO PARA DESPLAZARSE EN MOTOCICLETA, SUELA DE GOMA, CON CIERRE LATERAL INTERNO QUE CRUZA TODA LA BOTA.



4.5. GORRA:

TIPO BÉISBOL COLOR AZUL TURQUÍ, ESCUDO CENTRADO DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO CON EL NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TURBACO FONDO AZUL CON LETRAS EN COLOR PLATA.



4.6. IMPERMEABLE O EQUIPO DE LLUVIA:

COLOR AZUL TURQUÍ, EN LA PARTE DELANTERA IZQUIERDA LLEVA EL LOGO Y NOMBRE DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO, EN LA PARTE POSTERIOR **EL CÓDIGO DEL AGENTE CON LA PALABRA AGENTE DE TRÁNSITO CON DOS BANDAS REFLECTIVAS DEL MISMO TAMAÑO DE LAS PALABRAS**, LETRAS Y NÚMEROS TIPO ARIAL CON DOS BANDAS LATERALES A LA ALTURA DE LAS MUÑECAS CON REFLECTIVO COLOR AMARILLO DE 1.500 CANDELAS DE TRES CENTÍMETROS (3 CM) DE ANCHO, EL PANTALÓN CON DOS BANDAS LATERALES A LA ALTURA DE LOS TOBILLOS EN REFLECTIVO COLOR AZUL DE 1.500 CANDELAS, CON CIERRE Y ADHESIVO.



4.7. ZAPATOS EN CUERO O CHAROL:

ZAPATOS EN CUERO O CHAROL COLOR NEGRO PARA LAS CEREMONIAS Y CRUCES DE REGULACIÓN FIJA O DE CORDONES.



4.8. PLACA METALICA:

LLEVARÁ EL NOMBRE, APELLIDO Y CÓDIGO DEL AGENTE Y SE UBICA SOBRE EL BOLSILLO DERECHO.

Placa metálica







4.9. CHALECO:

EN TELA DE MALLA DE POLIÉSTER COLOR AZUL TURQUÍ CON REFLECTIVO DE 1.500 CANDELAS, COLOR AMARILLO LIMÓN.

EN LA PARTE DELANTERA, EL CÓDIGO INTERNO DE IDENTIFICACIÓN DEL LADO SUPERIOR DERECHO DEL AGENTE Y DEL LADO SUPERIOR IZQUIERDO LA SIGLA **STTT,** LETRAS Y NÚMEROS TIPO ARIAL, EN REFLECTIVO DE 1.500 CANDELAS, COLOR AMARILLO LIMÓN FONDO AZUL, LETRAS Y NÚMEROS TIPO ARIAL, REFLECTIVAS, CUYO TAMAÑO SERÁ DE 3.5 CENTÍMETROS DE ALTO Y UN ANCHO DE TRAZO DE UN (1) CENTÍMETRO.

EN LA PARTE POSTERIOR EL CÓDIGO INTERNO DE IDENTIFICACIÓN Y CON UNA DISTANCIA DE 10CMS MÁS ABAJO LA PALABRA AGENTE DE TRANSITO, EN REFLECTIVO DE 1.500 CANDELAS, COLOR AMARILLO LIMÓN FONDO AZUL, LETRAS Y NÚMEROS TIPO ARIAL, REFLECTIVAS, CUYO TAMAÑO SERÁ DE SIETE (7) CENTÍMETROS DE ALTO Y UN ANCHO DE TRAZO DE CUATRO (4) CENTÍMETROS. CIERRE DELANTERO EN CREMALLERA Y CORDONES REDONDOS COLORES AZULES TURQUÍES AJUSTABLES EN LOS LATERALES



4.10. PRESILLAS:

COLOR AZUL TURQUÍ, LOGO CENTRADO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE TURBACO FONDO AZUL CON LETRAS EN COLOR PLATA.



4.11. SILBATO:

COLOR NEGRO Y CADENA EN PLATA.

MATERIAL: PLÁSTICO. COLOR: NEGRO, BAJO NORMA INTERNACIONAL. TEXTURA: LISO, PULIDO Y BRILLANTE. PESO APROXIMADO: 15 GRAMOS. DIMENSIONES: 25 X 29 X 59 MM. CON CADENA Y ARGOLLA DE PLATA.



4.12. CORDÓN DE MANDO COLOR BLANCO:

CORDÓN DE MANDO COLOR BLANCO, EL CUAL DEBE ESTAR PUESTO EN EL LADO DERECHO, ABOTONADO DE LA PRESILLA DERECHA.



4.13. CHAQUETA:

CHAQUETA MANGA LARGA EN COLOR AZUL TURQUÍ PARA EL TRABAJO NOCTURNO Y TEMPORADA DE INVIERNO, CON DOS BANDAS LATERALES A LA ALTURA DE LAS MUÑECAS CON REFLECTIVO COLOR AZUL DE 1500 CANDELAS, EN LA PARTE DELANTERA EL LOGO Y NOMBRE DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO, EN LA PARTE POSTERIOR EL CÓDIGO DEL AGENTE CON LA PALABRA AGENTE DE TRÁNSITO, CON DOS BANDAS LATERALES INCLUYE EL DORSO CON REFLECTIVO COLOR AZUL DE 1.500 CANDELAS, CUELLO ALTO, CON CIERRE Y ADHESIVO.



4.14. GAFAS DE SEGURIDAD:

GAFAS DE SEGURIDAD DE LENTE OSCURO, MARCO EN NYLON Y LENTES EN POLICARBONATO. PROTECCIÓN UV 100%.



4.15. GUANTES:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN MANUAL EN CUERO DE CAÑA LARGA CON AJUSTE EN LA MUÑECA, COMPUESTOS POR MATERIALES GRUESOS Y MEMBRANA IMPERMEABLE.



4.16. BLOQUEADOR SOLAR:

BLOQUEADOR SOLAR 100 FPS PARA EVITAR QUEMADURAS DE LOS RAYOS UV, DE 100 ML.

5. DOTACIÓN PARA TÉCNICO OPERATIVO TRÁNSITO:

5.1. CAMISA AZUL TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO:

COLOR AZUL CELESTE, DOS BOLSILLOS DELANTEROS CON TAPA Y BOTÓN, CUELLO CON BOTÓN.

PASADORES EN LOS HOMBROS PARA PRESILLAS.

ESCUDO DE COLOMBIA PUESTO EN EL HOMBRO IZQUIERDO.

LOGO DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE TURBACO PUESTO EN EL HOMBRO DERECHO FONDO AZUL CON LETRAS EN COLOR PLATA.

APELLIDO FONDO AZUL CON LETRAS EN COLOR PLATA, VA SOBRE EL BOLSILLO DERECHO DE LA CAMISA.



5.2. PANTALON AZUL TURQUÍ:

PANTALÓN CLÁSICO COLOR AZUL TURQUÍ, CON CORREA EN CUERO COLOR NEGRO.



5.3. PRESILLAS:

COLOR AZUL TURQUÍ, LOGO CENTRADO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE TURBACO FONDO AZUL CON LETRAS EN COLOR PLATA. EN LOS BORDES LAS FIGURAS DETTALLADAS EN LA IMAGEN ABAJO ANEXA.



5.4. ZAPATOS EN CUERO O CHAROL

ZAPATOS EN CUERO O CHAROL COLOR NEGRO PARA LAS CEREMONIAS Y CRUCES DE REGULACIÓN FIJA O DE CORDONES.



5.5. PLACA METALICA:

LLEVARÁ EL NOMBRE, APELLIDO Y EL CARGO Y SE UBICA SOBRE EL BOLSILLO DERECHO. **(AMAURY MANUEL CASTILLO HERNANDEZ, TECNICO OPERATIVO)**



6. DOTACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS:

6.1. CHALECO BRIGADA DE EMERGENCIA:

M ATERIAL: DRIL
COLOR: ROJO
100% ALGODÓN
CREMALLERA FRONTAL
BOLSILLOS CON BOTONES PLÁSTICOS COLOR NEGRO
LÍNEAS DE CINTA REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD
PALABRA BRIGADISTA POSTERIOR BORDADO
4 BOLSILLOS FRONTALES CON SOLAPAS CUADRADAS:
2 EN LA PARTE SUPERIOR
2 EN LA PARTE INFERIOR
CUELLO ALTO CON CIERRE EN CREMALLERA DESDE LA PARTE INFERIOR
MATERIAL 100 % MANEJABLE PARA BORDADO
LOGO: 1 LOGO BORDADO DE ESCUDO DEL MUNICIPIO EN EL BOLSILLO DE LA PARTE SUPERIOR DERECHA.

