Bogotá D.C., 14 de Abril de 2025.

Señores
ALCALDIA DE TENJO

Ref. Cotización: ALCALDIA DE TENJO

AJ DESIGN SAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS**	Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos – Refrigeración: Aire y aceite Desplazamiento: Aproximadamente 249 cc – Diámetro x Carrera: ~72,0 mm x 62,0 mm Potencia máxima: 21,5 HP a 9.000 rpm –Torque máximo: 2,3 kgf·m a 7.000 rpm Sistema de alimentación: Inyección electrónica –Transmisión: 5 velocidades Embrague: Multidisco en baño de aceite Chasis y Suspensión: Chasis: Doble cuna tubular de acero Suspensión delantera: Horquilla telescópica, recorrido de ~200 mm Suspensión trasera: Monoamortiguador, recorrido de ~180 mm Frenos: Delantero: Disco ventilado con cáliper de doble pistón Trasero: Disco sólido con cáliper de un pistón – Sistema ABS: Opcional según versión Ruedas y Neumáticos: Delantera: Medida aproximada 90/90–21 –Trasera: Medida aproximada 120/80–18 Dimensiones y Peso: Longitud total: ~2.100 mm –Ancho: ~800 mm –Altura total: ~1.200 mm Distancia entre ejes: ~1.400 mm – Altura del asiento: ~830 mm Peso en orden de marcha: ~145 kg Capacidad del Tanque de Combustible: Capacidad: Aproximadamente 12,5 litros Sirena: Sistema integrado con altavoz y micrófono, diseñado para alertar y facilitar la comunicación en situaciones de emergencia. Focos/Iluminación: Baliza tipo barra LED superior de alta visibilidad, que junto a los focos frontales de alta intensidad, garantiza una óptima iluminación en condiciones críticas. Equipos Complementarios: Maletas laterales y top case para ampliar la capacidad de carga. Protectores de motor y puños para mayor seguridad y durabilidad.	2	$ 50.420.168,07	$ 9.579.831,93	$ 60.000.000,00	$ 120.000.000,00
2	**MOTOCICLETA TIPO ENDURO 300 CC ABS**	Motor: Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, refrigerado por aire y aceite Cilindraje: 291,6 cc – Diámetro x carrera: 77,0 mm x 63,0 mm Potencia máxima: 25,2 HP @ 7.500 rpm (gasolina) / 25,4 HP @ 7.500 rpm (etanol) Torque máximo: 2,74 kgf·m @ 5.750 rpm (gasolina) / 2,76 kgf·m @ 5.750 rpm (etanol) Alimentación: Inyección electrónica PGM-FI – Sistema de encendido: Eléctrico Transmisión: 5 velocidades – Embrague: Multidisco en baño de aceite Chasis: Tipo: Semi doble cuna tubular de acero Suspensión delantera: Horquilla telescópica Showa de 245 mm de recorrido Suspensión trasera: Monoamortiguador Pro-Link de 225 mm de recorrido Freno delantero: Disco ventilado de 256 mm, cáliper de doble pistón Freno trasero: Disco ventilado de 220 mm, cáliper de un pistón Sistema ABS: Sí, en ambas ruedas Ruedas y neumáticos: Llanta delantera: 90/90 – 21 – Llanta trasera: 120/80 – 18 Dimensiones y peso: Largo total: 2.203 mm – Ancho total: 843 mm –Altura total: 1.216 mm Altura del asiento: 860 mm – Distancia entre ejes: 1.417 mm – en orden de marcha: 153 kg Capacidad: Tanque de combustible: 13,8 litros (3,6 gal) –Reserva: 3,9 litros Equipamiento especial – Versión Policía Nacional: Baliza tipo barra LED superior – Sirena con altavoz y micrófono Pintura y gráficos institucionales – Maletas laterales y top case Soporte para radio de comunicaciones – Protectores de motor y puños Cúpula alta para protección frontal – Soporte para matrícula institucional	1	$ 71.428.571,43	$ 13.571.428,57	$ 85.000.000,00	$ 85.000.000,00
						SUBTOTAL	$ 172.268.907,56
						IVA	$ 32.731.092,44
						TOTAL	**$ 205.000.000,00**

OSCAR JAVIER REALPE NIÑO
representante legal de la sociedad AJ DESIGN SAS
C.C. No 80.000.101 expedida en Bogotá
Nit: 901366021-4
Dirección: AV CALLE 32 N 13 – 13 T6 OFI 1001
Número de teléfono: 4589070 / 3153752207
Número de fax: 4589070
Correo electrónico: AJDESIGNSAS@GMAIL.COM
Ciudad: Bogotá

C2COMPANY S.A.S

NIT 901.329.252-1
05 de Abril de 2025

Sres. SEC. INSTITUCIONAL -
ALCALDIA DE TENJO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS DLX 2024 (ejercito)**	Motor: Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos – Refrigeración: Aire y aceite Desplazamiento: Aproximadamente 249 cc -- Diámetro x Carrera: ~72,0 mm x 62,0 mm Potencia máxima: 21,5 HP a 9.000 rpm --Torque máximo: 2,3 kgf·m a 7.000 rpm Sistema de alimentación: Inyección electrónica --Transmisión: 5 velocidades Embrague: Multidisco en baño de aceite Chasis y Suspensión: Chasis: Doble cuna tubular de acero Suspensión delantera: Horquilla telescópica, recorrido de ~200 mm Suspensión trasera: Monoamortiguador, recorrido de ~180 mm Frenos: Delantero: Disco ventilado con cáliper de doble pistón Trasero: Disco sólido con cáliper de un pistón – Sistema ABS: Opcional según versión Ruedas y Neumáticos: Delantera: Medida aproximada 90/90–21 --Trasera: Medida aproximada 120/80–18 Dimensiones y Peso: Longitud total: ~2.100 mm --Ancho: ~800 mm --Altura total: ~1.200 mm Distancia entre ejes: ~1.400 mm -- Altura del asiento: ~830 mm Peso en orden de marcha: ~145 kg Capacidad del Tanque de Combustible: Capacidad: Aproximadamente 12,5 litros Sirena: Sistema integrado con altavoz y micrófono, diseñado para alertar y facilitar la comunicación en situaciones de emergencia. Focos/Iluminación: Baliza tipo barra LED superior de alta visibilidad, que junto a los focos frontales de alta intensidad, garantiza una óptima iluminación en condiciones críticas. Equipos Complementarios: Maletas laterales y top case para ampliar la capacidad de carga. Protectores de motor y puños para mayor seguridad y durabilidad. Soporte para radio de comunicaciones y para la matrícula institucional, asegurando una identidad clara y un funcionamiento coordinado.	UNIDAD	2	$ 47.815.126,05	$ 9.084.873,95	$ 56.900.000,00	$ 113.800.000,00
2	**MOTOCICLETA TIPO ENDURO 300 CC ABS (UNIFORMADA SEGÚN ESPECIFICAACIO ES TECNICAS POLICIA NACIONAL**	Motor: Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, refrigerado por aire y aceite Cilindraje: 291,6 cc – Diámetro x carrera: 77,0 mm x 63,0 mm Potencia máxima: 25,2 HP @ 7.500 rpm (gasolina) / 25,4 HP @ 7.500 rpm (etanol) Torque máximo: 2,74 kgf·m @ 5.750 rpm (gasolina) / 2,76 kgf·m @ 5.750 rpm (etanol) Alimentación: Inyección electrónica PGM-FI – Sistema de encendido: Eléctrico Transmisión: 5 velocidades – Embrague: Multidisco en baño de aceite Chasis: Tipo: Semi doble cuna tubular de acero Suspensión delantera: Horquilla telescópica Showa de 245 mm de recorrido Suspensión trasera: Monoamortiguador Pro-Link de 225 mm de recorrido Freno delantero: Disco ventilado de 256 mm, cáliper de doble pistón Freno trasero: Disco ventilado de 220 mm, cáliper de un pistón Sistema ABS: Sí, en ambas ruedas Ruedas y neumáticos: Llanta delantera: 90/90 – 21 – Llanta trasera: 120/80 – 18 Dimensiones y peso: Largo total: 2.203 mm – Ancho total: 843 mm --Altura total: 1.216 mm Altura del asiento: 860 mm -- Distancia entre ejes: 1.417 mm -- en orden de marcha: 153 kg Capacidad: Tanque de combustible: 13,8 litros (3,6 gal) –Reserva: 3,9 litros Equipamiento especial – Versión Policía Nacional: Baliza tipo barra LED superior – Sirena con altavoz y micrófono Pintura y gráficos institucionales -- Maletas laterales y top case Soporte para radio de comunicaciones – Protectores de motor y puños Cúpula alta para protección frontal – Soporte para matrícula institucional	UNIDAD	1	$ 68.067.226,89	$ 12.932.773,11	$ 81.000.000,00	$ 81.000.000,00
							SUBTOTAL	$ 163.697.478,99
							IVA	$ 31.102.521,01
							TOTAL	**$ 194.800.000,00**

INCLUYE COSTOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

CONDICIONES DE VENTA	
Validez de la oferta:	30 días calendario
Lugar de entrega:	Por definir con el cliente
Plazo de entrega:	Por definir con el cliente
Formas de pago:	Por definir con el cliente
Garantía:	

Diana Mayerly Herrera Dicelis
C.C 53,089,356 De Bogotá
Representante Legal de C2COMPANY S.A.S

GRUPO BAYONA GARZON

GRUPO EMPRESARIAL BAYONA GARZON SAS

NIT. 900.302.656-2

BOGOTA D.C. CL 75 NO 101 13

NOMBRE:		ALCALDIA DE TENJO	FECHA	14-abr-25
DIRECCION		CALLE 3 3 -86	NIT	900.771.457
CIUDAD		TENJO CUNDINAMARCA	NOTA	
TELÉFONO				

ITEM	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS DLX**	Motor: Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos – Refrigeración: Aire y aceite Desplazamiento: Aproximadamente 249 cc – Diámetro x Carrera: ~72,0 mm x 62,0 mm Potencia máxima: 21,5 HP a 9.000 rpm –Torque máximo: 2,3 kgf·m a 7.000 rpm Sistema de alimentación: Inyección electrónica –Transmisión: 5 velocidades Embrague: Multidisco en baño de aceite Chasis y Suspensión: Chasis: Doble cuna tubular de acero Suspensión delantera: Horquilla telescópica, recorrido de ~200 mm Suspensión trasera: Monoamortiguador, recorrido de ~180 mm Frenos: Delantero: Disco ventilado con cáliper de doble pistón Trasero: Disco sólido con cáliper de un pistón – Sistema ABS: Opcional según versión Ruedas y Neumáticos: Delantera: Medida aproximada 90/90–21 –Trasera: Medida aproximada 120/80–18 Dimensiones y Peso: Longitud total: ~2.100 mm –Ancho: ~800 mm –Altura total: ~1.200 mm Distancia entre ejes: ~1.400 mm – Altura del asiento: ~830 mm Peso en orden de marcha: ~145 kg Capacidad del Tanque de Combustible: Capacidad: Aproximadamente 12,5 litros Sirena: Sistema integrado con altavoz y micrófono, diseñado para alertar y facilitar la comunicación en situaciones de emergencia. Focos/Iluminación: Baliza tipo barra LED superior de alta visibilidad, que junto a los focos frontales de alta intensidad, garantiza una óptima iluminación en condiciones críticas. Equipos Complementarios: Maletas laterales y top case para ampliar la capacidad de carga. Protectores de motor y puños para mayor seguridad y durabilidad. Soporte para radio de comunicaciones y para la matrícula institucional, asegurando una identidad clara y un funcionamiento	2	$ 49.159.663,87	$ 9.340.336,13	$ 58.500.000,00	$ 117.000.000,00
2	**MOTOCICLETA TIPO ENDURO 300 CC UNIFORMADA SEGÚN ESPECIFICACIOES TECNICAS POLNAL**	Motor: Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, refrigerado por aire y aceite Cilindraje: 291,6 cc – Diámetro x carrera: 77,0 mm x 63,0 mm Potencia máxima: 25,2 HP @ 7.500 rpm (gasolina) / 25,4 HP @ 7.500 rpm (etanol) Torque máximo: 2,74 kgf·m @ 5.750 rpm (gasolina) / 2,76 kgf·m @ 5.750 rpm (etanol) Alimentación: Inyección electrónica PGM-FI – Sistema de encendido: Eléctrico Transmisión: 5 velocidades – Embrague: Multidisco en baño de aceite Chasis: Tipo: Semi doble cuna tubular de acero Suspensión delantera: Horquilla telescópica Showa de 245 mm de recorrido Suspensión trasera: Monoamortiguador Pro-Link de 225 mm de recorrido Freno delantero: Disco ventilado de 256 mm, cáliper de doble pistón Freno trasero: Disco ventilado de 220 mm, cáliper de un pistón Sistema ABS: Sí, en ambas ruedas Ruedas y neumáticos: Llanta delantera: 90/90 – 21 – Llanta trasera: 120/80 – 18 Dimensiones y peso: Largo total: 2.203 mm – Ancho total: 843 mm –Altura total: 1.216 mm Altura del asiento: 860 mm – Distancia entre ejes: 1.417 mm – en orden de marcha: 153 kg Capacidad: Tanque de combustible: 13,8 litros (3,6 gal) –Reserva: 3,9 litros Equipamiento especial – Versión Policía Nacional: Baliza tipo barra LED superior – Sirena con altavoz y micrófono Pintura y gráficos institucionales – Maletas laterales y top case Soporte para radio de comunicaciones – Protectores de motor y puños Cúpula alta para protección frontal – Soporte para matrícula institucional	1	$ 69.747.899,16	$ 13.252.100,84	$ 83.000.000,00	$ 83.000.000,00
						SUBTOTAL	$ 168.067.226,89
						IVA	$ 31.932.773,11
						TOTAL	**$ 200.000.000,00**