Institución Universitaria	**FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES PARA PROCESOS DE SUBASTA INVERSA**

FORMATO N° 5
Selección Abreviada No. SA 16 de 2025

FECHA	Mayo de 2025	**DEPENDENCIA:**	Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural / Editorial ITM.
OBJETO:	Servicio de impresión y terminado de textos, corrección de estilo y adquisición de ISBN, requeridos para dar cumplimiento a la producción de la Editorial ITM, de conformidad con las especificaciones técnicas.		
ALCANCE:	Para cumplir el objeto del contrato, el contratista debe prestar el servicio de impresión y terminado de 19 textos publicados por la Editorial ITM según las especificaciones técnicas, entregar la corrección de estilo orto tipográfico de dos libros y adquirir ISBN para los libros que publica la Editorial ITM.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	CANT.
1	**El Darién** Tamaño: 17 cm ancho x 23 cm alto cerrado Carátula: Formato: 17 cm ancho x 23 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 7 cm Páginas interiores: 310 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 17 cm ancho x 23 cm alto cerrado Papel: Bond crema 90 gr. Ya tiene ISBN Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	150

	2	**Afrodescendientes en el Putumayo** Tamaño: 16.2 cm ancho x 21.3 cm alto cerrado Carátula: Formato: 16.2 cm ancho x 21.3 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 7 cm Páginas interiores: 150 páginas Tinta: 4 x 4 Formato: 16.2 cm ancho x 21.3 cm alto cerrado Papel: Bond crema 90 gr. Debe incluir pago de ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo en Medellín. Impresión y terminación.	200	
	3	**Parques y barrios de Medellín** Tamaño: 24.5 cm ancho x 24.5 cm alto cerrado Carátula: Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote 150 gr, laminado mate un lado reserva uv al 45%. Carátula de lujo, pasta dura. Páginas Interiores: 400 páginas, 6 insertos en páginas plegables a color. Tinta: 4 x 4 incluye fotos, mapas e ilustraciones en algunas páginas. Formato: 24.5 cm ancho x 24.5 cm alto cerrado Papel: Bond 90 gr. Debe incluir pago del ISBN digital e impreso Terminación: Cosido con hilo en cuadernillos, carátula sanduchada en cartón industrial de 1.5 mm, empastado en duro, termosellado, por unidad y empaquetado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medelllín.	500	

	4	**Artículos de prensa El Espectador** Tamaño: 15.5 cm ancho x 21 cm alto cerrado Carátula: Formato: 15.5 cm ancho x 21 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 7 cm Páginas interiores: 130 páginas. Tinta: 1 x 1 negra. 8 páginas en 4X1 Formato: 15.5 cm ancho x 21 cm alto cerrado Papel: Polen 80 gr. Debe incluir pago ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo en Medellín. Impresión y terminación.	500	
	5	**Medellín en la poesía** Tamaño: 14.5 cm ancho x 21.5 cm alto cerrado Carátula: Formato: 14.5 cm ancho x 21.5 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 7 cm Páginas interiores: 380 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 14.5 cm ancho x 21.5 cm alto cerrado Papel: Polen 80 gr. Debe incluir pago ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	200	

	6	**Medellín intensa, coedición UNAL, TOMO 1** Tamaño: 17 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Carátula: Formato: 17 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 tintas (Full Color-RPC) Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 12 cm, impresión plastificado-mate Páginas interiores: 320 páginas Tinta: 270 páginas a tinta (1x1) y 50 páginas a color como insertos (4x4) Formato: 17 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Papel: Propal Offset 70 gr. Debe incluir pago ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	1000	
	7	**Medellín intensa, coedición UNAL, TOMO 2** Tamaño: 17 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Carátula: Formato: 17 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 tintas (Full Color-RPC) Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 12 cm, impresión plastificado-mate Páginas interiores: 320 páginas Tinta: 270 páginas a tinta (1x1) y 50 páginas a color como insertos (4x4) Formato: 17 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Papel: Propal Offset 70 gr. Debe incluir pago ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede Robledo, en Medellín.	1000	

	8	**Método del teclado 1** Tamaño: 23 cm ancho x 33 cm alto cerrado Carátula: Formato: 23 cm ancho x 33 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Páginas interiores: 84 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 23 cm ancho x 33 cm alto cerrado Papel: Bond blanco 90 gr. Tiene ISBN (Reimpresión) Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	200	
	9	**Método del teclado 2** Tamaño: 23 cm ancho x 33 cm alto cerrado Carátula: Formato: 23 cm ancho x 33 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Páginas interiores: 94 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 23 cm ancho x 33 cm alto cerrado Papel: Bond blanco 90 gr. Tiene ISBN (Reimpresión) Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	200	
	10	**Desde la Biblioteca 64** Tamaño: 16 x 23 cm cerrado Carátula: 4 X 0 Propalcote C1S 250 gramos + plastificado mate 1C Interiores Páginas: 150 páginas Tinta: 4 x 4 esmaltado mate 115 gramos. Tiene ISSN Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	300	

	11	**Los años del miedo** 15.5 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Carátula Laminado mate por ambas caras Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Tinta: 4 X 0 Formato: 15.5 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Con solapa de 7 cm. Interiores Páginas: 208 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 15.5 cm ancho x 23.5 cm alto cerrado Papel: Polen 80 gr. Debe incluir pago ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	200	
	12	**Cuentos para leer en microscopio** Tamaño: 16 cm ancho x 23 cm alto cerrado Carátula Laminado mate por ambas caras Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Tinta: 4 X 0 Formato: 16 cm ancho x 23 cm alto cerrado Con solapa de 7 cm. Interiores Páginas: 230 páginas Tinta: 4 x 4 color Formato: 16 cm ancho x 23 cm alto cerrado Papel: Polen 80 gr. Debe incluir pago de ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Entrega individual en papel kraft y en paquetes de fácil carga. Impresión y terminación.	150	
	13	**Y arte del fuego en la tierra (poemas)** Tamaño: 13.5 cm ancho x 19 cm alto cerrado Carátula: Estampada con repuje. Formato: 13.5 cm ancho x 19 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Propalcote C1S 300 gramos. Páginas interiores: 120 páginas Tinta: 4 x 4 Formato: 13.5 cm ancho x 19 cm alto cerrado Papel: Polen 90gr. Debe incluir pago ISBN digital e impreso	150	

		Corrección de estilo, libro escrito en francés y en español. Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.		
	14	**Curso introductorio a la física moderna** (texto diagramado en latex) Carátula Laminado mate por ambas caras Papel: Propalcote 150 gramos Tinta: 4 X 0 Formato: 21.5 cm ancho x 27.9 cm alto cerrado Interiores Páginas: 360 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 21.5 cm ancho x 27.9 cm alto cerrado Papel: Bond 90 gramos. Debe incluir pago ISBN impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	100	
	15	**Pensamientos desde la U 1** Carátula Laminado mate por ambas caras Papel: Propalcote 150 gramos Tinta: 4 X 0 Formato: 12 cm ancho x 17 cm alto cerrado Interiores Páginas: 40 páginas Tinta: 20 páginas a tinta (1x1) y 10 páginas a color (4x4) Formato: 12 cm ancho x 17 cm alto cerrado Papel: Bond 90 gramos. Tiene ISSN Terminación: Cosido con dos ganchos, refilado final y empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	150	
	16	**Pensamientos desde la U 2** Carátula Laminado mate por ambas caras Papel: Propalcote 150 gramos Tinta: 4 X 0 Formato: 12 cm ancho x 17 cm alto cerrado Interiores Páginas: 40 páginas Tinta: 20 páginas a tinta (1x1) y 10 páginas a color (4x4) Formato: 12 cm ancho x 17 cm alto cerrado Papel: Bond 90 gramos. Tiene ISSN	150	

		Terminación: Cosido con dos ganchos, refilado final y empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	
	17	**Libro Facultad de Artes y Humanidades.** Tamaño: 14 cm ancho x 21 cm alto cerrado Carátula: Formato: 14 cm ancho x 21 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 7 cm Interiores:14 cm ancho x 21 cm alto cerrado Páginas: 180 páginas Tinta: 1x1, 20 páginas aproximadas en 4x1 Papel: Bond crema 90 gr. Debe incluir pago ISBN digital e impreso Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo en Medellín. Impresión y terminación.	200
	18	**Biblioteca Básica de Medellín bisagra (el 9).** Tamaño: 14.5 cm ancho x 21.5 cm alto cerrado Carátula: Formato: 14.5 cm ancho x 21.5 cm alto cerrado Tinta: 4 X 0 Papel: Propalcote C1S 300 gramos. Con solapa de 7 cm Páginas interiores: 300 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 14.5 cm ancho x 21.5 cm alto cerrado Papel: Polen 80 gramos. Debe incluir pago ISBN digital e impreso. Corrección de estilo aplicando las normas **APA** Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	200

19	**Línea profesoral** (se entrega posiblemente diagramado en latex) Carátula Laminado mate por ambas caras Papel: Propalcote 150 gramos Tinta: 4 X 0 Formato: 21.5 cm ancho x 27.9 cm alto cerrado Interiores Páginas: 174 páginas Tinta: 1 x 1 negra Formato: 21.5 cm ancho x 27.9 cm alto cerrado Papel: Bond 90 gr. Debe incluir pago ISBN impreso**.** Terminación: Laminado mate un lado. Empastado al lomo, engomado al calor “hot melt” y cosido al hilo en cuadernillos, refilar al final. Empaquetado individual y entregado en paquetes de fácil carga en nuestra sede de Robledo, en Medellín. Impresión y terminación.	150

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ANEXOS TÉCNICOS CONFORME SE ESTABLECEN EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. FAVOR REMITIRSE A SUS CONTENIDOS.

_____

NOMBRE DEL PROPONENTE
CC o NITA

_____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL o PERSONA NATURAL

(**Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta en el sobre de los documentos habilitantes**).