ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	**GESTIÓN DOCUMENTAL**	**CÓDIGO**	**A-GDO-FT-004**
		VERSIÓN	**06**
	ACTA	**PÁGINA**	**1 de 1**
		VERSIÓN DESDE	**04/10/2022**

	COMITÉ		**JUNTA**		**REUNIÓN**			
		ACTA						
OBJETIVO / TEMA:	VISITA ENFEMRERÍA							
FECHA:	27/11/2024	**HORA:**	**8:00**	**LUGAR:**	UPI SANFRANCISCO			

Reunión Convocada por:	**Nombre**	**Dependencia**	**Cargo**
	Claudia Milena Santana y Yeinis Cecilia Arregoces Maestre	Salud	Enfermera

ORDEN DEL DÍA

- Saludo y presentación
- Objetivo de la visita
- Acuerdos-compromisos
- Cierre

CONCLUSIONES

Se hace la presentación, se socializa orden del día y se da inicio con la visita en los espacios de enfermería y odontología. Al ingresar a la unidad la enfermera encargada está en la unida con su uniforme correctamente, cabello recogido, en el área de enfermería.

Se socializa objetivo de la visita. Se informa que las visitas a la unidad se contenían realizando los día de ruta médica a san francisco.

Se tiene como finalidad hacer la revisión de los espacios de enfermería y odontología, con el propósito del cumplimiento de habilitación y subsanar las novedades que llegasen a presentar.

❖ INFRAESTRUTURA:

- Condiciones de pisos, paredes, techos y espacios: al llegar a la unidad se evidencia que esta ordenada en buenas condiciones de aseo sin embargo se evidencia en el techo y paredes algunas telarañas y partículas de polvo. El área de odontología se encuentra aseada.
  En el estante donde reposan los medicamento de la unidad se encuentra con polvo por lo cual se solicita la limpieza del mismo.

  No se cuenta con los elementos adecuados para realizar la limpieza y desinfección solo lo que en algún momento brinda la unidad para realizarlo.




Se evidencia el formato de esterilización de odontología

❖ FORMATOS


El perfil auxiliar de enfermería debe realizar varias acciones entre ellas es el debido diligenciamiento de formatos para tener el control y seguimiento los cuales se nombran a continuación:

- Formato M-PSS-FT-193 de limpieza y desinfección: se realiza revisión del formato en el área de odontología evidenciando que hay formato hasta el mes de julio por lo cual se habla con la higienista oral del formato y se solicita que deben diligenciarlo en todas las unidades. Al igual se le informa a la auxiliar que una vez a la semana deben hacer limpieza y desinfección y diligenciamiento del formato. En enfermaría esta diligenciado el formato se evidencia que hay registro diario de limpieza y desinfección de techos, paredes y ventanales a diario pero no se está realizando a diario se llega al acuerdo de realizarlo cada 15 días.

CONCLUSIONES




- formato M-PSS-FT-11 Manejo de temperatura: el formato en el área de odontología no se encuentra diligenciado donde en los grupos de enfermería ya se le había solicitado tenerlo diligenciado en esta área por la falta de insumos se toma la decisión de no hacer el formato hasta cuando lleguen nuevamente insumos. Y en el área de enfermería se encuentra diligenciado.




- Formato A-GAM-FT-004 bitácoras residuos hospitalarios: esta diligenciado hasta el mes de octubre en noviembre no se evidencia registro.



- Formato M-PSS-FT-133 registro de enfermería. El formato de la auxiliar Nazly Martínez esta diligenciado completamente, se solicita el cambio de una de las hojas por que la fecha cambia del día 12/11 al 20/11 y para el momento de archivo no se puede realizar correchamente, los días faltantes son de la auxiliar asignada Laura fuentes.



- Formato M-PSS-FT -079 registro de talleres se realiza revisión esta diligenciado se realiza revisión en SIMI se evidencia los siguientes, falta de redacción debe ser más argumentada debido a que no cuenta con objetivos específicos y general, no hay una metodología clara sobre la dinámica que se implementa para el desarrollo de la actividad, con relación a la convocatoria se aclara que es necesario dejar explicito como se realiza y que toda actividad debe tener una evaluación. al momento de la revisión no se ha cargado el PDF de asistencia al taller.



- Formato A-GIAE-FT-021 Kardex:

CONCLUSIONES



LUGAR DEL INSUMO/ MEDICAMENTO	"INSUMO/ MEDICAMENTO"	PRESENTACIÓN	"CONCENTRACIÓN SI APLICA"	REGISTRO INVIMA	" FECHA DE VENCIMIENTO dd/mm/aaa"	DIAS FALTANTES	ESTADO DE VENCIMIENTO	CANTIDAD EN EXISTENCIA	ENTRADAS EN EL MES	SALIDAS EN EL MES	EXISTENCIA ACTUAL
ENFERMERÍA	AGUA DESTILADA X 500 MG	FRASCO	500ML	2019M-007522-R3	1/02/27	781	CON TIEMPO	2	0	0	2
ENFERMERÍA	ALGODON EN POMOS	PAQUETE	500G	2017DM-0002353R1	1/01/26	385	CON TIEMPO	2	0	0	2
ENFERMERÍA	ALGODON EN POMOS	PAQUETE	40G	2017-DM0002353R1	1/12/24	-11	PROXIMA A VENCER	2	0	0	2
ENFERMERÍA	BAJALENGUAS DE MADERA	PAQUETE X 20			31/10/26	688	CON TIEMPO	4	0	0	4
ENFERMERÍA	BASCULA DE PIE TIPO RELOJ	UNIDAD					CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	BOTIQUIN TIPO MORRAL						CON TIEMPO	2	0	0	2
ENFERMERÍA	BANDEJA PLANA	ACERO INOXIDABLE					CON TIEMPO	2	0	0	2
ENFERMERÍA	ALGODÓN LAMINADO	ROLLO	4"X5 YARDAS	2019DM-0020064	31/08/25	262	CON TIEMPO	3	0	0	3
ENFERMERÍA	CAMILLA TIPO DIVAN						CON TIEMPO	2	0	0	2
ENFERMERÍA	GORRO DESECHABLE	PAQUETEX 100			30/09/25	292	CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	GUANTES LATEX TALLA M	CAJA X 100	TALLA M	2018DM-0017932	1/03/27	809	CON TIEMPO	18	0	0	18
ENFERMERÍA	PULSIOXIMETRO CURVA	UNIDAD					CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	REPELENTE CONTRA INSECTOS	UNIDAD					CON TIEMPO	60	0	60	0
ENFERMERÍA	SALES DE REHIDRATACION	UNIDAD	20GR	2021M-0007276-R1	31/12/24	19	PROXIMA A VENCER	30	0	30	0
ENFERMERÍA	TERMOHIGROMETRO						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	TOALLA DESECHABLE	PAQUETE X 150					CON TIEMPO	7	0	0	7
ENFERMERÍA	VENDAJE ELASTICO	4"X5 YARDAS	<	2017DM-0016044	1/04/27	840	CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	VENDAJE ELASTICO	2"X5 YARDAS		2017DM-0016044	1/02/27	781	CON TIEMPO	2	0	2	0
ENFERMERÍA	TIJERA DE TRAUMA						CON TIEMPO	3	0	0	3
ENFERMERÍA	CUELLO ORTOPEDICO	TALLA M					CON TIEMPO	3	0	0	3
ENFERMERÍA	EQUIPO DE ORGANOS						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	TENSIOMETRO						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	FONENDOSCOPIO						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	MARTILLO DE REFLEJOS						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	ESCALERA DOS PASOS						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	ALGODONERA CON TAPA						CON TIEMPO	4	0	0	4
ENFERMERÍA	TABLA ESPINAL PARA TRASLADO DE PACIENTES						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	CANECAS ROJAS						CON TIEMPO	2	0	0	2
ENFERMERÍA	CANECAS NEGRAS						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	TALLIMETRO						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	TERMOMETRO DIGITAL PISTOLA						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	ACIDO HIPOCLOROSO 500 ML	FRASCO	500 ML	2020M-0015585-R1	1/01/25	20	PROXIMA A VENCER	7	0	5	2
ENFERMERÍA	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - 120 ML	TUBO	120 GRM		1/07/25	201	CON TIEMPO	38	0	0	0
ENFERMERÍA	SABANA AJUSTABLE DESECHABLE	BOLSA	UNIDAD	2017022579	1/12/24	-11	PROXIMA A VENCER	10			10
ENFERMERÍA	BATA DESECHABLE	BATAS	X 12 UND				CON TIEMPO	36	0	0	36
ODONTOLOGÍA	CURETAS PERIODONTALES						CON TIEMPO	15	0	0	15
ODONTOLOGÍA	EYECTORES DE SALIVA	BOLSAX100					CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	BOLSAS PARA ESTERILIZAR	CAJA X 200		2017DM-0016913	30/12/25	383	CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	TIRA NERVIOS			2014DM-0011509	30/09/25	292	CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	CAJA X 144					CON TIEMPO	4	0	0	4
ODONTOLOGÍA	GUANTES PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	MACROMODELO + CEPILLO						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	ALGODON	ROLLO X 1000					CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	INSTRUMENTAL BASICO						CON TIEMPO	14	0	0	14
ODONTOLOGÍA	PINZA ALGODONERA						CON TIEMPO	3	0	0	3
ODONTOLOGÍA	EXPLORADOR						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	FP3						CON TIEMPO	3	0	0	3
ODONTOLOGÍA	LUNAS						CON TIEMPO	3	0	0	3
ODONTOLOGÍA	ESPATULA DE CEMENTO						CON TIEMPO	3	0	0	3
ODONTOLOGÍA	ABREBOCAS						CON TIEMPO	4	0	0	4
ODONTOLOGÍA	BLOQUE DE MORDIDA						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	PUNTAS DE CAVITRON						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	JERINGA CARPULA						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	FORCEPS 69						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	FORCEPS 151						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	FORCEPS 150						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	FORCEPS 16						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	FORCEPS 24						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	ELEVADORE RECTO						CON TIEMPO	4	0	0	4
ODONTOLOGÍA	ELEVADORES DERECHOS						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	ELEVADORES IZQUIERDOS						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	ELEVADOR APICAL DERECHO						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	ELEVADOR APICAL IZQUIERDO						CON TIEMPO	4	0	0	4
ODONTOLOGÍA	TIJERAS						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	PINZA KELLY						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	MANGO DE BISTURI						CON TIEMPO	6	0	0	6
ODONTOLOGÍA	21 B						CON TIEMPO	8	0	0	8
ODONTOLOGÍA	CONDENSADORES DE AMALGAMA						CON TIEMPO	16	0	0	16
ODONTOLOGÍA	BRUÑIDOR DOBLE BOLA						CON TIEMPO	12	0	0	12
ODONTOLOGÍA	BRUÑIDOR BOLA HORQUETA						CON TIEMPO	6	0	0	6
ODONTOLOGÍA	APLICADOR DYCAL						CON TIEMPO	12	0	0	12
ODONTOLOGÍA	BRUÑIDOR ORQUETA						CON TIEMPO	12	0	0	12

CONCLUSIONES

ODONTOLOGÍA	CURETAS DE LUKAS						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	LOSETAS						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	ALGODONERAS						CON TIEMPO	5	0	0	5
ODONTOLOGÍA	CINTA TESTIGO	CINTA ROLLO	X 50MT				CON TIEMPO	5	0	0	5
ODONTOLOGÍA	MACROMODELO Y CEPILLO						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	MUEBLE METALICO 6 CAJONES						CON TIEMPO	2	0	0	2
ODONTOLOGÍA	MUEBLE METALICO 3 CAJONES						CON TIEMPO	5	0	0	2
ODONTOLOGÍA	MESA DE MAYO						CON TIEMPO	1	0	0	5
ODONTOLOGÍA	AUTOCLAVE						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	MICRO-MOTOR						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	MICRO-MOTOR						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	PIEZA DE ALTA						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	PIEZA DE ALTA						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	LAMPARA DE FOTOCURADO						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	UNIDAD ODONTOLOGICA CON SILLA						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	SCALER						CON TIEMPO	1	0	0	1
ODONTOLOGÍA	BOTIQUIN						CON TIEMPO	1	0	0	1
ENFERMERÍA	AMOXACILINA	CAJAX100UND		2017M-012390-R3	1/02/25	51	PROXIMA A VENCER	38	0	0	38
ENFERMERÍA	NEOMECINA-POLIMIXINA-BETAMETASONA	FRASCO,GOTAS OTICAS		2019M-0009902-R1	1/01/26	385	CON TIEMPO	3	0	0	3
ENFERMERÍA	NEOMECINA-POLIMIXINA-DEXAMETASONA	FRASCO,GOTAS OFTALMICA	3.5MG FCO	2010M-0010733	1/07/25	201	CON TIEMPO	3	0	0	3
ENFERMERÍA	ACETAMINOFEN JARABE	FRASCO		2020M-06969R2	1/02/25	51	PROXIMA A VENCER	3	0	0	3
ENFERMERÍA	VITATROL	FRASCO	FRASCO	1209704-3	1/07/25	201	CON TIEMPO	0	0	0	0
	APETIFORT	JARABE	FRASCO	NSA-000527-20216	1/12/24	-11	PROXIMA A VENCER	8	0	0	8

Se realizo la actualización del Kardex de odontología con ayuda de la higienista oral, se retiraron cosas que ya no hay en la unidad. Se solicita estar más pendientes de esto y que nos pacen el reporte continuamente.

- ❖ SIMI
  - Revisión del cargue de la información Sistema misional SIMI 2.0. se realiza revisión en SIMI DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE ENFERMERIA Y SE EVIDENCIA EL CARGUE DE LAS ACTIVIDADES.



- ❖ MANEJO RESIDUOS BIOLÓGICO:
  - El guardián: se realiza revisión el guardián la fecha esta desactualizada por lo cual se informa a la enfermera para hacer corrección y lo debe hacer de manera inmediata. DURANTE EL TIEMO EN LA UPI se solicitó y no se evidencio la actualización de las fechas



  - El shut: se da recomendación de bolsa roja para la caneca del mismo.
  - Canecas: las canacas cuentan con bolsa, y en el lugar indicado en el área de enfermería, en odontología la caneca sin bolsa, se coloca una para realizar la atención.



- ❖ INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS

CONCLUSIONES

- Formato Hoja de vida equipos bio-médicos: hojas de vida estan en la unidad y cuentan con mantenimiento adecuado.



- ❖ Botiquín: se cuenta con el, y tiene los insumos al dia hacen falta coasas ya se pidio para todas las unidades insumos del botiquin.

- ❖ Ruta sanitaria: la ruta no se encuentra en el area de enfermeria se solicita enviar correo a la responsable de la unidad para que la faciliten, si no cuentan con ella se le pide que realicen una temporar para lo cual se les da un mes.

Nota:

ANEXOS

PROXIMA REUNIÓN					
FECHA:	**Por definir**	**HORA:**	**N/A**	**LUGAR:**	**N/A**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Rotular el guardián	Nazly Pico	Inmediato	☐ Ok ☐ R
Corregir el cargue del taller, se realizaron unas observaciones	Nazly Pico	Inmediato	☐ Ok ☐ R
Solicitar la ruta sanitaria, si no se cuenta con ella realizar una temporal	Nazly Pico	Un mes	☐ Ok ☐ R
Realizar limpieza de las paredes, techos y ventanales cada 15 días	Enfermera de turno	Inmediato	☐ Ok ☐ R
Realizar revisión de la semaforización, trasladar las amoxicilinas a la 15	Nazly Pico	Dia de revisión	☐ Ok ☐ R

Firma:
Nombre: Claudia Milena Santana
Presidente o Líder de la Reunión

Firma: Yeinis Arregocés
Nombre: Yeinis Cecilia Arregocés Maestre
secretario (a) u Otro Representante