ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PAPELERIA 2025

Ítem	Artículo	Unidad	Cantidad Total	Características Técnicas Exigidas
1	Almohadilla Dactilar	Unidad	200	Material Plástica Color de tinta Negro Características físicas: Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo) Rendimiento Mínimo 1000 impresiones. Impresión de alta definición y duración de 20 años en el papel. Fácil limpieza.
2	Almohadilla Para Sello Recargable	Unidad	100	Material Cascara en poliestireno de alto impacto/ caja plástica rígida Peso Mínimo 60g Filtro de gran capacidad para retener y conservar la tinta. Resistente a los impactos. Fácil de limpiar. Capacidad de absorción del fieltro: Mínimo 15 cc de tinta. Ancho 90 a 100 mm; largo 125 a 130 mm; alto 12 a 14 mm
3	Bandas Elásticas Ref. 22 X 25G	Caja	350	Material Caucho, Banda de Caucho siliconada. #22, Peso 25 grs, Presentación: Caja. Uso: Sujetar
4	Bandas Elásticas Ref. 22 X Kilo	Bolsa	50	Material Caucho Presentación Bolsa Banda de Caucho siliconada. #22, X Kg. Uso: Sujetar
5	Banderitas-Mini-Banderitas-Señaladoras Autoadhesivas	Unidad	1500	Material Plástico. Tamaño 1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm Características físicas Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades. Con adhesivo de alta resistencia en la punta y en una cara de la banderita Registros de página adhesivos / Uso como señaladores de páginas o marcadores temporales / Con revestimiento receptivo de tinta / Adhesivo estándar (con micro-esferas) / Surtido de colores Neón / No dañan las superficies, Fucsia, rosa, verde, naranja y amarillo
6	Bisturí 18mm Metálico	Unidad	500	Material Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable) Características físicas: Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla Bisturí de cuerpo metálico. Cada segmento de la cuchilla se puede separar fácilmente para usar un nuevo filo. Ranura para cortar partes desgastadas de la cuchilla. Caucho antideslizante para un mejor agarre. Cuchilla de 18mm. Freno de seguridad. Deslizante
7	Bolígrafo Negro	Unidad	8000	Cuerpo plástico transparente, robusto, resistente y ergonómico para mejor sujeción; Punta metálica con protector de goma, tapa con clip, tinta de Color Negro semi gel. Rendimiento Mínimo de 1200 mts Tinta de calidad,ancho de trazo 0,4mm, contenido de tinta 0,3 - 0,5 g, escritura suave y de larga duración, peso del cuerpo 5,36 - 5,4g, el boligrafo debe cumplir con norma ISO 11540, sistema integrado de gestion ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8	Bolígrafo Rojo	Unidad	1500	Cuerpo plástico transparente, robusto, resistente y ergonómico para mejor sujeción; Punta metálica con protector de goma, tapa con clip, tinta de Color Negro semi gel. Rendimiento Mínimo de 1200 mts Tinta de calidad,ancho de trazo 0,4mm, contenido de tinta 0,3 - 0,5 g, escritura suave y de larga duración, peso del cuerpo 5,36 - 5,4g, el boligrafo debe cumplir con norma ISO 11540, sistema integrado de gestion ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
9	Borrador De Nata	Unidad	2000	Material No tóxico, Para borrar sobre todo tipo de superficies, Borrador de nata suave y versátil no abrasiva por lo que le permite borrar sobre papel sin dañarlo, borrar sobre todo tipo de superficies Uso fácil y limpio sin dañar el papel. Color blanco, Dimensiones: 39 x 27 x 9 mm
10	Borrador Para Tablero	Unidad	50	Material: Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera o plástico Borrador para tablero acrílico con mango de madera y superficie de fieltro.
11	Cera Para Contar - Cera Dactilar Cuenta Fácil	Unidad	250	Material Cera dactilar cuenta fácil. Pasta incolora a base de glicerina Tamaño Envase de polipropileno de fácil sellado con tapa Antibacterial. Facilita el agarre al archivar, contar, ordenar papeles, billetes. No mancha. Conteo seguro. 50 g. Unidad.

12	Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo	Unidad - Rollo	1000	Dimensión 48 mm x 100 mts Dimensión 48 mm x 100 mts, Color transparente, Adhesivo libre de disolventes, Fuerte adhesión, Con una película de polipropileno resistente a los rayos UV y con un revestimiento autoadhesivo sin disolventes El empaque deberá estar rotulado, indicando como mínimo tipo de producto, cantidad de cinta por rollo (ancho por largo), nombre del fabricante,importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda
13	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	Unidad - Rollo	1000	Dimensión 48 mm x 40 mts Dimensión 48 mm x 40 mts , La cinta debe tener una superficie lisa, libre de partículas sueltas, polvillo y rebabas de corte. Debe garantizarse total adherencia a las superficies, resistencia al paso del tiempo y una adecuada estabilidad dimensional.indicando como mínimo tipo de producto, cantidad de cinta por rollo (ancho por largo), nombre del fabricante,importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda
14	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad - Rollo	200	Dimensión 12 mm x 40 mts Dimensión 12 mm x 40 mts
15	Cinta Zebra Wax Ribbon	Unidad	100	ZEBRA 05319GS11007 WAX RIBBON
16	Clip Estándar Pequeño X 100	Caja x 100	1000	Material Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico Organizador de hojas. Plastificado. Tamaño: 3.3 mm Caja x 100 Unidades
17	Clip Mariposa Gigante X 12	Caja x 12	1000	Material Alambre metálico galvanizado para organizar documentos.
18	Corrector Líquido En Lápiz	Unidad	700	Contenido mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 126,8 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm Lápiz corrector punta roller de acero inoxidable, color extra blanco. Funciona con presión sobre el cuerpo, excelente cobertura y rápido secado, no contiene Ni Tolueno ni plomo, Tapa con clip Transparente con cierre perfecto
19	Cosedora De Oficina 20 Hojas	Unidad	700	Estructura metálica duradera de alta resistencia, Dimensión Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho Peso 147g Grapas 26/6, Características físicas Base antideslizante Capacidad de cocido mínimo 20 hojas a la vez Garantía certificada con la norma ISO 9001:2000
20	Cosedora Eléctrica	Unidad	5	Grapas 26/6 Profundidad de grapado 10mm Aproximadamente Voltios 110v Capacidad de cocido 20 hojas a la vez Canal de carga frontal desplegable en 210 piezas de 26/6 grapas estándar, Indicador básico de baja
21	Cosedora Industrial	Unidad	20	Profundidad de grapado 60 a 130 mm Aproximadamente Características físicas Cargue de grapas frontal Capacidad de cocido 170 hojas a la vez. • Profundidad de entrada del papel: 90 mm máx. – 3 mm mín. • Altura máxima de grapas admitidas: 24 mm. • Paso de regulación de profundidad. • Grapas utilizadas: del 23. • Grapas admitidas: 100 grapas mínimo
22	Fechador De Entintado Manual	Unidad	200	Material: Banda de caucho, mango plástico, carcasa metálica, Numerador rectangular de 3 mm con estructura metálica, bandas en caucho vulcanizado de alta resistencia, ruedas plásticas que incluya los símbolos más usados en sus bandas. Dimensión sello: Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado. Año y día en número, mes en letras.
23	Gancho Legajador Plástico X 20	20 Unidades	8000	Material Pisador y corredora polipropileno de alta densidad, Características físicas: Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas Capacidad de almacenamiento Aproximadamente de 260 hojas bond de 60gr, Material: plástico, Cantidad: paquete x 20 ganchos, Fabricados en polipropileno resistente. Transparente
24	Gancho No. 23/8 Caja X 1000	Caja x 1000	1000	Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado
25	Grapa No. 26/6 Caja X 5000	Caja x 5000	200	Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado

26	Guillotina Manual Corte De Mínimo 12 Hojas	Unidad	10	Dimensión Mínimo 30 x 30 cms Guillotina de sobremesa de pequeño formato con pisón de manivela. Para pequeños volúmenes. Dotada de 42 cm de luz de corte y puede cortar papel en formato DIN A-3.
27	Lápiz De Chequeo Mina Roja	Unidad	1500	Material: Madera reforestada Borrador no tóxico, Mina Color rojo, 2.3 a 2.9 mm de diámetro, Dimensión Longitud del lápiz 17.5 cm a 19.8 cm. Características físicas: Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo, La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono Madera reforestada Borrador no toxico libre de PVC. Mina: Color rojo, 2.3 a 2.8 mm de diámetro. Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo Borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes, Fabricante certificado con el FSC "Forrest Stewardship Council" o certificado en de uso de madera reforestada
28	Lápiz De Escritura Mina Negra	12 unidades	4000	Material: Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico libre de PVC, Mina Color negro 2.3 a 2.8 mm de diámetro de grafito de óptima eficacia, madera de alta calidad durable y resistente dureza HB o No 2 Dimensión Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm. Características físicas: Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes, Fabricante certificado con el FSC "Forrest Stewardship Council" o certificado en de uso de madera reforestada
29	Legajador A-Z Plastificado, Tamaño OFICIO	Unidad	50	Lomo ancho, herraje con pisador, biseles en el borde inferior, cartón forrado con papel de 90 g. Impreso y plastificado en polipropileno. Sticker adhesivo en el lomo para identificación. Unidad. Tamaño Oficio
30	Libros de Actas	Unidad	50	Libro de actas (libro radicador) rayado de 200 folios papel bond de 60 grs, tapa en cartón plastificado. Tamaño 32 a 34 cms de largo por 20 a23 cms de ancho, 200 folios rayados
31	Libros de Actas	Unidad	20	Libro de actas (libro radicador) rayado de 400 folios papel bond de 60 grs, tapa en cartón plastificado. Tamaño 32 a 34 cms de largo por 20 a23 cms de ancho, 400 folios rayados
32	Libreta De Taquigrafía	Unidad	700	Material Papel bond de mínimo 56 g Tamaño 14,5 x 21,8cms Argollado Doble-O en posición horizontal Contenido mínimo 50 hojas. CARACTERISTICAS TECNICAS Material Hojas Papel bond Tapas Cartulina plastificada. * Gramaje : 56 gramos. * Color: - Hojas : blanca - Tapas : varios. * Dimensiones: - Largo : 21,0 cm - Ancho : 15,5 cm * Forma encuadernación : Espiral horizontal * Diseño hoja de impresión : - rayado horizontal - línea medio vertical
33	Marcador Borrable Desechable	Unidad	1000	Material: Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde, Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa, Dimensión Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm El marcador desechable debe cumplir con la norma NTC 2857, después de 6 meses de almacenamiento normal, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los marcadores. Colores: Surtidos
34	Marcador Permanente	Unidad	1300	Material Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie, Dimensión Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm, Características físicas Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético El marcador desechable debe cumplir con la norma NTC 2857, después de 6 meses de almacenamiento normal, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los marcadores. Colores: Surtidos

35	Marcador Permanente Punta Delgada	Unidad	1000	Material Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie Dimensión Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm Características físicas Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético. Punta estrecha y precisa para un control extremo. Secado rápido, tinta resistente a la decoloración y al agua.
36	Marcador Permanente Punta Delgada	Unidad	1000	Marcador Permanente Punta Delgada material cuerpo y tapa en poTIPO DE PUNTA PUNTA FINA GROSOR 1.0 MM, CONTENIDO CAJA CON 14 MARCADORES PERMANENTES SHARPIE PUNTA FINA COLOR NEGRO, LARGO (CM) 2.70, ANCHO (CM) 10.00, ALTO (CM) 14.00, PESO (KG) 0.11.Los marcadores permanentes Sharpie® marcan en la mayoría de las superficies, tales como papel, plástico, metal, vidrio y otras materialidades. La tinta permanente y resistente se seca inmediatamente y resiste la decoloración y el agua. Posee certificación AP, la cual identifica materiales de arte que son seguros y que están certificados en una evaluación toxicológica para no contener materiales tóxicos o nocivos para la salud. La punta fina y ultrafina genera una versatilidad al utilizar este marcador, siendo perfecto para innumerables usos en el aula, la oficina, el hogar y usos industriales.
37	Memoria Usb	Unidad	1500	Capacidad de almacenamiento Mínimo 8gb, Velocidad 2,0. Recubrimiento metálico con cavidad para enganche en un cordón o llavero , Compatible con Windows 10 y mac osx
38	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Unidad	1800	Material de alta resistencia para pegar y despegar. Adhesivo de alta resistencia, Colores surtidos • 76 mm x 76 mm • colores surtidos • 100 hojas x taco
39	Notas Autoadhesivas Pequeñas/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Unidad	1500	Material de alta resistencia para pegar y despegar. Adhesivo de alta resistencia, Colores surtidos • 3,8 cm x 5 cms • colores surtidos • 50 hojas x taco
40	Pegante En Barra	Unidad	2500	Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético, Contenido mínimo Mínimo 40 g Contenido: 21 GR Tiempo de Secado: < 2 min. , Lavable Para pegar cartón, papel, cartulina, etc. No ondula el papel. Superficie a aplicar Papel, cartón, tejidos, fotos, sobres, etiquetas, etc.
41	Pegante Líquido 225G	Unidad	400	Contenido mínimo 225g hasta 300g, no toxico, secado rápido, lavable
42	Perforadora Industrial 2 Huecos	Unidad	7	Material Metálica de alta resistencia Capacidad de perforación de 200 hojas (75 grs) Regla indicadora para una perfecta ubicación de los documentos a perforar. Con discos protectores en plástico para mantener el filo. Diámetro de perforación de 6mm. Totalmente metálica. Base en caucho antideslizante. Pines de gran resistencia. Palanca ergonómica fácil de manipular. Depósito para almacenar el papel perforado. MEDIDAS Aprox: Alto: 25cm Ancho: 14.2cm Largo: 32.5cm
43	Perforadora Para Oficina De 2 Huecos	Unidad	800	Material Metálica Peso Mínimo de 257g Numero de Perforaciones 2 con una distancia entre huecos de 8cm, Capacidad de perforación 20 hojas a la vez Deposito para residuos Garantía certificada con la norma ISO 9001: 2000.
44	Pilas Alcalinas AA No Recargables Par	Dos pilas	500	Pila Alcalina sin mercurio, Tamaño AA Voltaje Mínimo de 1,5v
45	Pilas Alcalinas AAA No Recargables	Dos pilas	500	Pila Alcalina sin mercurio, Tamaño AAA Voltaje Mínimo de 1,2v de alta durabilidad

46	Plumígrafo	Unidad	1000	Material Polipropileno sintético Tinta negra, no tóxica, a base de agua. Dimensión: Longitud de cuerpo entre 134 - 155 mm, diámetro 0,7 - 12 mm, Características físicas Cierre hermético, Cuerpo del esfero con puntos de realce para una sujeción firme. Trazo de escritura 0.4mm. Punta con adaptador plástico. Durable. Escritura suave.
47	Plumones Caja X 12	Caja x 12	250	Súper lavable. Para bocetar, pintar o escribir sobre papel, cartón, madera, etc. Punta delgada, ancho de trazo aprox. 0.7 mm. Cuerpo: Cilíndrico de plástico polipropileno (PP). Tapa: Diseño con clip sujetador de plástico Polipropileno (PP). Punta: Biselada de fibra compacta, extra suave para escribir. Tinta: Colores intensos, libre de Xileno y Tolueno. Peso caja x12 und: 208 gramos aprox. Nota: Los materiales deben ser atóxicos
48	Portaminas 0,7Mm	Unidad	500	Material Plástico. Características físicas Diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción 0,5 y 0.7 mm. Con forma triangular ergonómica, borrador giratorio sustituible y punta retráctil metálica.
49	Regla Metálica	Unidad	200	Material Aluminio anodizado Ancho 30 cm de largo x 3 cm de ancho Características físicas Milimetrada y biselada
50	Resaltador Desechable	Unidad	2000	Resaltador fluorescente de cuerpo cilíndrico y punta biselada de fibra plástica. Capuchón ventilado con clip. Trazos: 5 y 2 mm. Tintas de alta fluorescencia aptas para papel, fax y fotocopias. Colores de Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado y celeste. Rendimiento en metros Mínimo 130 mts
51	Sacaganchos Para Grapa	Unidad	500	Material Estructura metálica resistente y acabados de plástico de alta duración, Diseño ergonómico, remueve grapas estándar 26/6 y grapa ondulada N. 700
52	Separador Plástico Carta Paquete X 5	Paquete x 5	100	Material Polipropileno flexible Tamaño Carta Color surtido, Características físicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación Separadores plásticos. Contiene 5 unidades x paquete
53	Separador Plástico Oficio Paquete X 5	Paquete x 5	500	Material Polipropileno flexible Tamaño Oficio Color surtido. Características físicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación Separadores plásticos. Paquete oficio en colores surtidos. Contiene 5 unidades x paquete
54	Tabla Planillera	Unidad	50	Material Plástico / aclirico de alta resistencia Tamaño Oficio con bordes redondos. Características físicas Tamaño : 35 cm alto x 23 cm largo - Clip sujetador metálico de alta resistencia
55	Tablero En Acrílico	Unidad	5	Material Porcelanizado Tamaño 80 x 120 cms Características físicas Marco en aluminio o similar, con porta borrador
56	Tablero En Corcho 80 X 120 Cms	Unidad	5	Material Corcho Tamaño 80 x 120 cms Características físicas Marco en madera o similar
57	Tajalápiz	Unidad	2500	Material Metal, con cuchilla de acero inoxidable. Características físicas 1 orificio para minas de 2mm. Forma anatómica para uso manual
58	Tijera De Acero Inoxidable	Unidad	1000	Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones Entre 17 - 21 cms de largo
59	Sacaganchos Para Grapa Industrial	Unidad	60	Estructura metálica resistente. Acabados en plástico de alta duración. Diseño ergonómico. Producto de alta calidad, recolector de grapas magnético. Aplicación: Remueve Grapas: Estándar 26/6, Ondulada No. 700, Grapa 9 (23) / 6 hasta Grapa 9 (23) / 24.
60	Rollo transfer	Unidad	50	Rollo etiqueta transferencia papel térmico 102*25. Rollo X 2.500 ETIQUETAS.
61	Block amarillo cuadriculado	Unidad	200	Bond amarillo/ Bond canario mínimo de 55 gr, Cuadriculado, tamaño Carta, Minimo de 50 Hojas

62	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada	Unidad	10000	Material Cartulina desacidificada de mínimo 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397. No se acepta el material esmaltado / couché con PH neutro, Dimensión Ancho de 69,5 cm; Largo de 69,5 cm base central de 22 cm de ancho por 35cm de largo; solapas laterales de 22 cm a 25,5 cm de ancho por 35 cm de largo; solapas inferior y superior de 22,5 cm de ancho por 17cm de largo, Características físicas Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm, capacidad de almacenamiento hasta 250 hojas
63	Carpetas dos tapas con Aleta tipo yute con refuerzo lateral completo	Unidad	40000	Material el material debe cumplir con las especificaciones contenidas del Numeral 4.2 de la NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Tipo yute de mínimo 600 g/m2., Dimensión cada una de las tapas: 25 cm de ancho X 35 cm de largo (incluye pestaña de 1,5 cm para doblar y ubicar el gancho legajador, esta pestaña esta recubierta por ambas caras de papel kraf que permite realizar el dobles de la pestaña adherida con 1 cm de distancia a la tapa de la carpeta). Aleta ubicada en la tapa trasera puede variar según solicitud; puede ser horizontal parte inferior derecha o parte derecha inferior, de 1,5 cm de largo X 10 cm de ancho. Características fisicas dos tapas con aleta en yute, capacidad de almacenamiento hasta 250 hojas
64	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	Caja x 10 resmas	1566	Material Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998, Tamaño Carta, Contenido Resmas de 500 hojas. 100% libre de cloro en su proceso de fabricación. ISO 14001, ISEGA contacto con alimentos SAC- Sello Ambiental Colombiano, BASC compromiso antinarcotico certificado por el fabricante
65	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	Caja x 10 resmas	1150	Material Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998, Tamaño oficio, Contenido Resmas de 500 hojas. 100% libre de cloro en su proceso de fabricación. ISO 14001, ISEGA contacto con alimentos SAC, Sello Ambiental Colombiano, BASC compromiso antinarcotico certificado por el fabricante
66	Sobre de manila carta paquete x 100	Paquete x 100	600	Material Papel manila de 75 g, Tamaño Carta, Características físicas Tipo solapa universal sin autoadhesivo
67	Cajas para archivo central referencia x-200 membreteada.	Unidad	15000	Material Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 , Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2, Dimension externa 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo, pared de 4mm de grosor, caracteristicas fisicas Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8. Certificado por el Laboratorio de fabricante. Membreteado Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha: Capacidad de almacenamiento minimo 15 carpetas tamaño oficio
68	Ficha bibliografica paquete x 100	Paquete	250	Ficha bibliografica paquete x 100, colores pasteles