

CORTE - ALZADO
Escala 1:25

REJILLA
RM-01


DESCRIPCIÓN GENERAL

Rejilla de fachada en ángulos y platinas metálicas 38mm, dividida en varios paneles, con apariencia de continuidad y unidad en la instalación. Paneles con varillas lisas verticales Ø1" cada 60cms puestos como rigidizadores de platinas de persianas. Acabado pintura electrostática negra RAL RAL 9005 mate.

REJILLA
RM-02

DESCRIPCIÓN GENERAL

Rejilla de fachada en ángulos y platinas metálicas 38mm, dividida en varios paneles, con apariencia de continuidad y unidad en la instalación. Paneles fijados a ángulos de soporte instalados por la parte posterior preliminarmente y anclados a placas y muros. Acabado pintura electrostática negro RAL 9005 mate.




CORTE - ALZADO
Escala 1:25

REJILLA
RM-03

DESCRIPCIÓN GENERAL

Reja en ángulos 50mm con barrotes en varilla lisa Ø20mm cada 10 cms, con platinas horizontales 50x3mm cada 29 cms, fijaciones perimetrales en varilla roscada y tuerca anclada y asegurada con soldadura. Panel batiente elaborado de la misma manera, con bisagras de cápsula, cerrojo operado con llave por ambas caras, acabado pintura electrostática gris mate.


ALZADO
Escala 1:25



REJILLAS
RA-01 a RA-19

DESCRIPCIÓN GENERAL

Rejillas fabricadas en perfleria de aluminio anodizado, dimensiones, acabado final y acabado de acuerdo a tipo de rejilla y localización (Ver cuadro resumen de rejillas).



ALZADO
Escala 1:25


CUADRO DE PUERTAS

REJILLAS METÁLICAS


PUERTA	DIMENSIONES (Metros) ANCHO	ALTO	ÁREA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD
RM-01	5.86	0.53	3.11	Rejilla en ángulos y platinas metálicas 38mm, seccionada en varios paneles con apariencia exterior continua sin subdivisiones. RM-01 con varillas lisas verticales Ø1" cada 60cms como rigidizadores de platinas de persianas. Acabado pintura electrostática negro RAL RAL 9005 mate.	Consultar fijaciones con ingeniero estructural en obra para garantizar estabilidad y seguridad de los anclajes.	Piso 1 Fachada ppal	1
RM-02	0.62	8.80	5.46			Pisos 2 a 4 Fachada ppal	1
RM-03	1.20	2.69	3.23	Reja en ángulos 50mm con barrotes en varilla lisa Ø20mm cada 10 cms, con platinas horizontales 50x3mm cada 29 cms, fijaciones perimetrales en varilla roscada y tuerca anclada y asegurada con soldadura. Panel batiente elaborado de la misma manera, con bisagras de cápsula, cerrojo operado con llave por ambas caras, acabado pintura electrostática gris mate.		Piso 1 Carceletas	2

REJILLAS EN ALUMINIO

RA-01	0.90	0.32	0.29	Rejila en perfileria de aluminio anodizado acabado pintura blanco mate instaladas como tapas de cielorraso.	Sin observaciones	Piso 1 Cielorraso pasillo jueces.	2
RA-02	1.00	0.35	0.35		Sin observaciones	Piso 3 Baño seguridad	1
RA-03	0.30	2.00	0.60	Rejilla vertical en perfileria de aluminio acabado pintura blanco mate instaladas en baños, salas y juzgados para ventilación desde muros técnicos o pasillos.	Sin observaciones	Baterias de baños Salas de audiencia	16
RA-04	0.60	2.00	1.20		Sin observaciones	Interior juzgados	7
RA-05	0.40	2.10	0.84	Rejilla vertical en perfileria de aluminio acabado anodizado natural instaladas sobre vacios internos en la parte posterior del elevador y el patio interior para ventilación de muros técnicos.	Sin observaciones	Pisos 1 a 4 Ventilacion muros técnicos	2
RA-06	0.40	2.20	0.88		Sin observaciones		6
RA-07	0.40	2.50	1.00		Sin observaciones		2
RA-08	0.23	2.40	0.55	Rejilla vertical en perfileria de aluminio acabado anodizado natural instaladas como complementos entre muros laterales y cerramiento en vidrio del ascensor.	Sin observaciones	Piso 1	1
RA-09		2.35	0.54		Sin observaciones	Piso 2	1
RA-10		2.27	0.52		Sin observaciones	Piso 3	1
RA-11		2.51	0.58		Sin observaciones	Piso 4	1
RA-12	0.46	2.40	1.10		Sin observaciones	Piso 1	1
RA-13		2.35	1.08		Sin observaciones	Piso 2	1
RA-14		2.27	1.04		Sin observaciones	Piso 3	1
RA-15		2.51	1.15		Sin observaciones	Piso 4	1
RA-16	1.35	0.25	0.34	Rejillas en perfileria de aluminio acabado anodizado natural instaladas como cerramientos de salidas de ductos en cubierta y sobre poyos de canales bajo cubierta.	Sin observaciones	Cubierta	14
RA-17	0.95	0.50	0.48		Sin observaciones		3
RA-18	2.10	0.60	1.26		Sin observaciones		1
RA-19	0.80	0.34	0.27		Sin observaciones		2



DETALLE DRM-01
PLANTA - ESCALA 1 : 5



DETALLE DRM-02
PLANTA - ESCALA 1 : 5

Nota General para la elaboración de rejillas

Estos planos son representativos y muestran los lineamientos de diseño que se deben seguir al momento de ejecutar las rejillas. Dimensiones de perfiles, calibres, soldaduras, fijaciones y demás especificaciones deben ser propuestas por fabricante y revisadas y aprobadas por Interventoría de obra para garantizar la estabilidad de los elementos, siempre respetando los lineamientos de diseño y aspectos representados en estos planos.

La perfileria se debe adaptar y coordinar de acuerdo a la disponibilidad de piezas al momento de construirlas para la correcta apariencia y funcionamiento de cada rejilla.

PLANCHA: 1/1
PLANO N°: AD-520
ARQUITECTURA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROYECTO:
"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS QUE CONLLEVEN A PRECISAR EL ESTADO ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DE LA OBRA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REALIZADA AL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE OCAÑA, UBICADO EN LA CR.12 # 12-41/49, Y LA PRESENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES QUE PERMITAN CONTINUAR CON LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO AL SERVICIO PLENO DE LAS NECESIDADES DE FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LA RAMA JUDICIAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE."
CONTRATO DE CONSULTORIA
N° C-005-de 2022

CONSULTOR:
GEDIC INGENIERÍA
DISEÑAMOS INNOVACIÓN | CONSTRUIMOS PROGRESO
NIT. 900.427.227-3
Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:
FABIAN ALBERTO AGUDELO SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
GEDIC INGENIERIA

CONTIENE:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
DETALLES DE REJILLAS

ARQUITECTO
ARQUITECTO: JUAN PABLO ESPINOSA GAMBA
Mat. No: A25242004-80038625

REVISÓ Y APROBÓ:
LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
C.C. 87.940.754
INTERVENTOR DEL CONTRATO
Representante Legal

ESPECIALISTA INTERVENTORIA
NOMBRE: ORIANA DÍAZ SANCLEMENTE
Mat. No: A22652013-52887567

N°	VERSIONES	FECHA
A	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	14/10/2022
B	EMITIDO PARA APROBACIÓN INTERVENTORIA	14/10/2022
C	APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN	11/11/2022

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA
MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN
C.C.1.090.499.291
Supervisor Delegado
SERGIO ALBERTO MORA LÓPEZ
DIRECTOR SECCIONAL

LOCALIZACIÓN:


NOTAS GENERALES

VERSIÓN: C
ESCALA: INDICADA
FECHA: 11/11/2022
DIBUJANTE: A.P.V
ARCHIVO DIGITAL: 019_AD500_Rejillas.dwg
PLANO N°: AD-520 ARQUITECTURA
PLANCHA: 1/1

FORMATO 700mmx500mm