RM INGENIEROS S A S	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-017
		Versión: 1
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 23/04/2024
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN PRE - OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN ALTURA

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Johan Chaves | CARGO: Auxiliar

MARQUE CON UNA X SEGÚN EL CRITERIO

SI = PRESENTA EL CRITERIO | NO = NO PRESENTA EL CRITERIO | NA = NO APLICA

INSPECCIÓN PRE-USO

SEMANA DEL 23 AL 28 MES Dic DE 2025

EQUIPO	PARTES	REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNES	CINTAS CORREDERAS O REATAS	Hoyos o agujeros		NO			NO			NO			NO			NO				
		Deshilachados		NO			NO						NO			NO				
		Desgastados		NO			NO						NO			NO				
		Presenta torsión		NO			NO						NO			NO				
		Presentan suciedad		NO			NO						NO			NO				
		Quemaduras		NO			NO						NO			NO				
		Salpicaduras de pintura	SI			SI						SI			SI					
		Sustancias químicas		NO			NO						NO			NO				
		Rigidez en la cinta		NO			NO						NO			NO				
		Decoloración		NO			NO						NO			NO				
	COSTURA	Completas	SI			SI						SI			SI					
		Reventadas		NO			NO						NO			NO				
		Sueltas		NO			NO						NO			NO				
	PARTES METALICAS O PLASTICAS (Argollas, trabillas, eslabón media lunas)	Completas	SI			SI						SI			SI					
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO				
		Deformación		NO			NO						NO			NO				
		Fisuras, golpes, hundimientos		NO			NO						NO			NO				
CONECTORES																				
ESLINGA, TIE OFF	GANCHO, ARGOLLA	Doble seguro	SI			SI						SI			SI					
		Fisuras		NO			NO						NO			NO				
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO				
		Fisuras, golpes, hundimientos		NO			NO						NO			NO				
		Abren y cierran correctamente	SI			SI						SI			SI					
	CINTA, CORREA, CUERDA	Desgastes por fricción		NO			NO						NO			NO				
		Deshilachadas		NO			NO						NO			NO				
		Talladuras		NO			NO						NO			NO				
		Presenta torsión o dobleces		NO			NO						NO			NO				
		Ruptura		NO			NO						NO			NO				
		Desgastadas		NO			NO						NO			NO				
		Manchas o quemaduras		NO			NO						NO			NO				
MOSQUETON		La compuerta queda abierta		NO									NO		SI					
		Cierre automático funciona	SI			SI						SI								
		Presentan deformación		NO			NO						NO			NO				
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO				
		Desgastes por fricción		NO			NO						NO			NO				
ARRESTADOR DE FRENO		funciona pin de seguridad	SI			SI						SI			SI					
		Fisuras, deformación o golpes		NO			NO						NO			NO				
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO				
LINEA DE VIDA, CUERDA ESTATICA		Presenta rasgaduras		NO			NO						NO			NO				
		Manchas o quemaduras		NO			NO						NO			NO				
		Hilos sueltos o rotos		NO			NO						NO			NO				
		Libre de nudos	SI			SI						SI			SI	NO				
		desgastadas		NO			NO						NO			NO				

FIRMA DEL OPERADOR: me comprometo a cumplir y dr uso adecuado a los EPCC- Reportar de inmediato daños o cambio del equipo para la reposicion inmediata del equipo- debo recordar que prima mi integridad y bienestar

Escaneado con CamScanner

RM INGENIEROS S A S	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-017
		Versión: 1
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 23/04/2024
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN PRE - OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN ALTURA

INSPECCIÓN REALIZADA POR Alfonso Muñoz

NOMBRE: Alfonso Muñoz | CARGO: AUX

MARQUE CON UNA X SEGÚN EL CRITERIO

SI = PRESENTA EL CRITERIO | NO = NO PRESENTA EL CRITERIO | NA = NO APLICA

INSPECCIÓN PRE-USO

SEMANA DEL 23 AL 28 MES DIC DE 2024

EQUIPO	PARTES	REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNES	CINTAS CORREDERAS O REATAS	Hoyos o agujeros		NO			NO						NO			NO			NO	
		Deshilachados		NO			NO						NO			NO			NO	
		Desgastados		NO			NO						NO			NO			NO	
		Presenta torsión		NO			NO						NO			NO			NO	
		Presentan suciedad		NO			NO						NO			NO			NO	
		Quemaduras		NO			NO						NO			NO			NO	
		Salpicaduras de pintura	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		Sustancias químicas		NO			NO						NO			NO			NO	
		Rigidez en la cinta		NO			NO						NO			NO			NO	
		Decoloración		NO			NO						NO			NO			NO	
	COSTURA	Completas	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		Reventadas		NO			NO						NO			NO			NO	
		Sueltas		NO			NO						NO			NO			NO	
	PARTES METALICAS O PLASTICAS (Argollas, trabillas, eslabón media lunas)	Completas	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO			NO	
		Deformación		NO			NO						NO			NO			NO	
		Fisuras, golpes, hundimientos		NO			NO						NO			NO			NO	
CONECTORES																				
ESLINGA, TIE OFF	GANCHO, ARGOLLA	Doble seguro	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		Fisuras		NO			NO						NO			NO			NO	
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO			NO	
		Fisuras, golpes, hundimientos		NO			NO						NO			NO			NO	
		Abren y cierran correctamente	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		Desgastes por fricción		NO			NO						NO			NO			NO	
	CINTA, CORREA, CUERDA	Deshilachadas		NO			NO						NO			NO			NO	
		Talladuras		NO			NO						NO			NO			NO	
		Presenta torsión o dobleces		NO			NO						NO			NO			NO	
		Ruptura		NO			NO						NO			NO			NO	
		Desgastadas		NO			NO						NO			NO			NO	
		Manchas o quemaduras		NO			NO						NO			NO			NO	
MOSQUETON		La compuerta queda abierta		NO			NO						NO			NO			NO	
		Cierre automático funciona	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		Presentan deformación		NO			NO						NO			NO			NO	
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO			NO	
		Desgastes por fricción		NO			NO						NO			NO			NO	
ARRESTADOR DE FRENO		funciona pin de seguridad	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		Fisuras, deformación o golpes		NO			NO						NO			NO			NO	
		Presentan oxidación o corrosión		NO			NO						NO			NO			NO	
LINEA DE VIDA, CUERDA ESTATICA		Presenta rasgaduras		NO			NO						NO			NO			NO	
		Manchas o quemaduras		NO			NO						NO			NO			NO	
		Hilos sueltos o rotos		NO			NO						NO			NO			NO	
		Libre de nudos	SI			SI						SI			SI		SI	SI		
		desgastadas		NO			NO													

FIRMA DEL OPERADOR: me comprometo a cumplir y dr uso adecuado a los EPCC- Reportar de inmediato daños o cambio del equipo para la reposicion inmediata del equipo- debo recordar que prima mi integridad y bienestar

Escaneado con CamScanner

RM INGENIEROS S.A.S	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-017
		Versión: 1
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 23/04/2024
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN PRE - OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN ALTURA

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Alfonso Muñoz | CARGO: Aux

MARQUE CON UNA X SEGUN EL CRITERIO

SI = PRESENTA EL CRITERIO | NO = NO PRESENTA EL CRITERIO | NA = NO APLICA

INSPECCIÓN PRE-USO

SEMANA DEL 03 AL 06 MES Abril DE 24

EQUIPO	PARTES	REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNES	CINTAS CORREDERAS O REATAS	Hoyos o agujeros								NO			NO			NO			NO	
		Deshilachados								NO			NO			NO			NO	
		Desgastados								NO			NO			NO			NO	
		Presenta torsión								NO			NO			NO			NO	
		Presentan suciedad								NO			NO			NO			NO	
		Quemaduras								NO			NO			NO			NO	
		Salpicaduras de pintura								NO			NO			NO			NO	
		Sustancias químicas								NO			NO			NO			NO	
		Rigidez en la cinta								NO			NO			NO			NO	
		Decoloración								NO			NO			NO			NO	
	COSTURA	Completas							SI			SI		X	SI		X	SI		
		Reventadas								NO			NO			NO				
		Sueltas								NO			NO			NO				
	PARTES METALICAS O PLASTICAS (Argollas, trabillas, eslabón media lunas)	Completas							SI			SI			SI		SI	SI		
		Presentan oxidación o corrosión								NO			NO			NO			NO	
		Deformación								NO			NO			NO			NO	
		Fisuras, golpes, hundimientos								NO			NO			NO			NO	
CONECTORES																				
ESLINGA, TIE OFF	GANCHO, ARGOLLA	Doble seguro							SI			SI			SI			SI		
		Fisuras								NO			NO			NO			NO	
		Presentan oxidación o corrosión								NO			NO			NO			NO	
		Fisuras, golpes, hundimientos								NO			NO			NO			NO	
		Abren y cierran correctamente							SI			SI			SI			SI		
		Desgastes por fricción								NO			NO			NO			NO	
	CINTA, CORREA, CUERDA	Deshilachadas								NO			NO			NO			NO	
		Talladuras								NO			NO			NO			NO	
		Presenta torsión o dobleces								NO			NO			NO			NO	
		Ruptura								NO			NO			NO			NO	
		Desgastadas								NO			NO			NO			NO	
		Manchas o quemaduras								NO			NO			NO			NO	
MOSQUETON		La compuerta queda abierta								NO			NO			NO			NO	
		Cierre automático funciona							SI			SI			SI			SI		
		Presentan deformación								NO			NO			NO			NO	
		Presentan oxidación o corrosión								NO			NO			NO			NO	
		Desgastes por fricción								NO			NO			NO			NO	
ARRESTADOR DE FRENO		funciona pin de seguridad									NO			NO			NO			NO
		Fisuras, deformación o golpes									NO			NO			NO			NO
		Presentan oxidación o corrosión									NO			NO			NO			NO
LINEA DE VIDA, CUERDA ESTATICA		Presenta rasgaduras								NO			NO			NO			NO	
		Manchas o quemaduras								NO			NO			NO			NO	
		Hilos sueltos o rotos								NO			NO			NO			NO	
		Libre de nudos							SI			SI				NO			NO	
		desgastadas								NO			NO			NO			NO	

FIRMA DEL OPERADOR: me comprometo a cumplir y dr uso adecuado a los EPCC- Reportar de inmediato daños o cambio del equipo para la reposicion inmediata del equipo- debo recordar que prima mi integridad y bienestar

Escaneado con CamScanner

RM INGENIEROS S.A.S	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT.SST.017
		Versión: 1
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 23/04/2024
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN PRE - OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN ALTURA

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Alberto Alvarez | CARGO: Oficial

MARQUE CON UNA X SEGÚN EL CRITERIO

SI = PRESENTA EL CRITERIO | NO = NO PRESENTA EL CRITERIO | NA = NO APLICA

INSPECCIÓN PRE-USO

SEMANA DEL 9 AL 12 MES DIC DE 2024

EQUIPO	PARTES	REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNES	CINTAS CORREDERAS O REATAS	Hoyos o agujeros								NO			NO			NO			NO	
		Deshilachados								NO			NO			NO			NO	
		Desgastados								NO			NO			NO			NO	
		Presenta torsión								NO			NO			NO			NO	
		Presentan suciedad								NO			NO			NO			NO	
		Quemaduras								NO			NO			NO			NO	
		Salpicaduras de pintura								NO			NO			NO			NO	
		Sustancias químicas								NO			NO			NO			NO	
		Rigidez en la cinta								NO			NO			NO			NO	
		Decoloración								NO			NO			NO			NO	
	COSTURA	Completas							SI			SI			SI			SI		
		Reventadas								NO			NO							
		Sueltas								NO			NO							
	PARTES METALICAS O PLASTICAS (Argollas, trabillas, eslabón media lunas)	Completas							SI			SI			SI			SI		
		Presentan oxidación o corrosión								NO			NO			NO			NO	
		Deformación								NO			NO			NO			NO	
		Fisuras, golpes, hundimientos								NO			NO			NO			NO	
CONECTORES																				
ESLINGA, TIE OFF	GANCHO, ARGOLLA	Doble seguro							SI			SI			SI			SI		
		Fisuras								NO			NO			NO			NO	
		Presentan oxidación o corrosión								NO			NO			NO			NO	
		Fisuras, golpes, hundimientos								NO			NO			NO			NO	
		Abren y cierran correctamente							SI			SI			SI			SI		
		Desgastes por fricción								NO			NO			NO			NO	
	CINTA, CORREA, CUERDA	Deshilachadas								NO			NO			NO			NO	
		Talladuras								NO			NO			NO			NO	
		Presenta torsión o dobleces								NO			NO			NO			NO	
		Ruptura								NO			NO			NO			NO	
		Desgastadas								NO			NO			NO			NO	
		Manchas o quemaduras								NO			NO			NO			NO	
MOSQUETON		La compuerta queda abierta								NO			NO			NO			NO	
		Cierre automático funciona							SI			SI			SI			SI		
		Presentan deformación								NO			NO			NO			NO	
		Presentan oxidación o corrosión								NO			NO			NO			NO	
		Desgastes por fricción								NO			NO			NO			NO	
ARRESTADOR DE FRENO		funciona pin de seguridad									NA			NA			NA			NA
		Fisuras, deformación o golpes									NO			NO			NO			N/A
		Presentan oxidación o corrosión									NO			NO			NO			N/A
LINEA DE VIDA, CUERDA ESTATICA		Presenta rasgaduras								NO			NO			NO			NO	
		Manchas o quemaduras								NO			NO			NO			NO	
		Hilos sueltos o rotos								NO			NO			NO			NO	
		Libre de nudos							SI			SI			SI			SI		
		desgastadas								NO			NO			NO			NO	

FIRMA DEL OPERADOR: me comprometo a cumplir y dr uso adecuado a los EPCC- Reportar de inmediato daños o cambio del equipo para la reposicion inmediata del equipo- debo recordar que prima mi integridad y bienestar

Escaneado con CamScanner