UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024
NIT 901.901.724 - 9

27/5/25, 3:39 p.m. Sticker web
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2025-691-007813-2
2025-05-27 15:31 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2
https://cdi.gobiernobogota.gov.co/cdi/r... 1/2

Bogotá D.C 27 de mayo de 2025.

Señores
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSU-1718-2024

ASUNTO: Solicitud de prórroga en la fecha de vencimiento

Cordial Saludo,

Por medio de la presente yo, IVAN ALONSO PARDO ÁVILA, con numero de CC 79.952.890 en calidad de representante de la UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024 con Nit 901.901.724– 9. Cuyo objeto es "***la Adquisición de los elementos necesarios para el funcionamiento de la entidad y los diferentes programas y proyectos a cargo del fondo de desarrollo local de ciudad bolívar, lote 7 (ferretería)"*** solicito una prórroga en la ejecución del contrato CSU 1718 - 2024 debido a circunstancias imprevistas relacionadas con la importación de equipos necesarios para llevar a cabo las actividades estipuladas. A pesar de nuestros esfuerzos por cumplir con los plazos establecidos, hemos enfrentado retrasos significativos en la llegada de dichos insumos, los cuales fueron solicitados por la entidad desde el 1 de abril de 2024. Conforme a lo anterior consideramos oportuno proyectar una prorroga al plazo inicial de 3 meses como estrategia de gestión contractual que permita el cumplimiento de ejecución al 100% de las actividades y la entrega total de los elementos. Agradecemos su comprensión y apoyo en esta situación, y solicitamos una extensión del plazo para asegurar la correcta finalización del proyecto.

Cordialmente,

IVAN ALONSO PARDO AVILA
CC 79.952.890
Representante legal
Unión Temporal Estudios 2024

AC 24 #51 40 OFI 315
COMERLCIALFFSAS@GMAIL.COM
3113585033

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento CSU 1718 - 2024		
Fecha:	Jueves, 15 de mayo del 2025	**Hora de inicio:** 11:00 am	**Modalidad:** ___Presencial _X_Virtual ___Telefónica ___Mixta
Lugar:	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	**Hora de finalización:** 12:00 pm	
Dependencia:	Planeación ambiente e Infraestructura (Logística)	**Nombre del responsable:** Karol Cardozo y Jonathan Muñoz	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1022423689	Karol Cardozo Rico	Karol	ALCB - GRCC			X						X	karol.cardoz@gobiernobgota.gov.co	
CC	1031183448	Jonathan Muñoz	Jonathan	ALCB – Infraestructura (Logística)			X						X	jonathan.munoz@gobiernobogota.gov.co	
CC	80.022.661	Luis Perilla	Luis Miguel	Ut estudios 2024									X	Pedidosc1@ut049.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 11:00 am del jueves, 15 de mayo del 2025 se reúnen de manera virtual las partes Karol Cardozo y Jonathan Muñoz como apoyos a la supervisión del CSU 1718 – 2024 y el señor Luis Perilla como representante del operador Unión Temporal Estudios con el fin de recibir la solicitud realizada por el operador en materia de una prórroga para el contrato teniendo en cuenta que este tiene como fecha próxima de finalización el 28 de mayo del 2025. El operador manifiesta que, bajo la necesidad de dar una correcta ejecución presupuestal al contrato, se hace necesaria esta solicitud de prórroga. Los apoyos a la supervisión del contrato manifiestan estar de acuerdo con recibir y elevar la solicitud al supervisor del contrato, el Alcalde Local Diego Arenas, esto en aras de asegurar la ejecución del 100% del presupuesto del contrato y de forma adicional, a que tanto desde el área de Planeación ambiente como de Infraestructura se esta en la revisión y aprobación del primer pedido que se solicitara desde cada área.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
01	Radicación oficial de solicitud de prórroga.	Operador CSU 1718 -2024	15/05/2025
02	Inicio trámite modificatorio.	Apoyos a la supervisión	16/05/2025

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Outlook

Re: Solicitud pedido No. 1 CSU 1718 -2024 (AMBIENTE)

Desde Luis Miguel <pedidosc1@ut049.co>
Fecha Mié 21/05/2025 16:49
Para Karol Camila Cardozo Rico <karol.cardozo@gobiernobogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
43367.pdf; 17193.pdf;

Buenas tardes

Señores
ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR
Aten: Sra. KAROL CAMILA CARDOZO

Cordial saludo

REF: ENTREGA PRIMER PEDIDO CSU 1718-2024

De acuerdo a lo solicitado me permito informar que para este primer pedido la fecha aproximada de entrega se establece para el día 30 de mayo.

Se aclara que si se llegara a presentar algún inconveniente con uno o otros elementos de inmediato se informara a la alcaldía el correspondiente motivo, de igual manera si se llega a presentar con un elemento establecido en este pedido algún tipo de novedad técnica se informara oportunamente a la entidad para tomar las acciones pertinentes para dar el cumplimiento a la necesidad de lo requerido

También remito estas fichas técnicas para solicitar la aprobación de ustedes para proceder con su adquisición.

Agradezco de su amable atención,

Cordialmente

LUIS MIGUEL PERILLA
Ejecutivo De Cuenta
UT ESTUDIOS 2024

El lun, 19 may 2025 a las 12:36, Karol Camila Cardozo Rico (<karol.cardozo@gobiernobogota.gov.co>) escribió:

NOTA IMPORTANTE: Se les solicita amablemente que para el ítem 25 de pintura acrílica, las 5 unidades que se entreguen a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar correspondan a colores primarios. Quedo atenta a cualquier novedad.

Muchas gracias por el tiempo y atención brindados, un feliz día.

Cordialmente,

De: Karol Camila Cardozo Rico
Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 12:28
Para: UNION TEMPORAL ESTUDIOS <pedidosc1@ut049.co>
Cc: Yenny Katherine Serna Ramirez <yenny.serna@gobiernobogota.gov.co>; Ana Marina Rodriguez Prieto <anam.rodriguez@gobiernobogota.gov.co>; Alex Hernando Castro Pena <alex.castro@gobiernobogota.gov.co>; Leidy Marcela Ramírez Montejo <leidym.ramirez@gobiernobogota.gov.co>; Jean Valbuena <jean96kf@hotmail.com>; Oscar Federico Lopez Nieto <oscarf.lopez@gobiernobogota.gov.co>; Geraldine Camila Pulgarin Estrada <Geraldine.Pulgarin@gobiernobogota.gov.co>; Lina Paola Gaitan Molina <lina.gaitan@gobiernobogota.gov.co>; Alejandra Milena Leon Gonzalez <alejandra.leon@gobiernobogota.gov.co>; Paula Puentes <paupuentes.12@gmail.com>
Asunto: Solicitud pedido No. 1 CSU 1718 -2024 (AMBIENTE)

Muy buenas tardes estimado contratista CSU 1718, un cordial saludo.

El presente es con motivo de compartir con ustedes el formato correspondiente al primer pedido de ambiente en marco del CSU 1718 -2024. Se solicita mediante este correo enviar de forma previa las fichas técnicas o especificaciones (según aplique) de cada uno de los insumos de la lista. Por favor dar respuesta a este correo indicado la fecha aproximada de entrega de todos los insumos antes del miércoles 21 de mayo del 2025.

Muchas gracias por el tiempo y atención brindados, un feliz día.

Cordialmente,

Logo

Karol Camila Cardozo Rico

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

YouTube Facebook Instagram X

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Outlook

Solicitud de cotización y ficha técnica de insumos

Desde Yon Fredi Tovar Peña <yon.tovar@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Mar 01/04/2025 11:12
Para Luis Miguel <pedidosc1@ut049.co>
CC Jonathan Steven Munoz Gutierrez <jonathan.munoz@gobiernobogota.gov.co>

Buen día

Mediante la presente, me permito solicitar de manera amable la cotización y ficha técnica de los siguientes suministros, que hacen parte del denominado Lote 7 del contrato CSU 1718-2024. Debido a que se trata de un tema de la creación de un nuevo frente de trabajo para acciones de movilidad se requiere lo más pronto posible esta información, para su futura solicitud.

Dichos insumos son los siguientes:

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO TECHO (IVA INCLUIDO)	VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
103	Vibrocompactador	Rodillo Compactador Doble Cilindro Benitin, Operador sentado, equipado con motor Diesel, es ideal para compactación de materiales granulares y cohesivos. Soporta jornadas de trabajo continuo, con control de parada de emergencia frontal, para hacer más segura su operación., Bordes sin salidas que permiten mayor cercanía a curvas y obstáculos. ARRANQUE Manual y Eléctrico MOTOR Diesel 10 Hp Mínimo PROPULSIÓN Y VIBRACIÓN Vibración doble hidráulica DIÁMETRO DEL CILINDRO 40 CM Mínimo ANCHO DEL CILINDRO 80 CM Mínimo LONGITUD TOTAL 153 CM Mínimo ALTURA 230 CM Máximo FUERZA CENTRIFUGA 30 kn TANQUE HIDRÁULICO 18 Lt CAP. ESCALADA 30% FRECUENCIA VIBRACIÓN 70 hz PESO DEL EQUIPO 1200 Kg aprox INCLUYE Horómetro; Pito de Reversa y Bocina. GARANTÍA 1 año MANTENIMIENTO Cubierto todo costo por 1 Año	Unidad	1	$ 52.205.300	$ 15.139.537
104	Cortadora para asfalto y/o concreto.	CORTADORA PARA ASFALTO Y/O CONCRETO. Cortadora de suelos de avance automático maniobrada por operador, con motor diésel conformes con las normativas EPA Fase 4 o EU Fase V. El tamaño, el peso y el equilibrio del producto están optimizados para ofrecer una producción elevada en aplicaciones de corte profundo de asfalto y hormigón. Motor diésel, maximiza las tasas de producción en las condiciones más duras y contribuye a un entorno de trabajo más saludable. Fácil mantenimiento, los mandos ergonómicos y los sistemas de ayuda electrónicos son muy intuitivos, y están concebidos bajo la premisa de crear una herramienta eficiente y cómoda para el usuario. Opcional con caja de cambios de 1 o 3 velocidades, embrague del disco, 5.ª rueda, conjunto de luces, y kit de bomba de agua y contrapesos. MOTOR Potencia (Clasificación del fabricante del motor.) 50.4 kW Refrigeración del motor Liquido / Aire Capacidad del tanque 40 L Tiempos Motor de 4 tiempos Emisiones de escape (CO2 EU V) 843 g/kWh Cilindros 4 Fuente de alimentación Diésel EQUIPO DE CORTE Profundidad de corte máx. 623 mm Diámetro disco, máx. 1,500 mm TRANSMISIÓN Velocidades 3 Velocidad de transmisión Max 76 m/min Velocidad de transmisión min 0 m/min DIMENSIONES Máx. profundidad de corte 1,100 mm Máx. profundidad de corte 1,700 mm Máx. profundidad de corte 2,300 mm	Unidad	1	$ 69.477.775	$ 20.148.555

		Peso 1,290 kg GARANTÍA 1 año MANTENIMIENTO Cubierto todo costo por 1 Año				
105	Remolque y/o zorro	REMOLQUE Y/O ZORRO.: Remolque para maquinaria de construcción y/o maquinaria amarilla de dos ejes, con capacidad de hasta 3.5 toneladas, con rampa de acceso y descargue para el transporte de Vibrocompactador Benitin y herramientas manuales como cortadora de concreto, patas estabilizadoras, sistema de seguridad para enganche, conexión eléctrica para señalización, dotado de luces de emergencia y frenos, ganchos de amarre, cadenas de amarre y eslingas de sujeción, adaptación para ser tirado y /o arrastrado por una volqueta sencilla. De ser requerido que cumpla con las disposiciones inmersas dentro del El Art. 46 del Código Nacional de Tránsito y el el Art. 8° de la Resolución N° 0012379 del 28 de diciembre de 2012. Capacidad mínima de Carga útil: 3.500 kg Dimensiones Largo total mínimo (Plataforma): 4000 mm Largo total máximo (Plataforma): 5000 mm Anchura total requerida mínima (Plataforma) 1800 mm Anchura total requerida máxima (Plataforma) 2200 mm Con rampa de acceso y descargue para el transporte de Vibrocompactador Benitin, Mini carga-dor CASE SR220 y herramientas manuales como cortadora de concreto sistema de seguridad para enganche 2 ejes cada uno con capacidad de 1.800 kg Ruedas Mínimas 195/50 r14c (Cada rueda soporta 900 kg) Rueda jockey automática -Serie Oro- marca Al-ko Cierres de fundición con pasador de seguridad 2 rampas reforzadas mínimo 160 x 35 cm Instalación eléctrica Pilares traseros desmontables Porta tablones Sobre lateral de mallazo Sobre lateral cerrado Barandilla desmontable Basculante bomba manual Basculante bomba eléctrica	Unidad	1	$ 39.413.393	$ 11.429.884
106	Martillo demoledor rompe pavimento	El Martillo Demoledor con ingeniería para golpear como un martillo neumático, con menos ruido y vibración, potente motor que entrega 73.8Joules que cuenta con Tecnología Avanzada AVT®, y un sistema sincronizado de 3 componentes que reduce de manera más efectiva la vibración, con carro transportador. Peso 31 kg Dimensiones 84 × 21 × 60 cm Potencia 2.000W Fuerza de Impacto 72,8 Joules Golpes 870 SPM Nivel de Vibración Percusión: 6.5 m/s2 Amortiguación Sistema AVT Sof Load Uso Industrial Cable de conexión 5 Mts Accesorios Cinco (5) Cinceles de Punta Llave Hexagonal Porta herramienta Hexagonal 1 1/8" – 28mm CARRO TRANSPORTADOR: Estructura Tubular metálica 1" Alto 108 cm Ancho 55 cm Largo 52 cm Barra de anclaje 20 cm desplegable Ruedas caucho de alta densidad Ø Diámetro ruedas 20 cm Cofre porta herramientas (16 x 33 x 16) cm Al x An x La	Unidad	1	$ 12.799.875	$ 3.711.964
107	Planta eléctrica	Equipo versátil y de gran potencia, que cuente con arranque eléctrico para facilitar su encendido y puesta en marcha, que sea ideal para trabajos de emergencia y que cuente con trabajo diario mínimo de 5 horas continuas.Potencia Mínima 13 HP Frecuencia Nominal 60 Hz Salida prime Mínima: 2 Kva – 6.5 kw Salida stand by Mínima 9 Kva – 7.2 kw Modo de regulación de fases AVR Voltaje 127 / 220 V Velocidad de rotación Mínima 3600 rpm Combustible Diesel Capacidad del tanque Mínima 5 L Sistema de arranque Eléctrico Nivel de ruido 82 dB	Unidad	1	$ 5.943.262	$ 1.723.546

		Generador Sincrónico Fácil de Transportar Diseño compacto y ruedas				

Agradezco su atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Fredi Tovar Peña
Contratista Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Yon Fredi Tovar Peña
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Outlook

RE: Solicitud de información de maquinaria contrato CSU 1718-2024

Desde Yon Fredi Tovar Peña <yon.tovar@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Vie 02/05/2025 10:03
Para Luis Miguel <pedidosc1@ut049.co>; comercialffsas@gmail.com <comercialffsas@gmail.com>
CC Jonathan Steven Munoz Gutierrez <jonathan.munoz@gobiernobogota.gov.co>; Karol Camila Cardozo Rico <karol.cardozo@gobiernobogota.gov.co>

Buen día

Mediante el presente y dando alcance al correo que antecede, me permito solicitar de manera urgente que se informe oportunamente el cronograma de entrega de los elementos de maquinaria que hacen parte del denominado Lote 7 del contrato **CSU 1718-2024.** Así mismo, se requiere que en el menor tiempo posible se entregue respectivamente las fichas técnicas y precios de cada elemento. Esto debido a que desde el pasado sábado 26 de abril no hemos tenido respuesta alguna sobre el tema.

Agradezco su atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Fredi Tovar Peña
Contratista Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

De: Yon Fredi Tovar Peña
Enviado: sábado, 26 de abril de 2025 10:54
Para: Luis Miguel <pedidosc1@ut049.co>
Cc: Jonathan Steven Munoz Gutierrez <jonathan.munoz@gobiernobogota.gov.co>; Karol Camila Cardozo Rico <karol.cardozo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Solicitud de información de maquinaria contrato CSU 1718-2024

Buen día

Mediante el presente, me permito solicitar de manera amable que se informe oportunamente el cronograma de entrega de los elementos de maquinaria que hacen parte del denominado Lote 7 del contrato **CSU 1718-2024.** Así mismo, se requiere que en el menor tiempo posible se entregue respectivamente las fichas técnicas y precios de cada elemento.

Es de mencionar que, al tratarse de un nuevo frente de trabajo de malla vial, por solicitud del área de Despacho de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, requiere que dichos elementos sean entregados a más tardar la segunda semana de mayo.

Agradezco su atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Fredi Tovar Peña
Contratista Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Yon Fredi Tovar Peña
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente