

**INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES
CUENTA No 003**

CONTRATISTA

FREDY ANTONIO MACAREO RODRIGUEZ

No. CONTRATO

0195-2025-CO1.PCCNTR.7362230

OBJETO CONTRACTUAL

**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS
ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO
DE FLORIDABLANCA.**

OFICINA GESTORA

“SECRETARIA DE SALUD”

PERIODO EJECUTADO

31/03/2025 AL 30/04/2025

SUPERVISOR

GENNY LILIANA URIBE GOMEZ
Secretaria de Salud de Floridablanca

Evidencias cuenta # 2

Obligación 1. Brindar apoyo profesional bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca.

Actividad: visita de inspección sanitaria a conjuntos residenciales de Floridablanca

 Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 09/04/2025. LUGAR: Torres del Bosque PH etapa II.

ACTIVIDAD: IVC conjuntos residenciales Floridablanca.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección sanitaria a la unidad residencial Torres del Bosque PH etapa II ubicada en la Carrera 25 # 100-27 Barrio El Bosque del municipio de Floridablanca en seguimiento a los requerimientos planteados en el acta de inspección y caracterización de la visita realizada el día miércoles 17/07/2024.

1) Según los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos del mes de marzo poder inferir:

• IFAPI piscina 1 [Grande-Adultos] = 0% equivalente a 1/1618 según lo establecido en la resolución 1618/2010.

• IFAPI piscina 2 [pequeña- niños] = 20% equivalente a 1/1618 según lo establecido en la resolución 1618/2010.


2) Respecto al cargue en el "drive" de todos los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos de la vigencia 2024 esto pendiente cargar el mes de junio. (piscina adulta = piscina niños).


3) Respecto al cargue en el "drive" de los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos de la vigencia 2025, se encuentran cargados en el sistema hasta la fecha del mes marzo.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Se recomienda cargar los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos del mes de junio vigencia 2024.
- La asistente administrativa Laura Quiroz se compromete a cargar dichos resultados en un plazo de 3 días calendario.
- Una vez cargados los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos del mes de junio se emitirá concepto sanitario favorable.

PARTICIPANTES:

• Fredy MACAREO RODRIGUEZ - CPS - SSMF - 

• Livia Andrea Quiroz - 1100211412 
Asistente administrativa
adm-tonesdelbosque@gmail.com.



 Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD		TRD	200

FECHA: 10/04/2025. LUGAR: conjunto paralela 150 club residencial.

ACTIVIDAD: IUC conjunto residenciales Floridablanca.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección sanitaria al conjunto residencial "paralela 150 club residencial" ubicado en la autopista Floridablanca #149-164 sector el Borque del municipio de Floridablanca, en seguimiento al lo requerido en la visita realizada el día martes 24/09/2024.

1) Al momento de la visita se evidencia que todos los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos del estancje de piscina se encuentran cargados en el "BRIVE" para la vigencia 2024 y lo transcurrido en el año 2025.

2) Según los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos del mer de marzo presentan inferior.

• $TRAPI = 20\%$ y se clasifica como "riesgo bajo" según lo establece la resolución 1618/2010.


CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:


• Se recomienda seguir alimentando el "BRIVE" con los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos del estancje de piscina que mes a mes deben realizarse según lo establecido en la resolución 1618/2010.

• La administración Nelly Galvis se compromete a seguir cargando los resultados mes a mes.

• Conclusión: concepto sanitario favorable.

PARTICIPANTES:

• FREDY MAEREO RODRIGUEZ - CPS 



conjunto paralela 150@gmail.com.



 Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200	

FECHA: 24 de Abril 2025 LUGAR: Unidad Residencial Atica de Canaveral Campestre

ACTIVIDAD: IVC conjunto Residenciales Floridablanca

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección sanitaria a la Unidad Residencial Atica de Canaveral Campestre ubicada en la carrera 24 #35-30 Canaveral-Floridablanca en seguimiento a lo requerido en la visita realizada el 23/09/2024. Através de la visita la administradora Ludy Martínez.


- 1) El libro de registro y control sanitario de los 3 estanques de piscinas se encuentran diligenciados a la fecha.
- 2) Se evidencia punto ecológico ubicado en inmediaciones de la zona o lora de las piscinas.
- 3) En el momento de la visita realizaron el cambio de los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos de los estanques de piscinas en el "DRIVE" vigencia 2024 y no referente a lo transcurrido en la vigencia 2023.


CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Se recomienda seguir alimentando el DRIVE mensualmente con los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos de los estanques de piscinas que mes a mes deben realizar según lo establecido en la resolución 1618/2010.

Conclusion: Concepto sanitario favorable.

PARTICIPANTES:

• Fredy MACAREO RODRIGUEZ - EPS - 

• Ludy Martinez Bautista - 

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
 Conmutador: (+57) 78497777 Fax: (+57) 78497583
 Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
 E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
 NIT 890.205.176-8

Atención:
 Lunes a viernes
 8:00 am a 11:45 y
 2:00 pm a 5:45 pm



www.floridablanca.gov.co
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca
 @Alcaldiaflanca



 Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02	
		VERSIÓN	02	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014	
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	FECHA APROB	19-10-2022	
		TRD	200	

FECHA: 30/04/2025. LUGAR: conjunto residencial cañavera country.

ACTIVIDAD: IVC conjuntos residenciales Floridablanca

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección sanitaria a la unidad residencial cañavera country ubicado en la vía #24-209 cañavera Floridablanca en seguimiento a lo requerido en la visita realizada el 03/05/2024. Atiende la visita la administradora Angela Marina Ayala Macías.

1) Se detecta corto de almacenamiento de productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección de las piscinas.

2) TAPIS según las últimas verificaciones de los bacilos E. coli y microbacterias del mes de abril el resultado es equivalente 0% = sin riesgo

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

• CONCLUSION: concepto sanitario favorable

PARTICIPANTES:

• FREDY MACAREO RODRIGUEZ - CAP. [Firma]
 • Danny A Martinez CES SS FLORIDABLANCA.

63507716

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
 Correo: (+57) 78497777 Fax: (+57) 78497583
 Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
 E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
 NIT 890.205.176-8

Atención:
 Lunes a viernes
 8:00 am a 11:45 y
 2:00 pm a 5:45 pm



www.floridablanca.gov.co

www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca

@AlcaldiaBlanca

 Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA		CODIGO			
			VERSION			
FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA						
SECRETARIA LOCAL DE SALUD		OFICINA DE SALUD AMBIENTAL				
INFORMACION GENERAL						
FECHA: 30/04/2025	MUNICIPIO: Floridablanca					
ESTABLECIMIENTO: Conjunto Residencial Canaveral Country	No. Estanques: 2					
DIRECCION: Anillo Vial #24-204	BARRIO: Canaveral	COMUNA: 2				
E-MAIL: Canaveralcountry@hotmail.com	TELEFONO: 3168687488					
REPRESENTANTE LEGAL: Angela Marina Ayala	CEL: 3168687488	C.C.: 63507716				
RESPONSABLE PISCINA: Fabio Moreno Caceres	CEL: 3152085091	C.C.: 13924634				
PISCINA DE USO: Colectivo ☒ Unihabitacional ☐ Otro ☐						
SISTEMA DE OPERACION: Recirculacion ☒ Renovacion continua ☐ Desalojo completo ☐						
TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: _____ Queja comunidad: _____ IVC oficial: ☒						
ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA						
FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÓGICO: 16/04/2025 29/04/2025	LABORATORIO: CGA		VALOR IRAPI: 0% sin riesgo			
ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH Cloro		RECIRCULACION (horas/día)	CUMPLE Si / No
1	98,56	acueducto	7,8 3		4	SI
2		acueducto	7,8 3		4	SI
REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS			SI	NO	N/A	
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)			X			
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)			X			
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA			X			
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)			X			
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA			X			
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA			X			
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS			X			
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO			X			
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)			X			
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION			X			
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)			X			
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO			X			
Inspeccion realizada por: Nombre: FREDY MORENO, DANNY MARTINEZ C.C.: 1095806255 - 91508203 Cargo: CPS - Iva Ambiental			Responsable que atiende: Angela Marina Ayala M Nombre: C.C.: - 63507716 Cargo: Administradora			
ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.						



Obligación 2. Apoyar las visitas de inspección y vigilancia a las plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Floridablanca, según plan de medición anual definido por la secretaría de salud.

Actividad realizada: visita de IVC a planta de tratamiento de agua potable y a puntos concertados del prestador acueducto metropolitano de Bucaramanga (amb)

 ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.		<small>CLASIFICACIÓN</small> <small>VERSION</small> <small>FECHA DE APROBACIÓN</small> <small>21/11/2022</small> <small>ELABORA</small> <small>1 de 1</small>
Aldalía Municipal De Floridablanca ACTA N°: _____		N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP _____
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante: <u>Verelania de la Floridablanca</u>		
Departamento: <u>Santander</u>		
Nombre del solicitante: <u>Maria A. González, Víctor Andres Rincon, Freddy Hecaneo</u>		
Teléfono: <u>314 316 8313</u>		
e-mail: <u>veragua.pedible@floridablanca.gov.co</u>		
INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA		
Fecha de la toma: <u>April 30 12:24</u> Hora de la toma: <u>10:24</u> am ☒ pm		
Municipio de toma: <u>Floridablanca</u> Departamento: <u>Santander</u>		
Nombre de EPSA: <u>acueducto Metropolitano de Bucaramanga</u>		
Dirección EPSA: <u>Dirección 22 H 300-51</u>		
Venida: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si ☒ No		
Código punto de muestreo: <u>0053</u> Fuente Hídrica: <u>Pio Trío</u>		
Nombre del punto de muestreo: <u>la Paz</u>		
Dirección punto de toma: <u>Calle 200 Mch Carrera 18</u>		
Matriz agua Consumo humano ☒ Natural superficial ☐ Uso recreativo y similares ☐ Otro: _____	Parámetros in situ Cloro residual libre <u>0.49</u> mgCl/L pH Técnica: _____ Otro - Cuál: _____	
Características del recipiente de toma de muestra Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora ☐ Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora) ☐		
Para muestras análisis microbiológico: Se añadió sulfato de Sodio: Si ☐ No ☐ cantidad: _____ ml		
Coagulante utilizado: <u>sulfato de aluminio</u> Desinfectante utilizado: <u>ácido hipocloroso</u>		
Muestra tomada por: _____ Cellular: _____		
Correo electrónico: _____ Firma: _____		
Nombre del acompañante de la EPSA: <u>Freddy Galeano N2</u>		
Cargo: <u>Asesor Laboratorial</u> Firma: <u>R</u>		
Contramuestra: Si ☐ No ☐ Sistema de Tratamiento: Si ☐ No ☐		
Muestra: Oficial ☐ Control ☐ Concesión ☐	Objeto del análisis: Vigilancia ☒ Diagnóstico ☐ ETA ☐ PQR ☐	
Análisis solicitado: Microbiológico ☒ Físico químico ☒ Otros ☐	Cuáles: _____	
OBSERVACIONES: _____		
CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)		
Fecha de traspaso de custodia: _____ HORA: _____ am _____ pm		
Nombre persona que recibe la custodia: _____		
Entidad: _____ Firma: _____		
CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO		
Fecha de recepción en el laboratorio: <u>04/05/2022</u> HORA: _____ am _____ pm		
Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm, JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm		
Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____		
Cantidad de Muestra: FÍSICO QUÍMICO: <u>1 Litro</u> MICROBIOLÓGICO: <u>Mínimo 300 ml</u>		
Nota: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE		
TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE		



Alcaldía Municipal de
Floridablanca

ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION

CÓDIGO

GD-F-02

VERSIÓN

02

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

FECHA ELAB

Enero 2014

FECHA APROB

19-10-2022

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD

TRD

200

FECHA: Abril 30 / 2025

LUGAR: Barrío la paz

ACTIVIDAD: vis. inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó visita de inspección, vigilancia y control el día Abril 30 del 2025, en el punto
conocido Barrío la paz ubicado en la Calle 200 con Carrera 18.
Se realizó en compañía de la empresa productora municipal de Bucaramanga, donde
se evidenció el debido cumplimiento a los parámetros contemplados en la resolución 2415 de 2007
para la zona de vivienda.
Se observa que el punto se encuentra con todas las condiciones Vigilancia Sanitaria Competentes.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

[Firma]

PARTICIPANTES:

- ing. María Alejandra González
- ing. Víctor Andrés Rincón
- ing. Freddy Moreno

Calle 5 No 3-25 Casco Urbano Floridablanca
Contactador: (+57) 76497777 Fax: (+57) 76497583
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
www.floridablanca.gov.co

Atención:
Lunes a viernes
8:00 am a 11:45 y
2:00 pm a 5:45 pm



www.floridablanca.gov.co

www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca



ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

Alcaldía Municipal
De Floridablanca

ACTA N°:

N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP:

CUADRO	MINIO-MS-120
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Samander
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra González, Víctor Andrés Narco, Freddy Moreno
Teléfono:	311 346 8313
e-mail:	wtcagua@ciadefloridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma:	Abril 30 / 2025	Hora de la toma:	10:40	am	X	pm
Municipio de toma:	Floridablanca	Departamento:	Samander			
Nombre de EPSA:	Municipio Municipal de Bucaramanga					
Dirección EPSA:	Diagonal 32 B 300 - 51					
Vereda:	Punto de toma de muestra concertado: Si ☒ No ☐					
Código punto de muestreo:	0053	Fuente Hídrica:	RIO TIO			
Nombre del punto de muestreo:	laguna 11					
Dirección punto de toma:	Carrera 4 B 45-26					
Matriz agua	Consumo humano	☒	Natural superficial	Uso recreativo y similares	Otro:	
Parámetros in situ	Cloro residual libre	1.06	mgCl/L	pH	Otro - Culti:	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	Técnica:		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)	Técnica:	
Para muestras análisis microbiológico:	Se añadió bicarbonato de Sodio	Si ☐ No ☒	cantidad:	ml		
Coagulante utilizado:	Infante de Músculo	Desinfectante utilizado:	Oxidantes H2O2			
Muestra tomada por:	Ceklar:					
Correo electrónico:	Firma:					
Nombre del acompañante de la EPSA:	Francis Galdamez					
Cargo:	Auxiliar Laboratorio					
Contramuestra:	Si ☐ No ☒	Sistema de Tratamiento:	Si ☐ No ☒			
Muestra:	Oficial	Convenio	Concesión	PQR		
Objeto del análisis:	Vigilancia	Diagnóstico	ETA	Cultivos:		
Análisis solicitado:	Microbiológico	Físico químico	Otros			

OBSERVACIONES:

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia:	HORA:	am	pm
Nombre persona que recibe la custodia:			
Entidad:	Firma:		

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio:	2025-04-30	HORA:	am	pm
Temperatura de recepción de la muestra:	°C	Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm		
Nombre de la persona que recibe la muestra:	Firma:			

Cantidad de Muestra:

FÍSICO QUÍMICO: 1 Litro

MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Éstado: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DIJENCIARSE COMPLETAMENTE



Alcaldía Municipal de
Floridablanca

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD

VERSIÓN

02

FECHA ELAB

Enero 2014

FECHA APROB

19-10-2022

TRD

200

FECHA: Abril 30 12025

LUGAR: Lago II

ACTIVIDAD: inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó inspección, vigilancia y control el día 30 de abril del 2025, en el punto comercial
Barrío Lago II, ubicado en la carrera 4 # 45-26 en Floridablanca, Santander.

Se realizó en compañía de la Empresa productora Metropolitana de Envases, donde se evidenció
el debido cumplimiento a los parámetros contemplados en la resolución 2915 de 2007 para la línea
de llenado.

Se encuentra el punto limpio con todas las condiciones Vigilancia Sanitaria.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Freddy Macario

PARTICIPANTES:

- Ing. María Alejandra González
- Ing. Víctor Andrés Buitrago
- Ing. Freddy Macario



ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

Alcaldía Municipal
De Floridablanca

ACTA N°:

N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP:

LABORATORIO	MINISTERIO DE SALUD
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante: Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento: Donato
Nombre del solicitante: María Alejandra Fúndez, Freddy Hernández, Víctor Andrés Escobar
Teléfono: 316-8313
e-mail: hcampocoblenfloridablanca@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Abril 30 12025 Hora de la toma: 10:09 am ☒ pm
Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Donato
Nombre de EPSA: Municipio de Floridablanca
Dirección EPSA: Donato 22 de Mayo - 51
Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si ☒ No ☐
Código punto de muestreo: 0050 Fuente hídrica: Red FyG
Nombre del punto de muestreo: Donato
Dirección punto de toma: Donato - Sector 11

Matriz agua	Consumo humano ☒	Natural superficial ☐	Uso recreativo y similares ☐	Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre <u>1.13</u> mgCl/L	pH Técnico: _____	Otro - Cuid: _____	Técnica: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		
Para muestras análisis microbiológico:	Se añadió tiosulfato de Sodio: Si ☐ No ☒ cantidad: _____ ml			
Coagulante utilizado:	<u>Sulfato de Aluminio</u>	Desinfectante utilizado:	<u>Clorox Mixto</u>	
Muestra tomada por:	Celular: _____			
Correo electrónico:	Firma: _____			
Nombre del acompañante de la EPSA:	<u>Freddy Gadea</u>			
Cargo:	<u>Asesor Laboral</u>	Firma: _____		
Contramuestra:	Si ☐ No ☒	Sistema de Tratamiento:	Si ☐ No ☒	
Muestra:	Oficial ☐	Convenio ☐	Concesión ☐	
Objeto del análisis:	Vigilancia ☒	Diagnóstico ☐	ETA ☐	PCR ☐
Análisis solicitado:	Microbiológico ☒	Físico químico ☐	Otros ☐	Cuales: _____

OBSERVACIONES:

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: 21/11/2022 HORA: _____ am _____ pm
Nombre persona que recibe la custodia: _____
Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 21/11/2022 HORA: _____ am _____ pm
Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm, JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FÍSICO QUÍMICO: 1 Litro MICROBIOLÓGICO: Mínimo 300 ml

Etiquetas: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mar 30 2025 LUGAR: Baño Público

ACTIVIDAD: inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó visita de inspección, vigilancia y control el día 30 de Abril del presente año 2025 en el punto conocido como Baño Público ubicado en la Parcela 11 en Floridablanca, Santander.

Se realizó en compañía del Muestrero Hebechisano de Bucaramanga, donde se evidencian el debido cumplimiento a los parámetros contemplados en la resolución 215 de 2003, para la zona de Maritima.

El punto se encuentra con todas las condiciones Higienico-Sanitarias.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Fuente

PARTICIPANTES:

- Ing. María Mercedes González
- Ing. Víctor Andrés Pineda
- Ing. Freddy Herrera



ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

Alcaldía Municipal
De Floridablanca

N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

ACTA N°:

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante: Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento: Santander
Nombre del solicitante: María Alejandra Romero, vices directora técnica, Freddy Morano
Teléfono: 311 316 8313
e-mail: mcroquepolobte@floridablanca.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Abril 30 17:25 Hora de la toma: 10:56 am ☒ pm
Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander
Nombre de EPSA: Municipio de Floridablanca de Esquima
Dirección EPSA: Carretera 32 a 30A - 51
Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si ☒ No _____
Código punto de muestreo: 0056 Fuente hídrica: Red Frio
Nombre del punto de muestreo: Cuicatal

Dirección punto de toma: Calle E-11

Matriz agua	Consumo humano ☒	Natural superficial	Uso recreativo y similares	Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre <u>1.35</u> mg/L	pH	Técnica: _____	Otro - Cult: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió sulfato de Sodio: Si _____ No _____ cantidad: _____ ml
Coagulante utilizado: Leche de aluminio Desinfectante utilizado: Cydantex Mixto

Muestra tomada por: _____ Celular: _____
Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Freddy Morano
Cargo: Auxiliar de laboratorio Firma: _____

Contramuestra: Si _____ No _____ Sistema de Tratamiento: Si _____ No _____

Muestra:	Oficial	Convenio	Concesión		
Objeto del análisis:	Vigilancia ☒	Diagnóstico	ETA	PGR	
Análisis solicitado:	Microbiológico ☒	Físico químico	Otros	Cultivos	

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: 20/11/2022 HORA: _____ am _____ pm
Nombre persona que recibe la custodia: _____
Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 20/11/2022 HORA: _____ am _____ pm
Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm, JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: **FÍSICO QUÍMICO: 1 Litro MICROBIOLÓGICO: Muestra 225 ml**

Nota: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE
TODO LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DE SER COMPLETADOS



Alcaldía Municipal de
Floridablanca

ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION

CÓDIGO

GD-F-02

VERSIÓN

02

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

FECHA ELAB

Enero 2014

FECHA APROB

19-10-2022

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD

TRD

200

FECHA: Abril 30 1995

LUGAR: Barrío Caracoles

ACTIVIDAD: re inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó visita de inspección, vigilancia y control el día 30 de abril del 2025,
en el punto comercial Barrio Caracoles ubicado en la calle B # 8-11 en Floridablanca,
Barranquilla.
Se realizó en compañía del Asesor de Vigilancia de Bucaromanga, donde se evidenció
el debido cumplimiento a los parámetros contemplados en la resolución 2115 de 2007
para la zona de Higiene.
El punto se encuentra en todas las condiciones Vigencia - Sanitarias.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Firma

PARTICIPANTES:

- Ing. María Alejandra González
- Ing. Víctor Andrés Echeverri
- Ing. Freddy Macario



**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE
AGUA**
Laboratorio de Salud Pública.

FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

Alcaldía Municipal
De Floridablanca

ACTA N°: _____

N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP: _____

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca.
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra González, Víctor Andres Pincon, Freddy Narvaez
Teléfono:	311 346 8313
e-mail:	ncocquapetoble/floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma:	mañ 30/12/21	Hora de la toma:	11:33	am.	X	pm.	
Municipio de toma:	Floridablanca	Departamento:	Santander				
Nombre de EPSA:	Aludexa Heliochilano de Bucaramanga						
Dirección EPSA:	Diagonal 32 # 30A - 51						
Vereda:		Punto de toma de muestra concertado:	Si	X	No		
Código punto de muestreo:	0045	Fuente Hídrica:	BIO FIO				
Nombre del punto de muestreo:	VHA						
Dirección punto de toma:	Carrera 32 # 122 - 23						
Matriz agua	Consumo humano	K	Natural superficial	Uso recreativo y similares	Otro: _____		
Parámetros in situ	Cloro residual libre	0.96	mgCl/L	pH	Otro - Cual: _____		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	Técnica:		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)	Técnica:		
Para muestras análisis microbiológico:	Se añadió bisulfito de Sodio Si _____ No _____ cantidad: _____ ml						
Coagulante utilizado:	Sulfato de aluminio		Desinfectante utilizado:	oxidantes 14146			
Muestra tomada por:				Celular:			
Correo electrónico:				Firma:			
Nombre del acompañante de la EPSA:	Felix Galvan						
Cargo:	Asesor Laboratorio			Firma:	X		
Contramuestra:	Si	No	Sistema de Tratamiento:	Si	No		
Muestra:	Oficial	Convenio	Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico	ETA	PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico-químico	Otros	Cuales: _____		

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia:	21/11/2022	HORA:		am		pm	
Nombre persona que recibe la custodia:							
Entidad:							
Firma:							

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio:	21/11/2022	HORA:		am		pm	
Temperatura de recepción de la muestra:	_____ °C	Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm					
Nombre de la persona que recibe la muestra:							
Firma:							

Cantidad de Muestra: FÍSICO QUÍMICO: 1 Litro MICROBIOLÓGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE



Alcaldía Municipal de
Floridablanca

ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD

CÓDIGO	GD-F-02
VERSIÓN	02
FECHA ELAB	Enero 2014
FECHA APROB	19-10-2022
TRD	200

FECHA: Abril 30 12025

LUGAR: Barrío Maza

ACTIVIDAD: vis. inspección familiar

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó visita de inspección, vigilancia y control en día 30 de abril del presente año 2025 en el barrio Maza, ubicada en la dirección carrera 32 # 122-23 en Floridablanca, Santander.

Se realizó en compañía del Asesorado Municipal de Bucaramanga, donde se evidenció el debido cumplimiento a la normativa contemplada en la resolución 3415 del 2007 para la toma de muestra.

El punto se encuentra con todas las condiciones exigidas - Sanitarias.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

[Firma]

PARTICIPANTES:

- Mg. Haisa Mayordía González
- Mg. Víctor Andrés Einton
- Mg. Freddy Morano

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
Corredor: (+57) 76497777 Fax: (+57) 76497583
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
NIT 890.205.176-8

Atención:
Lunes a viernes
8:00 am a 11:45 y
2:00 pm a 5:45 pm



www.floridablanca.gov.co

www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca

@Alcaldiaflor

Obligación 3. Elaborar el mapa de riesgos del sistema de abastecimiento de agua potable para el consumo humano del municipio de Floridablanca.

Actividad: visita técnica de inspección sanitaria en atención a solicitud de mapa de riego.

←

2025 PQRS(3)

Etique... +

AGUAS			PEGIRASA		OTROS		ALIMEN	
J	K	L	M	N	O	P	Q	
1								
2		☐		☐				
3	Fecha de la solicitud	Cumplimiento del plazo	Asunto de la solicitud - descripción	Tipo de PQR	Responsable	Requiere visita	Estado del Trámite	
4			Solicitud de visita técnica del grupo de aguas para el mapa de riesgo de fuente hídrica. Se adjunta oficio		Fredy Macareo		ABIERTO	
5			solicitamos , nos informe la ley que existe o si no existe , dónde se indique que las piscina , saunas y jacuzzis , se pueden apertura entre semana sin salvavidas.Nosotros aperturamos solo fines de semana con salvavidas .Entre semana no por la ausencia de salvavidas .Conjunto Residencial Quintas de la florida .Carrera 3 n 2 192.		Victor Andrés Rincón		ABIERTO	
6			CAPACITACION VIRTUAL EL DIA LUNES 12 DE MAYO - HORA 9:00AM - Plan de Acción Cuatrienal PAC 2024 - 2027: "El agua nos une: es tiempo de la seguridad hídrica"-Dirige CDMB - [https://meet.google.com/ssj-psqg-oty] Esta capacitación es importante ya que el día Jueves tienen reunión sobre la quebrada Menzuly en conjunto Abadías - Como evidencia de la participación virtual se realiza informe técnico y registro fotográfico.		Victor Andrés Rincón		ABIERTO	
7			Adjunto Solicitud Renovación Concepto Sanitario de las piscinas del Polideportivo Niza.		Dany Martinez		ABIERTO	
8							ASIGNADO A FREDY MACAREO Y FLOR ALBA	

Obligación 5. Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad, suministro de agua u otros temas que le sean asignados por el supervisor, en el municipio de Floridablanca.

Actividad atención a PQRS Tramitadas por la comunidad del municipio de Floridablanca.

←

pqr 12-04-25(1)

Etique... +

AGUAS		PEGIRASA		ALIMENTOS		OTROS	
L	M	N	O	P	Q		
1							
2							
3	☐		☐				
4	Asunto de la solicitud - descripcion	Tipo de PQR	Responsable	Requiere visita	Estado del Trámite		
5	Solicitud visita conjunto La Pradera Agua Piscina Estancada		Fredy Macareo	SI	ABIERTO		
6	piscina en conjunto residencial		Fredy Macareo		ABIERTO		
7	visita ocular con informe tecnico ambiental con problemas de aguas lluvias- barrio santa ana	PETICION	Dany Martinez	SI	ABIERTO		
8	Solicitud de visita tecnica del grupo de aguas para el mapa de riesgo de fuente hidrica. Se adjunta oficio		Fredy Macareo		ABIERTO		
9	solicitud de retiro de tanque y mantenimiento de alcantarilla		Dany Martinez		ABIERTO		
10	INFORMATIVO revision tramite SUIT PRIORITARIO: solicitamos nos informen el área funcional que le corresponde el trámite en estado evaluación institución "Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano"		Fredy Macareo		ABIERTO		
11	PRIORITARIO solicitud visita para emision de concepto de la piscina del conjunto residencial club house III		Dany Martinez		ABIERTO		
12							
13							
14							

Obligación 6. Actividad: participación en reunión para Actualizar procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario para el programa de agua potable en el municipio de Floridablanca.

Actividad 1: Actividad: participación en reunión para Actualizar procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario para el programa de agua potable en el municipio de Floridablanca.

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	GD-F-01
			VERSIÓN	08
	SECRETARIA DE SALUD		FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD		TRD	200

Tipo de reunión: (Marcar con una "X")	Interna	☒	Con comunidad	☐
--	---------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

Acta N°:	001	Fecha:	01/04/2025		
Dependencia:	Secretaria de Salud				
Convocada por:	Jaime Alexander Carrillo Tarazona				
Modalidad: (Marcar con una "X")	Presencial	☒	Hora:	Inicio	8:30 AM
	Virtual	☐		Fin	12:10 M
Lugar y/o link:	Oficina Salud Ambiental				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: (Marcar con una "X")	Urbana	☐	Rural	☐
---	--------	--------------------------	-------	--------------------------

Comuna / Corregimiento:	N.A
Barrio / Vereda / Sector:	N.A

Objetivo:
Actualizar procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria para consumo de agua potable en el municipio de Floridablanca.


Temas a tratar:
Objetivos Alcance Marco Legal Glosario Actividades

Desarrollo:
Se realiza reunión con el profesional Freddy Macareo, donde se revisó y actualizo procedimiento de agua potable para consumo humano Objetivo, Alcance y actividades a ejecutar.

Compromisos de la reunión:			
N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Continuar con la actualización del procedimiento General	Freddy Macarreo Jaime A. Carrillo	No Programada

Convocatoria próxima reunión:
Abierta

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	GD-F-01
	SECRETARÍA DE SALUD		VERSIÓN	08
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD		FECHA	04/10/2024
			TRD	200

Asistentes: Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° 001 con fecha del 01/04/2025.							
N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Entidad / Dependencia	Cargo / Rol	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Freddy Macareo Rodriguez	1.095.808.255	Secretaria de Salud Ambiental	Contratista	freddy_macareo@gmail.com	3102969490	
2	Jaime Alexander Carrillo T	13.873.473	Secretaria de Salud	Calidad	Jcarrillo3011@gmail.com	3144566903	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Obligación 7. Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia.

Actividad 1. participación en reunión recurrente de Participación en el comité técnico interinstitucional de educación ambiental " CIDEA "

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - C.D.M.B.	
		ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC
CODIGO: A-PI-F005	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	Reunión CIDEA - Floridablanca	ACTA No.	FECHA
LUGAR:	Auditorio Foción Saavedra - Bomberos Floridablanca	02	DD MM AA 09 09 25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS								
NO.	NOMBRE COMPLETO	GÉNERO		CARGO U OFICIO	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO FIJO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		M	F					
1	Samuel A. Mondaca S.	X		Depto Ing. Amb	USTA Bucaramanga	3213442404	dambiente1@ustbuc.edu.co	[Firma]
2	Ricardo Rodríguez		X	CPS CEBAME	CEBAME	3001544218	ingricardorodriguez@cebam	[Firma]
3	Lizeth Alvarado		X	Dir. M. del Amb	USTA B/ga.	3002562317	lizethalvarado@usta	[Firma]
4	CT Luis G. Barreto	X		comandante Estación Florida	policia 1006	3505253830	luis.barreto1111@co	[Firma]
5	Sandra N. Gomez		X	Docente UPB	UPB	3173962678	sandra.gomez@upb.edu.co	[Firma]
6	Danna A. Conde		X	Docente Duarte Aleman	Duarte Aleman	3185595513	dannacondes@gmail.com	[Firma]
7	Angelita Ramirez		X	DOCENTE DUARTE ALEMAN	ITA DUARTE ALEMAN	3125104132	angelita.222soto@gmail.com	[Firma]
8	Edna Karina Tette		X	ASISTENTE HSECO	Metrogas de Colombia SA ESP	316-302-3229	edna.tette@metrogas.com	[Firma]
9	Jaime Gomez	X		D. Técnico	Intelecto Oibon	368502017	d.tecnico@intelectoibon.com.co	[Firma]
10	Walter Javier Meza	X		Docente	Col. Metropolitan	304543778	escarimeza@colmetropolitano.edu.co	[Firma]
11	Monica Fernanda Nival		X	Coordinadora IG	CAZ	3182326081	sgsst@agustiniana.net	[Firma]
12	Noelyn Benavides		X	Ing. Ambiental	Secr. salud	3132066832	noelynbenavides10@gmail.com	[Firma]
13	Andrés F. Andrés Gómez	X		Ing. Ambient	SSLF	3156531208	andresfelipecordilago@gmail.com	[Firma]
14	Fredy Macareo F.	X		Prof. Sembrar	JENIA.	3102469490	fumacareo@senar.edu.co	[Firma]
Género: M; Masculino; F; Femenino								

Género: M; Masculino; F; Femenino








Actividad 2. reunión recurrente equipo de aguas secretaria de salud

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	GD-F-01
	SECRETARÍA DE SALUD		VERSIÓN	08
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD		FECHA	04/10/2024
			TRD	200

Asistentes:

Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° _____ con fecha del _____

N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Entidad / Dependencia	Cargo / Rol	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Yanyely Vercel Suarez	63555493	Secretaría Salud	Contratista	inge.vercel@gmail.com	3102545598	
2	James Alexander Guillab	13873473	Secretaría Salud	Contratista	jagullab311@gmail.com	3144566992	
3	Andrés Felipe Ardila Gómez	1098804332	Secretaría Salud	Contratista	ing.andres.ardila98@gmail.com	3156531288	
4	Yoselyn Benavides	1061811226	Secretaría Salud	Contratista	Yoselynbenavides10@gmail.com	3132066832	
5	Andrés Romano Delgado	1095821132	Secretaría Salud	Contratista	romanohermandez2108@gmail.com	3104065885	
6	Benny Lirioza Uribe Gómez	37753624	Secretaría de Salud	Directivo	sls@saludelfloridablanca.gov.co	3005156066	
7	Danny Alexis Martínez Canabal	91508203	SS Floridablanca	Contratista	danny.alexis.martinez.canabal@gmail.com	3228127923	
8	Freddy Macareo Rodríguez	109558225	JPMF	CPS	Freddymacareo@gmail.com	3102969440	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"



Actividad 3. consolidación de informe avance trimestral equipo de aguas de la secretaria de salud de Floridablanca.

EQUIPO AGUAS

Meta 282. Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas y calidad del aire para garantizar la salud de la comunidad del municipio de Floridablanca. (Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas y calidad del aire. (1903040))

IVC aguas consumo humano: Durante los meses de enero, febrero y marzo se llevaron a cabo 34 visitas a los puntos previamente concertados con las dos empresas prestadoras, Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. y Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Estas visitas abarcaron tanto la zona urbana como la rural del Municipio. La ejecución de estas visitas se realizó de la siguiente manera:



Fecha	Punto	Empresa	Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos Resolución 2115 Del 2007
28/02/2025	Planta Montañitas	Aqualia	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, hierro.
10/02/2025	Sector nazaret	Aqualia	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, hierro.
14/03/2025	Plantas montanitas	Aqualia	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, hierro.
19/03/2025	Porteria ríos	Aqualia	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, hierro.
21/02/2025	Villabel	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, hierro.
21/02/2025	Santa ana	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro.
21/02/2025	Villa helena	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.
21/02/2025	La cumbre	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.

21/02/2025	Caracoli	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.
25/02/2024	La paz	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.
25/02/2024	Sector la hormiga	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.
25/02/2024	Pontificia	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.
25/02/2024	Favuis	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.
25/02/2024	Planta Caracoli	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/02/2025	La paz	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fosforo reactivo E-coli y coliformes totales.

Fecha	Punto	Empresa	Parámetros Físicoquímicos y Microbiológicos Resolución 2115 Del 2007
28/02/2025	Planta Montañitas	Aqualia	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, hierro.
10/02/2025	Sector nazaret	Aqualia	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, temperatura, aluminio, alcalinidad, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, hierro.
27/02/2025	Lagos 2	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/02/2025	Planta de tratamiento caracolí	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/02/2025	Niza	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/02/2025	El Carmen	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/03/2025	La paz	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/03/2025	Lagos 2	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/03/2025	Bucarica	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/03/2025	Planta de tratamiento caracoli	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/03/2025	Zapamanga	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
27/03/2025	Niza	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
29/03/2025	Bucarica	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
29/03/2025	Club house III	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
29/03/2025	España	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
29/03/2025	Palomitas	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos, nitritos, calcio, fósforo reactivo E-coli y coliformes totales.
31/03/2025	La paz	Amb	Cloro residual, turbiedad, color aparente, pH, conductividad, aluminio, alcalinidad, dureza total, cloruros, sulfatos, hierro total, nitratos

NOTA: La oficina de Salud Ambiental, adscrita a la Secretaría de Salud Municipal de Floridablanca, actualmente lleva a cabo acciones de inspección, vigilancia y control sobre las empresas prestadoras del servicio de agua potable, Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Estas acciones incluyen la recolección de datos de los resultados de los análisis físicoquímicos y microbiológicos de los puntos previamente concertados. Esto se realiza debido a la ausencia de un convenio interadministrativo con el Laboratorio Departamental de Salud Pública.



Fuente: Autor

Con relación **aguas recreativas o piscinas:** La Oficina de Salud Ambiental, adscrita a la Secretaría de Salud Municipal de Floridablanca, lleva a cabo acciones de inspección, vigilancia y control a estanques de piscinas y estructuras similares, en cumplimiento de la Resolución 1618 de 2010. Durante el mes de enero, febrero y marzo se realizó un análisis sobre la base de datos de piscinas ya organizada anteriormente en el año 2024, donde se realizó el abordaje a todas aquellas que no cumplen con el índice de riesgo para aguas de piscinas y estructuras similares (IRAPI). A través de correo electrónico se solicitaron los