PÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR

ACTA No. **00560559**

LUGAR Y FECHA: Valledupar, Cesar 01 de Mayo del 2025

INTERVIENEN:

MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE
Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 2025181000013845 del 24 de febrero del 2025

JE. FILTROS LTDA NIT. 830.022.612-3 Domicilio principal, Dirección: Cll 9 No 32-35 de Bogotá D.C.,
Correo electrónico john@jefiltros.com, TEL. 3706927, R/L Carvajal Gamba Edward Flaminio CC. 19420083 de Bogotá D.C. Establecimiento de comercio: JE FILTROS LTDA

ASUNTO:

Recepción de los suministros de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 037-CENACVAL-2025 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR y la firma **JE. FILTROS LTDA** NIT. 830.022.612-3 Domicilio principal, Dirección: Cll 9 No 32-35 de Bogotá D.C.
Correo electrónico john@jefiltros.com, TEL. 3706927, R/L Carvajal Gamba Edward Flaminio CC. 19420083 de Bogotá D.C. Establecimiento de comercio: JE FILTROS LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	037-CENACVAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE MARZO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, EN LA VIGENCIA 2025
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional – Central Administrativa

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

	y Contable CENAC Valledupar, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose PAGOS PARCIALES de acuerdo con la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. Las facturas presentadas deberán tener una fecha de caducidad mínima de treinta (30) días. Una vez se realice la presentación de la factura y/o cuenta cobro, se estará sujeto a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme lo ordenado en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos y documentación: ✓ Acta de recibo a entera satisfacción del bien y/o servicio, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro. ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3. ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

	identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013). ✓ Para el pago del contrato, el contratista está obligado a presentar un informe mensual y final con las respectivas evidencias de la ejecución de su contrato, así mismo, **está obligado a realizar el cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II, las cuales, al momento de realizar el pago, deberán estar aceptadas por el Supervisor del contrato.** El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el "***Asunto***" de este, así: **15-01-03-005; ACEPTACIÓN DE OFERTA;** correosupervisor@xxxxx.com **Ejemplo 01**: 15-01-03-005; aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com **Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Asunto:** 15-01-03-005;aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com **Adjunto:** Contenedor_Factura+XML.zip Y en la sección "***Notas"*** de la factura deberá poner el siguiente mensaje: **#$15-01-03-005; aceptaciondeoferta068; correosupervisor@xxxxx.com#$** **Ejemplo 01**: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta068; correosupervisor@xxxxx.com#$ ***Observación***: *tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por sistema.* **Nota 1:** La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

	cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del Secop II. **Nota 2:** Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. **Nota 3:** El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de facturar). **Nota 4:** La CENAC- REGIONAL VALLEDUPAR, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a la facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 mayo de 2020. (Cuando esté en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: ✓ Denominación expresa como factura de venta ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

	la discriminación del IVA pagado. ✓ Número consecutivo de factura de venta ✓ Fecha de expedición de la factura ✓ Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. ✓ Valor total de la operación ✓ Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura ✓ Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. **Nota 5:** El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria, con el fin de que la- CENAC VALLEDUPAR, cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: ✓ Nombre o razón social ✓ Número de identificación Tributaria NIT ✓ Entidad financiera ✓ Tipo de cuenta ahorro o corriente ✓ Número de cuenta. **Nota 6:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

	Nota 7: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea aprobada por de la entidad. **Nota 8:** El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) y demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; incluido y a universidad nacional y universidades estatales De Colombia el 0.5%, costos de fabricación, costos de administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato **Nota 9:** El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el aplicativo SIIF NACIÓN.
CONTRATISTA	**JE. FILTROS LTDA** NIT. 830.022.612-3 Domicilio principal, Dirección: Cll 9 No 32-35 de Bogotá D.C., Correo electrónico john@jefiltros.com, TEL. 3706927, R/L Carvajal Gamba Edward Flaminio CC. 19420083 de Bogotá D.C. Establecimiento de comercio: JE FILTROS LTDA
SUPERVISOR	**MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE** Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 2025181000013845 del 24 de febrero del 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($49.448.500,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($49.448.500,00**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

LUGAR DE ENTREGA

UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA.	CENTRO DE COSTO ALMACEN
GGCES, CGFM-CECCO, BAMMA, BIMOC, BICON51	Km 1 Vía la Meza VALLEDUPAR - CESAR	Almacén de Transportes - 3M1E012001 Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305
GMRON, GBMAT, BASAC, BMMA1, BACAC	Buenavista - La Guajira	Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305 Almacén de Transportes BASAC 3M1E169304
BICAR, GGGUA	Riohacha - Guajira	Almacén de Transportes BICAR 3M1E168202 Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305

PLAZO DE ENTREGA TOTAL

FECHA DE ENTREGAS	FECHA	ENTREGA
PRIMERA ENTREGA	HASTA el 30 de abril de 2025	Sujeto a plan de inversión suministrado por las Unidades Centralizadas por la CENAC Valledupar y de acuerdo a solicitud del supervisor.
SEGUNDA ENTREGA	HASTA el 1 de septiembre de 2025	

El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el **QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2025**, dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2025, el cual hace referencia al cumplimiento de las obligaciones que emergen del mismo, las cuales pueden darse dentro del periodo de vigencia o extenderse más allá de esta. La ejecución inicia cuando las partes comienzan a desarrollar las prestaciones acordadas y finaliza cuando se han cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato

PLAZO DE DURACIÓN

Será hasta el (15) DE NOVIEMBRE DE 2025. o hasta agotar los recursos

En Valledupar - Cesar el día 01/05/2025, se reunieron: **MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE** Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 2025181000013845 del 24 de febrero del 2025 Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR, en su calidad el señor **JE. FILTROS LTDA** NIT. 830.022.612-3 Domicilio principal, Dirección: Cll 9 No 32-35 de Bogotá D.C., Correo electrónico john@jefiltros.com, TEL. 3706927; **actores de la Comunicación de Aceptación de Oferta Contrato No.** 037-CENACVAL-2025 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual escrito en la cláusula Primera del citado contrato con destino a las **UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINITRATIVA Y CONTABLE VELLEDUPAR, LAS CUALES SE ENCUNTRAN DENTRO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No.** 037-CENACVAL-2025 Luego de adelantar la inspección los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido

BACAC									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	100	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 1.650.000,00
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÓN	20	$ 56.000,00	N/A	$ 56.000,00	$ 1.120.000,00
13	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	60	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 1.320.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

14	3338009	15121501	**ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).**	GALÒN	**12**	$ 88.000,00	N/A	$ 88.000,00	$ 1.056.000,00
16	3338008	15121900	**GRASAS LITIO EP2:** **► NLGI - 2.** **► Jabón Espesante - Litio.** **► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS**	LIBRA	**20**	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 380.000,00
18	33380	25174004	**REFRIGERANTE MOTOR:** **► PH - Entre (10 y 11).** **► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES**	CUARTO	**34**	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 204.000,00
19	3338009	15121509	**LIQUIDO DE FRENOS:** **► ICONTEC - 1721.** **► SAE - J1703.** **► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES**	CUARTO	**10**	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 270.000,00
TOTAL									**$ 6.000.000,00**

CGFM									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

4	3338009	15121501	**ACEITE SAE 15W-40 API CK-4:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	GALÓN	**18**	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 1.170.000,00
18	33380	25174004	**REFRIGERANTE MOTOR:** **► PH - Entre (10 y 11).** **► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES**	CUARTO	**8**	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 48.000,00
20	33380	41103302	**LÍQUIDO PARA BATERÍA:** **► Estado Físico - Líquido.** **► Color- Incoloro.** **► Olor – Inodoro.** **► EL AGUA PARA BATERIA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DEDESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERISTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERIA.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA**	TARRO	**200**	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	$ 400.000,00
TOTAL									**$ 1.618.000,00**

BAMMA7									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	8	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 132.000,00
13	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	3	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 66.000,00
16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	2	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 38.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	2	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 12.000,00
TOTAL									**$ 248.000,00**

BIMOC-70
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
2	3338009	15121501	**AACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	GALÓN	**93**	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 6.045.000,00
8	3338009	15121501	**ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8.** **► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS**	GALÒN	**153**	$ 56.000,00	N/A	$ 56.000,00	$ 8.568.000,00
17	3338008	15121900	**GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2:** **► NLGI - 2.** **► Jabón Espesante - Litio.** **► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS**	LIBRA	**10**	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 190.000,00
18	33380	25174004	**REFRIGERANTE MOTOR:** **► PH - Entre (10 y 11).** **► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES**	CUARTO	**30**	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 180.000,00
TOTAL									**$ 14.983.000,00**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

GGCES									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	18	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 1.170.000,00
6	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	34	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 561.000,00
11	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA2 API SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	5	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 115.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

19	3338009	15121509	**LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES**	CUARTO	**10**	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 270.000,00
TOTAL									**$ 2.116.000,00**

BICON51									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	3338009	15121501	**ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**35**	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 577.500,00
2	3338009	15121501	**AACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	GALÓN	**14**	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 910.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

3	3338009	15121501	**ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**14**	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 231.000,00
4	3338009	15121501	**ACEITE SAE 15W-40 API CK-4:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	GALÓN	**12**	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 780.000,00
5	3338009	15121501	**ACEITE SAE 15W-40 API CK-4:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**20**	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 330.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

6	3338009	15121501	**ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**10**	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 165.000,00
7	3338009	15121501	**ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8.** **► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS**	CUARTO	**10**	$ 16.000,00	N/A	$ 16.000,00	$ 160.000,00
8	3338009	15121501	**ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8.** **► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS**	GALÒN	**20**	$ 56.000,00	N/A	$ 56.000,00	$ 1.120.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

9	3338009	15121501	**ACEITE SINTETICO SAE 5W-40 API CK-4:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 045 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 045 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad - Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**15**	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 330.000,00
11	3338009	15121501	**ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA2 API SL:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15.** **► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS**	CUARTO	**25**	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 575.000,00
12	3338009	15121501	**ACEITE SAE 20W-50 API SN:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9.** **► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA**	CUARTO	**10**	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 230.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

13	3338009	15121501	**ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).**	CUARTO	**20**	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 440.000,00
14	3338009	15121501	**ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).**	GALÒN	**20**	$ 88.000,00	N/A	$ 88.000,00	$ 1.760.000,00
15	3338009	15121501	**ACEITE TRANSMISION SAE 85W-140 API GL-5:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 300.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 25.** **► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 90.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES**	CUARTO	**20**	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 440.000,00
16	3338008	15121900	**GRASAS LITIO EP2:** **► NLGI - 2.** **► Jabón Espesante - Litio.** **► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS**	LIBRA	**15**	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 285.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

17	3338008	15121900	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	15	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 285.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	20	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 120.000,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	19	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 513.000,00
20	33380	41103302	LÍQUIDO PARA BATERÍA: ► Estado Físico - Líquido. ► Color- Incoloro. ► Olor – Inodoro. ► EL AGUA PARA BATERIA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DEDESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERISTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERIA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA	TARRO	23	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	$ 46.000,00
21	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2 - Med: 330gr: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	TARRO	20	$ 15.000,00	N/A	$ 15.000,00	$ 300.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

22	3338006	15121501	**ACEITE MOTO 2T JASO FB API TC**	CUARTO	**10**	$ 20.000,00	N/A	$ 20.000,00	$ 200.000,00
TOTAL									**$ 9.797.500,00**

BASAC									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	3338009	15121501	**ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**124**	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 2.046.000,00
18	33380	25174004	**REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES**	CUARTO	**30**	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 180.000,00
TOTAL									**$ 2.226.000,00**

BAMMA1									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

2	3338009	15121501	**AACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	GALÓN	**18**	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 1.170.000,00
12	3338009	15121501	**ACEITE SAE 20W-50 API SN:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9.** **► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150.** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA**	CUARTO	**10**	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 230.000,00
18	33380	25174004	**REFRIGERANTE MOTOR:** **► PH - Entre (10 y 11).** **► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES**	CUARTO	**17**	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 102.000,00
TOTAL									**$ 1.502.000,00**

GBMAT									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

1	3338009	15121501	**ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**50**	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 825.000,00
17	3338008	15121900	**GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2:** **► NLGI - 2.** **► Jabón Espesante - Litio.** **► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS**	LIBRA	**4**	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 76.000,00
18	33380	25174004	**REFRIGERANTE MOTOR:** **► PH - Entre (10 y 11).** **► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES**	CUARTO	**12**	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 72.000,00
TOTAL									**$ 973.000,00**

GMRON									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

3	3338009	15121501	**ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	111	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 1.831.500,00
TOTAL									**$ 1.831.500,00**

BICAR									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	3338009	15121501	**ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14.** **► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200.** **► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	11	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 181.500,00
10	3338009	15121501	**ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2:** **► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155.** **► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15.** **► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135.** **► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13)** **► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS**	CUARTO	19	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 437.000,00

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

22	3338006	15121501	**ACEITE MOTO 2T JASO FB API TC**	CUARTO	8	$ 20.000,00	N/A	$ 20.000,00	$ 160.000,00
TOTAL									**$ 778.500,00**

GGGUA									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA (SI APLICA)**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	3338009	15121501	**ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS**	CUARTO	**150**	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 2.475.000,00
10	3338009	15121501	**ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS**	CUARTO	**10**	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 230.000,00
12	3338009	15121501	**ACEITE SAE 20W-50 API SN: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA**	CUARTO	**124**	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 2.852.000,00


Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

16	3338008	15121900	**GRASAS LITIO EP2:** **► NLGI - 2.** **► Jabón Espesante - Litio.** **► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS**	LIBRA	**30**	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 570.000,00
18	33380	25174004	**REFRIGERANTE MOTOR:** **► PH - Entre (10 y 11).** **► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES**	CUARTO	**100**	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 600.000,00
19	3338009	15121509	**LIQUIDO DE FRENOS:** **► ICONTEC - 1721.** **► SAE - J1703.** **► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3.** **JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES**	CUARTO	**24**	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 648.000,00
TOTAL									**$ 7.375.000,00**

VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-10 $ 49.248.500,0

REGISTRO FOTOGRAFICO







Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025





V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES
N/A

V. PAGOS EFECTUADOS
N/A

BALANCE CONTRATO

ITEM	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR A PAGOR	PENDIENTE POR EJECUTAR
1	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	$ 49.248.500,00	$ 49.248.500,00	$ -

Valor Total Contrato Vigencia 2025	**$ 49.248.500,00**	
Valor a cancelar REC-10		**$ 49.248.500,00**
Valor Total Pendiente por Ejecutar O Reducir		**00**
TOTAL CONTRATO	**$ 49.248.500,00**	**$ 49.248.500,000**

Continuation Acta No. **00560559** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No. 037-CENACVAL-2025

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.


% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	100%	0%

CONSTANCIAS

ANEXOS

1. facturas
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



JE. FILTROS LTDA NIT. 830.022.612-3 Domicilio principal, Dirección: Cll 9 No 32-35 de Bogotá D.C., Correo electrónico john@jefiltros.com, TEL. 3706927, R/L Carvajal Gamba Edward Flaminio CC. 19420083 de Bogotá D.C. Establecimiento de comercio: JE FILTROS LTDA



MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 2025181000013845 del 24 de febrero del 2025

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Valledupar, Cesar 01 de Mayo del 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	037-CENACVAL-2025
CDP No.	**5325** del 21 de Enero de 2025.
CRP No.	**45225** del 14 de Marzo de 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, EN LA VIGENCIA 2025
CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES CONTRATADAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JE. FILTROS LTDA** NIT. 830.022.612-3 Domicilio principal, Dirección: Cll 9 No 32-35 de Bogotá D.C., Correo electrónico john@jefiltros.com, TEL. 3706927, R/L Carvajal Gamba Edward Flaminio CC. 19420083 de Bogotá D.C. Establecimiento de comercio: JE FILTROS LTDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE MARZO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($49.448.500,00**
FORMA DE PAGO	Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable CENAC Valledupar, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose PAGOS PARCIALES de acuerdo con la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. Las facturas presentadas deberán tener una fecha de caducidad mínima de treinta

	(30) días. Una vez se realice la presentación de la factura y/o cuenta cobro, se estará sujeto a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme lo ordenado en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos y documentación: ✓ Acta de recibo a entera satisfacción del bien y/o servicio, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro. ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3. ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de

	2013). ✓ Para el pago del contrato, el contratista está obligado a presentar un informe mensual y final con las respectivas evidencias de la ejecución de su contrato, así mismo, **está obligado a realizar el cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II, las cuales, al momento de realizar el pago, deberán estar aceptadas por el Supervisor del contrato.** El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el "***Asunto***" de este, así: **15-01-03-005; ACEPTACIÓN DE OFERTA;** correosupervisor@xxxxx.com **Ejemplo 01**: 15-01-03-005; aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com **Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Asunto:** 15-01-03-005;aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com **Adjunto:** Contenedor_Factura+XML.zip Y en la sección "***Notas"*** de la factura deberá poner el siguiente mensaje: **#$15-01-03-005; aceptaciondeoferta068;** correosupervisor@xxxxx.com**#$** **Ejemplo 01**: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta068; correosupervisor@xxxxx.com#$ ***Observación***: *tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por sistema.* **Nota 1:** La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del Secop II. **Nota 2:** Se debe anexar para todos los pagos

	certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. **Nota 3:** El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de facturar). **Nota 4:** La CENAC- REGIONAL VALLEDUPAR, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a la facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 mayo de 2020. (Cuando esté en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: ✓ Denominación expresa como factura de venta ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. ✓ Número consecutivo de factura de venta ✓ Fecha de expedición de la factura ✓ Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. ✓ Valor total de la operación ✓ Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura ✓ Indicar la calidad de retenedor del impuesto

	sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. **Nota 5:** El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria, con el fin de que la- CENAC VALLEDUPAR, cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: ✓ Nombre o razón social ✓ Número de identificación Tributaria NIT ✓ Entidad financiera ✓ Tipo de cuenta ahorro o corriente ✓ Número de cuenta. **Nota 6:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 7:** El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea aprobada por de la entidad. **Nota 8:** El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) y demás impuestos nacionales, departamentales y

<table>
<tr><td></td><td>municipales; incluido y a universidad nacional y universidades estatales De Colombia el 0.5%, costos de fabricación, costos de administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato

Nota 9: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el aplicativo SIIF NACIÓN.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>LUGAR DE ENTREGA.</th><th>CENTRO DE COSTO ALMACEN</th></tr>
<tr><td>GGCES
CGFM-CECCO
BAMMA
BIMOC
BICON51</td><td>Km 1 Vía la Meza VALLEDUPAR - CESAR</td><td>Almacén de Transportes - 3M1E012001
Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305</td></tr>
<tr><td>GMRON
GBMAT
BASAC
BMMA1
BACAC</td><td>Buenavista - La Guajira</td><td>Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305
Almacén de Transportes BASAC 3M1E169304</td></tr>
<tr><td>BICAR
GGGUA</td><td>Riohacha - Guajira</td><td>Almacén de Transportes BICAR 3M1E168202
Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHAS DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE ENTREGAS</th><th>FECHA</th><th>ENTREGA</th></tr>
<tr><td>PRIMERA ENTREGA</td><td>HASTA el 30 de abril de 2025</td><td rowspan="2">Sujeto a plan de inversión suministrado por las Unidades Centralizadas por la CENAC Valledupar y de acuerdo a solicitud del supervisor.</td></tr>
<tr><td>SEGUNDA ENTREGA</td><td>HASTA el 1 de septiembre de 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL CONTRATO</td><td>CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($49.448.500,00)</td></tr>
<tr><td>FECHA TERMINACION</td><td>El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2025, dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2025, el cual hace referencia al cumplimiento de las obligaciones que emergen del mismo, las cuales pueden darse dentro del periodo de vigencia o extenderse más allá de esta. La ejecución inicia cuando las partes comienzan a desarrollar las prestaciones acordadas y finaliza cuando se han cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE, Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 2025181000013845 del 24 de febrero del 2025</td></tr>
</table>

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No **B-100048695**, expedida por la Compañía de seguros **SEGUROS MUNDIAL**, así:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4.944.850,00	12/03/2025	15/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 4.944.850,00	12/03/2025	15/11/2027

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, se entregó dentro del plazo establecido en la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACVAL-2025, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR** los bienes , los cuales se recibieron a satisfacción y serán dados de alta por los Almacenista de acuerdo al concepto técnico:

BACAC									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	100	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 1.650.000,00
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÒN	20	$ 56.000,00	N/A	$ 56.000,00	$ 1.120.000,00

13	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	60	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 1.320.000,00
14	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	GALÒN	12	$ 88.000,00	N/A	$ 88.000,00	$ 1.056.000,00
16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	20	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 380.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	34	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 204.000,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	10	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 270.000,00
TOTAL									**$ 6.000.000,00**

CGFM									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	18	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 1.170.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	8	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 48.000,00
20	33380	41103302	LÍQUIDO PARA BATERÍA: ► Estado Físico - Líquido. ► Color- Incoloro. ► Olor – Inodoro. ► EL AGUA PARA BATERIA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DEDESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERISTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERIA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA	TARRO	200	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	$ 400.000,00
TOTAL									$ 1.618.000,00

BAMMA7									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL

1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	8	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 132.000,00
13	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	3	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 66.000,00
16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	2	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 38.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	2	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 12.000,00
TOTAL									**$ 248.000,00**

BIMOC-70									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL

2	3338009	15121501	AACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	93	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 6.045.000,00
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÒN	153	$ 56.000,00	N/A	$ 56.000,00	$ 8.568.000,00
17	3338008	15121900	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	10	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 190.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	30	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 180.000,00
TOTAL									**$ 14.983.000,00**

GGCES									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL

4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	18	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 1.170.000,00
6	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	34	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 561.000,00
11	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA2 API SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	5	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 115.000,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	10	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 270.000,00
TOTAL									**$ 2.116.000,00**

BICON51									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	35	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 577.500,00
2	3338009	15121501	AACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	14	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 910.000,00
3	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	14	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 231.000,00

4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	12	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 780.000,00
5	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	20	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 330.000,00
6	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	10	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 165.000,00

7	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	CUARTO	10	$ 16.000,00	N/A	$ 16.000,00	$ 160.000,00
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÒN	20	$ 56.000,00	N/A	$ 56.000,00	$ 1.120.000,00
9	3338009	15121501	ACEITE SINTETICO SAE 5W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 045 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 045 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	15	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 330.000,00
11	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA2 API SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	25	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 575.000,00

12	3338009	15121501	ACEITE SAE 20W-50 API SN: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA	CUARTO	10	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 230.000,00
13	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	20	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 440.000,00
14	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	GALÒN	20	$ 88.000,00	N/A	$ 88.000,00	$ 1.760.000,00
15	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 85W-140 API GL-5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 300. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 25. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES	CUARTO	20	$ 22.000,00	N/A	$ 22.000,00	$ 440.000,00

16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	15	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 285.000,00
17	3338008	15121900	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	15	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 285.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	20	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 120.000,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	19	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 513.000,00
20	33380	41103302	LÍQUIDO PARA BATERÍA: ► Estado Físico - Líquido. ► Color- Incoloro. ► Olor – Inodoro. ► EL AGUA PARA BATERIA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DEDESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERISTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERIA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA	TARRO	23	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00	$ 46.000,00

21	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2 - Med: 330gr: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	TARRO	20	$ 15.000,00	N/A	$ 15.000,00	$ 300.000,00
22	3338006	15121501	ACEITE MOTO 2T JASO FB API TC	CUARTO	10	$ 20.000,00	N/A	$ 20.000,00	$ 200.000,00
TOTAL									$ 9.797.500,00

BASAC									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	124	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 2.046.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	30	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 180.000,00
TOTAL									$ 2.226.000,00

BAMMA1									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL

2	3338009	15121501	AACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	18	$ 65.000,00	N/A	$ 65.000,00	$ 1.170.000,00
12	3338009	15121501	ACEITE SAE 20W-50 API SN: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA	CUARTO	10	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 230.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	17	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 102.000,00
TOTAL									$ 1.502.000,00

GBMAT									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL

1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	50	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 825.000,00
17	3338008	15121900	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	4	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 76.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	12	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 72.000,00
TOTAL									$ 973.000,00

GMRON									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
3	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	111	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 1.831.500,00
TOTAL									$ 1.831.500,00


BICAR									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	11	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 181.500,00
10	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	19	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 437.000,00
22	3338006	15121501	ACEITE MOTO 2T JASO FB API TC	CUARTO	8	$ 20.000,00	N/A	$ 20.000,00	$ 160.000,00
TOTAL									**$ 778.500,00**

GGGUA									
A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (VEHICULOS)									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	150	$ 16.500,00	N/A	$ 16.500,00	$ 2.475.000,00

10	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	10	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 230.000,00
12	3338009	15121501	ACEITE SAE 20W-50 API SN: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA	CUARTO	124	$ 23.000,00	N/A	$ 23.000,00	$ 2.852.000,00
16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	30	$ 19.000,00	N/A	$ 19.000,00	$ 570.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	100	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00	$ 600.000,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	24	$ 22.689,08	$ 4.310,92	$ 27.000,00	$ 648.000,00
TOTAL									**$ 7.375.000,00**

VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-10 $ 49.248.500,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

BALANCE CONTRATO

ITEM	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR A PAGOR	PENDIENTE POR EJECUTAR
1	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	$ 49.248.500,00	$ 49.248.500,00	$ -

Valor Total Contrato Vigencia 2025	**$ 49.248.500,00**	
Valor a cancelar REC-10		**$ 49.248.500,00**
Valor Total Pendiente por Ejecutar O Reducir		**00**
TOTAL CONTRATO	**$ 49.248.500,00**	**$ 49.248.500,000**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	100%	

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE
Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 2025181000013845 del 24 de febrero del 2025