| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-073 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 23/04/2025 | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | SOGAMOSO |
| **COD REGIONAL:** | 15 | **REGIONAL** | BOYACÁ |
| **CENTRO DE COSTO:** | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | 951410 | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | | | | | |

## Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | Decametro Cinta 10 Metros, Superficie de abs y cinta de fibra de vidrio, Diseño ergonómico. |
| **NOMBRE** | Flexometro 5 Metros - 1.9cm de ancho, Diseño ergonómico |
| **NOMBRE** | Palustre Mango Plastico 7 pulgadas |
| **NOMBRE** | Maceta Octagonal Mango 12" 4LB |
| **NOMBRE** | Llana Sardinel/esquinera/bordeadora metalica 190mm X 120mm |
| **NOMBRE** | Nivel Torpedo 9" con Imán 5º en Nivel de Burbujas 4.8 |
| **NOMBRE** | Martillo uña 8001-b Pulido Mango Fibra De Vidrio 15oz |
| **NOMBRE** | Guante Vaqueta Ingeniero Sencillo Combinado |
| **NOMBRE** | Cortador Tipo Tijera Tubo 1.5/8 Pulgadas |
| **NOMBRE** | Cincel 3/4 x 10 pulgadas E821052 |
| **NOMBRE** | Brocas de 3/8 de 30 cm de larga, para metal |
| **NOMBRE** | Set Destornilladores de impacto set de12 piezas, 6 de estrella y 6 de pala |
| **NOMBRE** | Set sierra copa bimetal 13 piezas, desde 1/2" a 3" (Juego de 11 brocasierras bimetálicas y 2 mandriles, Expert • 10x Mayor durabilidad que las de acero al carbono, • Dientes de acero alta velocidad, • Ranura amplia para fácil extracción de residuos, • Estuche con broches metálicos, • Profundidad de corte 50 mm, • 11 sierras 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4" y 2 1/2" |
| **NOMBRE** | Juego de cinceles o formones para madera x 4 unidades, hoja de 1 pulgada de ancho, en acero de alto carbono, mangos de polipropileno o madera |
| **NOMBRE** | Alicate Pinza Profesional de punta, 8" - Acero Al Carbono |
| **NOMBRE** | Arandela 3/8 galvanizada |
| **NOMBRE** | Brocas de 3/8 de 30 cm de larga, para metal |
| **NOMBRE** | Prensa Rápida Tipo Pesado #10 X 4 Unidades |
| **NOMBRE** | Serrucho de 24" mango , dientes (Fabricados en acero alto carbono templado, Largo de hoja: 18" (45 cm) |
| **NOMBRE** | Set Formones 4Pzas (Punta reforzada, acero cromo vanadio, cabeza metálica que soporte golpe. Incluye 4 pzas de 6, 12, 19, 25mm hoja) |
| **NOMBRE** | Sierra copa 3,5" (Madera, Acero, Acero inoxidable, hierro, etc.<br>Dientes de acero M3 alta velocidad resisten la ruptura y brindan larga vida útil Ranuras amplias para remover material fácilmente Cortes 2x más rápidos 10x Mayor durabilidad que las de acero al carbono Profundidad de corte 50 mm Para eje 7/16" |
| **NOMBRE** | Tuercas de 3/8 galvanizado |
| **NOMBRE** | Varrilla roscada de 3/8 de 3mts galvanizada |
| **NOMBRE** | TRONZADORA, cortadora de metal, cortadora sensitiva. Herramienta eléctrica ideal para aplicaciones profesionales de corte rectos y en ángulo sobre perfiles, tubos, varillas, entre otros. Motor de 2.500W. Velocidad sin carga 3.800RPM. Mango Ergonomico. Guarda metálica. Deflector de Chispas. 120V /60Hz. Diametro del disco 14" (355mm). Interruptor de funcionamiento continuo. Peso 12,5 Kg. Incluye 1 disco, llave para cambio de disco y un par de carbones o escobillas |
| **NOMBRE** | TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA: Voltaje: 110V, Con función inversa. Viene con funda de transporte, Tiene función de destornillador. Incluye función de martillo, Velocidad máxima de rotación: 3200 rpm. Dimensiones: 75 mm de ancho, 204 mm de alto y 296 mm de profundidad,48000 golpes por minuto |
| **NOMBRE** | PULIDORA 840w 4 PULGADAS: Potencia de entrada: 840W. Diámetro de disco: 115mm (4-1/2 pulg) - Velocidad sin carga: 11.000 Rpm. Incluye: Manual Usuario, llave, Tuercas, Empuñadura lateral, Protector de disco, caja de engranaje metalica para traabajo pesado uso industrial |
| **NOMBRE** | COPA SIERRAS DE 4 PULGADAS bimetálica 4" (102mm) |
| **NOMBRE** | Sierra copa bimetálica 3 1/12" (85mm) |
| **NOMBRE** | Caladora profesional Dwe300-b3 potencia: 650W.Velocidad sin carga: 500 - 3200 RPM, Capacidad de Bisel: 45. Dial de velocidad: 6 posiciones. Acción orbital: 3 posiciones. Capacidad máxima de corte Madera: 85mm.Capacidad máxima de corte Acero: 10mm.Capacidad máxima de corte Aluminio: 20mm.Botón de bloqueo para uso continuo. |
| **NOMBRE** | Sierra Circular Eléctrica Compacta 7-1/4 . 1350w. 5500rpm: La Sierra Circular Eléctrica (185mm) de 1400W tiene un motor poderoso de 1400 Watts. Su diseño de guarda con pestaña permite cortes en todos los ángulos sin atascarse, para trabajo pesado. |
| **NOMBRE** | FUMIGADORA: Capacidad del Tanque : 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl. Sistemas de Inyección y Presión : Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos.<br>Capacidad de la Cámara : 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo : 40 psi +/- 10%. Rango de Presión : 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto : 10 Con Boquilla de 600 cc/min. Peso Neto : 5.8 kg / 11.6 lb. Dimensiones sin Empaque : Alto 54.1 cm Ancho 21.7 cm Largo 43 cm Dimensiones con Empaque : Alto 55.3 cm Ancho 24 cm Largo 42 cm |
| **NOMBRE** | DISCO SIERRA DE MADERA DE 12 PUL X 1 PULGADA X 100 DIENTES.: Disco Sierra Circular para corte de MDF, Tableros de aglomerado, Madecor, Madenex, Triplex Tungsteno de Alto rendimiento<br>Mayor numero de dientes para un corte con excelente acabado superficial, sin desportillar el material |
| **NOMBRE** | Juego De Copas Sierra Bi-metal 13pcs -Diseño de bisel completo, incluye arbol, adapatador de acople y brocas de repuesto. Tamaño de 19 a 64mm |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **JULIETH ANDREA ZORRO AYALA** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **1052395400** |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |

| | |
|---|---|
| | **Versión: 02** |
| | **Código: GIL-F-073** |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **23/04/2025** | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | **SOGAMOSO** |
| **COD REGIONAL:** | **15** | **REGIONAL** | **BOYACÁ** |
| **CENTRO DE COSTO:** | **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | **951410** | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | | | | | |

**Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | PANEL SOLAR 100W POLICRISTALINO, APLICACION CLASE A IMP 2.5A, VMP 21V, TOLERANCIA +-5W CON CAJA DE CONEXIONES IP66 Y CABLE DE CONEXION MC4 |
| **NOMBRE** | CONTROLADOR SOLAR CARGA 20A, 12/24V, TECNOLOGIA MPPT CON PANTALLA LCD, 2 SALIDAS DE 5V 2.1A, DISIPADOR METALICO |
| **NOMBRE** | INVERSOR ONDA PURA 600W, ENTRADA 24VDC, CON 2 SALIDAS A 110VAC, Y SALID USB A A 5V 2.1A, FUSIBLE EXTERNO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON LEDS DE INDICACION, CABLES DE CONEXION A BATERIA. |
| **NOMBRE** | CABLE SOLAR 4mm^2 COBRE LIBRE DE HALOGENOS , aislamiento XLPE |
| **NOMBRE** | BATERIA GEL 55AH 12V, RESISTENCIA INTERNA 11 mohmios, CORRIENTE DE CARGA INICIAL <11.2A |
| **NOMBRE** | Ponchadora Para Conectores Mc4 Sistemas Fotovoltaicos, material de la cabeza: metal, material del mango: plastico. para prensar contactos metálicos del conector MC4. |
| **NOMBRE** | Juego de Destornillador Aislado 1000v mago dielectrico punta (1estrella+1pala) |
| **NOMBRE** | Detector de Corriente Sin Contacto Probador Tester 90~1000v |
| **NOMBRE** | Multímetro Digital AC /DC, Retroiluminación de pantalla 20A - 600v |
| **NOMBRE** | Alicate Electricista 8" 1/2 215mm |
| **NOMBRE** | Alambre Certificado #12 Awg Rollo X 100 Metros Cobre Original |
| **NOMBRE** | Alambre Certificado #14 Awg Rollo X 100 Metros Cobre Original+ |
| **NOMBRE** | Interruptor Switche doble Conmutable Homologa Retie |
| **NOMBRE** | Kits Sistema Riego Regulable Jardín Cultivos 5 Metros: Sistema de riego por goteo con manguera de 5 mts 3/5 mm. Presión laboral: 1 a 3,0 bar, Tasa de flujo: 0 a 70 l/h, Rango de pulverización: 0,7 a 0,9 metros Aplicación: jardín, invernaderos, maceta para granja riego de plantas, etc. 1 Manguera de 5 m x 3/5 mm |
| **NOMBRE** | Bomba De Agua Sin Escobillas De 1/2 Pulgada. 800 L/h, Mini C, Rosca G1/2", Voltaje: DC 12V y 24V opcional, altura máxima de elevación: 5.5m y 3m opcional, temperatura de trabajo: 0 - 70 grados Celsius |
| **NOMBRE** | Temporizador De Riego De Agua Con Energía Solar: Conexión de agua: grifo de 21 mm con rosca de 26,5 mm Conexión de manguera: 13 mm (1/2 pulgada) Programa: 16 disponibles Frecuencia de riego: 1 vez/por día, 1 vez/2 días, 1 vez/3 días Tiempo de riego: 1 min (mínimo), 9 horas 59 min (máximo) Presión de trabajo: 0-400kpa Temperatura del agua: 0-40C Fuente de alimentación: energía solar y 2 pilas AAA de 1,5 V |
| **NOMBRE** | Electroválvula De Plástico 12v 1/2'' Nc : Voltaje: DC 12 V potencia: 8 W Entrada y salida: para manguera de 1/2 '' (diámetro exterior) de la manguera Presión: 0.2-0.8Mpa Temperatura máxima del líquido: 100 ° C Modo de funcionamiento: normalmente cerrado Tipo de válvula: diafragma (operado por Servo) Uso: agua y fluidos de baja viscosidad |
| **NOMBRE** | Sensor De Nivel Interruptor Flotador 10A/250 Vac: Tipo de sensor: Electromecánico Salidas digitales: 1 relé SPDT Material fabricación: Polipropileno Tipo de montaje: Contrapeso (incluido) Material cuerpo Polipropileno Cable PVC x 2m Temperatura de operación Máximo 60°C Capacidad de contactos 10A / 250V |
| **NOMBRE** | Modulo Wifi Nodemcu V3 Esp8266 Arduino: Especificación: Microcontrolador 3.3V Estándar WLAN 802.11 Medidas (LargoxAnchoxAltura): 58 x 31 x 13 mm |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** |  |
| **NOMBRE COMPLETO** | **JULIETH ANDREA ZORRO AYALA** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **1052395400** |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |

| | |
|---|---|
| | **Versión: 02** |
| | **Código: GIL-F-073** |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **23/04/2025** | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | **SOGAMOSO** |
| **COD REGIONAL:** | **15** | **REGIONAL** | **BOYACÁ** |
| **CENTRO DE COSTO:** | **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | **951410** | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | | | | | |

## Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | Encaje rigido de 3 cm 100% poliester. Ttejido ornamental y transparente, que se adorna con bordados. |
| **NOMBRE** | Tela dacron estampado composicion 80% Poliéster 20% algodón. Ancho 1.50M , variedad de estampados, para la confección de delantales infantiles y lencería. |
| **NOMBRE** | Tela Millare 100% poliester de 2 cm de ancho, para adornas navideños. |
| **NOMBRE** | Relleno o Fibra siliconada 100% poliester de primera calidad, lavable, sin olor, anti-alérgica, para almohadas, muñequeria, cojines. Bolsa x 500 gms |
| **NOMBRE** | Tela fleece navideño, 100% Poliéster, ancho 150 cm, tejido de punto, suave al tacto con textura perchada, estampados de de diferentes diseños, para la confección de cogines muñecos centros de mesa y lencería navideña. |
| **NOMBRE** | Cinta métrica para costura. altamente resistente, que no elonga, no se deshilacha, no se borra fácilmente y es suave al contacto con la piel. |
| **NOMBRE** | TELA CARIÑOSO / PIEL DE CONEJO ANCHO 1.80M |
| **NOMBRE** | Algodón perchado mónaco, 100 % poliester grueso, para la confección de buzos y sudaderas. Ancho 1.50 cm, 285 grs |
| **NOMBRE** | Tijeras en acero inoxible de 8.5 pulgadas ergonómica cubierta de plástico de alta resistencia para corte de tela |
| **NOMBRE** | TELA OXFORD - POLIALGODON 50/50, PESO 4,50 ONZAS, 150 CMS DE ANCHO. AZUL CLARO |
| **NOMBRE** | Tubino de hilo 100% spun poliester, 2000 yardas. Colores: Negro, blanco, rojo, gris claro, de alta resistencia.Uso Costuras de pantalones, chaquetas, ropa de trabajo, uniformes. Filetear Jeans |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **JULIETH ANDREA ZORRO AYALA** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **1052395400** |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |

| | |
|---|---|
| | **Versión: 02** |
| | **Código: GIL-F-073** |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **23/04/2025** | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | **SOGAMOSO** |
| **COD REGIONAL:** | **15** | **REGIONAL** | **BOYACÁ** |
| **CENTRO DE COSTO:** | **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | **951410** | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | | | | | |

## Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | Medidor humedad de suelo: Medidor de Ph Humedad y LUZ para insertar en Suelo, 3 En 1 |
| **NOMBRE** | Carbon Activado para filtro Granulado por kilo para purificar agua "bolsa de 1kg " |
| **NOMBRE** | Arena silice para filtro granular filtrante más para plantas de tratamientos de aguas, bulto 25 kg |
| **NOMBRE** | Bolsa plastica de basura,mediana (70 x 90 cm), elaborada en polietileno pigmentado, calibre 1.8 micras, sin sistema de sellado. de color: negro, Paquete por 10 unidades |
| **NOMBRE** | Bolsa de basura, mediana (70 x 90 cm),elaborada en polietileno pigmentado, calibre 1.8 micras, sin sistema de sellado. de colores: verde |
| **NOMBRE** | Bolsa de basura, elaborada en polietileno pigmentado, calibre 1.5 micras, sin sistema de sellado. de colores: blanco,por 10 unidades |
| **NOMBRE** | Caneca polipropileno plástica con tapa Contenedor de Basura Doble contenedor 20 Litros + 20 Litros de capacidad. Capacidad Total 40 litros. Tipo de apertura: pedal, colores negro y blanco. no debe presentar abolladuras o maltratos al momento de la entrega. |
| **NOMBRE** | Caneca polipropileno plástica con tapa Contenedor de Basura Doble contenedor 20 Litros + 20 Litros de capacidad. Capacidad Total 40 litros. Tipo de apertura: pedal, colores negro y verde. no debe presentar abolladuras o maltratos al momento de la entrega. |
| **NOMBRE** | Báscula Digital (Gramera) Doméstica de Capacidad máxima 5 kg. Con posibilidad de selección de unidades de peso. |
| **NOMBRE** | Termohigrometro digital sonda temperatura humedad, incluye calibración |
| **NOMBRE** | Pluviómetro Manual Meteoagro MA15 (versión 2). Permite medir la precipitación de forma precisa, construido con plásticos de alta resistencia y con protección UV. Capacidad de registro de eventos de lluvia de hasta 136 mm • Escala en milímetros (mm) y pulgadas (pulg) • Área de captación de la boca del pluviómetro de 132 cm2Dimensiones: • Diámetro de boca: 13 cm • Alto del tarro: 32 cm • Capacidad / Volumen de Agua: 1250 ml/cc y resolución de 1 mm. Incluye: • Pluviómetro manual (plástico), • Formato de registro de datos, • Instrucciones de uso. |
| **NOMBRE** | Tiras Papel Indicador De Ph De 0-14 Caja X 100 Tiras: Cinta indicadora de pH papel utilizado para la determinación de pH por variación de color. pH de 1 a 14, incluye gama de colores, Caja por 100 tiras. Incluye: 1 caja plástica con 100 tiras test pH. Funciones y detalles. Posee una tabla de colores de contraste para que se pueda obtener rápidamente los resultados, cuanto menor sea el valor, más fuerte es la acidez, y viceversa, más fuerte es la alcalinidad. |
| **NOMBRE** | Sulfato de aluminio clarificador de agua Tipo A, Por Kg |
| **NOMBRE** | Kits de pruebas para agricultura: Kit de Análisis de Suelo, Solución Líquida, pH, Nitrógeno y Potasio |
| **NOMBRE** | Nevera plastica para transporte de muestras capacidad de 22 Litros Color Gris o Azul |
| **NOMBRE** | Tabla de soporte para escribir: Tabla De Apoyo Planillera Plástica Tamaño Oficio oficio (24 cm x 34.5 cm) con sujetador en la parte de arriba. Diseño Liiso, Material Polipropileno. Espesor 2,8 cm, con pinza de presión. |
| **NOMBRE** | Guantes de Proteccion: Guante Latex Negro Calibre 35 Tallas M y L |
| **NOMBRE** | Guantes desechables de nitrilo talla L y M, Color Negro, caja por 100 unidades, una caja por talla, resistentes a los quimicos |
| **NOMBRE** | Balde plástico para medicion de caudal aforado capacidad de 12 Litros. |
| **NOMBRE** | Pastillas de hipoclorito de calcio, para desifección de agua con un cloro disponible del 70%. Apariencia: tabletas blancas,X 1 Kg |
| **NOMBRE** | Marcador permanente, Punta Delgada caja por 12 Unidades color Negro. |
| **NOMBRE** | Kits de muestreo y pruebas del agua : Kit Medición Cloro Libre Y Ph |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **JULIETH ANDREA ZORRO AYALA** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **1052395400** |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |

| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-073 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 23/04/2025 | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | SOGAMOSO |
| **COD REGIONAL:** | 15 | **REGIONAL** | BOYACÁ |
| **CENTRO DE COSTO:** | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | 951410 | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | |

## Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | LEZNAS DE IMPRESIÓN: Lezna para marroquineria, mango en madera de color rojizo conocida como "Nazareno" y punta forma de diamante de 3mm en acero de alta tecnologia . Tamaño 11cm X 2.5 cm |
| **NOMBRE** | COMPAS DE CORTE: Compas pequeño de presicion para trabajo de marroquineria hecho en acero y ajuste de abertura en Laton, para marcar linea de costura de forma precisa. |
| **NOMBRE** | TABLA PARA CORTAR: Placa o tabla de queso para perforar cuero de 15 x 15 cm aprox. |
| **NOMBRE** | Tabla base de salvacorte elaborado en PVC, ofrece una superficie ideal para corte con bisturí, cutter o cuchilla rotativa, resistente al uso normal cotidiano, que Cuente con guias de corte verticales, horizontales y en ángulos Puede ser usada como base para escribir y dibujarA2 60 CM x 45CM |
| **NOMBRE** | Fibra microporosa para perforación de costura manual en cuero. Dimensiones: 20 x 10 cm |
| **NOMBRE** | AGUJAS ROMAS: Paño de agujas inglesa para costura manual punta roma y ojo redondeado, estuche en cuero por 15 unidades. |
| **NOMBRE** | Regla Inoxidable de 30 cm, 12 pulgadas, 100% Acero inoxidable con doble escala |
| **NOMBRE** | Rodillo Asentador De Pegado para Cuero, diseñado para asegurar un pegado uniforme y firme en los proyectos de cuero, eaborado en acero de alta calidad |
| **NOMBRE** | Pirograbador electronico para grabado sobre cuero, que cuente con regulador electrónico de temperatura, potencia 30 W, con caja o/y estuche en madera resistente, mango con aislante termico, incluye 5 agujas (3 punta esfero y 2 de punta forma de diamante) para grabar. |
| **NOMBRE** | TROQUEL DE CORTE: 4sacabocados para cuero Nº 0 redondo |
| **NOMBRE** | TROQUEL DE CORTE: sacabocados para cuero Nº 1 Redondo |
| **NOMBRE** | TROQUEL DE CORTE: sacabocados para cuero Nº 2 Redondo |
| **NOMBRE** | TROQUEL DE CORTE: sacabocados para cuero Nº 3 Redondo |
| **NOMBRE** | TROQUEL DE CORTE: sacabocados para cuero Nº 4 Redondo |
| **NOMBRE** | TROQUEL DE CORTE: sacabocados para cuero Nº 5 Redondo |
| **NOMBRE** | TROQUEL DE CORTE: sacabocados para cuero Nº 7 rectangular |
| **NOMBRE** | Cautin para soldar de 40 W |
| **NOMBRE** | Martillo de guarnición para marroquineria y calzado cabeza de hierro manija de madera 18cm |
| **NOMBRE** | Papel mantequilla de alta transparencia, blanqueado especial para trabajos a tinta, bosquejo y croquis. HOJA DE 70X100 |
| **NOMBRE** | Agujas o sets para Grabar: Puntas Surtidas Para Pirógrafo o Pirograbador Profesional para cuero madera fomi y Manualidades |
| **NOMBRE** | Estaquillo de punta fina, mango en madera y punta metalica usado para marcar |
| **NOMBRE** | Biseladora: Herramienta Cuero, Marroquinería Matacantos Intercambiable. 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm |
| **NOMBRE** | Kit de herramientas de perforación cincel para cuero 1 diente, 2 dientes, 4 dientes, 6 dientes 4mm paso |
| **NOMBRE** | Herramientas de marcar: Juego de cinceles para repujado y estampado del cuero de diferentes formas |
| **NOMBRE** | troquel de corte: Kit de 3 remachadores de golpe que consta de un remachador cazuela, americano y semiamericano |
| **NOMBRE** | Cuchillas corte cuero empaque x 10 unidades - 6 Pulgadas (150mm) REF. RS-6 PAQUETE X 10 |
| **NOMBRE** | Piedra de afilar todo tipo de herramienta de corte Dimension: 15CM X 5CM X 2.5CM |
| **NOMBRE** | clip, soporte o dispositivo porta cuchilla de corte para cuero con punzon incorporado |
| **NOMBRE** | Papel Cartulina: Cartulina plana en pliego, color blanco ideal para manualidades |
| **NOMBRE** | Escuadras Rv 45/21 |
| **NOMBRE** | Lápiz HB #2 Hexagonal mina 2 hb unidad |
| **NOMBRE** | Borradores de lápices : Borrador miga de pan |
| **NOMBRE** | Tajalapiz metálico doble jumbo. |
| **NOMBRE** | Cinta metrica de 2cms de ancho numeros grandes de 150cms de largo |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** | |
| **NOMBRE COMPLETO** | JULIETH ANDREA ZORRO AYALA |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | 1052395400 |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |

| | |
|---|---|
| | **Versión: 02** |
| | **Código: GIL-F-073** |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **23/04/2025** | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | **SOGAMOSO** |
| **COD REGIONAL:** | **15** | **REGIONAL** | **BOYACÁ** |
| **CENTRO DE COSTO:** | **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | **951410** | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | |

## Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | ACEITE 10W30 API SM/SN/SP 1000 CC (PARA MOTORES DE 4T), CAJA DE 12 UNIDADES |
| **NOMBRE** | BANDAS DE FRENO TRASERO PULSAR EN EMPAQUE X 2 |
| **NOMBRE** | BANDAS DE FRENO TRASERO FZ 16 |
| **NOMBRE** | BANDAS FRENO TRASERO GN 125 |
| **NOMBRE** | BANDAS DE FRENO TRASERO COMPATIBLE CON GIXXER SUZUKI |
| **NOMBRE** | BUJIA DPR8EA-9 (BUJIA NGK MOTOS 4T) CAJA DE 10 UNIDADES |
| **NOMBRE** | FILTRO ACEITE COMPATIBLE CON FZ 16 |
| **NOMBRE** | FILTRO ACEITE GN 125 428H ORIN |
| **NOMBRE** | KIT ARRASTRE BOXER CASSARELLA CADENA ORING |
| **NOMBRE** | KIT ARRASTRE PULSAR 180 520H CASSARELLA CADENA ORING |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **JULIETH ANDREA ZORRO AYALA** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **1052395400** |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |

| | |
|---|---|
| | **Versión: 02** |
| | **Código: GIL-F-073** |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **23/04/2025** | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | **SOGAMOSO** |
| **COD REGIONAL:** | **15** | **REGIONAL** | **BOYACÁ** |
| **CENTRO DE COSTO:** | **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | **951410** | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | |

## Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | Marcadores Borrables para pizarron |
| **NOMBRE** | BORRADOR NATA NO TOXICO, Goma blanca para borrar tipo escolar |
| **NOMBRE** | Marcadores permanentes colores surtidos |
| **NOMBRE** | boligrafos negros |
| **NOMBRE** | boligrafos rojos |
| **NOMBRE** | Cinta adhesiva transparente de 45 x 40 mts de ancho |
| **NOMBRE** | lapiz mina negro No. 12 |
| **NOMBRE** | Resaltador colores surtidos, para uso escolar y de oficna, no toxico |
| **NOMBRE** | Sacapuntas Tajalapiz Metálico |
| **NOMBRE** | Caja de colores x 12 unidades, trazo de color, colores surtidos |
| **NOMBRE** | Memoria usb Capacidad de almacenamiento de datos: 128 GB, Velocidad de escritura: 15 MB/s, Velocidad de lectura: 100 MB/s, Tipos de conectores: USB |
| **NOMBRE** | cuaderno de contabilidad 600 folios tres columnas, 300 hojas, largo x ancho: 33x22 |
| **NOMBRE** | comprobante de egreso efectivo paque x 100 |
| **NOMBRE** | BLOCK CUADRICULADO TAMANO CARTA(50HOJAS) |
| **NOMBRE** | Lápiz de madera. Mina de grafito HB No. 2. |
| **NOMBRE** | ESCUADRA 45° - 32CM para dibujo, medir y trazar al mismo tiempo |
| **NOMBRE** | ESCUADRA 60° - 32CM para dibujo, medir y trazar al mismo tiempo |
| **NOMBRE** | Cartón microcorrugado 1 pared, colores, 2mm. pliego de 66,5 x 49 cm |
| **NOMBRE** | Cortador Circular Rodaja cuchilla giratoria 45 mm |
| **NOMBRE** | Pegante Silicona Liquida de Multi Uso frasco por 500 ml |
| **NOMBRE** | Juego De Geometría Profesional De Brújula De Metal, Juego Contiene: 1 Compás metalico, 2 Escuadras, 1 Regla, 1 Transportador |
| **NOMBRE** | Pegante para papel, liquido, color blanco, frasco x 245 grs |
| **NOMBRE** | Regla metálica aluminio 50 cm |
| **NOMBRE** | Bisturí cuerpo metálico, firme y rígido, con cuchilla metálica corrediza y cambiable, con bloqueo de cuchilla y corta cuchilla. Cuchilla de 18 mm de ancho, longitud 14.5 cm. y consegmentos fáciles de partir. |
| **NOMBRE** | Guillotina 45x38 Cm Metálica Con Pisa Papel |
| **NOMBRE** | Tabla de corte A2 Forros de protección para superficies de trabajo |
| **NOMBRE** | Repuesto bisturí 18mm paquete * 10 |
| **NOMBRE** | Acetato Pliego 70*100 Cms , Calibre 20 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **JULIETH ANDREA ZORRO AYALA** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **1052395400** |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |

| | |
|---|---|
| | **Versión: 02** |
| | **Código: GIL-F-073** |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **23/04/2025** | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | **SOGAMOSO** |
| **COD REGIONAL:** | **15** | **REGIONAL** | **BOYACÁ** |
| **CENTRO DE COSTO:** | **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | **951410** | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Información generada del aplicativo SACB de fecha:** | |

## Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | Kit Electronico Caja Protoboard Jumpers + Estuche |
| **NOMBRE** | Sopladora Aspiradora Blower Potente, Pc, 600 Wt |
| **NOMBRE** | Kit De Soldador Eléctrico Ldk De 60w De Temperatura Ajustable |
| **NOMBRE** | Cable Utp Cat 6 Uso Exterior carrete x 305 Metros |
| **NOMBRE** | Pinza Amperimétrica Digital Tester Multímetro Truper |
| **NOMBRE** | Tp-link, Switch De Escritorio 16 Puertos Gigabit, Tl-sg1016d |

| | |
|---|---|
| **FIRMA ALMACENISTA** | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **JULIETH ANDREA ZORRO AYALA** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **1052395400** |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | jazorro@sena.edu.co |