FORMULARIO No. 11
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proponente deberá acreditar expresamente que los elementos a ofertar cumplen al cien por cien (100%) con las especificaciones técnicas que corresponderán a cada uno de los ITEMS ofertados especificando si cumple o no con lo descrito en el presente anexo:

ITEM	CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SILLAS		
GAMA ESTANDAR			
PACIENTE CON CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION - ACTIVO			
1	ITEM 1A - GAMA ESTANDAR ADULTO - ACTIVO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO
		Tipo de usuario	a) Adulto
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable. Diferentes niveles de la altura del espaldar
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
		Asiento	a) Flexible y/o rigido
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Cinturón pélvico
			c) aros de autopropulsion
			d) Protectores de ropa
		Frenos	a) accionado por paciente
		Material	a) Aluminio
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
2	ITEM 1B -GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS - ACTIVO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA
		Tipo de usuario	a) Niño
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
		Asiento	a) Flexible y/o rigido
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Cinturón pélvico
			c) aros de autopropulsion

			d) Protectores de ropa
		Frenos	a) accionado por paciente
		Material	a) Aluminio
		Material	a) Aluminio
		Otros	Kit de crecimiento
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
PACIENTE SIN CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION			
3	ITEM 2A - GAMA ESTANDAR ADULTO - PROPULSION POR TERCERO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO
		Tipo de usuario	a) Adulto
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
		Asiento	a) Flexible y/o rigido
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			c) aros de autopropulsion
		Frenos	a) accionado por tercero
		Material	a) Aluminio
		Otros	Mango para propulsión por tercero
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
4	ITEM 2B -GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA
		Tipo de usuario	a) Niño
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
		Asiento	a) Flexible y/o rigido
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas

		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Cinturón pélvico
			c) aros de autopropulsion
		Frenos	a) accionado por tercero
		Material	a) Aluminio
		Material	a) Aluminio
		Otros	Kit de crecimiento
			Mango para propulsión por tercero
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
5	ITEM 1C - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MENOR DE 5 AÑOS - PROPULSION POR TERCERO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA COCHE BASICO
		Tipo de usuario	a) Niño
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Tipo plataforma única, graduable y removible
		Asiento	a) Flexible y/o rigido
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Cinturón pélvico
		Frenos	a) accionado por cuidador, tipo pedal
		Material	a) Aluminio
		Otros	soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Sistema de basculación y/o reclinación
			Kit de crecimiento
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
6	ITEM 1D - GAMA ESTANDAR ESPALDAR ALTO - ADULTO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento. Uso TEMPORAL al egreso del hospital, con evolucion medica favorable o espectante.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS DE ESPALDAR ALTO O TEMPORAL NEUROLOGICA BASICA
		Tipo de usuario	a) Adulto
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Soporte cefalico	a) Fijo
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable y/o reclinable. Altura a nivel de hombros
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible

		Apoya pies	a) Removible y/o abatible
		Asiento	a) Flexible y/o rigido
		Ruedas traseras	a) Neumáticas y/o rigidas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
		Frenos	a) accionado por terceros
		Material	a) Aluminio
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
GAMA MEDIA			
7	ITEM 2A GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Adulto - sobremedidas
		Chasis ó Marco	Plegable
		Soporte cefalico	Fijo
		Espaldar – Respaldo	Rigido
			Reclinable ajustable
			De tensión regulable
		Asiento	Flexible, rígido o en lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Protectores de ropa
			Mesa de trabajo
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
8	ITEM 2B GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Adulto - sobremedidas
		Chasis ó Marco	rigido

		Soporte cefalico	Fijo
		Espaldar – Respaldo	Rigido
			Reclinable ajustable
			De tensión regulable
		Asiento	Flexible, rígido o en lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Protectores de ropa
			Mesa de trabajo
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
9	ITEM 2C GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Niño
		Chasis ó Marco	Plegable
		Soporte cefalico	Fijo
		Espaldar – Respaldo	Rigido
			Reclinable ajustable
			De tensión regulable
		Asiento	Flexible, rígido o en lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco

			Cojin abductor
			Mesa de trabajo
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
10	ITEM 2D GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Niño
		Chasis ó Marco	RÍgido
		Soporte cefalico	Fijo
		Espaldar – Respaldo	Rigido
			Reclinable ajustable
			De tensión regulable
		Asiento	Flexible, rígido o en lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas o rígidas
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Cojin abductor
			Mesa de trabajo
		Otros	Sistema de basculación y/o reclinación
			Kit de crecimiento
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
GAMA ALTA			
11	ITEM 3A GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis ó Marco	Rígido
		Soporte Cefálico	Desmontable
			Anatómico

			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Reclinable
			Contorneado
		Asiento	Contorneados
			Sobre medida
			Tensión regulable Lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Cojín abductor
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
12	ITEM 3B GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis ó Marco	Plegable
		Soporte Cefálico	Desmontable
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Reclinable
			Contorneado
		Asiento	Contorneados
			Sobre medida
			Tensión regulable Lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal

			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Cojín abductor
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
13	ITEM 3C GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis ó Marco	Rígido
		Soporte Cefálico	Desmontable
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Reclinable
			Contorneado
		Asiento	Contorneados
			Sobre medida
			Tensión regulable Lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Cojín abductor
		Otros	kit de crecimiento
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio

14	ITEM 3D GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años - kit de crecimiento
		Chasis ó Marco	Plegable
		Soporte Cefálico	Desmontable
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Reclinable
			Contorneado
		Asiento	Contorneados
			Sobre medida
			Tensión regulable Lona
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Cojín abductor
		Otros	kit de crecimiento
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
ALTA TECNOLOGIA			
15	ITEM 4A ALTA TECNOLOGIA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis ó Marco	Rígido
		Soporte Cefálico	Desmontable
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable

			Reclinable
			Contorneado
		Asiento	Contorneados
			Rígido
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Cojin abductor
			Mesa de trabajo
			Correa / banda sujetadora frontal opcional
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Joystick de velocidad programable
			Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
16	ITEM 4B ALTA TECNOLOGIA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis ó Marco	Plegable
		Soporte Cefálico	Desmontable
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Reclinable
			Contorneado
		Asiento	Contorneados
			Rígido
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)

			Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas traseras	Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
			Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Cojin abductor
			Mesa de trabajo
			Correa / banda sujetadora frontal opcional
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Joystick de velocidad programable
		Aditamentos	Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
17	ITEM 4C ALTA TECNOLOGIA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis ó Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
			Desmontable
		Espaldar – Respaldo	Rígido
			De tensión graduable
			Anatómico
			Con soportes laterales de tronco
			Reclinable fijo
			Reclinable ajustable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Contorneados
			Rígido
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Fijos
			Corto
			Largo
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas

			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Cojin abductor
			Mesa de trabajo
			Correa / banda sujetadora frontal opcional
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Joystick de velocidad programable
			Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
18	ITEM 4D ALTA TECNOLOGIA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis ó Marco	Plegable
			Sobre medidas
			Basculable
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
			Desmontable
		Espaldar – Respaldo	Rígido
			De tensión graduable
			Anatómico
			Con soportes laterales de tronco
			Reclinable fijo
			Reclinable ajustable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Contorneados
			Rígido
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Fijos
			Corto
			Largo
			Graduables en altura
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura y/o angulo
			Monopodal o bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas

			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
			Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
			Ruedas antivuelco
			Cojin abductor
			Mesa de trabajo
			Correa / banda sujetadora frontal opcional
			Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Joystick de velocidad programable
			Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR
		Sistema de tracción	Delantera, media o trasera
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
Lista de elementos Adicionales que el medico considere como prioritarios - que no estaban en la formulacion inicial.			
19	Adicionales	**Neumatico posterior**	silla estandar
			silla activa
			silla neurologica
			silla motorizada
		Rueda anterior con neumatico	silla estandar
			silla activa
			silla neurologica
			silla motorizada
		Forro asiento	silla estandar
			silla activa
			silla neurologica
			silla motorizada
		Forro espaldar	silla estandar
			silla activa
			silla neurologica
			silla motorizada
		Correas de sujecion torax y pelvica	silla estandar
			silla activa
			silla neurologica
			silla motorizada
		Fuente de poder (Batería)	según amperaje para silla motorizada.

CON EL PRESENTE FORMULARIO DENOMINADO OFERTA TÉCNICA, LA EMPRESA **PROCAST SAS** Identificada **NIT 900254662-0** REPRESENTADA LEGALMENTE POR **CAROLINA GONZALEZ GARAVITO con CC 52.155.848 de Bogota** MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS HABILITANTES Y SE COMPROMENTE A DARLE TOTAL CUMPLIMIENTO.

Cordialmente



CAROLINA GONZALEZ GARAVITO
CC 52.155.848 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL
PROCAST SAS
NIT 900254662-0
CALLE 61 F # 24 – 09
BOGOTA
3208198457