

✓	✗	✗	✗	✗	✗
ABS					
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA	SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL	SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG


Motor	
Marca	
Cilindraje	4 en línea
No. de cilindros	121 Hp @ 3.200 Rpm
Potencia máxima	33 @ 1.700 a 2.200 Rpm
Torque máximo	BOSCH® Common Rail
Sistema de inyección	Euro VI - OBD con sistema SCR con Urea
Nivel de emisiones	
Transmisión	
Marca y referencia	5 Velocidades + Reversa
Número de marchas	4,717 / 0,719
Relación Caja (Máx. / Min.)	5,571
Relación eje final	Trasera 4x2
Tracción	
Dirección	
Tipo	Asistida hidráulicamente
Ajuste de volante	Ajuste manual de Altura y profundidad
Dirección	
Delantera	Reforzadas con ballestas, amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera	Eje rígido reforzado con ballestas, amortiguadores inclinados y contrapuestos
Sistema Eléctrico	
Alternador	12 V - 80Amp
Voltaje	12 Voltios (negativo a tierra)
Baterías	110Ah / 12 voltios
Número de baterías	1
Neumático y Rines	
Dimensión de llanta (Rines)	205/75R17.5
Llanta	Sellomatic
Dimensiones	
Longitud total (mm)	5.990
Distancia entre ejes (mm)	3.360
Ancho total de cabina (mm)	2.080
Alto total de cabina (mm)	2.206
Distancia entre llantas delanteras (mm)	1.570
Distancia entre llantas traseras (mm)	1.770
Voladizo delantero (mm)	1.115
Voladizo trasero (mm)	1.515
Longitud carrozable (final de cabina a final de chasis) (mm)	3.200
Longitud de carrozable sugerida* (mm)	3.800
Sistema de Frenos	
Frenos delanteros y traseros	Tipo tambor / campana
Asistencia de frenado	Neumático + ABS
Freno auxiliar	Freno de escape tipo mariposa
Freno de parqueo	Aire
Pesos y Capacidades	
Peso Bruto Vehicular (Kg)	5.970
Peso vacío (Kg)	2.370
Capacidad de Carga chasis** (Kg)	3.600
Tanque de combustible (Litros)	100
Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros)	16
Equipamiento exterior	
Material tanque de combustible	Aluminio
Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz)	Plástico
Exploradoras	✓
Luces antiniebla traseras	✓
Luz diurna tipo LED (DRL)	✓
luces antiniebla traseras	✓
Espejo retrovisor de marco integrado 2 lunas	✓
Bómper body color	✓
Chasis	Sección de canal escalonado
Equipamiento interior	
Encendido	Encendido de llave tipo navaja
Bloqueo central	✓
Módulo elevavidrios	Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llave
Control de mandos en el timón	✓
Computadora a bordo	Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de niveles de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas)
Sensor de luces	✓
Faros delanteros con sistema de altura regulable	✓
Sistema de aire acondicionado	Manual
Toma 12V	1
Tapicería	Tela
Apoyacabezas	5
Apoyabrazos	Asiento conductor
Elevavidrios	Eléctricos x 2 (sólo conductor con sistema automático con un solo toque).
Luz de techo	Delantera / Trasera

APLICACIONES



Furgón

DIMENSIONES



La

Radio	AM/FM, USB / Bluetooth
Espejo interior	Manual
Puerto USB	Adicional en palomera
Porta gafas	✓
Porta mapas	En cada Puerta
Portavasos	2 en el panel de instrumentos



Valor del vehículo carrozado:
200.000.000

Equipos de rescate

CAMILLA CANASTA EN TUBO COLL		
CAMILLA TIPO SLTED		
CUERDA ESTATICA X 11,5 MM X 100 MTS		
CUERDA DINAMICA X 11,5 MM X 100 MTS		
ARNES 4 ARGOLLAS		
ESLINGA SENCILLA		
TRIPOOC CON WINCHE		
CASCO RESCATE		
AUTOCONTENIDO INDUSTRIAL X6		
MONITOR MULTIGASES		
TUBO PROBADOR		
T.P.L	$	195.000.000
CAMARA TERMICA		
KIT ILUMINACION (PLANTA ELECTRICA, CABLE ENCAUCHADO, LAMPARAS LED)		
ID PETZL		
DESCENDEDOR		
POLEA SENCILLA		
POLEA DOBLE		
ASCENDEDOR DE PUÑO		
PEDAL ESCRIBO		
MOSQUETON YOQUE X 25KM		
MONQUETON ACERO X 50KM		
ANILLOS CINTA PLANA		