

FICHA TÉCNICA - MODULO EXHIBIDOR 1.99 metros de largo





FICHA TÉCNICA

Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1´´ con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 0,8metros de alto, por 1,99 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entrepaños según diseño.



Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo:


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina




Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.
















Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.














FICHA TÉCNICA - MODULO EXHIBIDOR 2.70 metros de largo





FICHA TÉCNICA

Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1´´ con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 0,8metros de alto, por 2,70 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entrepaños según diseño



Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo:


INFORMACIÓN ADICIONAL


1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina





Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.


























Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.



























FICHA TÉCNICA - BANCA PARA URBANISMO EN CONCRETO CON ESPALDAR



FICHA TÉCNICA

BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 80 cm, Ancho: 55 cm, Largo: 180 cm PESO: 322Kg






Código de producto:	**Garantía:** 1 año
Marca:	**Peso (Kg):**
Tipo:	

INFORMACIÓN ADICIONAL

MANTENIMIENTO PARA MUEBLES DE CONCRETO

Realizar una limpieza completa del producto (solo agua y cepillo de terciopelo) esto paraeliminar la mayor cantidad de manchas o suciedad acumuladas en el producto.
Dejar secar el mueble por lo menos 8 a 10hrs.
Lijar la superficie. Utilizar lija #400 color gris. Esto se utiliza para quitar manchas, grietas o asperezas. Al realizar el lijado se debe de mezclar con agua para que al realizar el trabajo se pueda generar la mezcla de color GRIS que ayuda a cerrar grietas.
Después de realizar el lijado, dejar que seque el producto por lo menos 3hrs, luego realizar una limpieza con un paño de microfibra.
Aplicar el producto SELLADOR

TEXTURA MADERA



PIGMENTO PARA CONCRETO



APLICACIÓN DE SELLADOR


1. Con la superficie seca y limpia, aplicar de manera uniforme con brocha incluyendo las juntas.
2. Antes que se seque el producto, eliminar los excedentes con un paño limpio.
3. En materiales con elevada absorción aplicar dos capas de sellado
4. Esperar 3 horas antes de la utilización del mueble. La protección queda activa después de 24 horas.

FICHA TÉCNICA - BANCA PARA URBANISMO EN CONCRETO SIN ESPALDAR



FICHA TÉCNICA

BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 45 cm, Ancho: 50 cm, Largo: 180 cm PESO: 286 Kg






Código de producto:	**Garantía:** 1 año
Marca:	**Peso (Kg):**
Tipo:	

INFORMACIÓN ADICIONAL

MANTENIMIENTO PARA MUEBLES DE CONCRETO

Realizar una limpieza completa del producto (solo agua y cepillo de terciopelo) esto paraeliminar la mayor cantidad de manchas o suciedad acumuladas en el producto.
Dejar secar el mueble por lo menos 8 a 10hrs.
Lijar la superficie. Utilizar lija #400 color gris. Esto se utiliza para quitar manchas, grietas o asperezas. Al realizar el lijado se debe de mezclar con agua para que al realizar el trabajo se pueda generar la mezcla de color GRIS que ayuda a cerrar grietas.
Después de realizar el lijado, dejar que seque el producto por lo menos 3hrs, luego realizar una limpieza con un paño de microfibra.
Aplicar el producto SELLADOR

TEXTURA MADERA



PIGMENTO PARA CONCRETO



APLICACIÓN DE SELLADOR


1. Con la superficie seca y limpia, aplicar de manera uniforme con brocha incluyendo las juntas.
2. Antes que se seque el producto, eliminar los excedentes con un paño limpio.
3. En materiales con elevada absorción aplicar dos capas de sellado
4. Esperar 3 horas antes de la utilización del mueble. La protección queda activa después de 24 horas.

FICHA TÉCNICA - BANCA LARGA PARA MESA - 180CM - MADERA



FICHA TÉCNICA

Banca para mesa comedor fabricada en madera natural Roble de cinco patas (origen controlado), color natural Roble, sellado y acabado en barniz poliester HS mate para madera, esquinas redondeadas. 180cm largo x 40cm ancho altura= 40 cm , con apoyo central (5 patas).Tablero macizo en roble flor morado de 18 mm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad



Información técnica

Ancho: 40 cms.
Largo: 180cm
Alto: 40 cms.
*Banca de 180 tiene pata central
Material: Madera roble
Acabado: Poliéster HS mate
Peso:

Código de producto: **BUTACO MESA**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en madera natural**

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.


APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.


Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez






Detalle pata y base




Detalle esquina

FICHA TÉCNICA - BARRA 1 BANCA INTEGRADA -



FICHA TÉCNICA

BARRA - 1 BANCA INTEGRADA según diseño, BARRA - 1 BANCA INTEGRADA (2 izquierdas y 2 derechas) según diseño, fabricado en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés origen controlado y estructura metálica. Madera color natural café Roble acabado en pintura poliéster mate que provee mayor resistencia a la fricción, impactos, luz solar y humedad. Medidas: 5,50m largo total x 30 cm de ancho. DOS ALTURAS - una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra=1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica en tubo cuadrado 4x4 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m. Platinas para fijar a piso con chazo expansivo



Código de producto: BARRAS

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Mueble en madera natural

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural




Tono Guayacán




Tono Ébano





FICHA TÉCNICA

BARRA - 2 BANCAS INTEGRADAS según diseño, fabricado en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés origen controlado y estructura metálica. Madera color natural café Roble acabado en pintura poliéster mate que provee mayor resistencia a la fricción, impactos, luz solar y humedad. Medidas: 7,00m largo total x 30 cm de ancho. DOS ALTURAS - una barra y dos bancas integradas al costado derecho e izquierdo. Altura final de la barra=1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica en tubo cuadrado 4x4 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m. Platinas para fijar a piso con chazo expansivo



Código de producto: **BARRAS**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en madera natural**

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural





Tono Guayacán



Tono Ébano







FICHA TÉCNICA

Butaca baja tradicional en Madera.



Código de producto: BUTACO BAR-PINO

Marca:

Tipo: Mueble en madera natural PINO

Garantía: 3 meses

Peso (Kg):

FICHA TÉCNICA

Butaca baja tradicional en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliester HS mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS


- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

FICHA TÉCNICA - BUTACO BAR - ALTO - MADERA



FICHA TÉCNICA

Butaco ALTO para barra con espaldar. El material de fabricación debe ser en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado). Acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 74 cm, sin tapizar . Apoyapies en tubo de acero cold rolled pintura electroestatica negro. Medidas generales 99cm x 48,8cm x 50cms.



Información técnica

Ancho: 50 cms.
Largo: 48 cms.
Alto: 99 cms.
Alto sentadero: 74 cms.
Material: Madera roble
Acabado: Poliéster HS mate
Peso:

Código de producto: SILLAS - BAR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Mueble en madera natural

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA


- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez



Colores del tapizado

ofrece la opción de semitapizado en un textil 100% poliéster, cuidadosamente seleccionado por su alta solidez a la luz, resistencia al rasgado, propiedades ignífugas y capacidad de repeler líquidos. Este material garantiza durabilidad, facilidad de limpieza y confort, manteniendo la estética y funcionalidad de cada pieza.




FICHA TÉCNICA - BUTACO BAR - BAJO - MADERA



FICHA TÉCNICA

Butaco bajo para barra con espaldar. El material de fabricación debe ser en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado). Acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 64 cm, sin tapizar . Apoyapies en tubo de acero cold rolled pintura electroestatica negro. Medidas generales 89cm x 48,8cm x 50cms.



Información técnica

Ancho: 50 cms.
Largo: 48 cms.
Alto: 89 cms.
Alto sentadero: 64 cms.
Material: Madera roble
Acabado: Poliéster HS mate
Peso:

Código de producto: SILLAS - BAR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Mueble en madera natural

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA


- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez



Colores del tapizado

ofrece la opción de semitapizado en un textil 100% poliéster, cuidadosamente seleccionado por su alta solidez a la luz, resistencia al rasgado, propiedades ignífugas y capacidad de repeler líquidos. Este material garantiza durabilidad, facilidad de limpieza y confort, manteniendo la estética y funcionalidad de cada pieza.



FICHA TÉCNICA

Butaco Rústico Mobiliario Barra-bar 89 Cm Madera.



FICHA TÉCNICA

Butaco Rústico Mobiliario Barra-bar 89 Cm Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliester HS mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 70 cm, altura máxima espaldar 89cm, sin tapizar. Medidas generales 32cm (diámetro tapa).

Colores de la madera



al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Código de producto: BUTACO BAR-PINO

Marca:

Tipo: Mueble en madera natural PINO

Garantía: 3 meses

Peso (Kg):


LIMPIEZA


- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

FICHA TÉCNICA - canasta tipo panera fabricada en mimbre







FICHA TÉCNICA

CANASTA PANERA. medidas 40 x 26cm altura 14cm fabricado en mimbre natural lacado color caramelo, sin orejas, base en madera triplex lacado. incluye funda interior base y paredes elaborada con tela de friselina blanca lavable.



Código de producto:	**Garantía:**
Marca:	**Peso (Kg):**
Tipo:	


INFORMACIÓN ADICIONAL

FICHA TÉCNICA - CARRO DE VENTAS -TINTOS OTROS VARIOS

FICHA TÉCNICA

CARRO PARA VENTA TINTOS Y OTROS VARIOS. SEGÚN DISEÑO Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir. Modulo inferior medidas generales 1.50m de largo x 0.70m de fondo, altura 0.82 - un (1) cajón sobre riel estándar 0.47m ancho 0.55m fondo 0.15 altura. dos(2) puertas correderas en madera Rh sobre riel Ducassi y una puerta vatiente en madera Rh con visagras. (incluye cerraduras para cajón - 3 unidades). Todo montado sobre base completa metálica acabado con pintura electrostática - 2 Ruedas de Bicicleta Rin 16' y 2 Rodachines de carga con freno, manija para empujar fabricada en acero inoxidable. Módulo superior fijo medidas generales 1.03m x 0.55 ancho 0.50 de fondo, con 3 entrepaños en madera Rh de 15mm - Según diseño. 2 puertas en vidrio 5mm 0.60 altura 0.25 ancho. vidrio frontal 5mm. Techo entamborado Rh según diseño. Iluminación por lámpara led recargable de fácil monte y desmonte en techo.- El módulo incluye vitrina faborada en acero inoxidable ref. 304 cal 18 medidas: frente 0.45m, fondo 0.45m altura: 0.40m. frente inclinado en vidrio templado 5mm. Dos puertas corredizas elaboradas en acero inoxidable ref. 304 calibre 18. pata antideslizante en goma.






Código de producto:	**Garantía:** 1 año
Marca:	**Peso (Kg):**
Tipo:	

INFORMACIÓN ADICIONAL


FICHA TÉCNICA - CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO




FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO.

Elaborada en estructura HR calibre 20, Medidas largo: 3.10 altura: 1.70m con dos apoyos soldados según diseño, elaborados en tubo HR 10x10 calibre 18 para asegurar a antepecho con platina tipo abrazadera 20cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ½#. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rígido color negro instalada con tornillo





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica

INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - CENEFA SUPERIOR -intermedias- PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO



FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR -intermedias- PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura metálica HR calibre 18, Medidas largo: 2.85 altura: 0.83m con dos platinas superiores para apoyo de 10cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ½#. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rígido color negro instalada con tornillo





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA EXHIBIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS



FICHA TÉCNICA

ESTANTE EXHIBIDOR DE CANASTILLAS Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable Las dimensiones de la tolva inferior son 125 cm de largo x 30 cm de altura y 45 cm de fondo aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). El recubrimiento en madera y fórmica se debe hacer en las cuatro caras de la tolva inferior, excluyendo la base de la misma. la madera puede ser RH y los colores de la fórmica se pueden decidir con la supervisión. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1.5" acabado en pintura electrostática color a elegir Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, instaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cmx130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostática colores vivos según diseño.





Código de producto: **ESTANTE EXHIBICIÓN**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en acero Inox. y fórmica**


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.

- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.




LAMINADOS - FORMICA

Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - Estante exhibidor para pared - Amasijos






FICHA TÉCNICA

ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estantería exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15 milímetros con pintura poliuretano referencia a elegir, soporte en tubo cuadrado de 1´´ con pintura electroestática a elegir. Medidas generales 1.10 metros de alto, por 0.85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. Según Diseño. Instalación a pared con brida, chazo y tornillo. Una (1) cenefa vertical en madera Rh





Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble estante pared**


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina




Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.
















Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.














FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA EXHIBIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS



FICHA TÉCNICA

GONDOLA DE SOBREPONER PARA FRUTAS Y VERDURAS Góndola de sobreponer para frutas y verduras: Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir y 5 ganchos soldados a estructura principal Largo 1.75m x 0.56m altura 1.30m (incluye pata antideslizante en goma o similar) - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. recubierta en sus 5 caras incluyendo la base en madera y fórmica colores a elegir. - Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 170cm x 48cm altura de la tolva 10 cm aprox.





Código de producto: GÓNDOLA EXHIBICIÓN

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Mueble en acero Inox. y fórmica


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA EXHIBIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS



FICHA TÉCNICA

GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Góndola exhibidora para frutas y verduras de locales sin mesón fijo: Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable 304 satinado calibre 20 dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica colores a elegir. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco según diseño. elaborado en madera acabada en fórmica colores a elegir. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir





Código de producto: **GÓNDOLA EXHIBICIÓN**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en acero Inox. y fórmica**


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA EXHIBIDORA DE GRANOS Y ESPECIAS



FICHA TÉCNICA

Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 25 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 20 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva inferior. Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 15 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva superior. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno).





Código de producto: **GÓNDOLA EXHIBICIÓN**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en acero Inox. y fórmica**


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.

- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA

Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.

ISLAS DE TRABAJO 6 PUESTOS

ISLAS DE TRABAJO 6 PUESTOS SENCILLOS 120° DIMENSIONES PUESTO DE TRABAJO 120X60 CM DIMENSIONES GENERALES 380 X 120 CM madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección . Incluye canaleta y troqueles incluye instalación



FICHA TÉCNICA - MATERA EN CONCRETO, SOBRE BASE METÁLICA Y PLANTAS



jardinera de 100 cm de largo x 30 cm de alto x 30 cm de ancho



FICHA TÉCNICA

MATERA EN CEMENTO TIPO JARDINERA Fabricada en cemento con medidas generales de 100 cm largo x 30 cm ancho x 30 cm alto. Montada sobre basé en ángulo metálico y rodachinas – 2 rodachinas con freno y 2 sin freno. (Incluye tierra abonada y plantas adultas) Planta ref.: Costilla de Adán (1) - Planta ref.: oreja de elefante (1) - Planta ref.: Diefenbaquia Maculata (1) - Planta ref.: Anturio cristalino(1). Cuatro plantas por matera.


Costilla de Adán



oreja de elefante



D. Maculata



Anturio cristalino



Código de producto: FITOTECTURA

Garantía: No cubre garantía sobre las plantas

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: MUEBLES CEMENTO-MATERAS


INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuidados básicos para todas las plantas:
Riego: Riega según las necesidades de la planta, evitando el encharcamiento o el exceso de sequía.
Luz: Coloca las plantas en lugares con la cantidad de luz adecuada para su especie.
Abonado: Usa fertilizantes adecuados para la planta y sigue las instrucciones del fabricante.
Trasplante: Cambia la maceta y el sustrato cuando la planta lo necesite, generalmente cuando las raíces están limitadas en el crecimiento.
Limpieza: Límpialas con un paño húmedo para remover el polvo y facilitar la fotosíntesis.
Poda: Realiza podas regulares para eliminar hojas muertas o amarillentas y promover un crecimiento más fuerte.
Control de plagas: Identifica y controla las plagas y enfermedades que puedan afectar a tus plantas.




FICHA TÉCNICA - MESA CAFETERÍA - 75CM - MADERA ROBLE





FICHA TÉCNICA

Mesa cafetería cuadrada de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado). Acabado en barniz poliéster mate , esquinas redondeadas. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm. Tablero macizo en roble flor morado de 18 mm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad



Información técnica

Ancho: 75cm
Largo: 75 cms.
Alto: 75 cms.
Material: Madera roble
Acabado: Poliéster HS mate
Peso:

Código de producto: **MESA - COMEDOR**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en madera natural**

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural




Tono Guayacán




Tono Ébano







Detalle pata y base



Pata x 4 Und.
Mesa 75
Mesa 120
Mesa 150
Mesa 180

Detalle cantos






Detalle esquina

FICHA TÉCNICA - MESA AUXILIAR INFANTIL - MADERA ROBLE



FICHA TÉCNICA

Mesa auxiliar INFANTIL redonda de cuatro (4) patas. El material de fabricación debe ser en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado). Acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas diámetro 70cm Altura= 50 cm. Tablero macizo de 18 mm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad



Información técnica

Diámetro: 70 cms.
Alto: 50 cms.
Material: Madera roble
Acabado: Poliéster HS mate
Peso:

Código de producto: MESA INFANTIL	**Garantía:** 1 año
Marca:	**Peso (Kg):**
Tipo: Mueble en madera natural	

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural




Tono Guayacán




Tono Ébano






Detalle pata y base


Detalle cantos






Detalle esquina

FICHA TÉCNICA - MESA COMEDOR - 180CM -



FICHA TÉCNICA

Mesa comedor de cuatro (4) patas. Banca para mesa comedor fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés de cinco patas (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. 180cm largo x 40cm ancho altura= 40 cm, con apoyo central (5 patas). Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad



Información técnica

Ancho: 75cm
Largo: 180 cms.
Alto: 75 cms.
Material: Madera roble
Acabado: Poliéster HS mate
Peso:

Código de producto: **MESA - COMEDOR**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en madera natural**

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural




Tono Guayacán




Tono Ébano







Detalle pata y base



Pata x 4 Und.
Mesa 75
Mesa 120
Mesa 150
Mesa 180

Detalle cantos






Detalle esquina

MESA MOD. PIC-NIC





Family Picnic Table

– Seats up to 4 people



Weight Capacity

330 lbs Table Top
440 lbs Bench






Descripción del producto:
- Mesa de picnic con bancos incorporados.
- Diseñado para espacios al aire libre.
- Montaje muy simple y rápido.

Materiales:
-Estructura metálica tapa acero

Otros elementos: - INCLUYE PARASOL

FICHA TÉCNICA - Batam - módulo de exhibición desarmable y movible sobre rodachinas

FICHA TÉCNICA




MODELADO

Batam - módulo de exhibición desarmable y movible sobre rodachinas:

Batam - módulo de exhibición desarmable y movible sobre rodachinas: elaborado en tubo HR calibre 16 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m Acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de dos (2) exhibidores laterales y dos (2) exhibidores superiores desmontables por sistema de clip o similar, malla tipo exhibidora “comercial” con marco de tubo galvanizado ¾” color a acabado en pintura electrostática color a elegir medidas: 75 x 100cm acabado pintura electrostática, Dos (2) exhibidores principales uno frontal y otro transversal desmontables por sistema de clip o similar, elaborados en malla tipo exhibidora “comercial” con marco de tubo galvanizado ¾” color a elegir medidas: FRONTAL Y TRANSVERSAL 175 x 68cm acabado pintura electrostática color a elegir. Tapas de módulos laterales en tablero de melamina laminado colores a elegir cantos rígidos sin esquinas. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Travesaños principales para armado elaborados en tubo HR calibre 16 cuatro (5) unidades largo total 180cm acabado color negro en pintura electrostática. (No requiere tornillería para su armado) Incluye maleta fabricada en lona con las dimensiones apropiadas para que el módulo una vez desarmado pueda ser empacado para su fácil almacenamiento sin que quede forzado al momento de cerrar. Sistema de cierre de la maleta puede ser con cremallera o velcro.




POSTERIOR




FRENTE Y SUPERIOR

DESARMADO



SUPERIOR



Código de producto: MÓDULO DESARMABLE

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):


Tipo: MUEBLE EXHIBICIÓN BATAM


INFORMACIÓN ADICIONAL




Maleta en lona para de polietileno esp. 0.28mm fácil transporte. Tamaño del módulo desarmado y empacado 210m x 20cm.

FICHA TÉCNICA





MODULO EN VIDRIO TEMPLADO TIPO ISLA CERRADA. Fabricado en vidrio templado transparente 10mm. Medidas generales: 4.00 m de largo x 2.50m de ancho, altura=2.30m cuatro (4) caras. Incluida Una (1) puerta en vidrio templado 10mm -1.00mx2.30m. Instalados sobre perfil "eFe", Estructura de soporte con siete tubos verticales en acero inoxidable, brida y tapa-brida para anclaje a piso con chazo expansivo. Conectores tipo moneda en acero inoxidable entre vidrios. INCLUYE CERRADURA SENCILLA DE 2 PIEZAS PARA VIDRIO TEMPLADO





VIDRIO TEMPLADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El vidrio templado es aquel cuya resistencia es cuatro veces más que un vidrio reconocido del mismo espesor y configuración. Cuando se rompe por impacto, el vidrio templado se fractura en pequeños fragmentos que satisfacen los requisitos del vidriado de seguridad, reduciendo así de manera significativa la posibilidad de lesiones graves cortantes o punzantes a el vidrio recocido crudo. El vidrio templado esta previsto para utilizarse en aplicaciones en donde se puede requerir características de seguridad o resistencia. Por ejemplo puertas para corredores, baños, divisiones de baño y vidrio fijado cercano a superficies de alto trafico, se requiere vidrio templado según los reglamentos y códigos de construcción. Este se utiliza con frecuencia para otras aplicaciones en donde las propiedades del vidrio templado son deseables, por ejemplo tapas para mesas, tapa para mostradores, y aplicaciones similares.

CATEGORIAS

Vidrio Templado FT

El vidrio templado es aproximadamente cuatro veces más resistente que el vidrio recocido del mismo espesor y configuración, cuando se rompe, por impacto, el vidrio templado se fractura en trozos relativamente pequeños que satisfacen los requisitos del vidriado de seguridad, reduciendo de manera significativa la posibilidad de lesiones graves cortantes o punzantes en comparación con un vidrio recocido común.

Vidrio Termoendurecido

El vidrio termoendurecido es dos veces mas resistente que el vidrio recocido del mismo espesor y configuración, Cuando se rompe, los fragmentos generalmente son similares a los del vidrio recocido. El vidrio termoendurecido se considera de seguridad cuando se presenta laminado. El vidrio categoría HS con espesor de 6mm (1/4in) y menor debe de tener una compresión superficial entre 24 MPa (3500 y 7500 psi). Para validar el termo endurecido de un vidrio utilice el ensayo de compresión superficial mediante un polariscopio.

	TEMPLADO	TERMOENDURECIDO
Resistencia al impacto respecto al vidrio crudo	4 veces mas	2 veces mas
Flexión respecto al vidrio crudo	igual [1]	Igual
forma de rotura	Pequeños Fragmentos Sin aristas cortantes	Pedazos grandes Sin aristas cortantes
Soporta cambios de temperatura de hasta	250°C	120°C
Presenta rotura espontanea	Si	No
Sobre vidrios reflectantes	Puede presentar distorsiones	No distorsiona
Se considera vidrio de seguridad	Si [2]	No

USO Y APLICACIONES

Superficies vidriadas en donde el vidrio cumple con las características estructurales tales como flexión que aporta rigidez y seguridad ante el impacto humano haciéndolo ideal para fachadas interiores y exteriores (locales comerciales y accesos de edificios) barandas, divisiones de baño y de oficina entre otros. Con un diferencial térmico alto, tales como fachadas en climas cálidos con sombras de otros edificios o zonas de chimeneas.

Código de producto:

Marca:


Tipo: MODULOS EN VIDRIO TEMPLADO

FICHA TÉCNICA - Mueble mostrador y bodega - artesanías_03

HUELLA DE CARBONO NEGATIVA - Responsable con el medio ambiente -



FICHA TÉCNICA



MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS

fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido termo fundido. Un (1) módulo en L tipo bodega con dos (2) puertas correderas en madera RH con riel DUCCASI y dos puertas en madera Rh Según diseño. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½´´ o 1" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 1,35 metros de alto, por 3,40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. Cada mueble incluye Una pieza elaborada tubo galvanizado de 1.5" calibre 18 - altura desde piso = 1.95m doblado a 90° extiende 1.00m – fijado a pared con abrazaderas metálicas, chazo y tornillo.

Código de producto: Mueble Melamina Rh15mm

Garantía: 1 año

Marca: DS Arquitectura e ingeniería en madera

Peso (Kg):

Tipo: Mueble mostrador- y bodega


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA

Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina




Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.



Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.

FICHA TÉCNICA - Mueble tipo mostrador 3 módulos - artesanías 02






FICHA TÉCNICA

MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR Y BODEGA 3 MÓDULOS

fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Dos (2) módulos tipo bodega cada uno con dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1´´ con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales 1,96 metros de ancho, 1,90 metros de alto y 0,60 metros de profundidad. Según Diseño



Ventajas pintura electrostática:

Acabado uniforme y resistente:
La pintura se adhiere de manera uniforme, incluso en áreas difíciles de alcanzar.
Ahorro de material:
La pintura en polvo se utiliza casi en su totalidad, reduciendo el desperdicio.
Ahorro de tiempo y dinero:
La aplicación es rápida y eficiente, y la pintura es duradera, lo que reduce la necesidad de mantenimiento.
Ecológica:
No contiene solventes ni compuestos orgánicos volátiles (COV), lo que la hace más amigable con el medio ambiente.

Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca: **DS Arquitectura e ingeniería en madera**

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble mostrador- Vitrina**


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina




Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.
















Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.













FICHA TÉCNICA - Mueble con lavaplatos - Amasijos y otros






FICHA TÉCNICA

MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lámina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir. Medidas generales 1.86 metros de largo, 0.70m de altura y 0.60 metros de profundidad. Tres puertas y tres cajones según diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad. Medidas 38x50 - altura 22.8 cm incluye Grifería para lavaplatos tipo monocontrol vertical en Acero Inoxidable de 37.5 cm de altura 22 cm cuello. Según diseño. Mesón en melamina Rh de 15mm acabado en fórmica F8





Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca: **DS Arquitectura e ingeniería en madera**

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble mesón lavaplatos**


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA

Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina




Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.



Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.


FICHA TÉCNICA - Mueble mostrador - artesanías_01






FICHA TÉCNICA

MUEBLE MOSTRADOR EN MELAMINA fabricado en madera Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Vidrio frontal de 5 milímetros, vidrio templado de 8 milímetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.18 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco (5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar y dos (2) puertas correderas de madera Rh con riel DUCCASI. Según Diseño





Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca: **DS Arquitectura e ingeniería en madera**

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble mostrador- Vitrina**


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina



Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.















Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.














FICHA TÉCNICA - Mueble tipo vitrina exposición - museo






FICHA TÉCNICA

MUEBLE TIPO VITRINA EXHIBIDOR MUSEO. Un (1) mueble fabricado en tubo cuadrado de 1´´ acabado con pintura electrostática sobre base en tubo rectangular 10x5cm con platinas para fijar a piso con chazo expansivo y entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales 5,44 metros de largo, por 3,52 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Mueble con 4 puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI para la cara posterior y tapa en acrílico transparente para la cara frontal. Según Diseño





Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble mostrador- Vitrina**


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina




Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.
















Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.













FICHA TÉCNICA - Mueble tipo vitrina mostrador - artesanías 04






FICHA TÉCNICA

MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA fabricado en madera Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de PRIMAVERA O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Vidrio frontal de 5 milímetros, vidrio templado de 8 milímetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco (5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar, dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI, una (1) puerta con bisagra. Según Diseño





Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca: **DS Arquitectura e ingeniería en madera**

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble mostrador- Vitrina**


INFORMACIÓN ADICIONAL

1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina




Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.
















Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.












FICHA TÉCNICA - MODULO PARA VIVERO - ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA ROBLE







Estructura

FICHA TÉCNICA

MÓDULO EXHIBIDOR PARA VIVERO- Fabricado en estructura metálica tubo cuadrado 4x4 acabado con pintura electrostática color a elegir. Módulo de 2.00 m de frente, 1.50 metros de fondo y altura =1.70m. Estructura según diseño con capacidad para 3 cajones de 1.92 m de largo, 0.70m de fondo altura = 15cm fabricados en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés natural. Tapas y base para espacio de almacenamiento posterior (0.75 x 2.00m – 2 unidades) (0.50 x 2.00m – 2 unidades) y tapa superior 0.30 x 2.00m – 1 unidad





medida del cajón (x3)

Código de producto: **MODULO VIVEROS**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en madera natural ROBLE**

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural



Tono Guayacán



Tono Ébano




FICHA TÉCNICA - SILLA INFANTIL PARA MESA -



FICHA TÉCNICA

silla para comedor infantil con espaldar. El material de fabricación debe ser en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado). Acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 34 cm, sin tapizar. Medidas generales 44cm x 48,8cm x 50cms.



Información técnica

Ancho: 44 cms.
Largo: 48.8 cms.
Alto: 50 cms.
Alto sentadero: 34 cms.
Material: Madera roble
Acabado: Poliéster HS mate
Peso:

Código de producto: SILLA INFANTIL

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Mueble en madera natural

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubierta con poliéster HS mate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural




Tono Guayacán




Tono Ébano






Detalle pata y base

Detalle cantos






Detalle esquina

FICHA TÉCNICA - Mueble mostrador Vitrina - Amasijos y otros


HUELLA DE CARBONO NEGATIVA - Responsable con el medio ambiente -





FICHA TÉCNICA

VITRINA MOSTRADOR elaborado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1.92 metros de alto, por 1.17 metros de ancho y 0.52 metros de profundidad. 9 entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño





Código de producto: **Mueble Melamina Rh15mm**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble mostrador- Vitrina**


INFORMACIÓN ADICIONAL


1 LIMPIEZA COTIDIANA


Para realizar limpieza cotidiana o leve, únicamente es necesario utilizar un paño suave (no abrasivo) muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad superficial, es muy importante secar la superficie después del proceso de limpieza, realizarlo de forma cotidiana te permitirá conservar adecuadamente el mobiliario de Melamina





Colección Nature
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza.


























Colección Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias.

