EL ALMACENISTA DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

CERTIFICA:

Que, revisada la existencia de los siguientes elementos y/o bienes con las características descritas a continuación; no se encuentra existencia de stock dentro del almacén de la Regional de Norte de Santander:

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	44121700	Mina de plata viene en una presentación sin carcasa con una composición de aluminio del 8 % proceso de punta de pluma y tinta plateada para marcar o figurar las piezas de cuero, tejido, tela o sintéticos. se puede borrar fácilmente aplicando calor directamente.	1	UN	$ 91.523.500
2	27111900	piedras para afilar, cuatro granulometrías, diseñadas para afilar, reparar y pulir el filo de la cuchilla. la piedra con granos # 120 y # 320, doble cara, piedra de afilado en seco	1	UN	
3	27111500	fleje acerado, en material metálico en acero plata, lamina no dentada, medidas aproximadamente de largo 30,48 cm x 1,2 cm ancho, especial para cortar pieles y cuero en la industria del calzado y marroquinería.	1	UN	
4	11151500	cinta hiladillo adhesiva, para calzado es una cinta de alta calidad 100% algodón poliéster auto adhesiva, es una cinta textil clásica que se utiliza para reforzar partes del calzado. además, no presenta elongación, la presentación más utilizada es # 1(4mm), pero se puede pedir de acuerdo con la necesidad.	1	UN	
5	53141600	agujas para máquina de costura cantidad: estuche de 10. referencia: r, punta de la aguja: (redonda y cortante) grosores de aguja: nm 80-90-100-110 -120-130-140, largo 134 corta, cabo grueso. material acero con revestimiento en cromo	1	UN	
6	53141600	agujas para máquina de costura. cantidad: estuche de 10. referencia: punta de la aguja: tri (tres filos y cortante) grosor de aguja: nm 80- 90-100-110 -120-130-140, largo 134 corta. cabo grueso. material acero con revestimiento en cromo	1	UN	

7	31201600	pegamento neopreno por galón. alta capacidad de contacto es un adhesivo a base de caucho de neopreno, de alta capacidad, puede ser utilizado en el pegado de cuero, tejidos, fibras, tapicería de automóviles, madera, cartón, alfombras, etc. 3785 ml, color amarillento	1	UN	
8	31201600	pegamento solución de caucho, presentación en galón 3785 ml. adhesivo base caucho natural en solución de tolueno y resinas sintéticas. es de color blanco o beis y presenta olor característico a solventes orgánicos. se puede aplicar con brocha, llana, espátula, cepillo o mecánicamente para uniones temporales de piezas de cuero, carnaza, espuma y textiles, sirve como unión temporal.	1	UN	
9	31201600	pegante neopreno a base acuoso, presentación en galón 3785 ml. adhesivo de contacto a de caucho de neopresono con disolvente acuoso. para esparcir con brocha, cepillo y con pistola	1	UN	
10	11162300	cuero napa curtido al cromo en plena flor por decímetro cuadrado, suave o blando para calzado de vestir dama o caballero, calibre 12-14, varios colores de acuerdo con la necesidad, terminación pigmentada, presentación lisa, corrugada, poro fino según la necesidad.	1	DM	
11	11151600	hilo para coser compuesto de poliamida, fibra sintética (nylon) 6.6 de alta. usado en la fabricación de calzado, tapicería, artículos marroquineros. presentación, cantidad de hilo por cono desde 200 G calibres 60, 40, 30, 20, 10. colores varios de acuerdo con la necesidad.	1	CON	
12	11162100	malla deportiva por metro, textil malla tejida utilizado en capelladas deportivas, tejido de mezcla algodón, calibre yy color de acuerdo con la necesidad.	1	UN	
13	11161800	forro lycron por metro, forros son utilizados para revestir el interior de las capelladas y/o corte, y plantillas. entre sus funciones se destacan: dar un buen acabado al producto, reforzar el corte, absorber humedad, brindar confort -por suavidad, flexibilidad y espesor- y proporcionar protección calibre y color de acuerdo con la necesidad	1	UN	
14	11161800	forro perchado por metro, forro textil tejido para forros interior, calibre y color de acuerdo con la necesidad	1	UN	

15	11162000	textil politex cambre por metro, material tejido base polipropileno termoplástico de gramaje 200, sirve de refuerzo para cortes o capelladas de calzado.	1	UN	
16	11162000	tela madre selva por metro, material textil tejido utilizado como refuerzo de material, color NA, calibre de acuerdo con la necesidad	1	UN	
17	53141500	cremallera para calzado metálico o poliéster por metro, # 4- 5- 6 según la necesidad	1	UN	
18	53141500	deslizador de cremallera metálico o poliéster # 6 metálico por unidad según la necesidad	1	UN	
19	27111500	porta seguetas metálicas para realizar operaciones manuales, de rebajado y piqueteado de cortes de calzado	1	UN	
20	44121600	tijeras por unidad, hojas de acero inoxidable y mangos resistentes al impacto longitud de 4, 5, 6 pulgadas, para cortar cuero y materiales en la fabricación de calzado, totalmente metálicas.	1	UN	
21	53141500	par de hebillas, pieza de metal o de otra materia, generalmente con uno o varios clavos articulados en una varilla que la cierra, por un lado, los cuales sujetan la correa, cinta, etc., que pasa por dicha pieza. anchos 10 - 12 - 14 - 16 de acuerdo con la necesidad, colores de acuerdo con la necesidad.	1	PAR	
22	53141600	boinas por unidad para máquinas de acuerdo con la necesidad, maquinas planas, poste, zigzadora etc.	1	UN	
23	53112000	par de adornos metálicos para capelladas de calzado y sandalia de acuerdo con la necesidad, color de acuerdo con la necesidad	1	PAR	
24	11161700	lona algodón por metro, elaborada en algodón 100%, diferentes tejidos que le brinden características de resistencia a la abrasión, a la tracción, al peso, a la filtración y artículos de protección, se requiere que sean tipo dock que tiene las tramas más apretadas. debe permitir fácil manipulación para la confección y uso de productos de bolsos, mochila y calzado debe ser aprestada y/o embarretada. peso 200gr a 600gr.	1	M	

25	11161800	lona poliéster por metro, lona de PVC es un tejido de poliéster recubierto de PVC, lo cual les confiere unas características perfectas frente a agresiones ambientales. impermeable, anti-moho y antihumedad, acabado lacado, por un lado, resistente a la tensión y al desgarro. peso 335 +/- 15 gr/m2	1	M	
26	11162200	Interlón por metro, es un tipo de tela producida al formar una red con fibras que se unen por procedimientos químicos, pero sin ser tejidas, sin pasar por un telar. físicamente se siente como papel tela. es una lámina, de fibras flexibles y porosas, sin trama. composición: poliéster aglomerado químicamente. calibre:100 gr. color: blanco	1	M	
27	11162200	salpa italiana 0.5 por metro, cuero regenerado, también conocido como cuerson, es un refuerzo ideal para dar soporte y rigidez a la piel, tejidos o sintéticos muy resistente y duradero calibre 0,5	1	M	
28	31152100	cola de rata presentación por rollo de 100 mtrs., cuerda tejida en filamento de algodón, trenzada cilíndrica, con refuerzo interno (alma), color natural, textura suave, utilizada para ser forrada en otros materiales, alguno de sus usos es para cargadera de bolsos, muñecos de trapo, bordes de muebles y colchones. calibres no. 5 y 6.	1	ROL	
29	31152100	embono, cordón plástico o espagueti presentación por rollo de 50 metros, también conocido como tubo macarrón PVC macizo, 100% PVC, 3 mm de diámetro, es utilizado como relleno interno, para dar forma en la elaboración de artículos marroquineros, debe ser forrado. color negro.	1	ROL	
30	60123200	cinta falla industrial para ribetear de 18 mm rollo de 100mt, con apresto, fabricada 100% poliéster, cinta acanalada de excelente resistencia y calidad al ribetear. colores según requerimientos del comprador.	1	ROL	
31	60123200	cinta falla industrial para ribetear de 24 mm, rollo de 100mt, con apresto, fabricada 100% poliéster, cinta acanalada de excelente resistencia y calidad al ribetear. colores según requerimientos del comprador.	1	ROL	

32	23141700	argolla abierta elaborada en alambre, usada para conectar la haladera al cierre, diámetro interno 30mm. acabado níquel.	1	UN	
33	23141700	argolla para llavero plana de cierre hermético en acero, superficie de alta calidad, galvanizada, antioxidantes y anti-erosión. acabado níquel liso. diámetro interno 25mm.	1	UN	
34	23141700	broche de latón niquelado a presión con tapa (cabeza) plástica acetal, se compone de 4 piezas. dimensiones: - tapa (cabeza): diámetro de 18,6m/m de diámetro - hembra: diámetro 13,41 m/m. - macho: diámetro en la base 11,85 m/m. - tubo: diámetro en la base 11,91 m/m. largos de 8 m/m.	1	PAC	
35	23141700	broche de acero inoxidable níquel a presión, se compone de 4 piezas, dimensiones: - tapa (cabeza): diámetro de 14 m/m de diámetro - hembra: diámetro 14 m/m. - macho: diámetro en la base 14.3 m/m. - tubo: diámetro en la base 14 m/m. largos de 8 m/m.	1	PAC	
36	23141700	broche imán cazuela Pabón, cierre magnético de ø 18 mm, aptos para fijarlos en cuero y tejidos. consta de dos partes, un macho con reborde que encaja en la hembra de encastre rápido se compone de cuatro piezas: 1 broche (imán) pieza hembra plana; 1 broche (contrapieza) con saliente macho y cavidad de encaje; 2 discos de refuerzo. acabado: pavonado	1	PAC	
37	23141700	cremallera nylon no.3 por metro, cierre de nylon monofilamento, conformada por dos cintas de banda textil poliéster que, en sus bordes, presentan dientes en forma de espiral tejido que se traban (para cerrar) y se destraban (para abrir) entre sí con alta resistencia a fuerzas horizontales. tamaño: no.3 (diferentes colores).	1	M	
38	23141700	cuadrante alambre 1" Pabón, argolla abierta rectangular elaborada en alambre, usada para conectar chapeta a correa. diámetro interno 25mm. acabado pavonado.	1	UN	
39	23141700	cuadrantes de 25mm zamak acabado níquel por unidad, argolla cerrada rectangular en zamak con alta calidad de terminación. diámetro interno 25mm. acabado níquel.	1	UN	

40	23141700	deslizador de cierre no. 3 sin paleta níquel, cuerpo del cursor, parte principal del sistema responsable de abrir y cerrar la cremallera, sin paleta para introducir una argolla que sostenga el diseño personalizado de haladera. elaborado en zamak. acabado: níquel tamaño: no.3	1	UN	
41	23141700	hebillas de 25mm zamak acabado níquel por unidad, hebilla sencilla sin pasador, un solo hebijón, elaborada en zamak finamente pulido, sin imperfecciones en la superficie. acabado: níquel tamaño:25mm	1	UN	
42	23141700	cierre de nylon monofilamento por metro, conformada por dos cintas de banda textil poliéster que, en sus bordes, presentan dientes en forma de espiral tejido que se traban (para cerrar) y se destraban (para abrir) entre sí con alta resistencia a fuerzas horizontales. tamaño: no.3 (diferentes colores).	1	M	
43	23141700	herraje plástico de sistema de cierre y graduación de la reata en los morrales o diversos productos por unidad. material acetal, es un termoplástico cristalino de alta rigidez, usado en piezas de precisión que requieren alta rigidez, baja fricción y una excelente estabilidad dimensional. acabado plástico negro; medida: 25mm	1	UN	
44	23141700	argolla cerrada media luna, elaborada en zamak con alta calidad de terminación. diámetro interno 25mm. acabado pavonado.	1	UN	
45	23141700	mosquetón argolla redondo resorte a presión. elaborado en zamak, utilizado como accesorio para la fabricación de productos de cuero y piel. tamaño: ø 35 mm - ø 38 mm - ø 25 mm - ø 19 mm	1	UN	
46	23141700	trabilla morralera plástica 25mm, herraje regulador de reata para morrales, elaborado en plástico acetal. color: negro. tamaño 25mm.	1	UN	
47	23141700	trabilla sencilla alambre, cuadro o rectángulo con una pieza interna movible unida a los laterales que sirve como regulador del paso de la correa. elaborada en alambre. acabado: níquel. tamaño:25mm	1	UN	

48	60121800	crema gardenia bote de 1kg. emulsión cremosa suave muy concentrada, indicada para efecto engrasado y semi-engrasado permanente. producto cremoso extremadamente rico, a base de grasa natural y cera, efectúa una terminación del tacto con repelo. color neutro.	1	KG	
49	60121800	tinta marroquinera por litro, producto de alta concentración para para el acabado de bordes de cuero o aglomerados con variedad de colores disponibles.	1	L	
50	42211800	par de hormas calzado dama plana (baleta) #34 a #40, horma para calzado, elementos en polipropileno, con tubo, no necesita cuña	1	PAR	
51	42211800	par de hormas calzado dama altura 4 1/2 #34 a #40, horma para calzado, elementos en polipropileno, con tubo y cuña	1	PAR	
52	46182200	lámina de ordena 1.5, producto reciclado a partir de cuero curtido, aglomerado y celulosas con tratamiento químico y mecánico. de alta resistencia según pruebas de laboratorio	1	UN	
53	31162000	tachuelas para zapatería # 2 por libra, elemento de acero para fijación, con cabeza	1	LB	
54	31162000	tachuelas para zapatería # 3 por libra, elemento de acero para fijación, con cabeza	1	LB	
55	31152100	par de cordones cintas para asegurar los zapatos	1	PAR	
56	24121500	caja blanca con tapa empaque para proteger y almacenar producto, caja por par de zapatos	1	CXC	
57	60121800	tinta por galón, para dar presentación final al producto	1	UN	
58	60121800	crema por kilogramo para dar presentación final al producto, tener en cuenta características del cuero	1	KG	
59	15121900	brillo por galón para dar presentación final al producto, tener en cuenta características del cuero	1	UN	
60	60121800	tintas por galón para dar presentación final al producto, tener en cuenta material - parte del zapato que toca el suelo	1	UN	

61	31191500	metro de lija # 36, 60, 80, 120 abrasivo para preparación y o terminación del producto o suelas	1	M	
62	60121200	brochas para aplicar adhesivos y tintas, elemento para aplicar tintas, bases auxiliares y adhesivos	1	UN	
63	53141500	deslizador # 6 níquel	1	UN	
64	31201600	pegante poliuretano pu 689 pegaucho galón de 3.600 c.c.	1	UN	
65	11161800	forro tafeta por metro color negro	1	M	
66	11161800	sintético lince para capelladas de calzado calibre 8, 100 metros	1	M	
67	11161800	forros sintéticos están compuestos por dos capas: una superficie externa adherida a una capa de respaldo compuesta de fibras de poliéster, su textura es suave y delgada de polímeros compactos o expandidos, en forma laminada, con o sin sustrato y distintos grados de flexibilidad para forros de calzado dama o caballero de calibres menores 1.0 mm, colores de acuerdo con la necesidad	1	UN	
68	23141700	remaches metálicos numero 8 color níquel y cobrizado (1000 divididos en los dos colores)	1	UN	
69	11161800	capelladas sintéticas están compuestos por dos capas: una superficie externa adherida a una capa de respaldo compuesta de fibras de poliéster, su textura se asemeja a la del cuero en algunos de los casos son producidos a partir de compuestos estratificados o no, de polímeros compactos o expandidos, en forma laminada, con o sin sustrato y distintos grados de flexibilidad para calzado de bordes con cavado doblado, calibre 1.0 mm -1.2 mm	1	UN	
70	31201623	limpiador y desengrasante para suelas tipo at 20 (galones 12)	1	UN	
71	27111801	herramienta de medidor de contorno: el paquete incluye: 1 duplicador de calibre de contorno profundo de 5 pulgadas, 1 medidor de contorno profundo de 10 pulgadas y 2 cintas métricas retráctiles de doble cara, destornillador. el medidor de contorno con cerradura puede mantener la forma sin cambios, midiendo y copiando un perfil con precisión	1	PAC	

72	42211811	suelas casual o deportiva PVC expansor para caballero, serie 37/ 10- 38/10 -39/20 -40/20-41/20 -42/10 -43/10 = 100 pares	1	UN	
73	42211811	suelas para baleta plana en PVC con plantillas, serie baleta 34/10- 35/10- 36/15- 37/20-38/15- 39/10 -40/10 = 90 pares	1	UN	
74	42211811	suelas para sandalias plana en PVC con plantillas, serie34/10- 35/10- 36/15- 37/20-38/15- 39/10 -40/10 = 90 pares	1	UN	
75	27111602	martillo para montador, herramienta para calzado, hierro, niquelado, cromado	1	UN	
76	46182208	kit de plantilla, tacón y suela 3 ½ para sandalia	1	JG	
77	46182208	kit de plantilla, tacón y suela 7 ½ para sandalia	1	JG	
78	27112105	pinzas para montar zapato, #1, #2, herramienta para calzado	1	UN	
79	11162300	2000 decímetros de cuero vaqueta curtido natural, calibre 14-16	1	DM	

Se expide en San José de Cúcuta, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2025.

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
Almacenista

Proyectó: Daniel Eduardo Angarita Galvis – Abogado Contratista Contratación CIES