

E.S.E.: *Subred Sur Occidente*

Fecha: *20* *02* 2025

CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:

777108

Número de Inscripción:

Número de carpeta:

777108

Razón social:

Fundación misioneros divina redencion San Felipe Neri

Nombre del establecimiento o lugar donde se realiza la visita:

Fundación misioneros divina redencion San Felipe Neri

NIT: *830143151*

-DV: *9*

Sede: *única*

Dirección donde se realiza la visita:

KR 90 149 73 CA 1

Ubicación:

NO aplica

Localidad:

Suba

UPZ:

Suba

Barrio:

la concordia (lote)

Teléfonos

5366355

Correo electrónico para notificación*

gestiondeproyectos@fumdiu.org

Nombre propietario:

Fundación misioneros divina redencion San Felipe Neri

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Número documento:

830143151-9

Nombre representante legal:

Jesus Antonio Ramirez Giraldo

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Número documento:

15322924

Dirección de notificación:

KR 90 149 73 CA 1

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐

90022949

Línea de intervención:

Calidad de Agua y Saneamiento Básico

Intervención:

Vigilancia intensificada en instalaciones protectoras de la persona mayor en el distrito Capital

Tipo de establecimiento:

Hogar gerontológico

Número de trabajadores:

35

Horario: Diurno ☐ Nocturno ☐ 24 horas ☒ Otro: ☐

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☒ Fin de semana ☐ Otro: ☐

OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar operativo nocturno en el establecimiento con el fin de verificar condiciones de Saneamiento en áreas comunes, áreas de salud y área de preparación de alimentos

ANTECEDENTES:

SI ☒ NO ☐

Verificar de tuberías en Suba

Actas de IVIC : 12/07/2023

Concepto favorable con requerimientos, actas SA08CC04313 y AS02C114153

DESARROLLO DE LA VISITA (DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA)

Se realizó acercamiento al establecimiento en mención, se presentó el equipo de IVIC, se permitió el ingreso del equipo, se explicó metodología, se inspeccionaron las áreas del establecimiento en compañía de la encargada y se relacionaron los siguientes hallazgos:

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

AUMENTO SANOS Y SEGUROS:

(1) Edificación e instalaciones: Algunas medianas cocinas del área de preparación se observan de ferrocarril, se observa en alrededores de área de bodega de alimentos, circulación de residuos. El área de preparación de alimentos no cuenta con bioseguros de almacenamiento no manual. Se observa en el área de preparación, almacenamiento de alimentos adecuados, higienización. Puerta-corredor, área de corredor presenta algunos 20 cm con oxido, algunos muros de desconida, zona de corredor con desprendimiento de material y ladrillo enano, en tabletas. Alrededor zona de corredor con un alto cerrado, sin embargo tiene techo abierto, lo que no permite volar por riesgo de limpieza en esta zona e buxarda. (2) Equipos y utensilios: Utensilios de trabajo en general del área de preparación en base interna, sin alabado sanitario, no visto, algunos espacios entre la zona de trabajo de platón y mano, parte interna, abiator lo que posibilita unidamente de plagas. Cuentan con instrumentos medicinales de temperatura. Parte internas de armario de estufa con detención en el material, levantamiento de pintura, algunos 20 cm láminas del horno, presentan oxido. Algunos utensilios de ferrocarril como ralladores, molinos para papas, otros molinillos, algunos sartenes con irregularidad en su exterior, lo que dificulta su adecuada limpieza. (3) Personal manipulador de alimentos: El tablero externo de la sala de preparación y corredor, se encontraba en acciones de alistamiento de cena, en aparente buen estado de salud, se observó uso adecuado de la dotación y realizando prácticas en manipulación de alimentos adecuados. (4) Requisito higiénico sanitario: Equipos airtal con formato de registro de control de temperatura, almacenamiento de alimentos adecuado para el tipo. No se observó presencia de plagas o ratos de ellos en sala de preparación, zona de almacenamiento de alimentos y zona de corredor. Equipos funcionando adecuadamente, para cadenas de frío. (5) Saneamiento básico: Se describe en parte exterior lavado de utensilios de cocina, zona de poceta, olivos fregites, en posible punto de trampa de grasa. Agua para uso por suabateramiento, almacenado en recipientes sin identificar adecuadamente. Se observan recipientes de residuos cubiertos. Agua en disponibilidad. Ejecución frecuente de limpieza en partes bajas de platón. No se observa presencia de plagas o ratos de ella.

Área de Salud, cuenta con 50 adultos mayores, cuenta con 3 auxiliares de enfermería presenciales, cuenta con botiquín tipo B de primeros auxilios, cuenta con nevera para el almacenamiento de medicamentos en cadena de frío, cuenta con termohigrometro y adecuado almacenamiento de medicamentos, cuenta con dispositivo medico, se observa sematización de medicamentos, se observó registros de temperatura y humedad.

Calidad de Agua y Saneamiento Básico: Se evidencian exalores en función, foblemine, falta adecuada almacenamiento, de productos químicos, e inodoro de uso, se evidencia humedades en pared de habitaciones de baño social de 2 piso, en área de almacenamiento de residuos no aprovechables se evidencian sobrecarga del área, detención en piso y falta protección al suelo, en área de almacenamiento de residuos peligrosos falta refuerzo limpieza, a cinceps de herméticos, se evidencian detención en parte de baño del área de Salud, presenta número 3539-00000219 por Acta del 29-01-2025

OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria: se socializo la normativa Sanitaria Vigente Ley 9 de 1979, Resolucion 110 de 1995, Resolucion 2624 de 2013; se aclara año 2013, Ley 1164 de 2007, Resolucion 705 de 2007, Resolucion 1403 de 2007, Decreto 622 de 1995, Decreto 1525 de 2002, Resolucion 2184 de 2019, Resolucion 1164 de 2002, Decreto 622 de 1995 se aclara Decreto 280 de 2016, Decreto 1077 de 2015, se socializo la estrategias negativas Saludables negativas rentables), las medidas preventivas para enfermedades respiratorias y modalidad de visita Diurna - nocturna.

Observaciones por parte de la persona que atiende la visita: Ninguna. Han Luz Fernandez Moreno

Para constancia se firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día 20 del mes de 02 de 2025, de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	Maria Paula Rodriguez Cacho	Nombre:	Leonor Carricho Rojas
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	C.C
Número de documento:	1000853758	Número de documento:	5228285 19321753
Profesión u oficio:	Ingeniera ambiental	Profesión u oficio:	Asesoría ambiental
Firma:	[Firma]	Firma:	[Firma]
POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	
Nombre:	María Elena Rojas Perez	Nombre:	Mary Luz Fernandez Moreno
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento:	1016042011	Número de documento:	52392150
Profesión u oficio:	Enfermera	Cargo:	Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado ☒
Firma:	[Firma]	Firma:	Han Luz Fernandez Moreno

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreará las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"