	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO: F-S-12
			VERSIÓN: 0
			VIGENCIA: 05-01-2024
FECHA DE ELABORACION:	22 DE ABRIL DEL 2024		
PLANTA Y/O LUGAR:	Bao Acrea de puerto salgar - construccion tercera fase torre de control		Aplicación:
CARGOS DE TRABAJO NECESARIOS	director de obra, residente sst, maestros y ayudantes de obra		22 de abril del 2024
TRABAJO A REALIZAR:	Inspección, supervisión, ejecucion y control de las actividades		Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	PALAS, PICAS, TALADRO, PULIDORA, CALADORA, MOTOBOMBA		27 de abril del 2024

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	RIESGO FUENTE Y SITUACION	CONTROL RECOMENDADO	CARGO RESPONSIBLE
A	orden y aseo (personal de obra)	**Locativo :** obstaculos presentes por herramientas ubicadas de manera inadecuada que impiiden el desplazamiento del personal. **Biologico :** residuos no aprovechables en area comunes malos olores, proliferacion de insectos, enfermedades de origen biologico, mordeduras de animales venenocosos, picaduras de vectores, hongos, virus y bacterias.	jornadea permanente de orden y aseo del frente de trabaho y areas comunes. lavado y desifeccion de baño, recoleccion clasificacion y deposicion final de residuos solidos.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
B	amarre de acero (personal de obra)	FISICO: Temeperaturas extremas de calor, ruido del ambiente y de equipos, BIOMECANICO: Posturas ergonómica forzadas, mantenidas y erguidas.Sobre esfuerzo fisico, movimientos repetitivos LOCATIVO Superficie irregular e inestable, obstaculos presentes, MECANICO: Cortaduras, laceraciones, y atrapamientos. FENOMENO NATURAL: Precipitaciones por lluvia.	Uso obligatorio de EPP Y Equipo de proteccion contra caidas, instalar y asegurar linea de vida perimetral, coordinar actividades simultaneas, asegurar herramientas menores para evitar caida de elementos a un piso inferior, pausas activas, instalar refuerzos horizontales, retirar obstaculos presentes, inspeccionar el area y equipos antes de iniciar labores. suspender actividades cuando hay precipitaciones de lluvia y se requiera hacer maniobras por fuera de la placa.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
C	encontrado (personal de obra)	locativo: caida de material, caida de distinto nivel o al mismo nivel: fracturas en extremidades, heridas y politraumatismo, lesiones musculo esqueleticas, Mecanico: colapso de estructura, atrapamiento o aplastamiento, pisadas sobre objetos puzantes,cortes , perdida de extremidades superiores o inferirores. biomecanico: esfuerzo intenso, lesiones musculoesqueleticas, lumbalgia, fatiga muscular.	uso obligatorio de uso de epp, mantener el area de trabao señalizada, matener el orden y limpieza en el area de trabajo, no colocar ningun miebro del cuerpo debajo de cargas, manipulacion de las cargas , asegurase de que las herrmaientas estan en buenas condiciones.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
D	inspeccion del area de trabajo, herremiantas y equipos (sst y personal de obra)	FISICO: Temperaturas extremas de calor, ruido del ambiente. BIOLOGICO: Mordeduras de animales venenosos y/o picaduras (Avispas, insectos, arañas, alacranes) LOCATIVO: Terreno irregular, resbaloso, obstaculos presentes en el área de trabajo. MECÁNICO: Equipos y herramientas en mal estado.	Realizar pausas activas, periodos de descanso bajo la sombra, hidratación permanente. Uso obligatorio de protección auditiva cuando haya exposición al ruido tipo copa y/o de insercción. Inspeccionar el área de trabajo antes de iniciar labores, específicamente acopio de materiales (madera, acero, campamento y demás áreas comunes). Retirar elementos que obstaculicen la movilidad y/o desplazamiento del área. Revisar equipos y herramientas antes de iniciar actividades y registrar la inspeccion en lista de chequeo.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
E	Excavaciones (personal de obra)	riesgo Mecanico: golpes, manipulacion inadecuada de las herramientas caidas a un mismo nivel, ,atrapamientos, golpes de calor. riesgo fisico: temperaturas extremas de calor estrés. rieso biomecanico: sobre esfuerzo fisico, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas manual .	uso obligatorio de epp, inspeccion de herramientas, insoecciones en areas de trabajo. hidratacion permanente . rotacion de personal, pausas activas.	MARIBEL TURRIAGO MENESES

Powered by CamScanner

F	FUNDIDA DE CONCRETO MIXER (personal en obra)	TRANSITO: Exceso de velocidad. MECANICO: Vehiculo en mal estado, elementos de la bomba estacionaria en mal estado, Golpes, atrapamientos, caida de elementos, desplome de tolva de descarga LOCATIVA: Terreno irregular, inestable, ubicación inadecuada de equipos. BIOMECANICO: Sobre esfuerzo físico, levantamiento inadecuado de cargas.	Ubicación de equipos en terreno plano y estable, respetar los limites de velocidad dentro de la unidad militar, vehiculo en optimas condiciones mecánicas, conductores con licencia de conducción según la categoria, personal de concretoL autorizado para ingresar. Coordinar con el personal de obra la descarga de concreto, comunicación asertiva,	MARIBEL TURRIAGO MENESES
G	PRUEBA DE ASENTAMIENTO Y MUESTRAS PARA CILINDROS	FISICO: Proyeccion de particulas, temperaturas extremas de calor. MECANICO: Caida de elementos, golpes, machucones, caidas. BIOMECANICO: Postura ergonómica inadecuada, erguida. QUIMICOS: Manipulacion directa con el concreto, salpicaduras de concreto. LOCATIVO: Caidas por obstaculos presentes en el area de trabajo.	Uso obligatorio de elementos de proteccion personal, especificamente guantes de nitrilo o de caucho para manipulación del concreto, Hidratación permanente, retirar todo elemento que obstaculice el desplazamiento, transportar la muestra de concreto en carretillas, ubicar los cilindros bajo la sombra.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
H	FUNDIDA EN CONCRETO DE VIGAS Y ZAPATAS	MECANICO: Caida a un mismo nivel y/o desplome de Formaletas y de personas por sobre carga en el vaciado de concreto. MECANICO: Distribución inadecuada de la carga de concreto o cualquier otro elemento sobre la formaleta. QUIMICOS: Proyeccion de particulas, cuerpos extraños, polvo. PSICOSOCIAL: no informar ni advertir del peligro, falta de coordinación en las maniobras de fundida.	Comunicación asertiva y permanente para la coordinación de la fundida y demás actividades. Distribuir uniformemente el concreto sobre la Formaleta entre la estructura sin generar impacto que pueda afectar la estructura o la formaleta. Cuando se va realizar la limpieza final de la manguera flexible se debe retirar todo el personal que se encuentre en frente de la salida del tubo.	MARIBEL TURRIAGO MENESES

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre Completo		Cargo	Firma
Maribel Turriago		Residente SST	

APROBACIÓN		Fecha Aprobación (dd/mm/aa):	
Nombre		Cargo	Firma

DIFUNDIDO A:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
José A. Luna	10'182369	Ayudante	
Wilson Mario	80248485	Oficial	
Eli Herrera	1103795825	Oficial	
Ruben D Santana	1011725553	Ayudante	

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO: F-S-12
		VERSIÓN: 0
		VIGENCIA: 05-01-2024

FECHA DE ELABORACION:	15 DE ABRIL DEL 2024		
PLANTA Y/O LUGAR:	Base Aerea de puerto salgar - construccion tercera fase torre de control		Aplicación:
CARGOS DE TRABAJO NECESARIOS	director de obra, residente sst, maestros y ayudantes de obra		15 de abril del 2024
TRABAJO A REALIZAR:	Inspección, supervisión, ejecucion y control de las actividades		Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	PALAS, PICAS, TALADRO, PULIDORA, CALADORA, MOTOBOMBA		20 de abril del 2024

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	RIESGO FUENTE Y SITUACION	CONTROL RECOMENDADO	CARGO RESPONSIBLE
A	orden y aseo (personal de obra)	**Locativo :** obstaculos presentes por herramientas ubicadas de manera inadecuada que inpiden el desplazamiento del personal. **Biologico :** residuos no aprovechables en area comunes malos olores, proliferacion de insectos, enfermedades de origen biologico, mordeduras de animales venenocosos, picaduras de vectores, hongos, virua y bacterias.	jornadea permanente de orden y aseo del frente de trabaho y areas comunes. lavado y desifeccion de baño, recoleccion clasificacion y deposicion final de residuos solidos.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
B	adecuacion de campamento (personal de obra)	mecanico: uso inadecuado de las herramientas biomecanico: posturas ergonomicas forzadas, mantenidad y prolongads, levantamiento inadecuado de cargas	golpes, trapamientos, cortaduras, caidas por terrenos lisos	MARIBEL TURRIAGO MENESES

Powered by CamScanner

c	amarre de acero	FISICO: Temeperaturas extremas de calor, ruido del ambiente y de equipos, BIOMECANICO: Posturas ergonómica forzadas, mantenidas y erguidas.Sobre esfuerzo fisico, movimientos repetitivos LOCATIVO Superficie irregular e inestable, obstaculos presentes, MECANICO: Cortaduras, laceraciones, y atrapamientos. FENOMENO NATURAL: Precipitaciones por lluvia.	Uso obligatorio de EPP Y Equipo de proteccion contra caidas, instalar y asegurar linea de vida perimetral, coordinar actividades simultaneas, asegurar herramientas menores para evitar caida de elementos a un piso inferior, pausas activas, instalar refuerzos horizontales, retirar obstaculos presentes, inspeccionar el area y equipos antes de iniciar labores. suspender actividades cuando hay precipitaciones de lluvia y se requiera hacer maniobras por fuera de la placa.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
e	Inspección de áreas de trabajo, coordinación de tareas a ejecutar diarias ya previamente establecidas(Ingeniero civil- profesiona sst)	Riesgo fisico: Ruido de las aeronaves, maquinaria, equipos, puede ocasionar perdidad de la audición, dolor de cabeza, temperaturas extremas debido al clima natural de puerto salgar puede presentar deshidratación golpes de calor al personal Riesgo Biologico: Picaduras, mordeduras de animales, bacterias, por encontarnos en aerea con vegetación y cerca a una fuente hidrica Riesgo Psicosocial : Condiciones de la tarea: Monotonia en la tarea Riesgo Biomecanicos: Postura por estar en pie durante jornadas de trabajo prolongadas Riesgo Locativo: Superficies irregulares por las condiciones del aerea a Intervenir, orden y aseo posibles objetos interviniendo el paso,caida de objetos cuando se labore en alturas puede caer material u objetos. Riesgo fenomenos naturales: Sismo se puede presentar por el area geografica	Uso de protectores auditivo, hidratación constante, Uso de uniforme manga larga, botas de seguridad y inspección de areas. cambios en los procesos monotonos Cambio de poscición, pausas activas Jornadas de orden y aseo en los lugares de trabajo, uso del casco, botas, verificación de areas. Conocer las rutas de evacución, estar alerta a las señales dadas dentro de la base, botiquin de primeros auxilios.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
f	Excavaciones (personal de obra)	riesgo Mecanico: golpes, manipulacion inadecuada de las herramientas caidas a un mismo nivel, ,atrapamientos, golpes de calor. riesgo fisico: temperaturas extremas de calor estrés. rieso biomecanico: sobre esfuerzo fisico, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas manual .	uso obligatorio de epp, inspeccion de herramientas, insoecciones en areas de trabajo. hidratacion permanente . rotacion de personal, pausas activas.	MARIBEL TURRIAGO MENESES

Powered by CamScanner

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS			
Nombre Completo		Cargo	Firma
Maribel tarriago		Residente SST	

APROBACIÓN		Fecha Aprobación (dd/mm/aa):	
Nombre		Cargo	Firma
Ivan Reyes		Director Obra	

DIFUNDIDO A:			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ivan niño	80245485	OFICIAL	Ivan niño
Jose A. Luna	10'182.369	Ayudante	
EG1.S Herrera	1103>525	OFisal	
Roban Santana	10172553	ayudante	

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO: F-S-12
		VERSIÓN: 0
		VIGENCIA: 05-01-2024

FECHA DE ELABORACION:	08 DE ABRIL DEL 2024	
PLANTA Y/O LUGAR:	Base Aerea de puerto salgar - construccion tercera fase torre de control	Aplicación:
CARGOS DE TRABAJO NECESARIOS	director de obra, residente sst, maestros y ayudantes de obra	08 de abril del 2024
TRABAJO A REALIZAR:	Inspección, supervisión, ejecucion y control de las actividades	Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS.	TALAS, PICAS, SIERRA CIRCULAR, TALADROTALAS,, PULIDORA	10 de abril del 2024

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	RIESGO FUENTE Y SITUACION	CONTROL RECOMENDADO	CARGO RESPONSABLE
A	1.. Excavaciones (personal de obra)	6.1 riesgo Mecanico: golpes, manipulacion inadecuada de las herramientas caidas a un mismo nivel, ,atrapamientos, golpes de calor. 6.2 riesgo fisico: temperaturas extremas de calor estrés. 6.3 rieso biomecanico: sobre esfuerzo fisico, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas manual .	1.1 uso obligatorio de epp, inspeccion de herramientas, insoecciones en areas de trabajo. 1.2 hidratacion permanente . 1.3 rotacion de personal, pausas activas.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
B	2. Inspección de áreas de trabajo, coordinación de tareas a ejecutar diarias ya previamente establecidas(Ingeniero civil- profesiona sst)	2.1Riesgo fisico: Ruido de las aeronaves, maquinaria, equipos, puede ocasionar perdidad de la audición, dolor de cabeza, temperaturas extremas debido al clima natural de puerto salgar puede presentar deshidratación golpes de calor al personal 2.2Riesgo Biologico: Picaduras, mordeduras de animales, bacterias, por encontarnos en aerea con vegetación y cerca a una fuente hidrica 2.3 Riesgo Psicosocial : Condiciones de la tarea: Monotonia en la tarea 2.4 Riesgo Biomecanicos: Postura por estar en pie durante jornadas de trabajo prolongadas 2.5 Riesgo Locativo: Superficies irregulares por las condiciones del aerea a intervenir, orden y aseo posibles objetos interviniendo el paso,caida de objetos cuando se labore en alturas puede caer material u objetos. 2.6 Riesgo fenomenos naturales: Sismo se puede presentar por el area geografica	2.1:Uso de protectores auditivo, hidratación constante, 2.2 Uso de uniforme manga larga, botas de seguridad y inspección a areas. 2.3 cambios en los procesos monotonos 2.4 Cambio de posción, pausas activas 2.5 :Jornadas de orden y aseo en los lugares de trabajo, uso del casco, botas, verificación de areas. 2.6 Conocer las rutas de evacución, estar alerta a las señales dadas dentro de la base, botiquin de primeros auxilios.	MARIBEL TURRIAGO MENESES

Powered by CamScanner

C	3. Corte de alambre (personal de alambre)	3.1 FISICO: Exposición al ruido de la máquina. 3.2 QUÍMICO: Proyección de partículas. 3.3 MECÁNICO: Equipos de corte (Pulidora, tronzadora) en mal estado o uso inadecuado. Cortaduras, amputaciones o heridas laceradas, por manipulación inadecuada de equipos y herramientas. 3.4 ELECTRICO: Mal estado de conexiones e instalaciones eléctricas. 4. BIOMECÁNICO: Posturas ergonómicas forzadas, mantenidas e inadecuadas.	3.1 utilizar proteccion auditiva 3.2 Uso obligatorio de elementos de protección personal cuando se manipula maquinaria, equipos y herramientas (Casco, gafas, careta, protección respiratoria, y auditiva, ropa de trabajo, guantes de vaqueta y/o carnaza, botas de seguridad. 3.4Revisión de extensiones que no tengan desgaste, disponer de clavijas y tomas corrientes adecuadas, no sobre cargar equipos a un mismo circuito.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
D	4. orden y aseo (personal de obra)	4.1 riesgo locativo: obstaculos presentes por herramientas ubicadas de manera inadecuadas que impiden el desplazamiento del personal, caida de perzonas a un mismo nivel, golpes, lesiones. 4.2 biologico: residuos solidos no arovechables en areas comunes. Mordedura de animales venenosos, picadura, hongos, virus y bacterias, malos olores, enfermedades de origen biologico, proliferacion de insectos.	4.1 organización de la herramientas en el cuarto desigando y areas comunes de la obra 4.2 lavado de baños, ecolecion, clasificacion y disposicion final de los residuos solidos.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
E				

Powered by CamScanner

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS			
Nombre Completo		Cargo	Firma
Yaribel	Arrnago	Residente SST	

APROBACIÓN		Fecha Aprobación (dd/mm/aa):	
Nombre		Cargo	Firma
Jhon Reyes		Director Obra	

DIFUNDIDO A:			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jhon riño	80245485	Oficial	Jhon riño
Jose A. Luna	10.182.369	Ayudante	
Ruben Santana	10172553	Ayudante	
Eglis Herrera	1103525	Oficial	

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO: F-S-12
			VERSIÓN: 0
			VIGENCIA: 05 01 2024

FECHA DE ELABORACION:	01 DE ABRIL DEL 2024		
PLANTA Y/O LUGAR:	Base Aerea de puerto salgar - construccion tercera fase torre de control		Aplicación:
CARGOS DE TRABAJO NECESARIOS	director de obra, residente sst, maestros y ayudantes de obra		1 de abril del 2024
TRABAJO A REALIZAR:	Inspección, supervisión, ejecucion y control de las actividades		Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:			6 de abril del 2024

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	RIESGO FUENTE Y SITUACION	CONTROL RECOMENDADO	CARGO RESPONSIBLE
A	1. Ingreso del personal al sitio de trabajo (Ingeniero civil- profesional sst- topografo- personal de obra- conductor, Vehiculo	1.1 Riesgo locativo: Golpes, lesiones y caidas al mismo nivel al bajar o subir del vehiculo, 1.2 Riesgo Fisico: Exposición a altas temperaturas debido al clima en puerto salgar puede ocasionar golpes de calor al personal, deshidratación. 1.3 Riesgo publico: Por encontrarnos en un base militar el orden publico se puede altera. asonadas- atentados terroristas 1.4 Condiciones de seguridad: En el desplazamiento puede ocasionar un accidente vial, choques,atropellar un peaton,animal,	1.1 Tener autocuidado para el ingreso y salida del vehiculo 1.2 Hidratación constante 1.3 Acogerse a los planes de seguridad que maneja la fuerza aerea 1.4 Transitar por areas permitidas, respetar las norma de seguridad vial,diligenciamiento del preoperacional del vehiculo,	MARIBEL TURRIAGO MENESES
B	2. Inspección de áreas de trabajo, coordinación de tareas a ejecutar diarias ya previamente establecidas(Ingeniero civil- profesiona sst)	2.1Riesgo fisico: Ruido de las aeronaves, maquinaria, equipos, puede ocasionar perdidad de la audición, dolor de cabeza, temperaturas extremas debido al clima natural de puerto salgar puede presentar deshidratación golpes de calor al personal 2.2Riesgo Biologico. Picaduras, mordeduras de animales, bacterias, por encontarnos en aerea con vegetación y cerca a una fuente hidrica 2.3 Riesgo Psicosocial : Condiciones de la tarea: Monotonia en la tarea 2.4 Riesgo Biomecanicos: Postura por estar en pie durante jornadas de trabajo prolongadas 2.5 Riesgo Locativo: Superficies irregulares por las condiciones del acrea a intervenir, orden y aseo posibles objetos interviniendo el paso,caida de objetos cuando se labore en alturas puede caer material u objetos. 2.6 Riesgo fenomenos naturales: Sismo se puede presentar por el area geografica	2.1:Uso de protectores auditivo, hidratación constante, 2.2 Uso de uniforme manga larga, botas de seguridad y inepección a areas. 2.3 cambios en los procesos monotonos 2.4 Cambio de posición, pausas activas 2.5 :Jornadas de orden y aseo en los lugares de trabajo, uso del casco, botas, verificación de areas. 2.6 Conocer las rutas de evacución, estar alerta a las señales dadas dentro de la base, botiquin de primeros auxilios.	MARIBEL TURRIAGO MENESES

Powered by CamScanner

C	3. Supervisión de actividades durante toda la jornada laboral (Ingeniero civil-profesional sst)	3.1 Riesgo fisico: Ruido de las aeronaves, maquinaria, equipos, puede ocasionar perdidad de la audición, dolor de cabeza, temperaturas extremas debido al clima natural de puerto salgar puede presentar deshidratación golpes de calor al personal 3.2 Riesgo Biologico: Picaduras, mordeduras de animales, bacterias, por encontarnos en aerea con vegetación y cerca a una fuente hidrica 3.3 Riesgo Psicosocial : Condiciones de la tarea: Monotonia en la tarea 3.4 Riesgo Biomecanicos: Postura por estar en pie durante jornadas de trabajo prolongadas 3.5 Riesgo Locativo: Superficies irregulares por las condiciones del aerea a intervenir, orden y aseo posibles objetos interviniendo el paso,caida de objetos cuando se labore en alturas puede caer material u objetos. 3.6 Riesgo fenomenos naturales. Sismo se puede presentar por el area geografica	3.1 Uso de protectores auditivo, hidratación constante, 3.2 Uso de uniforme manga larga, botas de seguridad y inspección a areas 3.3 cambios en los procesos monotonos 3.4 Cambio de posción, pausas activas 3.5 Jornadas de orden y aseo en los lugares de trabajo, uso del casco, botas, verificación de areas. 3.6 Conocer las rutas de evacución, estar alerta a las señales dadas dentro de la base, botiquin de primeros auxilios.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
D	4. Finalización de actividades y salida de la obra(Ingeniero civil-Profesional sst, personal de obra)	4.1 Riesgo locativo: Golpes, lesiones y caidas al mismo nivel al bajar o subir del vehiculo, 4.2Riesgo Fisico: Exposición a altas temperaturas debido al clima en puerto salgar puede ocasionar golpes de calor al personal, deshidratación. 4.3 Riesgo publico: Por encontrarnos en un base militar el orden publico se puede altera. asonadas- atentados terroristas 4.4 Condiciones de seguridad: En el desplazamiento puede ocasionar un accidente vial, choques,atropellar un peaton,animal.	4.1 Realizar los protocolos Covid implementado en el vehiculo (desinfección de manos, calzado, uso de protector respiratorio, conservar distanciamiento social) 4.2 Tener autocuidado para el ingreso y salida del vehiculo 4.3 Hidratación constante 4.4 Acogerse a los planes de seguridad que maneja la fuerza aerea 4.5 Transitar por areas permitidas, respetar las norma de seguridad via	MARIBEL TURRIAGO MENESES
E	5. orden y aseo (personal de obra)	5.1 riesgo locativo: obstaculos presentes por herramientas ubicadas de manera inadecuadas que impiden el desplazamiento del personal, caida de personas a un mismo nivel, golpes, lesiones. 5.2 biologico: residuos solidos no arovechables en areas comunes. Mordedura de animales venenosos, picadura, hongos, virus y bacterias, malos olores, enfermedades de origen biologico, proliferacion de insectos.	5.1 organización de la herramientas en el cuarto desigando y areas comunes de la obra 5.2 lavado de baños, recolecion, clasificacion y disposicion final de los residuos solidos.	MARIBEL TURRIAGO MENESES
F	6. Excavaciones (personal de obra)	6.1 riesgo Mecanico: golpes, manipulacion inadecuada de las herramientas caidas a un mismo nivel, ,atraparmientos, golpes de calor. 6.2 riesgo fisico: temperaturas extremas de calor estrés. 6.3 rieso biomecanico: sobre esfuerzo fisico, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas manual .	6.1 uso obligatorio de epp, inspeccion de herramientas, inspecciones en areas de trabajo. 6.2 hidratacion permanente . 6.3 rotacion de personal, pausas activas.	MARIBEL TURRIAGO MENESES

Powered by CamScanner

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS			
Nombre Completo		Cargo	Firma
Maribel Tarnago		Residente SST	
APROBACIÓN		Fecha Aprobación (dd/mm/aa):	
Nombre		Cargo	Firma
Ivan Reyes		Director Obra	

DIFUNDIDO A:			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ivan rivio	80245485	OFICIAL	Ivan rivio
Jose A. Luna	10'182.369	Ayudante	
EGlis Herrera	1037525	oficial	
Robenscantera	1017553	ayudante	