THE NEXT COMPANY S.A.S

Control integrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO

El día **4 DE JULIO DE 2024** se realizo un servicio de desinsectación y desratización integral en:

FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN
CRECIENDO PARA EL MAÑANA
NIT: 900317029-1
DIRECCION CRA 40 # 9 A – 129 BARRIO HATO FINCA EL RETIRO
CIUDAD: LA MESA CUNDINAMARCA
VENCE: 4 DE ENERO DE 2025

PRODUCTO UTILIZADO

Insecticida piretroide en Polvo Mojable WP de amplio espectro,
Ingrediente activo: Alfacipermetrina
Categoría toxicológica III
Registro para uso en Salud Pública: RGSP-395-2019
Rodenticida anticoagulante de tercera generación
Ingrediente activo: Bromadiolona
RGSP 289-2008 Uso en salud pública

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023

* Se adjuntan Fichas técnicas y recomendaciones.
* La fecha de nuestro proximo control puede variar según el grado de infestación.
* Todas las técnicas y productos utilizados son aprobados y siguen estrictos protocolos dependiendo de la actividad economica del cliente.

***Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.**

Cordialmente,

CAMPO ELIAS VARGAS
Gerente Comercial

THE NEXT COMPANY S.A.S. NIT. 800236985-5

TEL: 6372463 CELS: 3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6B- 47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2023634977
ASUNTO: CONCEPTO SANITARIO THE NEXT COMPANY
DEPENDENCIA: 888 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ-250-2023

A LA EMPRESA:

THE NEXT COMPANY SAS

NIT:	**800.236.985-5**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 4 NO. 6B-47**
MUNICIPIO:	**EL COLEGIO**
NO. DE ACTA IVC:	**805**
FECHA DE ACTA IVC:	**23 DE OCTUBRE DE 2023**

FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN
4/07/2024

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios en especial el 1843 de 1991.

Este concepto sanitario cobija las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)
5. Áreas públicas. (Calles, parques y plazas).
6. Centros de congregación masiva de personas. (Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros vacacionales).
7. Oficinas y centros de trabajo (industrias, empresas, bodegas; entre otras)

8. Vehículos.
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales.

Todo lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requieren de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije.

Se expide a solicitud del interesado el día **27** del mes de **octubre** de **2023.**

Cordialmente,

JUAN JOSE MUÑOZ
Director Operativo

Aprobó: Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Efrén Rojas Pérez, Profesional Universitario, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Proyectó: Daniela Prieto Villalba, Ingeniera Química Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

¿Qué es una plaga?

Según la organización mundial de la salud, las plagas son especies que pueden transferir enfermedades infecciosas para el ser humano o causar daños en el hábitat.

Manejo integrado de plagas


El manejo integrado de plagas (MIP) es un sistema de medidas preventivas y correctivas que se deben implementar para evitar que las plagas provoquen daños nocivos para la salud.

Mediante monitoreos periódicos se establece si es necesario aplicar tratamientos los cuales pueden ser:

Físicos, mecánicos, culturales o químicos



Contamos con concepto favorable en **Bogotá y Cundinamarca** por lo que todos nuestros procesos se encuentran avalados y controlados. Garantizando a nuestros aliados su entera satisfacción por eso nuestros programas de control de plagas cuentan con los siguientes pasos:



THE NEXT COMPANY S.A.S

Carrera 48 A-72 c –18 sur, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6b-47 Mesitas Cundinamarca
PBX: 6372463

CELS: 3107874320 - 313 825 5292
E-MAIL: tnc@tnextcompany.com

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

THE NEXT COMPANY S.A.S

"LAS PLAGAS NO SE ERRADICAN, SE CONTROLAN TRABAJANDO EN EQUIPO"

Estamos para generarles

"SEGURIDAD, CREDIBILIDAD Y CONFIANZA"

Es de suma importancia mantener controladas las plagas para minimizar el riesgo de las enfermedades ocasionadas por éstas. Además del cumplimiento de las normas sanitarias para los establecimientos comerciales reglamentadas en la Ley 9 de 1979 y Decreto 1843 de 1991.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE PLAGAS

Mantener limpio y ordenado, repare fugas de agua y elimine las aguas que puedan acumularse en sótanos y cuartos de almacenamiento

Realice de manera periódica actividades de limpieza y desinfección de las instalaciones

Elimine residuos de alimentos en bolsas cerradas herméticamente y deposítelas únicamente en contenedores o sitios dispuestos para la basura y en los horarios establecidos por el servicio de recolección

Sellar puertas, grietas y alcantarillas a prueba de anidamientos y entrada de roedores.

RECOMENDACIONES PREVIAS AL SERVICIO

Limpieza exhaustiva

Limpiar a profundidad todas las áreas: roperos, fregaderos, cocina, almacén, maquinaria, equipos y utensilios

Almacenamiento de utensilios de cocina

Deben de ser guardados en lugares seguros o cubiertos con un material impermeable.

Guardar los alimentos


Guardar los alimentos herméticamente todos los recipientes que contengan alimentos deben permanecer cerrados y limpios

Proteger artículos de valor

Los objetos tecnológicos y electrónicos deben de ser correctamente protegidos: computadoras, móviles, impresoras etc

Desalojar la casa o establecimiento comercial de personas y animales

Si tiene alguna pecera, se han de tapar con un paño húmedo.



RECOMENDACIONES DESPUES DEL SERVICIO

Acatar las recomendaciones impartidas por el técnico

Nuestro personal de acuerdo a los protocolos establecidos le dará unas pautas para seguir lo que garantizara la efectividad de la intervención y su satisfacción

Reingreso a la casa o establecimiento

Debe realizarse mínimo 2 horas luego de la intervención para realizar el ingreso. O de acuerdo a las indicaciones del técnico

Evitar limpiar las superficies

Por lo menos 24 Horas Posteriores al servicio, ya que los productos aplicados tienen efecto residual.



El uso de plaguicidas es nuestra ultima opción en el control de plagas, más sin embargo los productos que utilizamos son aprobados para uso en salud pública y cumplimos con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que son amigables con el medio ambiente y nuestros clientes.

Si no acata los tiempos de cuarenta y presenta síntomas de intoxicación observe la ficha técnica del producto utilizado que es entregada con el certificado del servicio y diríjase al centro medico

FICHA TÉCNICA

ARMAGEDON®

Insecticida Piretroide
Polvo Mojable (WP)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP-395-2019
Concepto Toxicológico: No. ERIAP-CT-2018-0474
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Alfacipermetrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 15%
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica III, Moderadamente tóxico

Fórmula:
Cada kilo de producto contiene:
Alfacipermetrina ..... 150 g
Excipientes c.s.p 1000g

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

ARMAGEDON® WP, es un potente insecticida piretroide en polvo mojable de amplio espectro, formulado a base de Alfacipermetrina, con gran efecto de choque y efecto residual que actúa sobre insectos rastreros y voladores. ARMAGEDON® WP actúa por ingestión y contacto; una vez dentro del insecto, altera la trasmisión del impulso nervioso, provocando parálisis y muerte del insecto. Es recomendado como tratamiento residual intradomiciliario en control de vectores de importancia en la salud pública (malaria, Chagas).

ARMAGEDON® WP, por su formulación de excelente granulometría, es estable en superficies porosas y absorbentes. La estabilidad de su formulación permite su uso para el control eficaz de insectos rastreros y voladores como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, arañas, tijeretas, pitos, pulgas, gorgojos, chinches, garrapatas y en especial vectores de importancia en salud pública-.

ARMAGEDON® WP es estable en condiciones ambientales exigentes, de uso en interiores y exteriores, superficies absorbentes con presencia de polvo, expuestas a temperatura y alta luminosidad, sin perder su excepcional capacidad insecticida.

Mecanismo de acción:

ARMAGEDON® WP actúa por contacto e ingestión, alterando el paso de los iones de sodio y potasio a nivel de la pared celular de las neuronas, interrumpiendo el impulso nervioso; esta situación genera una hiperactividad que desemboca en inmovilidad y la muerte de los insectos.

BENEFICIOS:

Efectivo insecticida de efecto residual que:

- ARMAGEDON® WP, nos brinda la dosis de uso según plaga.
- Posee un notable efecto de choque, volteo y residualidad.
- Presenta alta eficacia en el control de todo tipo de insectos con dosis muy bajas.
- Por su formulación se le ha especializado en el control de insectos rastreros y vectores de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos (*Anopheles*, *Aedes*) y triatominos (pitos).
- Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies tratadas.
- Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente
- No se acumula en el medio ambiente.
- No deja olores y no mancha.

RECOMENDACIONES DE USO:

ARMAGEDON® WP es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial; a la vez, de baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Blanco Biológico	Método de aplicación	Dosis	Área a Tratar
Cucarachas, moscas, hormigas, chinches, gorgojos, tijeretas, pulga, garrapatas	Aspersión Ataque	20g en 5 L de agua	75 m2
	Aspersión Mantenimiento	20g en 5 L de agua	100 m2
Zancudos *(Anopheles sp)* Pitos *(Triatoma sp)*	Aspersión (para dejar 50 mg /m2)	40g en 5 L de agua	120 m2

Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos.

(*) Llenar el tanque de la pulverizadora con la mitad del agua que se utilizará. Introducir la cantidad indicada de producto al tanque y esperar hasta que se disuelva (2 min.). Aplicar agua hasta la proporción correcta y agitar la mezcla. Aplique en franjas acorde a recomendaciones técnicas del Min-Salud.

RASTOP

Seguro y efectivo en una sola dosis

Rastop, es un efectivo rodenticida monodósico de segunda generación, formulado con Bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales no objetivos y animales domésticos.



Rastop, es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.

Rastop mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia. Ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop se encuentra formulado como ***Bloques***, ***Mini Bloques***, ***Pellets***, ***Molienda*** y ***Pasta.*** Posee además benzoato de denantonium, una sustancia amargante que evita la ingesta humana accidental.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar en lugares donde observa presencia o tránsito de roedores.

- ***USO:*** Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.
- ***LUGAR:*** Interiores y exteriores de instalaciones afectadas.

MODO DE ACCION

Rastop es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo.

DOSIS

RASTOP Pellet: Para uso en Interiores

Uso	Lugar	Dosis
Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Interiores: cocinas, lavaderos, entretechos, bodegas, despensas o lugares resguardados.	Ratas: 3 - 4 sachet de 10 g. cada 5 - 10 metros lineales. Ratones: 2 sachet de 10 g. cada 2 - 5 metros lineales.