

**FORMULARIO No. 1**  
**ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS**

El suscrito **YENIFER PAOLA LOZADA OSPINA**, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de la firma **COMPUAMBIENTE S.A.S**, identificada con **Nit. 901.005.851-2** mediante el presente documento me comprometo en nombre de la sociedad que represento a dar cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas principales y adicionales establecidas en la presente invitación pública.

Así mismo, manifiesto que nuestra propuesta técnica se ajusta a todas las condiciones solicitadas para el presente proceso de selección, en cuanto a cantidad y calidad de los bienes ofertados, y que mantendrán dichas condiciones durante toda la ejecución de la aceptación de oferta de resultar adjudicatarios.

El permutante deberá recibir de la Unidad el material, elementos, equipos e insumos que resulten desechados o inutilizados y que se convierten en material aprovechable, tales como: papel, cartón, plástico, periódico, carpetas de archivo, vidrio, elementos metálicos, chatarra, madera, y demás material susceptible de ser aprovechado como muebles de madera, archivadores y metales ferrosos, residuos especiales como: poliestireno expandido, vidrio plano, templado y botellas plásticas, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) e luminaria.

En este sentido el permutante deberá realizar el pesaje y conteo por kilos de los elementos entregados por la Entidad, así como la determinación de su equivalencia económica, con el fin de realizar la entrega de los insumos para la gestión ambiental de la Unidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas y el respectivo sondeo de mercado.

Así las cosas, el Contratista deberá dar cumplimiento con las siguientes condiciones y especificaciones técnicas:

| ITEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cumplir con la normativa ambiental vigente, en relación con el manejo de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) y especiales, así como lo relacionado con el transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | En la finalización de cada proceso de destrucción debe presentar certificados de disposición final de estos residuos, los cuales deberán ser expedidos de conformidad con la normatividad vigente y por quien cumpla con los requerimientos definidos allí. La certificación debe estar acompañada del registro fotográfico que evidencie la aludida disposición y debe ser entregada al supervisor del contrato en un término no mayor a 20 días calendario a partir de la fecha en que recibe los materiales o elementos. |
| 3    | Para el pesaje del material el permutante debe disponer de una báscula debidamente certificada por organismo autorizado, cada vez que realice las actividades de recolección en la sede de la Entidad. En cada visita de recolección debe presentar el certificado de calibración vigente.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | Realizar una charla de por lo menos dos (2) horas, en las instalaciones de la Entidad, dirigida a un grupo de veinte (20) personas, relacionada con temas de reciclaje, manejo de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) y especiales, y demás temas ambientales, la cual será verificada y validada por el supervisor de la aceptación de oferta.                                                                                                                                                      |



ACONTINUACION SE RELACIONAN LOS ELEMENTOS APROVECHABLES CON LOS QUE ACTUALMENTE CUENTA LA ENTIDAD Y LOS QUE SERÁN SOLICITADOS COMO PERMUTA.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN               |
|------|----------------------------|
| 1    | AIRE ACONDICIONADO         |
| 2    | CAJAS DE SEGURIDAD         |
| 3    | COMPUTADOR DE ESCRITORIO   |
| 4    | COMPUTADOR PORTATIL        |
| 5    | IMPRESORA                  |
| 6    | TELEFONOS Y TELEFAX        |
| 7    | REGULADOR DE VOLTAJE       |
| 8    | UPS                        |
| 9    | ESCANER                    |
| 10   | SILLA OPERATIVA DE OFICINA |
| 11   | SILLA INTERLOCURORA FIJA   |
| 12   | CARTÓN                     |
| 13   | PAPEL                      |
| 14   | PLASTICO PET               |
| 15   | ELEMENTOS METALICOS        |
| 16   | TONER                      |
| 17   | LUMINARIAS                 |

En vista de que se trata de un proceso de permuta de elementos reciclables, en la que se depende exclusivamente de aquellos que la Entidad vaya generando en el tiempo, por lo tanto, no es posible establecer las cantidades mínimas en un tiempo determinado. A continuación se relacionan los artículos que podrían ser solicitados en compensación, sobre los cuales el Contratista deberá aportar como mínimo tres (3) cotizaciones de los insumos a permutar con precios actuales del mercado, para así poder ser autorizada por parte del supervisor del contrato; así:

| Producto Permuta                                                         | Unidad de Medida | Especificación                                                                                | Imagen de referencia                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Elementos para mantenimiento y sostenibilidad de sedes                   | Unidad           | Elementos de ferretería en general (necesidad de las sedes)                                   | Varios                                                                   |
| Rótulos de identificación de residuos General                            | Unidad           | Etiqueta adhesiva según la muestra que se entregue de medidas 15 cm de largo x 10 cm de alto. | Se anexará con diez (10) opciones conforme a la necesidad de la Entidad. |
| Rótulos de información de campañas ambientales y uso correcto sanitarios | Unidad           | Etiqueta adhesiva según la muestra que se entregue de medidas 15 cm de largo x 10 cm de alto. | Se anexará con diez (10) opciones conforme a la necesidad de la Entidad. |



| Producto Permuta                                       | Unidad de Medida | Especificación                                                                                                                                                                      | Imagen de referencia                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos para mantenimiento y sostenibilidad de sedes | Unidad           | Elementos de ferretería en general (necesidad de las sedes)                                                                                                                         | Varios                                                                                |
| Contenedor para tóner                                  | Unidad           | Contenedor para recolección de tóner color azul, de capacidad de 208 litros, diámetro de 60cm alto de 85 cm, material polietileno                                                   |    |
| Rótulos de identificación de canecas para tóner vacío  | Unidad           | Etiqueta adhesiva según la muestra que se entreguen de las siguientes medidas<br>* 22 x 10 cm<br>* 22 x 15 cm<br>* 46 x 22 cm                                                       |   |
| Contenedor para pilas                                  | Unidad           | Cuerpo en tubo de PVC, tapas en laminas cold rolled con altura entre 90cm y 100cm y diámetro entre 15cm y 17cm                                                                      |  |
| Contenedor para residuos Biológicos                    | Unidad           | Contenedor de color rojo con pedal para manos libres y señalizado en el frente y la tapa, contiene broche para asegurar la bolsa en su interior de 44 litros, material polietileno. |  |



CompuAmbiente

| Producto<br>Permuta                                             | Unidad de<br>Medida | Especificación                                                                                                                                                                                                                        | Imagen de<br>referencia                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos para<br>mantenimiento y<br>sostenibilidad de<br>sedes | Unidad              | Elementos de ferretería en general<br>(necesidad de las sedes)                                                                                                                                                                        | Varios                                                                                |
| Contenedores no<br>aprovechables                                | Unidad              | Contenedor de color negro con pedal<br>para manos libres. Contiene broche<br>para asegurar la bolsa en su interior,<br>de 20 litros y material polietileno.                                                                           |    |
| Contenedor móvil<br>de residuos                                 | Unidad              | Contenedor de color negro, en<br>polipropileno de alta resistencia con<br>capacidad de 760 litros. Cuenta con<br>una sub tapa que permite depositar<br>residuos fácilmente y ruedas para el<br>traslado de los residuos recolectados. |   |
| Contenedor móvil<br>de residuos                                 | Unidad              | Contenedor de color verde, en<br>polipropileno de alta resistencia con<br>capacidad de 480 litros. Cuenta con<br>una sub tapa que permite depositar<br>residuos fácilmente y ruedas para el<br>traslado de los residuos recolectados. |  |
| Bicicletero                                                     | Unidad              | Alto tráfico fabricado en estructura<br>metálica de 2 pulgadas, pintura<br>electroestática de color negro, con<br>capacidad para mínimo 6 bicicletas<br>para parqueaderos internos y<br>exteriores.                                   |  |
| Estiba plástica                                                 | Unidad              | Material plástico, dimensiones de 1m<br>x 1.20m, altura de 12 centímetros y<br>capacidad de carga máximo 1.000<br>kilos.                                                                                                              |  |



| Producto Permuta                                       | Unidad de Medida | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imagen de referencia                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos para mantenimiento y sostenibilidad de sedes | Unidad           | Elementos de ferretería en general (necesidad de las sedes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Varios                                                                                |
| Bolsas medianas blancas                                | Paquete          | Elaborada en polietileno de baja densidad, calibre de mínimo 2 y tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo.<br><br>Paquete x 20 Unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Bolsas medianas Rojas                                  | Paquete          | Elaborada en polietileno de baja densidad, calibre de mínimo 2 y tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo.<br><br>Paquete x 50 Unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Báscula                                                | Unidad           | Báscula semi industrial con capacidad para 300kg, pedestal abatible, plataforma de 50x40 cm en acero inoxidable corrugado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Tapabocas Quirúrgico Termosellado                      | Paquete          | La máscara Facial termosellado por ultrasonido esta compuesta por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada y tienes normas base de fabricación con un espesor de $0.17 \pm 0.03$ 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza 16.0 Min, capacidad de resistencia liquida y 2 telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección del tapabocas. |  |



CompuAmbiente

| Producto Permuta                                       | Unidad de Medida | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imagen de referencia                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos para mantenimiento y sostenibilidad de sedes | Unidad           | Elementos de ferretería en general (necesidad de las sedes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Varios                                                                               |
|                                                        |                  | Presentación: Paquete x 100 unidades individuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| Guante de Nitrilo Desechable                           | Caja             | Nitrilo azul, 4 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo. Guante desechable resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno. Su diseño proporciona a estos guantes comodidad y resistencia no igualado a los otros guantes convencionales desechables. Fabricado bajo en polvo, además de ser tres veces mas resistentes a la perforación que los guantes de látex o vinil. Ligero, seguro y muy durable. Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex natural. Presentación: Caja x 100 unidades |  |

Así las cosas, los artículos listados anteriormente serán aquellos a solicitar como permuta y/o compensación, así como aquellos otros que por necesidades del servicio podrían llegar a ser requeridos.

En constancia de lo anterior, se firma a los 14 días del mes de mayo del año 2025.

1031155222

**Representante Legal Suplente**

**COMPUAMBIENTE S.A.S.**

**Dirección:** Carrera 69 a # 36 – 83 Sur Bogotá

**Teléfono:** 3161314851

**Correo Electrónico:** lucia.avella@compuambiente.com