HUILA 1905

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMÉNEZ
COLOMBIA - HUILA

Gobernación del Huila

INFORME PRIMERA EVALUACIÓN DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN – ECV

PROGRAMA PERMANENTE
PAI 2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMÉNEZ
COLOMBIA - HUILA

MUNICIPIO DE TERUEL

REALIZADA POR:

ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMÉNEZ DE COLOMBIA - HUILA

En el Marco del Contrato Interadministrativo No. 1702 de 2024

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DICIEMBRE DE 2024

INFORME EVALUACIÓN DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN 2024

MUNICIPIO DE TERUEL

1. EVALUACIÓN DE COBERTURA PROGRAMA PERMANENTE PAI 2024.

1.1 Generalidades

La presente Evaluación de Cobertura del Programa Permanente del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI – del año 2024, fue realizada por un Equipo de personal idóneo, contratado por la ESE Ana Silvia Maldonado Jiménez en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo número 1702 de 2024, celebrado con La Gobernación del Huila – Secretaría de Salud Departamental del Huila.

El Municipio de TERUEL, hace parte de los Diecinueve (19) Municipios asignados a la E.S.E., para realizar la evaluación de las coberturas mediante la aplicación de encuestas de acuerdo con la metodología definida por el Ministerio Salud y Protección Social en el documento “Lineamiento de Evaluación de Coberturas, Oportunidad y Esquema Completo de Vacunación TERUEL 2024”. Esta se planificó, aplicó y analizó, con base en las directrices del MSPS, el cual incorpora nuevas variables y formatos actualizados a tener en cuenta para el desarrollo del trabajo de campo y el análisis de los indicadores del programa.

1.2 Objetivo general

Estimar las coberturas de vacunación con métodos estandarizados en el Municipio de TERUEL - Huila y medir indicadores que contribuyan a tomar decisiones para mejorar el desempeño y resultados del programa a nivel Departamental.

1.3 Objetivos específicos

- ✓ Estimar la cobertura de vacunación con cada biológico en el Municipio a través de encuesta de cobertura
- ✓ Estimar la oportunidad en la aplicación del esquema nacional de vacunación
- ✓ Estimar la proporción de vacunados por aseguradora
- ✓ Identificar motivos de no vacunación que permitan desarrollar estrategias de trabajo e implementar tácticas de acuerdo a la situación particular del municipio.
- ✓ Estimar la proporción de tenencia de carnet.
- ✓ Fortalecer la toma de decisiones a partir de análisis y revisión de los procesos del programa.

1.4 Metodología

Se empleó la metodología difundida para la realización de la encuesta de cobertura del programa permanente, según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

1.5 Población objeto de la evaluación

- ✓ Niños y niñas de 0 a 11 meses.
- ✓ Niños y niñas de 12 a 23 meses.
- ✓ Niños y niñas de 24 a 35 meses.
- ✓ Niños y niñas de 60 a 71 meses.

2. RESULTADOS


2.1 Encuestas aplicadas por municipio

Para el Municipio de TERUEL - Huila, el número de manzanas asignadas de acuerdo con la metodología empleada fueron 5, lo que equivale a encuestar un mínimo de 35 niños. Para tal efecto, se realizó la selección aleatorizada de las manzanas a encuestar en la zona urbana y la zona rural con máximo una hora de desplazamiento del casco urbano; el muestreo se desarrolló mediante la opción de complementos de Microsoft Excel 2019- Análisis de datos – generación de números aleatorios.

Al finalizar la jornada se recorrieron un total de 10 manzanas y se encuestaron 73 niños; de estos, fueron carnetizados 73 lo que nos indica que la proporción de tenencia de carné es del 100%.

2.2 Distribución por grupos de edad


Gráfica N.1 Proporción Población Objeto I ECV Programa Permanente – TERUEL - Huila 2024.



FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

2.3 Distribución por régimen de afiliación al SGSSS

Gráfica N.2 Seguridad Social de los Niños y Niñas de la I ECV Programa Permanente – TERUEL Huila 2024




FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

En relación con las gráficas anteriores se logró determinar que:

- Los resultados se analizaron sobre un total de 73 niños y niñas efectivos a los cuales se les revisó su estado vacunal.
- La distribución por grupos de edad, muestra que población encuestada correspondiente:
  - 17,8% menores de 1 año de edad
  - 26% de 12 a 23 meses
  - 28,8% de 24 a 35 meses
  - 27,4% de 60 a 71 meses
- Con relación al régimen de Seguridad Social en Salud de los encuestados hubo una representación de todos los regímenes, con la siguiente proporción:
  - 98,6% tienen algún tipo de afiliación al sistema de salud siendo al subsidiado el de mayor proporción con el 80,8%


2.4 Indicadores de cobertura

Gráfica N. 3: Coberturas en el Menor de 1 Año




FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

Gráfica N. 4: Cobertura en el Niño (A) de 1 Año



FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

Gráfica N. 5: Cobertura en el Niño (A) De 5 Años



FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

El análisis de la cobertura se realizó teniendo en cuenta las vacunas que deben recibir los niños y niñas en cada uno de los grupos poblaciones preestablecidos y conforme a los biológicos trazadores, ante esta perspectiva los resultados alcanzados por el municipio fueron los siguientes:

- **Dosis Menor de 1 Año** (BCG del recién nacido, 3er de pentavalente y Antipolio, 2da de anti rotavirus y anti neumococo)

- **Dosis Niño (A) de 1 Año:** (Dosis de 12 meses: Triple Viral, Ref Anti Neumococo, Anti Hepatitis A, Fiebre Amarilla y Varicela; Dosis 18 Meses 1er Ref DPT/Pentavalente, Anti Polio y Triple Viral.)

- **Dosis Niño (A) de 5 Años** (2dos Ref DPT y Anti polio, y el refuerzo de Triple Viral y Varicela.

Se evidencia que el municipio alcanzó coberturas útiles en las dosis del RN con 100%, en 2das cumplió con la meta alcanzando el 100% y una baja cobertura en 3eras alcanzando el 80%.

Para el grupo de 1 año los resultados son satisfactorias teniendo como referencia que se alcanzó el 100% y para los refuerzos de los 18 los resultados fueron el 80%


Para el grupo de 5 años los resultados son satisfactorias alcanzando un % del 95% al 100%.

No se tuvo en cuenta el biológico de influenza estacional debido a que no está disponible permanente durante el año, también se hace la observación que el esquema que se tiene en cuenta que para fiebre amarilla se evalúa con esquema de los 12 meses por lo que se evidencia una cobertura no satisfactoria con un 42,1%




2.5 Indicadores de oportunidad

Gráfica N. 6: Oportunidad en la aplicación de los biológicos del Niño (A) Menor de 1 Año




FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

Gráfica N. 7: Indicador de Oportunidad en el Niño (A) de 1 Año



FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

Gráfica N.8: Indicador de Oportunidad en el Niño (A) de 5 Años



FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

Para la evaluación de la oportunidad, se tuvieron en cuenta las vacunas que deben recibir los niños y niñas en cada uno de los grupos poblaciones preestablecidos; ante este aspecto los resultados alcanzados por el municipio fueron los siguientes:

Menor de 1 Año: se tuvo en cuenta los biológicos que deben ser aplicados dentro posterior al nacimiento y seguidamente a los 2, 4, 6, meses de edad. Para el recién nacido, es oportuno también hasta justo antes de cumplir el mes de edad.

Niño (A) de 1 Año: para este año, el Ministerio se tuvo en cuenta que los biológicos deben ser aplicados antes de los 24 meses de edad, esto aplica para los biológicos que se aplican a los 12 meses. Para los que se aplican a los 18 meses continúa el lineamiento de un plazo hasta los 21 meses y 29 días para que sean oportunos.

Niño (A) de 5 Años: Se tuvo en cuenta que los biológicos deben ser aplicados antes de los 4 meses, es decir, que para los niños de 60 meses se les da un plazo de vacunarlo hasta los 63 meses 29 días.

Lo referido previamente, está basado en lo que estipula el esquema de vacunación en TERUEL 2024.

Se observa que el Municipio de TERUEL, alcanzo un porcentaje satisfactorio en la primera dosis de los biológicos del menor de un año; los resultados alcanzados fueron: RN 100%, 1era 100%, por el contrario, en las 2das 83,3% y 3eras 40% se evidencia una baja oportunidad pese a que se garantizó el abastecimiento de este biológico durante el año.

Así mismo, se evidencio que para las dosis de los 12 meses se alcanzó del 100%, y los refuerzos de los 18 meses el 77,3%.

De igual forma, para el grupo de 5 años la oportunidad alcanzada fue satisfactoria alcanzando el 100% en 2 refuerzos y una baja oportunidad en 3 refuerzos con el 92,3%.

Ante este panorama se continúa reforzando las acciones que permitan asegurar el cumplimiento del esquema en los tiempos establecidos, como también la búsqueda de la población susceptible para fiebre amarilla teniendo en cuenta los lineamientos de intensificación de MSPS.

Se insiste en la demanda inducida para evitar oportunidades perdidas.

2.6 INDICADOR DE ESQUEMA COMPLETO


Para la medición de este indicador se evaluó conforme a la edad actual del menor y los biológicos que debería tener según el esquema PAI vigente. es decir:

En el menor de 1 año las dosis que debe tener el niño (a) así: 0 a 1 meses (1 dosis BCG, 1 dosis hepatitis B recién nacido); de 2 a 3 meses (Lo anterior más las 1ras dosis de Antipolio y Pentavalente, Neumococo, Rotavirus); de 4 a 5 meses (Las anteriores más las 2das dosis de Antipolio y Pentavalente, Neumococo, Rotavirus); de 6 a 11 meses (Las anteriores más las 3ras dosis de Antipolio y Pentavalente). No se tiene en cuenta la dosis de influenza porque no esta todo el tiempo disponible durante todo el año

Para el grupo de 1 año de edad se evalúan las dosis así: Grupo de 12 a 17 meses: (Además de las dosis mencionadas anteriormente para el menor de 1 año, 1 dosis de Triple Viral, 1 dosis de Varicela, 1 dosis de Hepatitis A, fiebre amarilla y la dosis de refuerzo del Neumococo); Grupo de 18 a 23 meses (Las dosis mencionadas anteriormente, más 1 dosis de refuerzo de Antipolio y DPT). En el grupo de 2 años de edad se evalúan la totalidad de los biológicos que se le deben administrar al niño de 1 año de edad.

En el grupo de edad de los 5 años, adicional a los biológicos mencionados anteriormente, se evalúan las dosis de 2do refuerzo de la Antipolio y DPT y la dosis de refuerzo de la Triple Viral y Varicela

Gráfica N. 9: Indicador de Esquema Completo en el Niño (A) Menor de 6 años objeto de la Encuesta



FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

Para el caso del Municipio de TERUEL, este proceso permitió determinar el siguiente cumplimiento por grupo poblacional:

- **92,3% para los Menores de 1 Año**
- **42,1% para los Niños (A) de 1 años**
- **85,7% para los Niños (A) de 2 años**
- **90% para los Niños (A) de 5 años**

2.7 MOTIVOS DE NO VACUNACIÓN

	MOTIVOS DE NO VACUNACIÓN	CANT.	CANT.	%
RELACIONADOS CON LA LOGÍSTICA Y LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA:	1. Lugar de vacunación lejano, cerrado o ausencia del vacunador	0	0	0.0%
	2. Horario de vacunación restringido.	0		
	3. Largos tiempos de espera.	0		
	4. No había vacunas o insumos.	0		
	5. Falta o pérdida de carné de vacunación.	0		
	6. No afiliado.	0		
	7. Desconocimiento de la jornada.	0		
	8. Desconocimiento que las vacunas son gratis	0		
RELACIONADOS CON LA SALUD DEL USUARIO:	9. Niño enfermo	1	7	41.2%
	10. Niño hospitalizado	0		
	11. Orden médica por enfermedad	0		
	12. Reacción adversa a dosis previas (leve, moderada o grave)	0		
	13. El médico dijo que tenía las vacunas completas	6		
	14. Peso menor a 2000 gr	0		
	15. Anafilaxia a dosis previas (reacción alérgica grave que compromete la vida del niño)	0		
RELACIONADOS CON EL CUIDADOR O FAMILIA:	16. Falta de tiempo del cuidador	0	10	58.8%
	17. Rechazo de la vacuna	0		
	18. Porque tiene las vacunas completas	10		
	TOTAL		**17**	**100%**

FUENTE: BASE DE DATOS I ECV TERUEL - HUILA 2024

Se evidencia que en el municipio de TERUEL el 41,2% (7) usuarios manifiestan como motivo de no vacunación relacionado a la salud de los usuarios y el 58,8% (10) usuarios están relacionados con el cuidador o la familia quienes manifiestan tener las vacunas completas. Se continúa trabajando en el fortalecimiento de la importancia de la vacunación oportuna y el seguimiento de los usuarios inasistentes al programa, como también la educación de los cuidadores.

CONCLUSIONES

- El cumplimiento en la realización de las encuestas de cobertura Municipal frente a la meta asignada
- El Municipio de TERUEL logró coberturas útiles de vacunación en algunos biológicos del esquema PAI Nacional: RN 100%, 2das 100% y 3eras 80%, 12 meses 100%, 18 meses 80%, 5 años 100% evidenciando resultados no tan favorables en algunos biologicos.
- La oportunidad en la aplicación para los biológicos se presenta una variación, en los biológicos del menor de un año; los resultados alcanzados fueron: RN entre el 100%, 1eras 100%, 2das 83,3% y 3eras 40%. Así mismo, se evidencio que para las dosis de los 12 meses se alcanzó del 100% en primera, los refuerzos de los 18 meses fue el 77,3% con la observación que se ha dado cumplimiento en la disponibilidad de los biológicos para la respectiva aplicación, de igual forma se evidencia la baja oportunidad en el biológico de Fiebre amarilla alcanzando un 42,1% ya que se evaluó con el esquema de 12 meses; Para el grupo de 5 años la oportunidad alcanzada fue del 100%
- Los indicadores de esquema completo se evidencia una baja cobertura para algunos de los grupos objeto de la evaluación, el municipio alcanzo menor de un año 92,3%, de un año 42,1%, de dos años 85,7% y 5 años 90%.

RECOMENDACIONES

- Realizar y verificar el seguimiento de cohortes de recién nacidos por cada punto de vacunación en el formato ajustado de la secretaria de Salud Departamental del Huila para la vigencia 2024, el cual permite mejorar la oportunidad de captación de los menores.
- Realizar seguimiento de los niños y niñas inasistentes al programa y entregar el listado de los mismos a la EAPB para el respectivo seguimiento y demanda efectiva.
- El Municipio debe involucrar a las EAPB en la búsqueda oportuna de los menores con pendientes en vacunación, en especial para los menores de 1 año y los de 1 año de edad que tienen cita para las dosis de primer refuerzo de Antipolio - DPT y la fiebre amarilla.
- Aunque en general el municipio tuvo un comportamiento satisfactorio durante la evaluación de coberturas, es importante que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para que den continuidad a los indicadores de coberturas observados
- Actualizar en el Sistema de Información Nominal del PAI – SINPAI – el antecedente de patologías que contraindican la administración de los biológicos, estos los tendrá en cuenta el MSPS para futuras mediciones de las coberturas de vacunación como en el caso de la Varicela.
- Hacer difusión o publicidad de los horarios de atención del servicio de vacunación en los puestos ubicados en el área urbana y especialmente en los ubicados en zona rural, enfatizar que para este servicio no existen las barreras administrativas.
- Hacer revisión de la capacidad instalada del servicio de vacunación y analizar si se cumple con la oferta vs la demanda en los servicios, cuando se encuentran vigentes el PNV contra el COVID-19 y la campaña contra el Sarampión y Rubeola.
- Articular de manera efectiva, acciones extramurales de seguimiento e intervención en vacunación, con los equipos PIC Municipales y de Concurrencia Departamental.
- Dar información a los padres de familia de las reacciones producidas por las vacunas y enfatizar en que signos y síntomas esperados después de la vacunación.
- Desarrollar estrategias de IEC con el fin de difundir y promocionar los derechos de los niños enfatizando en el derecho a ser vacunados y el deber de los cuidadores de llevar a los niños a recibir su esquema de vacunación completo y oportuno.
- Mantener actualizado el censo de población menor de 6 años.
- En el programa de capacitaciones PAI, Incluir al personal médico con el fin de actualizar los conocimientos en cuanto a esquema vacunación e ingreso de nuevos biológicos al programa.
- La institución debe promover la contratación de personal idóneo para el programa PAI que cumpla con la certificación de competencias laborales para evitar con ello oportunidades perdidas en vacunación.

  Verificar la disponibilidad de biológicos e insumos necesarios para el cumplimiento de la vacunación en la población que mejore la oportunidad y continuidad de los esquemas.

Elaboró

DANIELA ALEXANDRA DUSSAN RAMON
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CAVIEDES
Supervisores EVC 2024

3. ANEXOS

INDICADORES DE COBERTURA

Indicador	Descripción	Datos	Resultado
Cobertura con **BCG** en menores de 1 año	Número de niños de 0 a 11 meses vacunados con BCG	193	100,0
	Total de niños de 0 a 11 meses encuestados (Con carné)	193	
Cobertura con terceras dosis de **pentavalente** en menores de 1 año	Número de niños de 6 a 11 meses vacunados con tercera dosis de pentavalente	77	83,7
	Total de niños de 6 a 11 meses encuestados (Con carné)	92	
Cobertura con terceras dosis de **antipolio** en menores de 1 año	Número de niños de 6 a 11 meses vacunados con tercera dosis de antipolio	77	83,7
	Total de niños de 6 a 11 meses encuestados (Con carné)	92	
Cobertura con segunda dosis de **neumococo** en menores de 1 año	Número de niños de 4 a 11 meses vacunados con segunda dosis de neumococo	143	95,3
	Total de niños de 4 a 11 meses encuestados (Con carné)	150	
Cobertura con segunda dosis de **rotavirus** en menores de 1 año	Número de niños de 4 a 11 meses vacunados con segunda dosis de rotavirus	143	95,3
	Total de niños de 4 a 11 meses encuestados (Con carné)	150	
Cobertura con 1era dosis de Influenza en menores de 1 año	Número de niños de 6 a 11 meses vacunados con primera dosis de influenza	2	2,2
	Total de niños de 6 a 11 meses encuestados (Con carné)	92	
Cobertura con 2da dosis de Influenza en menores de 1 año	Número de niños de 7 a 11 meses vacunados con primera dosis de influenza	1	1,4
	Total de niños de 7 a 11 meses encuestados (Con carné)	71	
Cobertura con 1era dosis de Influenza en niños de 12 a 23 meses	Número de niños de 12 a 23 meses vacunados con primera dosis de influenza	2	1,5
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Cobertura con 2da dosis de Influenza en niños de 12 a 23 meses	Número de niños de 12 a 23 meses vacunados con segundadosis de influenza	0	0,0
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	

Cobertura con dosis única de Influenza en niños de 12 a 23 meses	Número de niños de 12 a 23 meses vacunados con Dosis Única de influenza	10	7,6
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Cobertura de vacunación con dosis de **Triple viral**	Número de niños de 12 a 23 meses vacunados con dosis de triple viral	129	98,5
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Cobertura de vacunación con dosis de **Febre Amarilla**	Número de niños de 18 a 23 meses vacunados con dosis de Fiebre Amarilla	57	85,1
	Total de niños de 18 a 23 meses encuestados (Con carné)	67	
Cobertura de vacunación con dosis de **Hepatitis A**	Número de niños de 12 a 23 meses vacunados con dosis de Hepatitis A	129	98,5
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Cobertura de vacunación con dosis de **Varicela**	Número de niños de 12 a 23 meses vacunados con dosis de Varicela	127	96,9
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Cobertura de vacunación con refuerzo de **Neumococo**	Número de niños de 12 a 23 meses vacunados con refuerzo de Neumococo	129	98,5
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Cobertura de vacunación con **DPT** primer refuerzo	Número de niños de 18 a 23 meses vacunados con DPT primer refuerzo	57	85,1
	Total de niños de 18 a 23 meses encuestados (Con carné)	67	
Cobertura de vacunación con **antipolio** primer refuerzo	Número de niños de 18 a 23 meses vacunados con antipolio primer refuerzo	57	85,1
	Total de niños de 18 a 23 meses encuestados (Con carné)	67	
Cobertura de vacunación con **triple viral** 18 meses refuerzo	Número de niños de 18 a 23 meses vacunados con SRP (TV) refuerzo	57	85,1
	Total de niños de 18 a 23 meses encuestados (Con carné)	67	
Cobertura de vacunación con **DPT** segundo refuerzo	Número de niños de 60 a 71 meses vacunados con DPT segundo refuerzo	82	95,3
	Total de niños de 60 a 71 meses encuestados (Con carné)	86	
Cobertura de vacunación con **antipolio** segundo refuerzo	Número de niños de 60 a 71 meses vacunados con antipolio segundo refuerzo	82	95,3
	Total de niños de 60 a 71 meses encuestados (Con carné)	86	
Cobertura de vacunación con **triple viral** refuerzo	Número de niños de 60 a 71 meses vacunados con triple viral refuerzo	82	95,3

	Total de niños de 60 a 71 meses encuestados (Con carné)	86	
Cobertura de vacunación con **Varicela** refuerzo	Número de niños de 60 a 71 meses vacunados con triple viral refuerzo	78	90,7
	Total de niños de 60 a 71 meses encuestados (Con carné)	86	

INDICADORES DE OPORTUNIDAD

Indicador	Descripción	Datos	Resultado
Oportunidad en la vacunación con **BCG** en el recién nacido	Número de niños de 1 a 11 meses vacunados en los primeros 29 días con BCG	193	100,0
	Total de niños de 1 a 11 meses encuestados (Con carné)	193	
Oportunidad en la vacunación con **Hepatitis B** en el recién nacido	Número de niños de 1 a 11 meses vacunados en los primeros 29 días con HB	193	100,0
	Total de niños de 1 a 11 meses encuestados (Con carné)	193	
Oportunidad en la vacunación con **primera** dosis de **antipolio**	Número de niños de 3 a 11 meses vacunados en las primeras dosis de antipolio entre los 2 meses y 2 meses 29 dias de edad	171	94,5
	Total de niños de 3 a 11 meses encuestados * 100 (Con carné)	181	
Oportunidad en la vacunación con **segunda** dosis de **antipolio**	Número de niños de 5 a 11 meses vacunados en segundas dosis de antipolio entre los 4 meses y 4 meses 29 dias de edad	102	79,7
	Total de niños de 5 a 11 meses encuestados * 100 (Con carné)	128	
Oportunidad en la vacunación con **tercera** dosis de **antipolio**	Número de niños de 7 a 11 meses vacunados en tercera dosis de antipolio entre los 6 meses y 6 meses 29 dias de edad	40	56,3
	Total de niños de 7 a 11 meses encuestados * 100 (Con carné)	71	
Oportunidad en la vacunación con **primera** dosis de **pentavalente**	Número de niños de 3 a 11 meses vacunados en segundas dosis de pentavalente entre los 2 meses y 2 meses 29 dias de edad	171	94,5
	Total de niños de 5 a 11 meses encuestados * 100 (Con carné)	181	
Oportunidad en la vacunación con **segunda** dosis de **pentavalente**	Número de niños de 5 a 11 meses vacunados en segundas dosis de pentavalente entre los 4 meses y 4 meses 29 dias de edad	102	79,7
	Total de niños de 5 a 11 meses encuestados * 100 (Con carné)	128	
Oportunidad en la vacunación con **tercera** dosis de **pentavalente**	Número de niños de 7 a 11 meses vacunados con tercera dosis de pentavalente entre los 6 meses y 6 meses 29 días de edad	40	56,3

	Total de niños de 7 a 11 meses encuestados (Con carné)	71	
Oportunidad en la vacunación con **segunda** dosis de influenza	Número de niños de 8 a 11 meses vacunados con segunda dosis de influenza entre los 7 meses y 7 meses 29 días de edad	1	2,1
	Total de niños de 8 a 11 meses encuestados (Con carné)	47	
Oportunidad de la vacunación con **primera** dosis de **rotavirus**	Número de niños vacunados con primera dosis de rotavirus entre los 2 meses y 2 meses 29 dias de edad	171	94,5
	Total de niños entre 3 y 11 meses encuestados (Con carné)	181	
Oportunidad de la vacunación con **segunda** dosis de **rotavirus**	Número de niños de 5 a 11 meses vacunados con segunda dosis de rotavirus entre los 4 meses y 4 meses 29 días de edad	102	79,7
	Total de niños entre 5 y 11 meses encuestados (Con carné)	128	
Oportunidad en la vacunación con **primera** dosis de **neumococo**	Número de niños de 3 a 11 meses vacunados en las primeras dosis de antipolio entre los 2 meses y 2 meses 29 dias de edad	171	94,5
	Total de niños de 3 a 11 meses encuestados * 100 (Con carné)	181	
Oportunidad de la vacunación con **segunda** dosis de **neumococo**	Número de niños de 5 a 11 meses vacunados con segunda dosis de neumococo entre los 4 meses y 4 meses 29 días de edad	102	79,7
	Total de niños entre 5 y 11 meses encuestados (Con carné)	128	
Oportunidad en la vacunación con dosis de **triple viral**	Número de niños de 16 a 23 meses vacunados con dosis de triple viral entre los 12 meses y 15 meses 29 días de edad	67	95,7
	Total de niños entre 16 y 23 meses encuestados (Con carné)	70	
Oportunidad en la vacunación con dosis de **Fiebre Amarilla**	Número de niños de 22 a 35 meses vacunados con fiebre amarilla entre los 18 a 21 meses de edad	22	38,6
	Total de niños entre 22 a 35 meses encuestados (Con carné)	57	
Oportunidad en la vacunación con dosis de **Varicela**	Número de niños de 16 a 23 meses vacunados con Varicela entre los 12 meses y 15 meses 29 días de edad	66	94,3
	Total de niños entre 16 y 23 meses encuestados (Con carné)	70	
Oportunidad en la vacunación con dosis de **Hepatitis A**	Número de niños de 16 a 23 meses vacunados con Hepatitis A entre los 12 meses y 15 meses 29 días de edad	67	95,7

	Total de niños entre 16 y 23 meses encuestados (Con carné)	70	
Oportunidad en la vacunación con refuerzo de **Neumococo**	Número de niños de 16 a 23 meses vacunados con refuerzo de neumococo entre los 12 meses y 15 meses 29 días de edad	67	95,7
	Total de niños entre 16 y 23 meses encuestados (Con carné)	70	
Oportunidad de vacunación con **DPT primer refuerzo**	Número de niños de 22 a 35 meses vacunados con primer refuerzo de DPT entre los 18 y 21 meses de edad	27	47,4
	Total de niños entre 22 a 35 meses encuestados (Con carné)	57	
Oportunidad de vacunación con **Antipolio primer refuerzo**	Número de niños de 22 a 35 meses vacunados con primer refuerzo de DPT entre los 18 y 21 meses de edad	27	47,4
	Total de niños entre 22 a 35 meses encuestados (Con carné)	57	
Oportunidad de vacunación con **Triple Viral refuerzo**	Número de niños de 22 a 35 meses vacunados con primer refuerzo de Triple viral refuerzo entre los 18 y 21 meses de edad	27	47,4
	Total de niños entre 22 a 35 meses encuestados (Con carné)	57	
Oportunidad de vacunación con **DPT segundo refuerzo**	Número de niños de 64 a 71 meses vacunados con segundo refuerzo de DPT entre los 60 y 63 meses 29 dias de edad	15	62,5
	Total de niños entre 64 a 71 meses encuestados (Con carné)	24	
Oportunidad de vacunación con **Antipolio segundo refuerzo**	Número de niños de 64 a 71 meses vacunados con segundo refuerzo de antipolio entre los 60 y 63 meses 29 dias de edad	15	62,5
	Total de niños entre 64 a 71 meses encuestados (Con carné)	24	
Oportunidad de vacunación con **triple viral refuerzo**	Número de niños de 64 a 71 meses vacunados con triple viral refuerzo entre los 60 meses y 63 meses 29 días de edad	15	62,5
	Total de niños entre 64 a 71 meses encuestados (Con carné)	24	
Oportunidad de vacunación con **Varicela refuerzo**	Número de niños de 64 a 71 meses vacunados con triple viral refuerzo entre los 60 meses y 63 meses 29 días de edad	14	58,3
	Total de niños entre 64 a 71 meses encuestados (Con carné)	24	

INDICADORES DE ESQUEMA COMPLETO

Indicador	Descripción	Datos	Resultado
Esquema completo de Recien Nacidos	Número de niños Menores de 0 a 29 dias que tienen esquema completo de Recién nacidos	1	100,0
	Total de niños de 0 a 29 dias encuestados (Con carné)	1	
Esquema completo para el Grupo 2 a 11 meses	Número de niños menores de un año que tienen esquema completo	171	89,1
	Total de niños de 2 a 11 meses encuestados (Con carné)	192	
Esquema completo para el grupo de 12 a 23 meses	Número de niños entre 12 a 23 meses que tienen esquema completo	115	87,8
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Esquema completo para el grupo de 24 a 35 meses	Número de niños entre 24 a 35 meses que tienen esquema completo de un año	28	73,7
	Total de niños de 24 a 35 meses encuestados (Con carné)	38	
Esquema completo para el Grupo 60 a 71 meses	Número de niños entre 60 a 71 meses que tienen esquema completo de cinco año	72	83,7
	Total de niños de 60 a 71 meses encuestados (Con carné)	86	
Esquema completo del <1 año para el Grupo 12 a 23 meses	Número de niños entre 12 a 23 meses que tienen esquema completo del <1 año	126	96,2
	Total de niños de 12 a 23 meses encuestados (Con carné)	131	
Esquema completo del nino(a) de 1 año para el Grupo 24 a 35 meses	Número de niños entre 24 a 35 meses que tienen esquema completo del <2 años	28	73,7
	Total de niños de 24 a 35 meses encuestados (Con carné)	38	

OTROS INDICADORES

Indicador	Descripción	Datos	Resultado
Tenencia de carné (grupo de edad 0 a 11 Meses)	Número de niños de 0 a 11 meses que tienen carné	193	100,0
	Total de niños encuestados de 0 a 11 meses (Con y sin carné)	193	

Porcentaje de encuestados por régimen	Número de niños encuestados por cada régimen	448	100,0
	Total de niños encuestados * 100	448	
Porcentaje de encuestados por asegurador	Número de niños encuestados por cada asegurador	448	100,0
	Total de niños encuestados * 100	448	
Porcentaje de motivos de no vacunación relacionados con la logística y las estrategias del programa	Número de motivos relacionados con la logística y las estrategias del programa	14	22,2
	Total de niños no vacunados encuestados	63	
Porcentaje de motivos de no vacunación relacionados con la salud del usuario	Número de motivos relacionados con la salud del usuario	16	25,4
	Total de niños no vacunados encuestados	63	
Porcentaje de motivos de no vacunación relacionados con el cuidador o la familia	Número de motivos relacionados con el cuidador o la familia	33	52,4
	Total de niños no vacunados encuestados	63	
Tenencia de carné (grupo de edad 12 a 23 Meses)	Número de niños de 12 a 23 meses que tienen carné	131	100,0
	Total de niños encuestados de 12 a 23 meses (Con y sin carné)	131	
Tenencia de carné (grupo de edad 24 a 35 Meses)	Número de niños de 24 a 35 meses que tienen carné	38	100,0
	Total de niños encuestados de 24 a 35 meses (Con y sin carné)	38	
Tenencia de carné (grupo de edad 60 a 71 Meses)	Número de niños de 60 a 71 meses que tienen carné	86	100,0
	Total de niños encuestados de 60 a 71 meses (Con y sin carné)	86	
Tenencia de carné (grupo de edad 0 a 71 Meses)	Número de niños de 0 a 71 meses que tienen carné	448	100,0
	Total de niños encuestados de 0 a 71 meses (Con y sin carné)	448	