**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA | | MES | | AÑO | |
| | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00905

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| EQUIPO | A/C |
|---|---|
| MARCA | CIAC |
| MODELO | CH41E-024-H3N1C |
| SERIE | 63229978630 |
| TIPO DE EQUIPO | TIPO PARED |
| CAPACIDAD | 24000 BTU |
| AREA DE SERVICIO | DESPACHO |
| UBICACIÓN EQUIPO | OFICINA DE DESPACHO |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 2 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| ACEITE TIPO | ECOLOGICO |
| TIPO FLUIDO | |
| TIPO DE CONTROL | DIGITAL |
| REFIGERANTE | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 2 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | 110 | 295 | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 295 | | | |
| BAJA | 110 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO | |
| RETORNO | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00906

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| EQUIPO | A/C |
|---|---|
| MARCA | CIAC |
| MODELO | CH41C-018-H3H1C |
| SERIE | 63229978630 |
| TIPO DE EQUIPO | TIPO PARED |
| CAPACIDAD | 18000 BTU |
| AREA DE SERVICIO | SECRETARIA DE DESPACHO |
| UBICACIÓN EQUIPO | OFICINA DE DESPACHO |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| ACEITE TIPO | ECOLOGICO |
| TIPO FLUIDO | |
| TIPO DE CONTROL | DIGITAL |
| REFIGERANTE | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | 120 | 300 | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | X | | | Ajuste general de tornillos | X | X | | |
| Lavado de serpentines | X | X | | | Revision accesorios electricos | X | X | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | X | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 300 | 290 | | |
| BAJA | 120 | 115 | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO | |
| RETORNO | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00907

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| | |
|---|---|
| **EQUIPO** | A/C |
| **MARCA** | TGM |
| **MODELO** | **FUNT30** |
| **SERIE** | **30011206** |
| **TIPO DE EQUIPO** | TIPO PARED |
| **CAPACIDAD** | 36.000 BTU |
| **AREA DE SERVICIO** | CONTRALORIA PRIMER PISO |
| **UBICACIÓN EQUIPO** | OFICINA PRIMER PISO |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 3 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| **ACEITE TIPO** | ECOLOGICO |
| **TIPO FLUIDO** | |
| **TIPO DE CONTROL** | DIGITAL |
| **REFIGERANTE** | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 3 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | 110 | 295 | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | X | | | Ajuste general de tornillos | X | X | | |
| Lavado de serpentines | X | X | | | Revision accesorios electricos | X | X | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | X | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a dos equipos, que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 295 | 290 | | |
| BAJA | 110 | 110 | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| **SUMINISTRO** | |
| **RETORNO** | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00908

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| | |
|---|---|
| **EQUIPO** | A/C |
| **MARCA** | CIAC |
| **MODELO** | **CH41C-018-H3H1C** |
| **SERIE** | **63229978630** |
| **TIPO DE EQUIPO** | TIPO PARED |
| **CAPACIDAD** | 18000 BTU |
| **AREA DE SERVICIO** | DEP. AUDIROTIA PORT CIUDADANA |
| **UBICACIÓN EQUIPO** | OFICINA |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **1.5** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| **ACEITE TIPO** | ECOLOGICO |
| **TIPO FLUIDO** | |
| **TIPO DE CONTROL** | DIGITAL |
| **REFIGERANTE** | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **1.5** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | **120** | **295** | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 295 | | | |
| BAJA | 120 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| **SUMINISTRO** | |
| **RETORNO** | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00909

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| EQUIPO | A/C |
|---|---|
| MARCA | INNOVA AIR |
| MODELO | WOE18C2DB1 |
| SERIE | WOE24018950011662501200800 |
| TIPO DE EQUIPO | TIPO PARED |
| CAPACIDAD | 18000 BTU |
| AREA DE SERVICIO | DESPACHO CONTRALOR AUXILIAR |
| UBICACIÓN EQUIPO | OFICINA |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| ACEITE TIPO | ECOLOGICO |
| TIPO FLUIDO | |
| TIPO DE CONTROL | DIGITAL |
| REFIGERANTE | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | 120 | 285 | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 285 | | | |
| BAJA | 120 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO | |
| RETORNO | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00910

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| | |
|---|---|
| **EQUIPO** | A/C |
| **MARCA** | INNOVA AIR |
| **MODELO** | **WOE18C2DB1** |
| **SERIE** | **WOE24018950011662501200800** |
| **TIPO DE EQUIPO** | TIPO PARED |
| **CAPACIDAD** | 18000 BTU |
| **AREA DE SERVICIO** | DEP. RESPONSABILIDAD FISCAL |
| **UBICACIÓN EQUIPO** | OFICINA |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **1.5** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| **ACEITE TIPO** | ECOLOGICO |
| **TIPO FLUIDO** | |
| **TIPO DE CONTROL** | DIGITAL |
| **REFIGERANTE** | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **1.5** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | **110** | **280** | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

SE REALIZO CAMBIO DE CAPACITOR

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 280 | | | |
| BAJA | 110 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| **SUMINISTRO** | |
| **RETORNO** | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00911

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| EQUIPO | A/C |
|---|---|
| MARCA | INNOVA AIR |
| MODELO | WOE18C2DB1 |
| SERIE | WOE24018950011662501200036 |
| TIPO DE EQUIPO | TIPO PARED |
| CAPACIDAD | 18000 BTU |
| AREA DE SERVICIO | JEFATURA RESPONSABILIDAD FISCAL |
| UBICACIÓN EQUIPO | OFICINA |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| ACEITE TIPO | ECOLOGICO |
| TIPO FLUIDO | |
| TIPO DE CONTROL | DIGITAL |
| REFIGERANTE | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | 125 | 300 | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 300 | | | |
| BAJA | 125 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO | |
| RETORNO | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00912

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| | |
|---|---|
| **EQUIPO** | A/C |
| **MARCA** | CIAC |
| **MODELO** | **CH41C-018-H3H1C** |
| **SERIE** | **3E5017000200** |
| **TIPO DE EQUIPO** | TIPO PARED |
| **CAPACIDAD** | 18000 BTU |
| **AREA DE SERVICIO** | ALMACEN |
| **UBICACIÓN EQUIPO** | OFICINA |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **1.5** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| **ACEITE TIPO** | ECOLOGICO |
| **TIPO FLUIDO** | |
| **TIPO DE CONTROL** | DIGITAL |
| **REFIGERANTE** | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **1.5** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | **125** | **285** | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 285 | | | |
| BAJA | 125 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| **SUMINISTRO** | |
| **RETORNO** | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00913

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| EQUIPO | A/C |
|---|---|
| MARCA | CIAC |
| MODELO | CH41C-018-H3H1C |
| SERIE | 3F0170000803 |
| TIPO DE EQUIPO | TIPO PARED |
| CAPACIDAD | 18000 BTU |
| AREA DE SERVICIO | AREA FINANCIERA |
| UBICACIÓN EQUIPO | OFICINA |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| ACEITE TIPO | ECOLOGICO |
| TIPO FLUIDO | |
| TIPO DE CONTROL | DIGITAL |
| REFIGERANTE | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | 120 | 290 | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 290 | | | |
| BAJA | 120 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO | |
| RETORNO | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00914

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| EQUIPO | A/C |
|---|---|
| MARCA | INNOVA AIR |
| MODELO | WOE18C2DB1 |
| SERIE | DE24018950011662501201 75 |
| TIPO DE EQUIPO | TIPO PARED |
| CAPACIDAD | 18000 BTU |
| AREA DE SERVICIO | SALA DE AUDIENCIA |
| UBICACIÓN EQUIPO | OFICINA |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| ACEITE TIPO | ECOLOGICO |
| TIPO FLUIDO | |
| TIPO DE CONTROL | DIGITAL |
| REFIGERANTE | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | 1.5 | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | 220 | 220 | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | 220 | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | 120 | 300 | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 300 | | | |
| BAJA | 120 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO | |
| RETORNO | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**

**INPROAIRES**
Ingeniería en Climatización

Cel. 321 8051386 - 317 2515923 - e-mail: inproairescolombia@gmail.com

| TIPO DE SERVICIO | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL | X |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
| MONTAJE INSTALACION | |

| FECHA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | | MES | | AÑO | | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

N° A 00915

| DATOS CLIENTE | |
|---|---|
| NOMBRE | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES |
| DIRECCION | AV. NEWBALL |
| TELEFONO | |
| CIUDAD | SAI |
| CONTACTO | ROBERTO PEREZ |

| | |
|---|---|
| **EQUIPO** | A/C |
| **MARCA** | CIAC |
| **MODELO** | **CH41E-024-H3N1C** |
| **SERIE** | **39045816750285060150091** |
| **TIPO DE EQUIPO** | TIPO PARED |
| **CAPACIDAD** | 24000 BTU |
| **AREA DE SERVICIO** | AREA SISTEMAS |
| **UBICACIÓN EQUIPO** | OFICINA CENTRO DE COMPUTO |

**DATOS TECNICOS Y MECANICOS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **2** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

| | |
|---|---|
| **ACEITE TIPO** | ECOLOGICO |
| **TIPO FLUIDO** | |
| **TIPO DE CONTROL** | DIGITAL |
| **REFIGERANTE** | R 410 |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | **2** | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | **220** | **220** | | |
| AMPERIOS | | | | |

**COMPRENSOR**

| | H.P | VOL. | AMP. | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | **220** | | |
| MEDICIONES VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | |
| | | | | |
| AMPERIOS | | | | |
| PRESIONES (ESTADOS) | BAJA | ALTA | ACEITE | |
| | **125** | **285** | | |

**LABORES Y REVISIONES REALIZADAS**

**UNIDAD MANEJADORA**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | Ajuste general de tornillos | X | | |
| Lavado de serpentines | X | | | Revision valvulas de expansion | | | |
| Ajuste de prisioneros de rotones y Chumaceras | | | | Revision accesorios electricos y ajuste de tornilleria Tab. De Control | | | |
| Lavado Filtros de aire | X | | | lamparas de operación y alarmas | | | |
| Tension de correas | | | | Revision voltimetro/amperios | X | | |
| Cambio de Correas | | | | Revision sala bimetalico | | | |
| Revision rodamientos motor/chuma | | | | Limpieza tablero electrico | | | |
| Limpieza de desagues | X | | | Revision Termostato (Valor op.) | | | |
| Revision aislamiento interior | | | | inspeccion motor | | | |
| Limpieza cuarto de maquina | | | | Cambio tela filtro | | | |
| Cambiode Correas | | | | Cambio de Rodamiento | | | |

**UNIDAD CONDENSADORA**

| ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 | ACTIVIDAD | EQ 1 | EQ 2 | EQ 3 | EQ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza interior- exterior | X | | | | Ajuste general de tornillos | X | | | |
| Lavado de serpentines | X | | | | Revision accesorios electricos | X | | | |
| Ajuste rotores o ventiladores | | | | | Ajuste de tornilleria tab. De control | | | | |
| Rodamientos | X | | | | Revision rete bimetalico (Valor op) | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza Mantenimiento general a equipo , que consta de lavado con hidrolavadora, lubricacion de rodamientos, lavado de filtros, ajuste de tornilleria, limpieza parte electrica y ajuste de alimentacion electrica, revision de presiones y lavado producto contra la salinidad al serpentin de las condensadoras.

**COMPRESOR (FUNCIONAMIENTO EN GENERAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento en general | | | | Estado soportes | | | |
| Escapes | | | | Rele bimetalico | | | |
| Temperatura ruidos | | | | Succion | | | |

**PRESIONES TUBERIA**

| | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTA | 285 | | | |
| BAJA | 125 | | | |

| TECNICO SERVICIO | | | CALIFICACION SERVICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORA ENTRADA | | | BUENO | MEDIO | MALO |
| HORA SALIDA | | | | | |

**INTERCONEXION ELECTRICA - REFRIGERACION (MANEJADORA - CONDENSADORA)**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislamiento - chaqueta aluminio | | | | Soporteria | | | |
| Filtro secador | | | | Minilla | | | |
| Valvulas de corte | | | | Valvula solenoide | | | |
| Escapes tuberia y accesorios | | | | Ajuste general de tornilleria | | | |

**OBSERVACIONES SUSTENTANDO SU CALIFICACION**

**SISTEMA DSITRIBUCION DE AIRE**

| ACTIVIDAD | EF | Com | R/C | ACTIVIDAD | EF | Com | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revision dampers | | | | Revision termometros | | | |
| Inspeccion rejilla suministradradas | | | | Revision general de tornilleria | | | |

CONVERSIONES: EF: Efectuado Com: Comentario RC: Ajsute ó Cambio a Reparacion

**TEMPERATURA DEL SISTEMA**

| | |
|---|---|
| **SUMINISTRO** | |
| **RETORNO** | |

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

JORGE LUIS BERTEL PEREZ

**NOMBRE LEGIBLE TECNICO**

**FIRMA TECNICO**