PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE:

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   (B.) A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   (C.) cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   (C.) al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   (B.) Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Yeleka Diaz Plata
C.C. 1.120.749.996.

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Yaith rojas Davila

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Darlin Padilla Cortes

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Emeris Yarith Pedroza Galeano.

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   X. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   X. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   X. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   X. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Nataly ballesteros Benavides

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   (B) A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   (C) cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   (C) al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   (B) Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Eva Pedroza

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Wendy Vanessa Hernandez otero

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Merj Galeano

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses ✓
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado ✓

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años ✓

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda ✓
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Zaimar pablo Arias Flores

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Carlos Botello

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Zoraida Gómez Camacho

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   X B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   X C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   X C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   X C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRE TEST

TALLER DE AIEPI COMUNITARIO

NOMBRE: Sharol Montoya Gómez.

FECHA: 16-04-2025

1. **LA EDAD IDEAL PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN PEDIATRIA ES:**

   A. Cuando ya tenga dentadura suficiente para masticas
   B. A partir de los 6 meses
   C. A los 12 meses

2. **CUANDO DEBO CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS**
   A. cuando mi hijo quiera comida
   B. cuando el niño llora
   C. cuando tiene fiebre, llanto incontrolable, y esta irritado

3. **¿CUÁNDO DEBO VACUNAR AL MENOR HAZTA LOS 5 AÑOS?**
   A. al nacer, al año y a los 5 años
   B. al nacer, a los 2 meses, a los 5 meses y al año
   C. al nacer, 2, 4,6,7,12 meses, año y medio y a los 5 años

4. **¿QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS IRA Y EDA?**
   A. Enfermedad respiratoria, y diarrea
   B. Infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda
   C. Infección respiratoria aguda, infección diarreica aguda

Becerril Cesar

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

FECHA: 16/Abril/2025

LUGAR: Mochilanga










SI EL NIÑO TIENE DIARREA LA ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS LE PUEDE SALVAR LA VIDA

Si un bebé tiene diarrea en el marco de la estrategia AIEPI, lo más importante es rehidratarlo y continuar con una dieta normal. En la AIEPI, se recomienda dar líquidos como suero de rehidratación oral, leche materna o de fórmula, y continuar con la alimentación habitual en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia.




CÓMO PREPARAR UN SUERO ORAL EN CASA



MEZCLA 1 LITRO DE AGUA POTABLE CON 4 CUCHARADAS DE AZÚCAR, MEDIA CUCHARADA DE SAL Y, OPCIONALMENTE, EL JUGO DE MEDIO LIMÓN.

Para que su hijo sea sano y feliz dígale muchas veces cuánto lo ama, demuestrele afectos de cariño físicamente y ácuda alos controles rutinario de médico y enfermería.



HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

¿QUÉ ES AIEPI?


es una estrategia que tiene como finalidad disminuir la mortalidad y la morbilidad de los niños entre los 0 y 5 años, mejorar la calidad de la atención que reciben en los servicios de salud y en el hogar.

una estrategia que integra todas las medidas disponibles para la prevención de enfermedades y problemas de salud durante la niñez, su detección precoz y tratamiento efectivo, y la promoción de hábitos de vida saludables en la familia y la comunidad.



¿Cuando recibe comida un bebé?

APARTIR DE LOS 6 MESES



Tipos de alimentos que se recomiendan

- Raíces, tubérculos y plátanos.
- Frutas.
- Verduras
- Carnes blancas , rojas y vísceras.
- Granos (Frijol rosado, lentejas, arvejas, entre otras.



Recomendaciones para un bebé enfermo.

Ofrece mucho líquido. Los líquidos son importantes para evitar la deshidratación. Leche de fórmula o materna es la mejor opcion.

Cuando traer de inmediato un niño ala institución de salud

- Si presenta fiebre.
- Si presenta sangre en sus heces.
- Si tiene dificultad para comer y beber.
- Si tiene dificultad para respirar.





HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** | **Fecha:** D: 16 M: 04 A: 2025 | **Hora:** 4:00pm

ACTIVIDAD: Realizar dos (2) ciclos de educación en salud, cada ciclo mínimo de (6) sesiones (cada sesión de educación colectiva tendrá una duración de 120 horas, con el mismo grupo las 6 sesiones cada grupo estará conformado por mínimo 20 personas) dirigidos a personas mayores de 18 años, para formarlos como agentes comunitarios en salud, para que apliquen y multipliquen los tres mensajes claves de la estrategia AIEPI comunitario 1d como evito que mi hijo/a/hija se enferme? 2d como lo/la cuido en casa? 3d cuando debo consultar a un servicio de salud? 4 temáticas abordadas en el control de la IRA y EDA.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Luz Elenor Jimenez	1002812549	CC	3140137101	X		29	Ama de casa				X	Hochilanga	X		X		X									X		Luz Helena J.
2	Yanth Vergara	1002800873	CC	3136845415	X		33	Emprendedora				X	Hochilanga	X	X	X		X			X						X		Yanth
3	Zoraida Gomez	1002806744	CC	3235942089	X		36	Emprendedora				X	Hochilanga	X				X			X						X		Zoraida Gómez
4	Sharol Montejo	1062806553	CC	3175630210	X		18	Estudiante				X	Hochilanga	X			X	X			X						X		Sharol Montejo
5	Yemis Arias	1002809191	CC	3116514230	X		33	Ama de casa				X	Hochilanga	X						X						X		Yemis Azia J.
6	Carlos Bolaño	84004295	CC	3107209643		X	42	Residente				X	Hochilanga								X					X		CBu
7	Liana nieves	1062806460	CC	3205010588	X		19	Estudiante				X	Hochilanga	X		X				X						X		Liana Nieves.
8	Zainne Arias	1062813505	CC	3023944281	X		29	Estudiante				X	Hochilanga			X				X						X		Zainne Arias.
9	Laura Barreto	1002494540	CC	3209542023	X		31	Estudiante				X	Hochilanga			X					X					X		Laura B.
10	Kelly Arias	1062810074	CC	3184955619	X		32	Ama de casa				X	Hochilanga							X						X		

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** Mochilanga | **Fecha:** D: 16 M: 04 A: 2025 | **Hora:** 4:00pm

ACTIVIDAD: Realizar dos (2) ciclos de educacion en salud, cada ciclo minimo de 4 sesiones, (cada sesion de educacion colectiva tendra una duracion de 120 horas, con el mismo grupo las 4 sesiones cada grupo estara conformado por minimo 20 personas), dirigidos a personas mayores de 18 años para formarlos como agentes comunitarios en salud, para que apliquen y multipliquen los tres mensajes claves de la estrategia AIEPI comunitario, 1d como evito que mi hijo, hija se enferme? 2d como lo/la cuido en casa? 3d cuando debo consultar a un servicio de salud? 4 tematicas abordadas en el control de la IRA y EDA'

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indigena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Eva Pedrozo	1016044116	CC	3135949666	X		31	Ama de casa				X	Mochilanga	X	X	X										X		Eva Pedrozo
2	Wendy Hernandez	1062805624	CC	3103776153	X		19	Ama de casa				X	Mochilanga			X					X					X		Wendy Hernandez
3	Nery Galeano	37317883	CC	3207194190	X		62	Ama de casa				X	Mochilanga	X		X		X			X					X		Nery Galeano
4	Darlin Padilla	1062814705	CC	3146076882	X		18	Ama de casa				X	Mochilanga	X												X		Darlin Padilla
5	Mercedes Cortes	1062805949	CC	3216873768	X		42	Ama de casa				X	Mochilanga								X					X		Mercedes C.
6	Natali Bullerenos	1062805026	CC	3207417435	X		20	Ama de casa				X	Mochilanga								X					X		Natali B.
7	Angelica Perez	1062807831	CC	3135733541	X		34	Empleada				X	Mochilanga								X						X	Angelica P.
8	Yeleska Diaz	1120744949	CC	3116119681	X		30	Ama de casa				X	Mochilanga	X		X		X		X						X		Yeleska Diaz
9	Yuli Garcia	1050004370	CC	3043146164	X		39	Ama de casa				X	Mochilanga													X		Yuli Garcia
10	Emeris Pedrozo	1006854513	CC	3185416886	X		24	Ama de casa				X	Mochilanga	X		X		X								X		Emeris Pedrozo

DIMENSIÓN	ACTIVIDAD	TOTAL	SEXO		EDAD						CONDICIÒN						POBLACIÒN						ASEGURAMIENTO		
			Masculino	Femenino	0-5 años	6-11 años	12-18 años	19-26 años	27-59 años	> 60 años	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGA	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	Realizar dos (2) ciclos de educacion en salud, cada ciclo minimo de 9 sesiones, cada sesion de educacion colectiva tendra una duracion de 120 horas , con el mismo grupo las 9 sesiones cada grupo estara conformado por minimo 20 personas, dirigidos a personas mayores de 18 años, para formarlos como agentes comunitarios en salud, para que apliquen y multipliquen los tres mensajes claves de la estrategia AIEPI comunitario : 1 ¿ Como evito que mi hijo se enferme? 2¿ como lo/la cuido en casa ? 3 ¿ cuando debo consultar a un servicio de salud ? 4 tematicas abordadas en el control de la IRA Y EDA. 17/ 04/2025	20	1	19	0	0	1	4	14	1	11	2	10	1	7	0	5	9	0	0	0	0	0	20	0

Becerril - Cesar, 11 de Abril de 2025

Señor:
LICETH CHINCHILLA BARRETO
Referente inmunoprevenibles

Asunto: invitacion para Realización de nueve (9) encuentros pedagógicos en mayores de 18 años para la prevención de la IRA-EDA Y AIEPI Comunitario.

Cordial saludo,
En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a Realización de nueve (9) encuentros pedagógicos para la prevención de la IRA-EDA, y formación de agentes comunitarios que favorezcan la salud infantil en el micro territorio y hacer efectivas las intervenciones de información y educación en familias y cuidadores en la IRA-EDA y AIEPI COMUNITARIO.

Lugar: Barrio mochilanga
Horario: 4:00 pm
Día: 17 /04/2025

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Yelenis P. Borges
CC: 39.463.629

Enfermera PIC

11-04-25

Becerril - Cesar, 11 de abril de 2025

Señor:
SILVIA PIZARRO
Secretaria de Salud Municipal

Asunto: concertación para Realización de nueve (9) encuentros pedagógicos en mayores de 18 años para la prevención de la IRA-EDA Y AIEPI Comunitario.

Cordial saludo,
En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a Realización de nueve (9) encuentros pedagógicos para la prevención de la IRA-EDA, donde se realice el mapeo de actores comunitarios, y formación de agentes comunitarios que favorezcan la salud infantil en el micro territorio y hacer efectivas las intervenciones de información y educación en familias y cuidadores en la IRA-EDA y AIEPI COMUNITARIO.

Lugar: Barrio mochilanga
Horario: 4:00 pm
Día: 17 /04/2025

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Yelenis P. Brujes
CC: 39.463.629

Enfermera PIC

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2025
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL
HOSPITAL SAN JOSE

EJE ESTRATEGICO	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD									
LUGAR:	Barrio mochilanga		**FECHA**	17-abril-2025	**HORA INICIO**	04:00 P.M				
					HORA FINAL	06:00 P.M				
TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**		**REUNION**		**CONCERTACION**		**CARACTERIZACION**			
	Reunión		**Capacitación**	X	**Otra/cual:**					
ACTIVIDAD	Realizar dos (2) ciclos de educación en salud, cada ciclo mínimo de (9) sesiones, (cada sesión de educación colectiva tendrá una duración de 120 horas, con el mismo grupo las 9 sesiones cada grupo estará conformado por mínimo 20 personas), dirigidos a personas mayores de 18 años, para formarlos como agentes comunitarios en salud, para que apliquen y multipliquen los tres mensajes claves de la estrategia AIEPI Comunitario: 1. ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enferme?, 2.¿cómo lo/la cuido en casa? 3. ¿cuándo debo consultar a un servicio de salud?; 4. temáticas abordadas en el control de la IRA y EDA.									
ENTORNO:	Comunitario									
OBJETIVOS:	Educar a mayores de 18 años de edad mediante charla educativa sobre las claves de la estrategia AIEPI comunitario y control de IRA y EDA.									
POBLACIÓN OBJETIVO:	mayores de 18 años.									
LOGROS:	Se tuvo como logro la educación y formación sobre las temáticas de estrategia AIEPI y IRA - ERA, a un grupo de pobladores del micro territorio escogido.									
DIFICULTADES:	No se tuvieron dificultades, la participación y asistencia fue la esperada.									

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- **PLANEACION:** Para realización de la actividad como primera medida se informó por medio de oficios enviados el dia 11 de Abril del 2025, formalmente a los entes gubernamentales como secretaria de salud municipal (Silvia Pizarro) y referente de la dimensión enfermedades transmisible (Liceth Chinchilla) y a el líder de la comunidad de mochilanga (Carlos botello) sobre

las estrategias de AIEPI comunitario, para formarlas como agentes comunitarios en salud, para que apliquen y multipliquen los tres mensajes claves de la estrategia AIEPI Comunitario: 1. ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enferme?, 2.¿cómo lo/la cuido en casa? 3. ¿cuándo debo consultar a un servicio de salud?; 4. Temáticas abordadas en el control de la IRA y EDA.

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia – AIEPI, surge como una herramienta de trabajo para fortalecer la integración de los servicios de salud, estableciendo y reforzando las redes de atención institucional en salud, las redes comunitarias de los diferentes actores sociales y las prácticas cotidianas familiares, para dar respuesta y solución a los problemas de los niños menores de cinco años.

Esta estrategia fue elaborada en forma conjunta por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y en Colombia se viene implementando a nivel nacional, departamental y municipal desde 1996, ya que se considera como una excelente alternativa para disminuir la mortalidad y la morbilidad de los niños menores de cinco años y el mejoramiento de la calidad de atención en los servicios de salud.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El día 17 de Abril del 2025, siendo 04:00 p.m, se inicia con un recorderis de la actividad anterior, con los asistentes, se les da una breve información sobre el tema a tratar, y la importancia de recibir esta educación programada, y socializada con el presidente de acción comunal, para formarlos como agentes comunitarios en salud de los niveles provincial y nacional una guía que les permita comprender y apoyar los procesos locales en los ámbitos priorizados, relacionadas a la implementación de la Estrategia AIEPI con énfasis en el componente comunitario.

Se hablaron los siguientes temas.

¿Qué es AIEPI?

La estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) es un conjunto integrado de acciones curativas, de prevención y de promoción, que se brindan tanto en los servicios de salud como en el hogar y la comunidad.

En los servicios de salud, para la detección oportuna y el tratamiento eficaz, y en el hogar y la comunidad, para la prevención de enfermedades y la promoción de prácticas saludables necesarias para el cuidado del niño y la niña y de la mujer gestante.

¿Cuáles son sus objetivos?

- ✓ Contribuir a la reducción de la mortalidad en la infancia.
- ✓ Reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades y problemas de salud que afectan a los niños.
- ✓ Mejorar el crecimiento y el desarrollo durante los primeros cinco años de vida de los niños.

¿Qué son las prácticas clave?

Las prácticas clave son acciones y comportamientos que las familias pueden incorporar al cuidado diario para garantizar el buen crecimiento, desarrollo y calidad de vida de los niños. Las mismas están basadas en conocimientos científicos actualizados y su aplicación no solamente permitirá que los niños tengan un adecuado crecimiento y desarrollo, sino que les evitará, en muchas ocasiones, enfermedades y secuelas. Por esta razón, estas prácticas deben ser del conocimiento de todos los adultos que cuidan de los niños (padres de familia, maestros, personal de salud).

Las prácticas se organizan en cuatro grupos, según la intención que tiene cada una de las mismas.

Los 4 grupos son:

- **Para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental del niño:** en este grupo se encuentran las prácticas que tienen que ver con la alimentación y la estimulación.
- **Para prevenir enfermedades:** en este grupo se encuentran las prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente (saneamiento, prevención de malaria y dengue y, de infección por VIH SIDA).
- **Para los cuidados en el hogar:** en este grupo se encuentran las prácticas relacionadas con todas las acciones que se deben llevar a cabo para el cuidado del niño enfermo en el hogar y para evitar que desmejore su estado y mejorar el autocuidado familiar.
- **Para buscar atención fuera del hogar:** aquí se encuentran las prácticas relacionadas con la identificación de los signos de peligro, los cuidados posteriores a la atención y los cuidados a la gestante.

Práctica 1 Fomentar la lactancia materna exclusiva

Mensaje clave: A los niños hay que alimentarlos con leche materna hasta los seis meses de edad.

Mensajes de apoyo:

• El bebé debe mamar cuando quiera, de día y de noche; por lo menos de ocho a diez veces al día.
• El bebé no debe tomar agua, jugos, ni bebidas de hierbas.
• La leche materna quita la sed.
• Cuantas más veces mame el bebé, más leche tendrá la mamá. La succión estimula la producción de leche.
• Es importante que la mamá se alimente bien, tome muchos líquidos y esté tranquila para tener mucha leche.
• Es bueno acariciar, hablar y mirar al bebé mientras se le está dando el pecho.

Si el bebé no quiere mamar, la madre lo debe llevar al establecimiento de salud
Un niño que tome sólo leche materna hasta los seis meses, crecerá sano y se enfermará menos

Práctica 2: Alimentación complementaria después de los seis meses de edad

Mensaje clave: A partir de los seis meses a los niños hay que darles, además de la leche materna, alimentos
Frescos de calidad y en cantidad suficiente de acuerdo con su edad.
Mensajes de apoyo:
• Verificar la pirámide nutricional de su municipio: el tipo de alimento que se cultiva y cosecha, las preferencias en el consumo de alimentos y sus valores nutricionales para adecuar las siguientes recomendaciones a su región o municipio.
• A partir de los seis meses el niño debe comer PAPILLAS ESPESAS de cereal, verduras y frutas.
• A partir del año ya debe comer una buena ración de la olla familiar. Primero el segundo plato y después la sopa.
• El niño debe comer tres veces al día: desayuno, almuerzo y comida, y tomar dos refrigerios entre las comidas: fruta, leche, pan, etcétera, durante su estancia en el jardín y se debe promover en sus familias y comunidades el consumo mínimo de nutrientes que necesita el niño para su crecimiento y desarrollo.
• Los alimentos deben ser frescos y variados, de preferencia productos de la región o que estén en cosecha.
• Los niños NO DEBEN NUNCA DEJAR DE COMER.
Continuar con la lactancia materna hasta que el niño cumpla los dos años. La lactancia Materna prolongada contribuirá a prevenir enfermedades.

Si el niño no quiere comer y baja de peso, se debe llevar al establecimiento de salud

Práctica 3: Consumo de micronutrientes

Mensaje clave: Los micronutrientes, sobre todo VITAMINA A, HIERRO y ZINC, se encuentran en cierto tipo de alimentos que se les deben dar a los niños o dárselos como suplemento, es decir, además de sus alimentos.
Mensajes de apoyo: