
ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 52 # 112-97 Después Estación Acevedo Parque Ambiental Finca la Mesa Sentido Sur - Norte
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/20/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445052			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611943			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445052	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611943	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191445	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle 66 E con Cra. 43 Unidad Hospitalaria de Manrique
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/21/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445053	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611944	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445053	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611944	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191446	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 52 con calle 77 Jardín Botánico
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/22/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445054	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611945	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445054	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611945	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191447	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 55 con calle 96 A Estación tricentenario Sentido Norte - sur
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/23/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445055			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611946			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445055	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611946	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191448	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Tricentenario Carrera 63C
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/24/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445056	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611947	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445056	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611947	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191449	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 65 con Calle 93, Parque Juanes Sentido Norte - Sur Tubo petrolero, doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/25/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445057	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611948	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445057	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611948	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191450	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Autopista Norte Oreja parque Juanes Sentido Sur - Norte
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/26/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445058	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611949	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445058	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611949	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191451	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 80 con calle 104 Biblioteca Gabriel García Márquez Barrio Santander Doce de octubre
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/27/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445059	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611950	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445059	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611950	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191452	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle 104 diagonal al Sena de Pedregal
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/28/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445060	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611951	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445060	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611951	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191453	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 80 con calle 76 Robledo Intercambio vial Doña María Antes de Esumer
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/29/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445061			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611952			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445061	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611952	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191454	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Parque Biblioteca La Ladera Calle 59 A
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):6/30/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445062			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611953			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445062	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611953	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191455	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle Colombia después del sena Sentido Oriente - Occidente Tubo petrolero, doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/1/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445063			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611954			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445063	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611954	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191456	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Avenida Bolivariana con la carrera 65 Valla tradicional
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/2/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445064			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611955			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445064	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611955	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191457	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Primer Parque de Laureles
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/3/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445065			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611956			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445065	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611956	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191458	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Parque Biblioteca San Javier Calle 44 con Cra. 96
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/4/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445066			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611957			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445066	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611957	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191459	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Centro de Salud La Quiebra Calle 48 DD No. 99 EE - 30 Estructura instalada a pared
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/5/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445067	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611958	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445067	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611958	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191460	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Centro de Salud Villa Laura Carrera 105B # 34BB - 80. San Javier
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/6/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445068	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611959	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445068	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611959	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191461	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Inicio concesion vial - Túnel de Occidente Sentido Oriente - Occidente Tubo petrolero doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/7/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445069			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611960			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445069	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611960	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191462	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Castropol Carrera 35 con Las Palmas Tubo petrolero una sola cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/8/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445070			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611961			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445070	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611961	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191463	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Las Palmas km 5 Antes del Restaurante Asia
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/9/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445071			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611962			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445071	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611962	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191464	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Mall Piazza Bella Transversal inferior con calle 6A Tubo petrolero una sola cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/10/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445072			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611963			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445072	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611963	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191465	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Los Parra con la carrera 30 Subiendo al Tesoro Tubo petrolero doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/11/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445073	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611964	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445073	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611964	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191466	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Loma los Balsos subiendo con calle 11 Sur Valla tradicional
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/12/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445074	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611965	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445074	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611965	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191467	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Av. 34 con Los Parra La Tomatera
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/13/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445075	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611966	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445075	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611966	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191468	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Av. 34 Los Parra con Los Balsos sentido Norte - Sur VALLA DOBLE CARA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/14/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445076	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611967	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445076	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611967	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191469	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 43 con calle 12 sur Av. El Poblado - (Casino San Remo) Antes del deprimido de la Aguacatala
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/15/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445077	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611968	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445077	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611968	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191470	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Las vegas Zúñiga antes de Jumbo Cra. 48 con calle 18 C Sur
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/16/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445078			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611969			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445078	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611969	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191471	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: La Frontera Parque Lineal
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/17/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445079	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611970	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445079	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611970	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191472	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Transversal superior Cra. 24 D Cll. 16
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/18/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445080			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611971			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		PEATONAL	
¿Se han establecido los puntos de anclaje?		SI	
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?		SI	
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		arnés de seguridad, caminaderos	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		arnés de seguridad, caminaderos	

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445080	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611971	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191473	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento Altavista Calle 18 # 103 - 160 al lado del Colegio Débora Arango Pérez
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/19/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445081			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611972			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445081	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611972	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191474	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento San Antonio de Prado Carrera 55 No 48c sur 90 En la Institución educativa Ángela Restrepo
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/20/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445082			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611973			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445082	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611973	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191475	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Valla frente a la Biblioteca Santa Elena
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/21/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445083	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611974	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445083	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611974	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191476	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Santa Elena Diagonal este # 46 363 vereda El Placer
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/22/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445084			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611975			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445084	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611975	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191477	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Estación Policia de Buenos Aires Sentido Occidente - Oriente
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/23/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445085	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611976	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445085	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611976	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191478	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cúpula de San Antonio Valla EDU por San Juan
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/24/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445086			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611977			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445086	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611977	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191479	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Miraflores subiendo a Santa Elena Cerca de un buen comiezo
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/25/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445087			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611978			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445087	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611978	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191480	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: San Sebastian de Palmitas Entrada por la carretera vieja
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/26/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445088			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611979			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445088	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611979	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191481	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento San Cristóbal Institución Educativa El Tirol Cll 66 A # 104 -74
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/27/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445089	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611980	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445089	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611980	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191482	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 52 # 112-97 Después Estación Acevedo Parque Ambiental Finca la Mesa Sentido Sur - Norte
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/28/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445052			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611943			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445052	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611943	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191445	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle 66 E con Cra. 43 Unidad Hospitalaria de Manrique
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/29/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445053			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611944			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445053	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611944	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191446	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 52 con calle 77 Jardín Botánico
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/30/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445054			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611945			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445054	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611945	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191447	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 55 con calle 96 A Estación tricentenario Sentido Norte - sur
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):7/31/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445055	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611946	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445055	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611946	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191448	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Tricentenario Carrera 63C
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/1/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445056	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611947	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445056	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611947	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191449	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 65 con Calle 93, Parque Juanes Sentido Norte - Sur Tubo petrolero, doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/2/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445057	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611948	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445057	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611948	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191450	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Autopista Norte Oreja parque Juanes Sentido Sur - Norte
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/3/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445058	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611949	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445058	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611949	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191451	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 80 con calle 104 Biblioteca Gabriel García Márquez Barrio Santander Doce de octubre
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/4/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445059	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611950	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445059	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611950	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191452	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle 104 diagonal al Sena de Pedregal
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/5/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445060	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611951	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445060	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611951	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191453	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 80 con calle 76 Robledo Intercambio vial Doña María Antes de Esumer
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/6/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445061			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611952			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445061	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611952	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191454	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Parque Biblioteca La Ladera Calle 59 A
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/7/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445062	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611953	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445062	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611953	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191455	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle Colombia después del sena Sentido Oriente - Occidente Tubo petrolero, doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/8/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445063			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611954			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445063	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611954	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191456	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Avenida Bolivariana con la carrera 65 Valla tradicional
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/9/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445064			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611955			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445064	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611955	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191457	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Primer Parque de Laureles
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/10/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445065	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611956	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445065	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611956	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191458	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Parque Biblioteca San Javier Calle 44 con Cra. 96
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/11/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445066			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611957			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445066	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611957	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191459	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Centro de Salud La Quiebra Calle 48 DD No. 99 EE - 30 Estructura instalada a pared
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/12/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445067	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611958	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445067	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611958	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191460	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Centro de Salud Villa Laura Carrera 105B # 34BB - 80. San Javier
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/13/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445068			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611959			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445068	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611959	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191461	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Inicio concesion vial - Túnel de Occidente Sentido Oriente - Occidente Tubo petrolero doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/14/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445069			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611960			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445069	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611960	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191462	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Castropol Carrera 35 con Las Palmas Tubo petrolero una sola cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/15/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445070			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611961			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445070	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611961	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191463	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Las Palmas km 5 Antes del Restaurante Asia
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/16/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445071			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611962			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445071	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611962	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191464	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Mall Piazza Bella Transversal inferior con calle 6A Tubo petrolero una sola cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/17/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445072			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611963			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445072	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611963	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191465	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Los Parra con la carrera 30 Subiendo al Tesoro Tubo petrolero doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/18/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445073	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611964	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445073	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611964	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191466	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Loma los Balsos subiendo con calle 11 Sur Valla tradicional
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/19/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445074	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611965	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445074	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611965	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191467	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Av. 34 con Los Parra La Tomatera
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/20/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445075			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611966			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		PEATONAL	
¿Se han establecido los puntos de anclaje?		SI	
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?		SI	
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		arnés de seguridad, caminaderos	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		arnés de seguridad, caminaderos	

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445075	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611966	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191468	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Av. 34 Los Parra con Los Balsos sentido Norte - Sur VALLA DOBLE CARA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/21/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445076	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611967	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445076	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611967	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191469	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 43 con calle 12 sur Av. El Poblado - (Casino San Remo) Antes del deprimido de la Aguacatala
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/22/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445077	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611968	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445077	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611968	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191470	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Las vegas Zúñiga antes de Jumbo Cra. 48 con calle 18 C Sur
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/23/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445078			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611969			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445078	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611969	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191471	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: La Frontera Parque Lineal
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/24/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445079	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611970	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445079	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611970	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191472	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Transversal superior Cra. 24 D Cll. 16
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/25/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445080			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611971			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445080	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611971	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191473	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento Altavista Calle 18 # 103 - 160 al lado del Colegio Débora Arango Pérez
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/26/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445081			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611972			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445081	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611972	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191474	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento San Antonio de Prado Carrera 55 No 48c sur 90 En la Institución educativa Ángela Restrepo
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/27/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445082			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611973			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445082	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611973	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191475	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Valla frente a la Biblioteca Santa Elena
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/28/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445083	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611974	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445083	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611974	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191476	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Santa Elena Diagonal este # 46 363 vereda El Placer
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/29/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445084			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611975			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445084	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611975	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191477	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Estación Policia de Buenos Aires Sentido Occidente - Oriente
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/30/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445085			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611976			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445085	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611976	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191478	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cúpula de San Antonio Valla EDU por San Juan
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):8/31/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445086			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611977			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445086	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611977	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191479	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Miraflores subiendo a Santa Elena Cerca de un buen comiezo
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/1/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445087			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611978			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445087	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611978	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191480	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: San Sebastian de Palmitas Entrada por la carretera vieja
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/2/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445088	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611979	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445088	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611979	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191481	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento San Cristóbal Institución Educativa El Tirol Cll 66 A # 104 -74
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/3/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445089			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611980			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445089	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611980	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191482	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 52 # 112-97 Después Estación Acevedo Parque Ambiental Finca la Mesa Sentido Sur - Norte
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/4/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445052			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611943			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445052	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611943	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191445	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle 66 E con Cra. 43 Unidad Hospitalaria de Manrique
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/5/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445053	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611944	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445053	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611944	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191446	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 52 con calle 77 Jardín Botánico
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/6/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445054			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611945			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445054	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611945	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191447	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 55 con calle 96 A Estación tricentenario Sentido Norte - sur
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/7/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445055			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611946			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445055	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611946	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191448	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Tricentenario Carrera 63C
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/8/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445056	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611947	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445056	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611947	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191449	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 65 con Calle 93, Parque Juanes Sentido Norte - Sur Tubo petrolero, doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/9/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445057	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611948	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445057	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611948	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191450	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Autopista Norte Oreja parque Juanes Sentido Sur - Norte
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/10/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445058	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611949	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445058	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611949	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191451	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 80 con calle 104 Biblioteca Gabriel García Márquez Barrio Santander Doce de octubre
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/11/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445059	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611950	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445059	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611950	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191452	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle 104 diagonal al Sena de Pedregal
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/12/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445060	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611951	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445060	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611951	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191453	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 80 con calle 76 Robledo Intercambio vial Doña María Antes de Esumer
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/13/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445061			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611952			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445061	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611952	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191454	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Parque Biblioteca La Ladera Calle 59 A
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/14/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445062	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611953	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445062	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611953	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191455	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Calle Colombia después del sena Sentido Oriente - Occidente Tubo petrolero, doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/15/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445063			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611954			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445063	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611954	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191456	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Avenida Bolivariana con la carrera 65 Valla tradicional
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/16/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445064			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611955			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445064	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611955	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191457	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Primer Parque de Laureles
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/17/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445065			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611956			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445065	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611956	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191458	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Parque Biblioteca San Javier Calle 44 con Cra. 96
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/18/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445066			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611957			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445066	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611957	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191459	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Centro de Salud La Quiebra Calle 48 DD No. 99 EE - 30 Estructura instalada a pared
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/19/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445067	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611958	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445067	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611958	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191460	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Centro de Salud Villa Laura Carrera 105B # 34BB - 80. San Javier
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/20/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445068			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611959			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445068	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611959	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191461	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Inicio concesion vial - Túnel de Occidente Sentido Oriente - Occidente Tubo petrolero doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/21/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445069			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611960			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445069	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611960	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191462	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Castropol Carrera 35 con Las Palmas Tubo petrolero una sola cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/22/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445070			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611961			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445070	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611961	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191463	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Las Palmas km 5 Antes del Restaurante Asia
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/23/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445071			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611962			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	**Peligros existentes y potenciales**	**Consecuencias**	**Controles Requeridos**
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445071	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611962	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191464	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Mall Piazza Bella Transversal inferior con calle 6A Tubo petrolero una sola cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/24/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445072			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611963			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445072	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611963	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191465	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Los Parra con la carrera 30 Subiendo al Tesoro Tubo petrolero doble cara
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/25/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445073	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611964	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445073	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611964	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191466	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Loma los Balsos subiendo con calle 11 Sur Valla tradicional
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/26/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445074	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611965	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445074	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611965	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191467	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Av. 34 con Los Parra La Tomatera
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/27/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445075	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611966	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445075	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611966	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191468	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Av. 34 Los Parra con Los Balsos sentido Norte - Sur VALLA DOBLE CARA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/28/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445076	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611967	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445076	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611967	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191469	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cra. 43 con calle 12 sur Av. El Poblado - (Casino San Remo) Antes del deprimido de la Aguacatala
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/29/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445077	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611968	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445077	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611968	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191470	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Las vegas Zúñiga antes de Jumbo Cra. 48 con calle 18 C Sur
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):9/30/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445078			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611969			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445078	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611969	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191471	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: La Frontera Parque Lineal
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/1/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445079	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611970	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445079	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611970	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191472	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Transversal superior Cra. 24 D Cll. 16
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/2/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445080			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611971			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445080	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611971	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191473	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento Altavista Calle 18 # 103 - 160 al lado del Colegio Débora Arango Pérez
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/3/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445081	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611972	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si


☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445081	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611972	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191474	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento San Antonio de Prado Carrera 55 No 48c sur 90 En la Institución educativa Ángela Restrepo
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/4/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445082			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611973			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor


encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445082	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611973	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191475	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Valla frente a la Biblioteca Santa Elena
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/5/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445083	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611974	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445083	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611974	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191476	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Santa Elena Diagonal este # 46 363 vereda El Placer
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/6/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445084			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611975			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si

☐ Si, proceda con la tarea.


☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445084	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611975	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191477	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Estación Policia de Buenos Aires Sentido Occidente - Oriente
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/7/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445085	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611976	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445085	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611976	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191478	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cúpula de San Antonio Valla EDU por San Juan
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/8/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445086	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611977	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445086	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611977	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191479	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Miraflores subiendo a Santa Elena Cerca de un buen comiezo
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/9/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma	
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445087			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611978			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y


responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445087	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611978	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191480	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: San Sebastian de Palmitas Entrada por la carretera vieja
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/10/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445088	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611979	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.


☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445088	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611979	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191481	

Recomendaciones

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE S.A.S.	Ciudad: MEDELLÍN
Área/Proceso: PRODUCCIÓN	Ubicación donde se realiza el trabajo: Corregimiento San Cristóbal Institución Educativa El Tirol Cll 66 A # 104 -74
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):10/11/2024	Lugar de Trabajo: VALLA
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: CAMBIO DE LONAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA X		ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)			Firma
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445089			
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611980			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	
Manuales	x	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.	
Eléctricas			
Neumáticas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
ANALISIS DE LA TAREA			
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?			PEATONAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?			SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?			SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?			arnés de seguridad, caminaderos

¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	


Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Desmonte de lona existente, tenzar lona nueva, anclar lona nueva en sitio con amarres requeridos (alambre galvanizado)	Caídas en altura, cortes en el cuerpo.	Medicas.	EPP- casco, arnés de seguridad, escalera, guantes y cortafríos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Posible.

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y

responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Si
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
OSCAR DAVID RODRIGUEZ FRANCO - 1000445089	
JUAN CARLOS URZOLA JACOBO - 1037611980	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MAURICIO GALLEGO BEDOYA - 71191482	

Recomendaciones