Popayán, 14 de mayo de 2025

Señores:
SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
pqrs@colombiacompra.gov.co
ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co
E.S.M.

Asunto: Solicitud agregación de demanda a los Acuerdos Marcos existentes: CCE-SNG-AMP-001-2024, CCE-SNG-AMP-001-2024 o CCENEG-039-01-2021, y/o suscripción de Nuevo Acuerdo Marco de Precios de equipos, maquinaria, muebles y enseres para la dotación de unidades productivas.

En atención a lo dispuesto en la Circular CCE-Circular 004-2021, emitida por Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual imparte directrices sobre la OBLIGATORIEDAD DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS ESTRUCTURADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ORDEN NACIONAL / APLICACIÓN DEL DECRETO 310 DE 2021. La Entidad una vez realizado el comparativo o verificación entre las especificaciones técnicas disponibles en los Acuerdos Marcos existentes: CCE-SNG-AMP-001-2024, CCE-SNG-AMP-001-2024 o CCENEG-039-01-2021 y las condiciones técnicas de la ficha técnica establecida en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A EMPRENDIMIENTOS CONFORMADOS POR POBLACIÓN SUJETOS DE POLÍTICA SOCIAL, VÍCTIMAS Y REINCORPORADOS BAJO PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN 11 MUNICIPIO DEL CAUCA", y para el proceso DC-SDEC-SASI-001-2025, se permite establecer que NO se encuentran los bienes requeridos por la Entidad, tal y como se muestra el siguiente cuadro comparativo:

FICHA TECNICA SDEC			ACUERDO MARCO		FICHA TÉCNICA CUMPLE		SI MARCA NO OBSERVACIÓN	NO EXISTE ACUERDO MARCO
No	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE /NÚMERO ACUERDO / VIGENCIA	ELEMENTO	SI	NO		
1	BANCO DE PRUEBA DE VIBRACIÓN	BANCO DE PRUEBA DE VIBRACIÓN DE MESA VIBRATORIA PRUEBA, CENTRO DE MÁQUINAS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS NOMBRE DEL PRODUCTO: MÁQUINA VIBRATORIA DE ACERO INOXIDABLE POTENCIA MÁXIMA 7,5 KW, FUERZA EMOCIONANTE 80KN, PUEDE LLEVAR 8T DE PESO. ALTURA 40 CM AMPLITUD 1-2MM APLICACIÓN: RELLENO CON COLA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN, RELLENO CON ARENA DE MOLDES, ELIMINACIÓN DE BURBUJAS DE AIRE, ETC. VOLTAJE 110-220V.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

2	BASCULA	BASCULA 200 KG ELECTRÓNICA PEDESTAL BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL TECLADO EN ACERO INOXIDABLE. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR NÚMEROS GRANDES DOBLE DISPLAY (OPERARIO/CLIENTE) LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS INCLUYE ADAPTADOR 6V ESTRUCTURA EN HIERRO TUBULAR, CON BANDEJA EN LÁMINA ALFAJOR, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 30CM X UN LARGO DE 40CM, IDEAL PARA BULTOS, CANASTILLA, PRESAS GRANDES, CAJAS Y HASTA ANIMALES SI LO REQUIERE. PRECISIÓN MÍNIMA DE 20G EN 20G O DE 50G EN 50G HASTA LLEGAR A LOS 200 KG. DISPLAY MUESTRA PRECIO UNITARIO, EL PESO Y PRECIO TOTAL FUNCIÓN KG/LB (AMERICANAS) REALIZA LA SUMA DE PRODUCTOS ALERTA DE SOBRECARGA, FUNCIÓN TARA PARA QUE PUEDA DESCONTAR PESO DE RECIPIENTES Y CALCULAR PESO NETO / BRUTO, BATERÍA RECARGABLE, CON AUTONOMÍA HASTA 150 HORAS DE USO CONTINUO DESCONECTADA GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA. - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
3	BASCULA 200 KG	BALANZA BASCULA 200 KG ELECTRONICA PLEGABLE DOBLE TABLERO DESCRIPION: BALANZA 200KG MEDIDAS PLATAFORMA 32X42CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA 1. CARGADOR 4 PATAS PARA LA PLATAFORMA 1 MANUAL DE USO GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
4	BATIDORA INDUSTRIAL 30 LITROS	BATIDORA INDUSTRIAL 30 LITROS ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA - PANADERÍA, RESTAURANTES, REPOSTERÍAS HE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ALTO:95ALTO LARGO:63 ANCHO:62 PESO:58KG ALIMENTACION:110V INCLUYE: BOWL EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA 30 LITROS. REJILLA DE SEGURIDAD, ELEVADOR DE BOWL ALIMENTACIÓN: FUNCIONAMIENTO110V, 60 HERTZ POWER:1.5 KW RPM: PRIMERA VELOCIDAD TIENE 125RPM, SEGUNDA VELOCIDAD TIENE 204RPM Y LA TERCERA VELOCIDAD TIENE 483RPM TENSIÓN: PROVISTA DE TRES VELOCIDADES. MOTOR: 2.011CABALLOS DE FUERZA HP USO: INDUSTRIAL OTROS DATOS LA MÁQUINA ES FÁCIL DE OPERAR Y DE ALTA EFICIENCIA,. MOTOR SILENCIOSO DE ALTA EFICIENCIA IDEAL PARA PANADERÍA, HOTELES, RESTAURANTES, COMEDORES Y OTROS LUGARES DE OPERACIÓN O PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EQUIPOS FABRICADOS BAJO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUMPLIENDO ASÍ CON TODAS LAS EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, INCLUYE: GLOBO, PALA Y GANCHO .GARANTIA DE UN AÑO.	Dotaciones escolares CCE-SNG-AMP-001-2024 # Proceso CCENEG-073-01-2023 De Julio 16, 2024 hasta Julio 16, 2026	Fichas Batidora, Elemento para la preparación de alimentos de pastelería y/o repostería, dotaciones escolares III, catalogo_dotacion_escolar_iii_gen_v1_0 ($5.138.420)		X	No cumple ya que se evidencia que la capacidad del equipo ofertado (10 a 15 litros) no cumple con el requerimiento mínimo establecido, el cual corresponde a una capacidad de 30 litros.	
5	CANTINA LECHERA 40 LITROS	CANTINA LECHERA DE 40 LITROS EN ALUMINIO TAPA HERMÉTICA ALTO 66 CM DIÁMETRO INFERIOR 32 CM DIÁMETRO SUPERIOR 24 CM PESO 6 KG MANIJAS DE ALUMINIO DE 1/2 TAPA HERMTICA GARANTIA DE UN AÑOLA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

6	CANTINA LECHERA DE 20 LITROS	CANTINA DE 20 LITROS EN ALUMINIO CANTINA LECHERA ALTO 46CM DIAMETRO SUPERIOR 18 CM DIAMETRO INFERIOR 26 CM PESO 4,4 KG MANIJAS EN ALUMINIO DE 1/2 TAPA HERMTICA -GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
7	CONGELADOR	CONGELADOR HORIZONTAL 192 LT - ANCHO 91 CM - TIPO HORIZONTALES CAPACIDAD BRUTA 192 LTS FONDO 55 CM MATERIAL ACERO - COLOR BLANCO - CANTIDAD DE PUERTAS 1, VOLTAJE 120 V -, PESO 36 KG - GARANTÍA 12 MESES GENERAL, 36 MESES EN EL COMPRESOR - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR - CONSUMO ENERGÉTICO 21.3 KWH/MES. CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI - RANGO DE TEMPERATURA -18 ºC ~ -24 ºC - CUENTA CON LUZ INTERNA SI - POSICIÓN DEL FREEZER TOP - NÚMERO DE GAVETAS 1 -, MATERIAL DE BANDEJAS EN CONGELADOR ALUMINIO TEXTURIZADO - PANEL DE CONTRO ANÁLOGO - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Dotaciones Escolares III CCE-SNG-AMP-001-2024 Desde 16/07/2024 hasta 16/07/2026 6	1Congelador horizontal 150 - 200 litros. Refrigeración de Alimentos en la Cocina - Comercial. COMERCIALIZADORA VINARTA SAS. $4.644.850,8876		X	No cumple con las especificaciones ya que el ofertado tiene unas medidas de ancho 50 cm a 80 cm mientras lo solicitado es de 91cm y 55 cm	
8	CONGELADOR DOBLE PUERTA	CONGELADOR HORIZONTAL DOBLE PUERTA 535 L BRUTOS - ANCHO 156 CM - TIPO HORIZONTALES CAPACIDAD BRUTA 535 LTS FONDO 76 CM MATERIAL ACERO - COLOR BLANCO - CANTIDAD DE PUERTAS. DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 2. 156 CEM DE ANCHO X 75 CMS PROFUNDIDAD, POR 89, 5 DE ALTO. PESO: 69 KILOS, VOLÚMEN DE ALMACENAMIENTO 490. CONSUMO DE ENERGÍA XDÍA 2.6 KWH (89KWH X MES) ACCESORIOS: 2 CANASTILLAS PLÁSTICAS, 2 CHAPAS DE SEGURIDAD Y 2 MANIJAS EXTERNAS. TENSIÓN ELÉCTRICO 115 VOLTIOS/60HZ MATERIAL DE BANDEJAS EN CONGELADOR ALUMINIO TEXTURIZADO - PANEL DE CONTRO ANÁLOGO - GARANTIA DE UN AÑO						X
9	CORTADOR DE JABON	CORTADOR DE JABÓN DE HOJA AJUSTABLE, CAJA ACRÍLICA, HERRAMIENTA, ALAMBRE PARA CORTE DE JABÓN HECHO A MANO ESPECIFICACIÓN: MATERIAL: ACRÍLICO + METAL TAMAÑO: APROX. 33X21 CM/12,99X8,26 PULGADAS CARACTERÍSTICAS: ADECUADO PARA: EL CABLE INDIVIDUAL ES IDEAL PARA CORTAR JABÓN. FUNCIONA BIEN PARA MEDIR EL TAMAÑO DE LA BARRA DE JABÓN. HERRAMIENTA AJUSTABLE: PUEDES AJUSTAR EL GROSOR DE TUS REBANADAS. LECTURA CLARA EN ESCALA, FÁCIL DE USAR Y OBTENGA EL TAMAÑO DE JABÓN ADECUADO QUE NECESITA. MATERIAL PREMIUM: EL MOLDE DE JABÓN UTILIZA MATERIAL ACRÍLICO Y METÁLICO DE CALIDAD, ES SEGURO, CONFIABLE Y DURADERO. SUPERFICIE LISA PARA LIBERAR FÁCILMENTE EL JABÓN, LA LIMPIEZA TAMBIÉN ES CONVENIENTE, SE PUEDE RECICLAR. USO AMPLIO: ESTE CORTADOR DE JABÓN ES FÁCIL DE CORTAR CON UN ACABADO LISO, LE DA UNA MEJOR APARIENCIA PARA SU TRABAJO DE JABÓN DE BRICOLAJE. TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA HACER JABONES, VELAS, PASTELES, PIZZA, PAN, ETC. TAMAÑO: CORTADOR DE JABÓN DE APROXIMADAMENTE 33X21 CM/12,99X8,26 PULGADAS, CORTE DENTRO DE 0-5 CM, CORTE MULTIFUNCIÓN AJUSTABLE. GARANTÍA 6 MESES.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

10	EMBUTIDORA	EMBUTIDORA PARA CARNE, CHORIZOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 INCLUYE 4 BOQUILLAS DE DIFERENTE TAMAÑO 14, 20, 30, Y 36MM EN ACERO INOXIDABLE MANEJA DOS VELOCIDADES QUE SE OPERAN POR MEDIO DE UNA MANIVELA SISTEMA DE PIÑONERIA INTERNO FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA OPTIMIZA LA PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS CAPACIDAD 3 LITROS (2.4KG) DE PRODUCTO TOTALMENTE DESARMABLE PARA LA LIMPIEZA, GARANTIA 1 AÑO. - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
11	EMPACADORA AL VACIO	EMPACADORA AL VACIO ELIMINADOR ELÉCTRICO DE ESCAMAS DE PESCADO - MATERIAL -ACERO INOXIDABLE LARGO 29 CM - ANCHO 7 CM - ALTURA 9 CM - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
12	EMPACADORA AL VACÍO	EMPACADORA AL VACIO: VOLTAJE 110V, OTROS, CANTIDAD DE BOLSAS INCLUIDAS 2ALTURA X LARGO X PROFUNDIDAD,150 MM X 280 MM X 250 MM, PESO 1.4 KG, GARANTIA 1 AÑO. -LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
13	EMPAQUES	EMPAQUES PARA EMPACAR CAFÉ MOLIDO O EN GRANO CON CARACTERÍSTICAS: BOLSAS LAMINADAS CON PAPEL/PET MET/ PE DE 100 MICRAS, CAPACIDAD DE 500 GRAMOS, 8,8 X 32 X FLA 6 CM CON VÁLVULA, CIERRE T ZIPPER Y PEEL AND STICK. COLOR DORADO DEBEN SER APROBADOS POR EL SUPERVISOR.						X
14	ESTUFA INDUSTRIAL 2 BOQUILLAS	ESTUFA INDUSTRIAL DE 2 BOQUILLAS EN ACERO 430, CALIBRE 22, PRESENTA 2 BOQUILLAS INDEPENDIENTES CADA UNA CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, QUEMADOR Q50 INDUSTRIAL EN ALUMINIO SELLADO, PARILLAS EN HIERRO Y BANDEJA PARA RESIDUOS. MEDIDAS DE CADA BOQUILLA: 45CM X 45CM. MEDIDA: 1,04 MT FRENTE X 52 CM ANCHO X 80 CM ALTO. - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	CCE-166-AMP-2021 CCENEG-039-01-2021 De Julio 1, 2021 hasta Octubre 2, 2025 CCE-SNG-AMP-001-2024 # Proceso CCENEG-073-01-2023 De Julio 16, 2024 hasta Julio 16, 2026	Estufa enana de un (1) quemador conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego está compuesto por (1) una estufa por cocina. Estufa lineal de tres (3) quemadores cada uno de estos conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego esta compuesto por (1) una estufa por cocina.		X	En el catálogo de dotación escolar de Colombia compra no aparecen las características 2 elementos que los cuales habla de 1 y 3 quemadores o boquillas y lo solicitado es 2 boquillas	
15	ESTUFA PLANCHA, FREIDOR, FOGONES - BODEGA	FREIDOR DOBLE CON PLANCHA EN ACERO - GAS LP EL FREIDOR DOBLE CON PLANCHA DE MUNDIAL DE EQUIPOS Y MÁS ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO Y COCCIÓN CON ACEITE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430 CALIBRE 24, CUENTA CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, QUEMADORES Y PLANCHA DE ALUMINIO, ADEMÁS DE RUEDAS DE NAILON PARA UN FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CAPACIDAD: 5 L. DIMENSIONES: 1.07 M DE LARGO X 48 CM DE ANCHO X 1 M DE ALTO. POZUELO: 36 X 25 X 14 CM. PLANCHA: 34 X 42 CM. PESO: 30 KG. INCLUYE GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA Y 3 MESES EN PARTES ELÉCTRICAS CON CANASTILLAS VENDEN POR SEPARADO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

16	FILETEADORA INDUSTRIAL CON MESA	FILETEADORA USO INDUSTRIAL PUNTADA SEGURIDAD AGUJAS 2 HILOS 5 VOLTAJE 110V MOTOR MECATRÓNICA POTENCIA 550W ACCESORIOS PORTACONOS- AGUJAS-ACEITE MONTAJE INCLUIDO TABLA Y HERRAJE. MOTOR: MOTOR DC DE ALTA EFICIENCIA CON SISTEMA DE CONTROL DIGITAL PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. VELOCIDAD: AJUSTABLE HASTA 5500 PPM (PUNTADAS POR MINUTO), PERMITIENDO ADAPTAR LA VELOCIDAD A DIFERENTES TIPOS DE TEJIDOS Y PROYECTOS. NÚMERO DE HILOS: 5 HILOS, LONGITUD DE PUNTADA AJUSTABLE PARA OBTENER DIFERENTES ACABADOS Y TENSIONES EN LA COSTURA. ANCHO DE CORTE AJUSTABLE, PRENSATELAS ESTÁNDAR Y UNA VARIEDAD DE PRENSATELAS OPCIONALES PARA DIFERENTES APLICACIONES (EJ: DOBLADILLO, ELÁSTICO, ETC.). SISTEMA DE ENHEBRADO SENCILLO Y CLARO. LUZ LED INTEGRADA, SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO. DIFERENCIAL AJUSTABLE. TENSOR DE HILO, DISEÑO ERGONÓMICO. - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
17	GRAMERA DIGITAL DE 40 KL	GRAMERA DIGITAL 40 KG BALANZA DIGITAL ELECTRONICA PRECISIÓN O SENSIBILIDAD DESDE 1G EN ADELANTE 5 DÍGITOS PARA EL PESO 5 DÍGITOS PARA EL PRECIO UNITARIO 6 DÍGITOS PARA EL TOTAL CALCULA PESO Y PRECIO 7 MEMORIAS FUNCIÓN DE SUMA ACUMULATIVA FUNCIÓN PARA VOLVER A CERO Y PESO DE RECIPIENTE COMPONENTES DE ALTA PRECISIÓN PANTALLA LED AHORRO DE ENERGÍA TECLADO DE 24 BOTONES BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE TAMAÑO DE LA BANDEJA SUPERIOR 34X25 CM - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	CCE-SNG-AMP-001-2024 # Proceso CCENEG-073-01-2023 De Julio 16, 2024 hasta Julio 16, 2026	Balanza gramera. Elemento para obtener el peso de los alimentos para su preparación.$563.401,626		x	En el catálogo de Suministro de elementos la gramera tiene capacidad máxima: 30 Kilos. Mientras que lo solicitado es de 40 kl	
18	HORNO DE 3 CAMARAS	HORNO 3 RECAMARAS LÍNEA INDUSTRIAL MODELO FRENTE EN ACERO FUNCIÓN DEL HORNO MIXTO, CON TERMÓMETRO, TIPO DE GAS MULTIGAS TIPO DE PUERTA DEL HORNO CON VISOR OTROS TIPO DE ALIMENTACIÓN GAS TIPO DE MONTAJE DE PISO TIPO DE COCCIÓN MIXTO TEMPERATURA 79 °C - 350 °C ALTURA 135 CM ANCHO 60 CM PROFUNDIDAD 80 CM, CON BANDEJAS, GARANTIA 1 AÑO. -LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO, IMPRESIÓN COLOR, RESOLUCION DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO, 5760 X 1440 DPI, RESOLUCION DE IMPRESION COLOR 5760 X 1440 DPI VELOCIDAD IMPRESION BLANCO/NEGRO, 33 PAG X MIN, VELOCIDAD IMPRESION COLOR, 15 PAG X MIN, CAPACIDAD BANDEJA ENTRADA DE PAPEL 100 HOJAS, CAPACIDAD BANDEJA SALIDA DE PAPEL, 30 HOJAS, TIPO DE ESCANER, CAMA PLANA , RESOLUCION ESCANER, 1200 X 2400 DPI TAMAÑO DEL ESCANER: CARTA VELOCIDAD COPIADO BLANCO Y NEGRO, 7.7 PAG X MIN, VELOCIDAD COPIADO COLOR, 3.8 PAG X MIN, OPCIONES DE CONECTIVIDAD USB - WIFI - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

20	KIT APICULTOR CON TRAJE, GUANTES, AHUMADOR, PALANCA DE ACERO, CEPILLO DE MANGO DE MADERA	KIT APICULTOR CON GUANTES - INCLUYE: - TRAJE DE APICULTOR DESCRIPCIÓN: TALLAS: S, M, L, XL DESDE LA 38-46, (EL TALLAJE SE DEBE CONCERTAR CON LA ORGANIZACION Y ACEPTACION POR PARTE DEL SUPERVISOR) COMO REFERENCIA, PUEDE GUIARSE DE SU TALLA DE PANTALÓN NORMAL. MATERIALES: DRILL SUPREDERECHO: ES MÁS GRUESO QUE EL DRILL VULCANO. MALLA: ESTE RETIENE LAS ABEJAS, Y ADEMÁS NO SE LE PEGAN LAS ABEJAS, ES UNA GRAN VENTAJA ESE MATERIAL NUEVO. CREMALLERA TRADICIONAL. - AHUMADOR MEDIANO AHUMADOR MEDIANO : CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MEDIDAS: 30 CM X 42 CM X 15 CM MATERIAL: ACERO BRILLANTE DE ALTA CALIDAD DURABILIDAD: RESISTENTE Y DE LARGA DURACIÓN DISEÑO: ERGONÓMICO Y FÁCIL DE USAR FUNCIONALIDAD: EMISIÓN CONSTANTE DE HUMO PARA CALMAR ABEJAS MANTENIMIENTO: FÁCIL DE LIMPIAR IDEAL PARA: APICULTORES DE TODOS LOS NIVELES DE EXPERIENCIA - CEPILLO MANGO DE MADERA CEPILLO DE MADERA: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MATERIAL DEL MANGO: MADERA DE ALTA CALIDAD MATERIAL DE LAS CERDAS: SINTÉTICAS, COLOR BLANCO DIMENSIONES: MANGO DE 40 CM, ÁREA DE CERDAS DE 20 X 6 CM USO: IDEAL PARA RETIRAR ABEJAS DE LOS CUADROS DE MANERA SUAVE Y EFECTIVA DURABILIDAD: CERDAS RESISTENTES Y FÁCILES DE LIMPIAR IDEAL PARA: APICULTORES DE CUALQUIER NIVEL DE EXPERIENCIA - GUANTES DE CUERO: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MATERIAL: CUERO REFORZADO Y MANGUILLA EN DRIL VULCANO TALLA: ÚNICA LONGITUD TOTAL: 58 CM (CUERO 30 CM, MANGA EN DRIL 28 CM) DURABILIDAD: ALTA RESISTENCIA Y PROTECCIÓN FLEXIBILIDAD: PERMITE MANIPULACIÓN EFICIENTE DE LAS COLMENAS USO: IDEAL PARA TODAS LAS TAREAS APÍCOLAS IDEAL PARA: APICULTORES QUE BUSCAN PROTECCIÓN Y COMODIDAD - LA PALANCA ACERO INOXIDABLE ESTÁNDAR CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD MEDIDAS: 26 CM X 4 CM DURABILIDAD: RESISTENTE AL ÓXIDO Y AL DESGASTE FUNCIONALIDAD: IDEAL PARA LEVANTAR MARCOS, RASPAR CERA Y PROPÓLEO USO: FACILITA LA APERTURA Y EL MANEJO DE COLMENAS IDEAL PARA: APICULTORES PROFESIONALES Y AFICIONADOS - UN AÑO DE GARANTIA						X
21	LICUADORA INDUSTRIAL	LICUADORA INDUSTRIAL: CAPACIDAD: 10 LITROS. *POTENCIA DEL: 1 HP 3.600 RPM MOTOR AMERICANO. *EQUIPO ELÉCTRICO A 110V. *FABRICADA: EN ACERO INOXIDABLE ANTIÁCIDO, (ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS.). *SISTEMA BASCULANTE: (VOLCABLE). *CUCHILLAS: 4 ASPAS EN ACERO INOXIDABLE. , GARANTIA 1 AÑO - LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	CCE-SNG-AMP-001-2024 # Proceso CCENEG-073-01-2023 De Julio 16, 2024 hasta Julio 16, 2026	LICUADORA INDUSTRIAL 15 LITROS. Preparación de Alimentos en la Cocina - Industrial. COMERCIALIZADORA VINARTA SAS. $3.430.770		X	El equipo ofertado no cumple con las especificaciones técnicas exigidas, ya que la licuadora presentada tiene una capacidad de 15 litros, mientras que el requerimiento máximo de 10 litros.	

22	MAQ-BORDADORA COMPUTARIZADA	MÁQUINA BORDADORA COMPUTARIZADA SEMI-INDUSTRIAL; DISEÑO Y TECNOLOGÍA JAPONESA. CON PUERTO USB PARA CONECTAR PORTATIL, QUE INCLUYA: • PANTALLA TÁCTIL DE COLOR LCD BRILLANTE (SENSIBLE AL TACTO). • VELOCIDAD DE BORDADO DESDE 400 HASTA 860 PUNTADAS POR MINUTO. • LOS DISEÑOS DEL PC SE IMPORTAN A TRAVÉS DEL PUERTO USB. • 180 DISEÑOS DE BORDADOS INCORPORADOS. • 6 FUENTES DE LETRAS Y NÚMEROS EN MEMORIA; 8 TIPOS DE 2 Y 3 LETRAS; 3 LETRAS TURCAS; 46 DISEÑOS DE BORDE. • ÁREA DE BORDADO MÁXIMO DE 200 X 360 MM. • INCLUYE 4 BASTIDORES, CON LA OPCIÓN DE INCORPORAR MÁS BASTIDORES CON DIFERENTES ÁREAS DE BORDADO. • CONTROL DE TENSIÓN DE HILO AUTOMÁTICO. • PANTALLA DE 5 PULGADAS. • PERMITE AMPLIAR O REDUCIR DISEÑOS DE 80% HASTA 120%. • ROTACIÓN DE LOS DISEÑOS HACIA LA DERECHA Y HACIA LA IZQUIERDA EN 1 ° GRADO Y 45 ° GRADO INCREMENTOS. ADEMÁS, CAPAZ DE GIRAR GRANDES DISEÑOS EN EL MODO DE EDICIÓN DEL DISEÑO SERÁ GRIS CUANDO ESTE FUERA DEL BASTIDOR Y COLOR CUANDO DE NUEVO ESTÉ DENTRO DEL BASTIDOR. • MEMORIA INTERNA PARA GUARDAR SUS PROPIOS DISEÑOS. • EDICIÓN – PANTALLA; PERMITE AMPLIAR, REDUCIR, ROTAR, VOLTEAR, ARRASTRAR, Y SOLTAR, ARCO EN PALABRAS, COMBINAR, COPIAR Y PEGAR, AGRUPACIÓN, DISEÑOS EN 4 ESQUINAS, INCORPORAR LETRAS, NOMBRES, NÚMEROS, ETC. • DEVANADOR AUTOMÁTICO. • ENHEBRADOR AUTOMÁTICO. • CORTE DE HILO AUTOMÁTICO, CORTA AUTOMÁTICAMENTE EL HILO SUPERIOR E INFERIOR AL MISMO TIEMPO, PROGRAMABLE. • RETORNO AUTOMÁTICO DESPUÉS DEL CORTE DEL HILO, EL CARRO VUELVE AUTOMÁTICAMENTE AL LUGAR DONDE HUBO CORTE DE HILO. • SISTEMA DE ESPEJO HORIZONTAL Y VERTICAL. • FORMATO DE BORDADO JEF. • 5 LUCES LED BLANCAS, SITUADOS EN 3 LUGARES PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO. • MESA DE EXTENSIÓN EXTRA ANCHA. • 14 IDIOMAS. • BOTÓN START/STOP (INICIO/PARADA). • SENSOR DE HILO SUPERIOR/INFERIOR. • CONEXIÓN DIRECTA AL PC. • TRAZA EL ÁREA DE BORDADO, IDEAL PARA BORDAR EN EL LUGAR DESEADO. • SET MENÚ – PERSONALIZAR LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA. • TECLA PARA BLOQUEAR LA MÁQUINA, SEGURIDAD PARA ENHEBRAR, CAMBIAR LA AGUJA, COLOCAR O RETIRAR EL BASTIDOR. • BOBINA ESPECIAL PARA BORDAR DISEÑOS DE QUILT. • CAMBIAR COLORES DE LOS DISEÑOS. • PERMITE ARQUEAR LETRAS HACIA ARRIBA/ABAJO. • PERMITE JUNTAR O SEPARAR LETRAS. • PERMITE AGRUPAR LOS DISEÑOS. • ELEVACIÓN DEL PIE PRÉNSATELA NORMAL Y POSICIÓN EXTRA ELEVADA. • ESTRUCTURA INTERIOR TOTALMENTE METÁLICA. • ASA DE TRANSPORTACIÓN. • APAGADO AUTOMÁTICO. • CAMA PLANA DE 303,5 X 120 MM. • CORTADOR DE HILO EN LA PLACA FRONTAL, BOBINA HORIZONTAL, DEVANADOR. • 12 MESES DE GARANTÍA. • COLOR BLANCO CON PANTALLA BORDE GRIS. • VOLTAJE DE ENERGIA ELECTRICA A 110V. • DIMENSIÓN CAJA DE LA BORDADORA 68*62**56CM CON PESO APROXIMADO 30KG. ACCESORIOS INCLUIDOS: 5 CARRETES INCLUIDOS (1 EN LA MAQUINA) DESTORNILLADOR DE PALETA DESTORNILLADOR PLANO CEPILLO PARA PELUZAS TIJERAS SET DE AGUJAS BASE PORTACARRETAS 2 (1 EN LA MAQUINA) 2 PEQUEÑOS, 2 ESPECIAL. PASADOR DE CARRETE ADICIONAL PORTABOBINAS BOBINA ESPECIAL PARA BORDADO LÁPIZ PARA LA PANTALLA TACTIL ACEITE MANUAL DE INSTRUCCIONES GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA DVD DE INSTRUCCIONES EDITOR DE BORDADOS GUIA DE INSTALACIÓN FUNDA PARA LA MÁQUINA CABLE DE USB CABLE DE ALIMENTACIÓN BASTIDOR RE20B CON PLANTILLA 140MM*140MM BASTIDOR SQ14B CON PLANTILLA 140MM*200MM BASTIDOR SQ20B CON PLANTILLA 200MM*200MM BASTIDOR RE36B CON PLANTILLA 200MM*360MM Y ADHESIVO ANTIDESLIZANTE IMANES POR 8 MESA DE EXTENSIÓN. - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

23	MAQUINA COLLARIN	MAQUINA COLLARÍN. PRODUCCIÓN PORCELANA. CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON 2 Y 3 AGUJAS / 4 Y 5 HILOS. TIPO DE MATERIAL MEDIA LUZ. LONGITUD DE LA PUNTADA, MM 4.4. RANGO DE AVANCE DIFERENCIAL 0,5-1,3. ESPESOR DE LA AGUJA NO. 75-90. AGUJAS APLICABLES UYX128GAS. NÚMERO DE AGUJAS 3. NÚMERO DE HILOS CUATRO. TIPO DE GRASA AUTOMÁTICO. ALTURA DE ELEVACIÓN DEL PRENSATELAS, MM CINCO. POSICIONAMIENTO DE LA AGUJA HAY. VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA 6000. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR SERVO MOTOR INCORPORADO. LONGITUD DE REBORDEADO, MM 4.4. DISTANCIA ESTÁNDAR ENTRE AGUJAS, MM5,6. JUEGOS DE REPUESTO DE ESPACIADO ENTRE AGUJAS 6.4. PESO, KILOGRAMO CINCUENTA. DIMENSIONES, CM 60 X 39 X 63. SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO CENTRALIZADO. - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
24	MÁQUINA ESTAMPADORA DE CERA	MÁQUINA ESTAMPADORA DE CERA, RODILLOS FABRICADOS EN ACRÍLICO, LOS RODILLOS ESTÁN DISEÑADOS PARA CINTA DE RODADURA SUAVE O LÁMINAS DE CERA Y PRODUCIR PANALES MANUALMENTE. ÁNGULO CON ROLLOS CELDA DE 120 GRADOS, (LO MÁS CERCA POSIBLE DEL ÁNGULO NATURAL PARA LAS ABEJAS). LOS ROLLOS DE CERA DE ABEJA PREDETERMINADOS SE ESTABLECEN EN 11-12 HOJAS EN 1 KILOGRAMO (GROSOR RECOMENDADO). ESPECIFICACIONES: DIMENSIONES (MM): 420 × 150 × 85. PESO (KG): 7,45.ANCHO DE GRABADO (MM): 300. TAMAÑO DE LA CELDA (MM): 5,4 ± 0,05. DIÁMETRO DE LOS RODILLOS (MM): 59. CELDA DE ÁNGULO: 120 GRADOS. LOS MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, EL KIT INCLUYE: RODILLO ESTAMPADO EN ACLIRICO. MONTAJE DE BASE. RODAMIENTO. ANILLO ESPACIADOR. PIÑÓN. ESPACIADOR DE PIÑÓN. TORNILLO DE BLOQUEO M6. PERNO DE TOPE. AMORTIGUADOR. CONJUNTO PERNO M8. TORNILLOS DE FIJACIÓN M8. SEPARADOR DE MARCO. MANGO. ABERTURAS BAJO FIJACIÓN BASE.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
25	MAQUINA PLANA + MUEBLE	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL + MUEBLE TIPO DE USO: INDUSTRIAL CANTIDAD DE PUNTOS: 1 TIPO DE ENHEBRADOR: MANUAL TIPO DE TECNOLOGÍA: MECATRONICA CON ILUMINACIÓN: SÍ TIPO DE MÁQUINA: INDUSTRIAL, PLANA, RECTA CARACTERÍSTICAS GENERALES COSTURA CON OJAL AUTOMÁTICO NO CANTIDAD DE PUNTADAS 1 PRINCIPALES ESTILOS DE COSTURAS RECTA ACCESORIOS ACCESORIOS INCLUIDOS ACEITE, AGUJAS, HERRAMIENTA, MUEBLE ESPECIFICACIONES TIPOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAL, PLANA, RECTA TIPO DE USO INDUSTRIAL CON CORTADOR DE HILO NO CON ILUMINACIÓN SÍ ES MINI NO ES PORTÁTIL NO TIPO DE ENHEBRADOR MANUAL TIPO DE TECNOLOGÍA MECATRONICA POTENCIA 550 W - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
26	MAQUINAS PLANA INDUSTRIAL CON MESA	TIPO DE MÁQUINA: PLANA INDUSTRIAL MECATRÓNICA, TIPO DE USO: INDUSTRIAL, MOTOR: MECATRÓNICO (INTEGRADO), VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA: HASTA 3700 PUNTADAS POR MINUTO (RPM), LONGITUD DE PUNTADA: AJUSTABLE HASTA 5 MM, TIPO DE AGUJA: DBX1 (AGUJA DELGADA ESTÁNDAR PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES), NÚMERO DE AGUJAS: 1, NÚMERO DE HILOS: 2, POSICIONADOR DE AGUJA: SÍ (ARRIBA/ABAJO), LUZ LED INTEGRADA: SÍ, PANEL DE CONTROL: DIGITAL, PARA AJUSTAR VELOCIDAD Y OTRAS FUNCIONES, VOLTAJE: 110V, POTENCIA: 550W, ACCESORIOS INCLUIDOS: PORTACONO, AGUJAS, ACEITE, MESA Y HERRAJE METÁLICO: INCLUIDOS. GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

27	MEDIDOR DE HUMEDAD PARA CAFE	MEDIDOR DE HUMEDAD PARA DEPÓSITOS DE CEREALES Y GRANOS, ESPECIAL PARA GRANEROS, INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, ETC. VERIFICA CALIDAD 18 GRANOS PORCENTAJE MÍNIMO DE HUMEDAD - PORCENTAJE MÁXIMO DE HUMEDAD: 4.5% - 35% PRECISIÓN: 0,5 % ALIMENTACIÓN: 9V DATOS TÉCNICOS: AJUSTAR RANGO -9,9% ~+9,9% PRECISIÓN 0,5%. ERROR DE REPETICIÓN 0,2%. TEMPERATURA DE TRABAJO:0 ~104.0°F. AUTOMÁTICO. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA APAGADO AUTOMÁTICO: 3 MINUTOS BATERÍA: 1 BATERÍA DE 9 V (6 F22 - GARANTIA DE UN AÑO						X
28	MESA DE DESUERE	MESA DE DESUERE. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 16. MEDIDAS 1.60 X 0.70 X 0.90. SALIDA PARA EL DESUERE VERTICAL ¾. RODACHINES CON FRENO - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
29	MESA DE TRABAJO	MESÓN TODO ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 120X60 ENTREPAÑO Y RUEDAS SÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD TAMAÑO 120X60 Y 80 DE ALTO CON ENTREPAÑO RESISTENTE Y RUEDAS VERSÁTILES. IDEAL PARA USO INDUSTRIAL Y ENTORNOS EXIGENTES. GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
30	MOLDES SILICONA 100 GR	MOLDE SILICONA 100 GR MOLDES EN SILICONA PARA JABONES DE 100 GRAMOS,, PARA TENER FORMATOS ESTANDAR PARA LOS DIVERSOS GRAMAJES. LOS MOLDES VIENEN CON VARIAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN. SDIMENSIONES DEL MOLDE (BANDEJA) =27CM DE ALTO X 18 CM DE ANCHO DIMENSIONES DEL JABÓN FINAL (1 COMPARTIMIENTO) = 5.5 CM DIÁMETRO X 2 CM ALTO - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
31	MOLDES SILICONA 200 GR	MOLDE SILICONA 200 GR MOLDES EN SILICONA PARA JABONES DE 200 GRAMOS,, PARA TENER FORMATOS ESTANDAR PARA LOS DIVERSOS GRAMAJES. LOS MOLDES VIENEN CON VARIAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN. SI SON MOLDES CON 20 ESPACIOS PARA JABONES. SDIMENSIONES DEL MOLDE (BANDEJA) =23.5 CM DE ALTO X 21.2 CM DE ANCHO DIMENSIONES DEL JABÓN FINAL (1 COMPARTIMIENTO) = 2.4 CM ALTO X 5.5 CM ANCHO X 8 CM LARGO - GARANTIA DOS MESES LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
32	MOLINO INDUSTRIAL	MOLINO ELÉCTRICO INDUSTRIAL 110 V, IDEAL PARA MOLER GRANOS, CUENTA CON MOTOR ELÉCTRICO, CAPACIDAD DE 30 A 40 KILOS, MOTOR DE 1 HP DE FUERZA, 1730 RPM. ESTRUCTURA DE LA TOLVA EN ACERO INOXIDABLE, PESO DE 40 KILOS, MEDIDAS: 40 CM FRENTE, 50 CM FONDO Y 1 METRO ALTO; ESTRUCTURA EN HIERRO CALIBRE 19, PINTADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA HORNEADA, QUE CONTENGA 2 BANDEJAS EN PLÁSTICO PARA EL PRODUCTO FINAL, GARANTÍA DE UN AÑO - LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
33	MOLINO INDUSTRIAL	MOLINO PARA GRANO MOTOR 1 HP MOLINO ELÉCTRICO PARA CAFÉ Y GRANOS DUROS ESTRUCTURA EN HIERRO CALIBRE 19 PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON CHUMACERAS. MOTOR DE 1 HP DE FUERZA 1770 RPM CAPACIDAD DE 60 A 70 KILOS HORA IDEAL PARA TRITURAR CAFE. MEDIDAS: 40 CM FRENTE, 50 CM FONDO Y 1 MT ALTO. FUNCIONAMIENTO: ELÉCTRICA 110 VOLTIOS GARANTIA 1 AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

34	MOLINO INDUSTRIAL	MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNES USO INDUSTRIAL DE GRAN CAPACIDAD PARA CARNE, POLLO Y CERDO, PODEROSO Y DE TRABAJO PESADO. POWER:850 WATTS DE POTENCIA. VOLTAJE 110V CUCHILLAS DE ACERO DE 190 R/MIN PRODUCTIVIDAD HASTA 150 KG/HORA MEDIDAS 46X31X44 PESO MAQUINA 28 KILOS CUCHILLA #22 , FACIL DE MANEJAR Y LIMPIAR , USO : PARA RESTAUTANTES , HOTELES , INDUSTRIAS GASTRONOMICAS EN GENERAL .GARANTIA 1 AÑO - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
35	MOLINO INDUSTRIAL DE	MOLINO INDUSTRIAL :CAPACIDAD: 90 – 120 LIBRAS POR HORA. •FABRICACIÓN EN FUNDICIÓN. •DISCOS. •TOLVA EN ACERO INOXIDABLE. •PROTECTOR EN LÁMINA. •ESTRUCTURA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1” ½. •ACABADO PINTADO. •MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP A 110 – 220 V. - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
36	NEVERA PORTÁTIL COOLER 18LT ROJO	NEVERA PORTÁTIL COOLER 18LT ROJO DIMENSIONES ALTO 32,05 CM ANCHO 38.05 CM ESPECIFICACIONES MODELO 25108212 CAPACIDAD 18 LT OBSERVACIONES MATERIAL POLIESTIRENO USO EXTERIOR COLOR ROJO TIPO NEVERAS CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO TÉRMICO EN ESPUMA DE POLIESTIRENO 100% MATERIAL VIRGEN. NEVERA EN POLIESTIRENO. LARGO 26,05 CM - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
37	OLLA A PRESIÓN MAGNA 15L	CARACTERÍSTICAS DE LA OLLA A PRESIÓN MAGNA 15L: - DIMENSIONES Y CAPACIDAD: DIMENSIONES: 42.3 X 27.3 X 26 CM. - CAPACIDAD: 15 LITROS. MATERIAL: ALUMINIO APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS PESO: PESO NETO: 6 KG - PESO BRUTO: 7.4 KG - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	CCE-SNG-AMP-001-2024 # Proceso CCENEG-073-01-2023 De Julio 16, 2024 hasta Julio 16, 2026				La olla a presión ofertada en el catálogo de Colombia Compra Eficiente tiene una capacidad que varía entre 4 y 14 litros, lo cual no cumple con la especificación técnica requerida de 15 litros.	
38	OLLA ESPECIAL	OLLA ESPECIAL PARA YOGURTH :CAPACIDAD 15 LITROS , ALTURA 16 CM X ANCHO 20 CM, DIAMETRO 20 CM , MATERIAL ACERO INOXIDABLE , INCLUYE TAPA - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
39	PILADORA DE ARROZ	PILADORA DE ARROZ CON ZARANDA ELÉCTRICA CON MOTOR EN COBRE 3HP 180 KILOS/HORA. MOTOR EN COBRE : 3 HP ELÉCTRICO. HUMEDAD PRODUCTO APILADO: EL GRANO DEBE ESTAR MÍNIMO UN 11%- 13% DE HUMEDAD PARA QUE NO SE PARTA EL PRODUCTO. CAPACIDAD DE PILADO: 180KG/H PESO: 30KG SELECCIONA EL ARROZ PARTIDO DEL ENTERO Y SACA LA CASCARILLA TIENE ZARANDA: SEPARA LOS GRANOS O SEMILLAS SEGÚN SU TAMAÑO APARTE. UN AÑO DE GARANTÍA.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
40	PRENSA MANUAL EN ACERO	PRENSA MANUAL EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 30X30X50 BLOQUE CUADRADO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUE CUMPLA CON LA NORMA AISI 304 CALIBRE 16. SISTEMA DE ABERTURA DE MOLDE. CAPACIDAD DE PRENSADO, BLOQUES DE 35KG. SISTEMA DE PRENSADO PERMANENTE. GARANTÍA 12 MESES.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

41	REFRIGERADOR PANORÁMICO	VITRINA FROST UNA PUERTA 211 LITROS COLOR BLANCO, CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO PARA CADA NECESIDAD, VENTILADOR INTERIOR PARA MEJORAR DISTRIBUCION DEL FRIO, LUZ LED PARA ILUMINAR LOS PRODUCTOS, GAS REFRIGERANTE R600A AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, VITRINA PARA GUARDAR ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONTIENE TRES REJILLAS AJUSTABLES PARA ORGANIZAR EL ESPACIO INTERIOR. MEDIDAS EXTERNAS ANCHOXALTOXFONDO: (22X174,7X61 CENTIMETROS). ANCHO O FRENTE EXTERNO 52 CENTIMETROS, CONSUMO MINIMO ENERGETICO 75 KWH/MES, EFICIENCIA ENERGETICA: USO COMERCIAL. VOLTAJE RANGO ENTRE 110 W Y 120W. ALMACENAMIENTO 211 LITROS, TECNOLOGIA DE FRIO FROST, NO TIENE FABRICADOR DE HIELO. DISEÑO VITRINA. TIPO DE PRODUCTO: NEVERA. MATERIAL DE BANDEJAS: ALAMBRE. INCLUYE ILUMINACION INTERIOR, REJILLAS AJUSTABLES, SISTEMAS DE SEGURIDAD, GARANTIA 12 MESES. - LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
42	REVANADORA DE	REVANADORA PARA PLATANO, YUCA Y PAPA EN TAJADA, OVALADO Y MONEDA: MAQUINA EN ACERO INOXIDABLE 304 EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, PESO 34 KILOS, LARGO 60 CM, ANCHO 40 CM Y ALTO 40 CM						X
43	SAMOVAR	SAMOVAR MODELO SAMOVAR CONSERVAR TEMPERATURA ALIMENTOS VOLTAJE NO APLICA, OTRAS CARACTERÍSTICAS MATERIAL DEL CHAFING ACERO INOXIDABLE FORMA DEL CHAFING RECTANGULAR FUENTE DE CALOR SOPORTES PARA COMBUSTIBLE CANTIDAD DE CALENTADORES 2 CANTIDAD DE BANDEJAS 2 CAPACIDAD DE LA BANDEJA 7.5 L - GARANTIA DE UN AÑO						X
44	SELLADORA INDUSTRIAL	SELLADORA DE BOLSA DE PEDAL 45CM CON FECHADORA INDUSTRIAL: SELLADORA CON FECHADORA INDUSTRIAL DE BOLSA DE PEDAL 45CM: VOLTAJE: 110V. LÍNEA: SELLADORA DE BOLSA. TIPO DE SELLADORA: SELLADORAS DE BOLSAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. MATERIALES DE SELLADO BOLSAS PLÁSTICO SELLADO. ESPESOR MÁXIMO DE SELLADO: 0-5 MM. LARGO DEL SELLADO: 45 CM. ANCHO DE SELLADO: 0.5 MM. MÁQUINA SELLADORA DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE CIERRE TÉRMICO, MÁQUINA CORTADORA, IDEAL PARA USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL, - SELLADOR DE IMPULSO DE PEDAL PERFECTO FÁCIL OPERACIÓN PARA LOGRAR FUNCIONES DE SELLADO Y CORTE. - EQUIPADO CON CIRCUITO DE CONTROL ELECTRÓNICO DE PRECISIÓN PARA CONTROL DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE CAJA DE METAL CON ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD DISEÑO AUTÓNOMO Y COMPACTO PARA OCUPAR MENOS ESPACIO Y FACILITAR SU TRANSPORTE TRANSFORMADOR DE COBRE PURO PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA FUERTE POTENCIA, PERO BAJO CONSUMO DE ELECTRICIDAD. - AMPLIAMENTE UTILIZADO EN DIVERSAS INDUSTRIAS Y MATERIALES. - ADVERTENCIA: REEMPLACE EL CABLE CALEFACTOR ELÉCTRICO REDONDO SI DESEA CORTAR. PANEL DE CONTROL DEL TERMOSTATO EL PANEL DE CONTROL ES FÁCIL DE OPERAR Y EL TIEMPO DE TERMOSELLADO SE PUEDE AJUSTAR FÁCILMENTE DE ACUERDO CON EL GROSOR DE LA BOLSA. - PEDAL DE PIE CONVENIENTE EL PEDAL TEXTURIZADO PUEDE FUNCIONAR SIN DOBLAR LAS PIERNAS, LO QUE MEJORA LA EFICIENCIA DE TRABAJO Y AHORRA TIEMPO Y ESFUERZO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
45	TOSTADOR DE CACAO	TOSTADOR DE CACAO EN ACERO INOXIDABLE CON TAMBOR GRATORIO EXCLUSIVO PARA GRANO DE CACAO CON QUEMADO DE GAS REGULABLE Y ENFRIADOR DE IENTO, VOLTAJE 110V, CAPACIDAD 2 KILOS						X
46	TOSTADOR DE CAFÉ	TOSTADOR DE CAFÉ: VOLTAJE 110V-220V, POTENCIA 2W, CAPACIDAD EN PESO 60 KILOS, CAPACIDAD DE PRODUCCION 2KILOS POR HORA						X

47	TRILLADORA DE ARROZ	MAQUINA AGROINDUSTRIAL TRILLADORA DE ARROZ PARA SEPARAR Y LIMPIAR EL ARROZ DE MANERA EFICIENTE, CARACTERÍSTICAS PRODUCCIÓN DE TRILLADO DE ARROZ: 130 - 150 KG/H, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP, CUENTA CON TOLVA DE ALIMENTACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, GUARDA DE SEGURIDAD, SOPORTE AJUSTABLE PARA EL MOTOR, ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. GARANTÍA 12 MESES. PESO SIN MOTOR: 51 KG ANCHO: 45 CM ALTO: 130 CM LARGO:110 CM. GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X
48	TRILLADORA DE CAFE	TRILLADORA DE CAFÉ: TRILLA DIFERENTES TAMAÑOS DE CAFÉ PERGAMINO SECO, SISTEMA DE SIN FIN QUE GARANTIZA EL 98% DE LA SALIDA DE GRANOS DE CAFÉ, TOLVA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE LA CUAL ES PRACTICA PARA EL INGRESO DEL CÁFE, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR, MOLINO FABRICADO EN FUDICIÓN, TABLERO ELECTRONICO, SISTEMA DE CADENA, BASE EN ESTRUCTURA METALICA, TRILLA UNA ARROBA CADA 10 MINUTOS PROXIMADAMENTE, PESO 50 KG, GARANTIA 1 AÑO, MOTOR ELECTRICO DE 2.0 HP A 220V - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.						X

Por lo anterior, se encuentra que los equipos, maquinaria, muebles y enseres para la dotación de unidades productivas requeridas en el proceso DC-SDEC-SASI-001-2025, no se encuentran disponibles o acordes a las especificaciones técnicas descritas en los Acuerdos Marcos existentes: CCE-SNG-AMP-001-2024, CCE-SNG-AMP-001-2024 o CCENEG-039-01-2021.

Así las cosas, a través del presente oficio, se solicita de manera respetuosa a la subdirección de Negocios de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la inclusión o estructuración de un acuerdo Marco de precios que incluya los servicios con las especificaciones o características relacionadas en el cuadro antes referenciado, a fin de permitir una mayor oferta de bienes y servicios.

Cordialmente,

ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Proyectó : Victoria Andrea Pito – Abogada contratista SDEC
Revisó : Neider V. Trujillo Hurtado - Líder del Área de contratación SDEC

Gmail **ANDREA PITO <victoria.gobernacioncauca@gmail.com>**

Solicitud agregación de demanda a los Acuerdos Marcos existentes y/o suscripción de Nuevo Acuerdo Marco

2 messages

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad <scompetitividad@cauca.gov.co> Fri, May 16, 2025 at 9:42 AM

To: pqrs@colombiacompra.gov.co, ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co
Cc: Neider Trujillo <nvtrujillo@unicauca.edu.co>, victoria.gobernacioncauca@gmail.com

Señores
SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

De manera respetuosa y en el marco del proceso DC-SDEC-SASI-001-2025, solicitamos la agregación de demanda a los Acuerdos Marcos existentes: CCE-SNG-AMP-001- 2024, CCE-SNG-AMP-001-2024 o CCENEG-039-01-2021, y/o suscripción de Nuevo Acuerdo Marco de Precios de equipos, maquinaria, muebles y enseres para la dotación de unidades productivas, descritas en el documento adjunto.

Subscribe con todo respeto,

ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación Departamental del Cauca



OFICIO_HABILITAR_SUBASTA Ok.pdf
525K

Ventanilla Unica de Radicación <ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co> Fri, May 16, 2025 at 10:56 AM
To: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad <scompetitividad@cauca.gov.co>
Cc: Neider Trujillo <nvtrujillo@unicauca.edu.co>, "victoria.gobernacioncauca@gmail.com" <victoria.gobernacioncauca@gmail.com>

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

¡Gracias por comunicarte con nosotros!

Hemos recibido tu solicitud.

Enviamos el acuse de recibido con el siguiente

número de radicado:

Colombia Compra Efic
Rad No. P20250516004711
Folios: 0 Anexos: 1
Fecha: 16/05/2025 10:55:06
Rem: GOBERNACION DEL CAUCA -

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Recuerda que si tu solicitud es recibida fuera del horario de atención **(lunes a viernes 08:00 a.m. - 04:30 p.m.)**

quedará registrada el **siguiente día hábil.**

¡Tú solicitud se gestionará de acuerdo con los

términos legales!

Revisa el estado de tu solicitud en el siguiente enlace que se encuentra en el minisitio del canal de PQRSD:

https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd

Si tienes dudas frente a cómo radicar una PQRSD haz clic aquí:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_de_usuario_pqrsd_web_cce.pdf

En caso de presentar una PQRSD o requerir Soporte Técnico frente al uso de las plataformas del SECOP I, II y la TVEC, haz clic en los siguientes enlaces:



Radicación PQRSD



Mesa de Servicio

Instructivos de Ayuda Técnica Mesa de Servicio

https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/ayuda-tecnica

Si quieres comunicarte con la Agencia Nacional de Contratación Pública -ANCP-CCE- Comunícate con la línea **Gratuita Nacional de Mesa de Servicio:** 018000520808, en **Bogotá:** 601 7456788 o a la **Línea de Atención y Servicio al Ciudadano:** 601 7955600



Punto de atención al ciudadano ANCPCCE
Carrera 7 # 26 – 20. Piso 17 Edificio Tequendama – Bogotá D.C. – Colombia
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.



Correo electrónico exclusivo para radicación:
ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co



Correo electrónico exclusivo para notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
Permanente 24 horas



Correo electrónico exclusivo para denuncias a contratistas y/o funcionarios de la Agencia Nacional
lineaetica@colombiacompra.gov.co

¡Desde dónde estés, estamos disponibles para ti, CONTÁCTANOS!

Conforme la Ley 1581 de 2012 y según lo establecido en la política de protección de datos personales de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales , usted autoriza y acepta el tratamiento de los datos de forma parcial y/o total incluyendo su recolección , almacenamiento , uso y/o supresión, con el fin de gestionar su petición, queja , reclamo, solicitud y/o denuncia (PQRSD) o consulta anónima y poder entregar respuesta por el canal de contacto establecido.

Síguenos en las Redes Sociales de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente:






[Quoted text hidden]

"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."