FICHA TÉCNICA PARA EL PROCESO DE SELECIIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. DC-SDEC-SASI-001-2025 EL CUAL TIENE COMO OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DETERMINADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A EMPRENDIMIENTOS CONFORMADOS POR POBLACIÓN SUJETOS DE POLÍTICA SOCIAL, VICTIMAS Y REINCORPORADOS BAJO PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN 11 MUNICIPIOS DEL CAUCA"

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar:

La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos."

La Entidad, se permite relacionar a continuación lo pertinente:

DESCRIPCIÓN TECNICA					
ITEM	Clasificación UNSPSC	EQUIPO/ HERRAMIENTA/ INSUMO	DESCRIPCION (Calidad o patrones de desempeños mínimos)	UNIDAD	CANTIDAD
1	48101813	BATIDORA INDUSTRIAL 30 LITROS	BATIDORA INDUSTRIAL 30 LITROS ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA - PANADERÍA, RESTAURANTES, REPOSTERÍAS HE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ALTO:95ALTO LARGO:63 ANCHO:62 PESO:58KG ALIMENTACION:110V INCLUYE: BOWL EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA 30 LITROS. REJILLA DE SEGURIDAD, ELEVADOR DE BOWL ALIMENTACIÓN: FUNCIONAMIENTO110V, 60 HERTZ POWER:1.5 KW RPM: PRIMERA VELOCIDAD TIENE 125RPM, SEGUNDA VELOCIDAD TIENE 204RPM Y LA TERCERA VELOCIDAD TIENE 483RPM TENSIÓN: PROVISTA DE TRES VELOCIDADES. MOTOR: 2.011CABALLOS DE FUERZA HP USO: INDUSTRIAL OTROS DATOS LA MÁQUINA ES FÁCIL DE OPERAR Y DE ALTA EFICIENCIA, MOTOR SILENCIOSO DE ALTA EFICIENCIA IDEAL PARA PANADERÍA, HOTELES, RESTAURANTES, COMEDORES Y OTROS LUGARES DE OPERACIÓN O PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EQUIPOS FABRICADOS BAJO ALTOS ESTÁNDARES DE	Unidad	2

Powered by CamScanner

			CALIDAD, CUMPLIENDO ASÍ CON TODAS LAS EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, INCLUYE: GLOBO, PALA Y GANCHO. GARANTIA DE UN AÑO.		
2	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO, IMPRESIÓN COLOR, RESOLUCION DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO, 5760 X 1440 DPI, RESOLUCION DE IMPRESION COLOR 5760 X 1440 DPI VELOCIDAD IMPRESION BLANCO/NEGRO, 33 PAG X MIN, VELOCIDAD IMPRESION COLOR, 15 PAG X MIN, CAPACIDAD BANDEJA ENTRADA DE PAPEL 100 HOJAS, CAPACIDAD BANDEJA SALIDA DE PAPEL, 30 HOJAS, TIPO DE ESCANER, CAMA PLANA , RESOLUCION ESCANER, 1200 X 2400 DPI TAMAÑO DEL ESCANER: CARTA VELOCIDAD COPIADO BLANCO Y NEGRO, 7.7 PAG X MIN, VELOCIDAD COPIADO COLOR, 3.8 PAG X MIN, OPCIONES DE CONECTIVIDAD USB - WIFI - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
3	32152002	EMPAQUES	EMPAQUES PARA EMPACAR CAFÉ MOLIDO O EN GRANO CON CARACTERÍSTICAS: BOLSAS LAMINADAS CON PAPEL/PET MET/ PE DE 100 MICRAS, CAPACIDAD DE 500 GRAMOS, 8,8 X 32 X FLA 6 CM CON VÁLVULA, CIERRE T ZIPPER Y PEEL AND STICK. COLOR DORADO DEBEN SER APROBADOS POR EL SUPERVISOR.	Unidad	400
4	44102304	SELLADORA INDUSTRIAL	SELLADORA DE BOLSA DE PEDAL 45CM CON FECHADORA INDUSTRIAL: SELLADORA CON FECHADORA INDUSTRIAL DE BOLSA DE PEDAL 45CM: VOLTAJE: 110V. LÍNEA: SELLADORA DE BOLSA. TIPO DE SELLADORA: SELLADORAS DE BOLSAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. MATERIALES DE SELLADO BOLSAS PLÁSTICO SELLADO. ESPESOR MÁXIMO DE SELLADO: 0-5 MM. LARGO DEL SELLADO: 45 CM. ANCHO DE SELLADO: 0.5 MM. MÁQUINA SELLADORA DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE CIERRE TÉRMICO, MÁQUINA CORTADORA, IDEAL PARA USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL, - SELLADOR DE IMPULSO DE PEDAL PERFECTO FÁCIL OPERACIÓN PARA LOGRAR FUNCIONES DE SELLADO Y CORTE. - EQUIPADO CON CIRCUITO DE CONTROL ELECTRÓNICO DE PRECISIÓN PARA CONTROL DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE CAJA DE METAL CON ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD DISEÑO AUTÓNOMO Y COMPACTO PARA OCUPAR MENOS ESPACIO Y FACILITAR SU TRANSPORTE TRANSFORMADOR DE COBRE PURO PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA FUERTE POTENCIA, PERO BAJO CONSUMO DE ELECTRICIDAD. - AMPLIAMENTE UTILIZADO EN DIVERSAS INDUSTRIAS Y MATERIALES. - ADVERTENCIA: REEMPLACE EL CABLE CALEFACTOR ELÉCTRICO REDONDO SI DESEA CORTAR. PANEL DE CONTROL DEL TERMOSTATO EL PANEL DE CONTROL ES FÁCIL DE OPERAR Y EL TIEMPO DE TERMOSELLADO SE PUEDE AJUSTAR FÁCILMENTE DE ACUERDO CON EL GROSOR DE LA BOLSA. - PEDAL DE PIE CONVENIENTE EL PEDAL TEXTURIZADO PUEDE FUNCIONAR SIN DOBLAR LAS PIERNAS, LO QUE MEJORA LA EFICIENCIA DE TRABAJO Y AHORRA TIEMPO Y ESFUERZO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	2
5	41112305	MEDIDOR DE HUMEDAD PARA CAFE	MEDIDOR DE HUMEDAD PARA DEPÓSITOS DE CEREALES Y GRANOS, ESPECIAL PARA GRANEROS, INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, ETC. VERIFICA CALIDAD 18 GRANOS PORCENTAJE MÍNIMO DE HUMEDAD - PORCENTAJE MÁXIMO DE HUMEDAD: 4.5% - 35% PRECISIÓN: 0,5 % ALIMENTACIÓN: 9V DATOS TÉCNICOS: AJUSTAR RANGO -9,9% ~+9,9% PRECISIÓN 0,5%. ERROR DE REPETICIÓN 0,2%. TEMPERATURA DE TRABAJO:0 ~104. 0°F.AUTOMÁTICO. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA APAGADO AUTOMÁTICO: 3 MINUTOS	Unidad	2

Powered by CamScanner

			BATERÍA: 1 BATERÍA DE 9 V (6 F22 - GARANTIA DE UN AÑO		
6	41111507	GRAMERA DIGITAL DE 40 KL	GRAMERA DIGITAL 40 KG BALANZA DIGITAL ELECTRONICA PRECISIÓN O SENSIBILIDAD DESDE 1G EN ADELANTE 5 DÍGITOS PARA EL PESO 5 DÍGITOS PARA EL PRECIO UNITARIO 6 DÍGITOS PARA EL TOTAL CALCULA PESO Y PRECIO 7 MEMORIAS FUNCIÓN DE SUMA ACUMULATIVA FUNCIÓN PARA VOLVER A CERO Y PESO DE RECIPIENTE COMPONENTES DE ALTA PRECISIÓN PANTALLA LED AHORRO DE ENERGÍA TECLADO DE 24 BOTONES BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE TAMAÑO DE LA BANDEJA SUPERIOR 34X25 CM - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	10
7	21102005	MOLINO INDUSTRIAL DE CAFE	MOLINO INDUSTRIAL: CAPACIDAD: 90 – 120 LIBRAS POR HORA. •FABRICACIÓN EN FUNDICIÓN. •DISCOS. •TOLVA EN ACERO INOXIDABLE. •PROTECTOR EN LÁMINA. •ESTRUCTURA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1" ½. •ACABADO PINTADO. •MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP A 110 – 220 V. - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
8	48101509	ESTUFA INDUSTRIAL 2 BOQUILLAS	ESTUFA INDUSTRIAL DE 2 BOQUILLAS EN ACERO 430, CALIBRE 22, PRESENTA 2 BOQUILLAS INDEPENDIENTES CADA UNA CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, QUEMADOR Q50 INDUSTRIAL EN ALUMINIO SELLADO, PARILLAS EN HIERRO Y BANDEJA PARA RESIDUOS. MEDIDAS DE CADA BOQUILLA: 45CM X 45CM. MEDIDA: 1,04 MT FRENTE X 52 CM ANCHO X 80 CM ALTO. - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	3
9	48101529	OLLA A PRESIÓN MAGNA 15L	CARACTERÍSTICAS DE LA OLLA A PRESIÓN MAGNA 15L: - DIMENSIONES Y CAPACIDAD: DIMENSIONES: 42.3 X 27.3 X 26 CM. - CAPACIDAD: 15 LITROS. MATERIAL: ALUMINIO APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS PESO: PESO NETO: 6 KG - PESO BRUTO: 7.4 KG - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
10	21102005	MOLINO INDUSTRIAL	MOLINO ELÉCTRICO INDUSTRIAL 110 V, IDEAL PARA MOLER GRANOS, CUENTA CON MOTOR ELÉCTRICO, CAPACIDAD DE 30 A 40 KILOS, MOTOR DE 1 HP DE FUERZA, 1730 RPM. ESTRUCTURA DE LA TOLVA EN ACERO INOXIDABLE, PESO DE 40 KILOS, MEDIDAS: 40 CM FRENTE, 50 CM FONDO Y 1 METRO ALTO; ESTRUCTURA EN HIERRO CALIBRE 19, PINTADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA HORNEADA, QUE CONTENGA 2 BANDEJAS EN PLÁSTICO PARA EL PRODUCTO FINAL, GARANTÍA DE UN AÑO - LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
11	48101509	ESTUFA PLANCHA, FREIDOR, FOGONES - BODEGA	FREIDOR DOBLE CON PLANCHA EN ACERO - GAS LP EL FREIDOR DOBLE CON PLANCHA DE MUNDIAL DE EQUIPOS Y MÁS ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO Y COCCIÓN CON ACEITE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430 CALIBRE 24, CUENTA CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, QUEMADORES Y PLANCHA DE ALUMINIO, ADEMÁS DE RUEDAS DE NAILON PARA UN FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CAPACIDAD: 5 L. DIMENSIONES: 1.07 M DE LARGO X 48 CM DE ANCHO X 1 M DE ALTO. POZUELO: 36 X 25 X 14 CM. PLANCHA: 34 X 42 CM. PESO: 30 KG.	Unidad	1

Powered by CamScanner

			INCLUYE GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA Y 3 MESES EN PARTES ELÉCTRICAS CON CANASTILLAS VENDEN POR SEPARADO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
12	24131601	CONGELADOR	CONGELADOR HORIZONTAL 192 LT - ANCHO 91 CM - TIPO HORIZONTALES CAPACIDAD BRUTA 192 LTS FONDO 55 CM MATERIAL ACERO - COLOR BLANCO - CANTIDAD DE PUERTAS 1, VOLTAJE 120 V -, PESO 36 KG - GARANTÍA 12 MESES GENERAL, 36 MESES EN EL COMPRESOR - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR - CONSUMO ENERGÉTICO 21.3 KWH/MES. CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI - RANGO DE TEMPERATURA -18 ºC ~ -24 ºC - CUENTA CON LUZ INTERNA SI - POSICIÓN DEL FREEZER TOP - NÚMERO DE GAVETAS 1 -, MATERIAL DE BANDEJAS EN CONGELADOR ALUMINIO TEXTURIZADO - PANEL DE CONTRO ANÁLOGO - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	4
13	23121501	MAQUINAS PLANA INDUSTRIAL CON MESA	TIPO DE MÁQUINA: PLANA INDUSTRIAL MECATRÓNICA, TIPO DE USO: INDUSTRIAL, MOTOR: MECATRÓNICO (INTEGRADO), VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA: HASTA 3700 PUNTADAS POR MINUTO (RPM), LONGITUD DE PUNTADA: AJUSTABLE HASTA 5 MM, TIPO DE AGUJA: DBX1 (AGUJA DELGADA ESTÁNDAR PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES), NÚMERO DE AGUJAS: 1, NÚMERO DE HILOS: 2, POSICIONADOR DE AGUJA: SÍ (ARRIBA/ABAJO), LUZ LED INTEGRADA: SÍ, PANEL DE CONTROL: DIGITAL, PARA AJUSTAR VELOCIDAD Y OTRAS FUNCIONES, VOLTAJE: 110V, POTENCIA: 550W, ACCESORIOS INCLUIDOS: PORTACONO, AGUJAS, ACEITE, MESA Y HERRAJE METÁLICO: INCLUIDOS. GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	2
14	23121614	FILETEADORA INDUSTRIAL CON MESA	FILETEADORA USO INDUSTRIAL PUNTADA SEGURIDAD AGUJAS 2 HILOS 5 VOLTAJE 110V MOTOR MECATRÓNICA POTENCIA 550W ACCESORIOS PORTACONOS- AGUJAS- ACEITE MONTAJE INCLUIDO TABLA Y HERRAJE. MOTOR: MOTOR DC DE ALTA EFICIENCIA CON SISTEMA DE CONTROL DIGITAL PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. VELOCIDAD: AJUSTABLE HASTA 5500 PPM (PUNTADAS POR MINUTO), PERMITIENDO ADAPTAR LA VELOCIDAD A DIFERENTES TIPOS DE TEJIDOS Y PROYECTOS. NÚMERO DE HILOS: 5 HILOS, LONGITUD DE PUNTADA AJUSTABLE PARA OBTENER DIFERENTES ACABADOS Y TENSIONES EN LA COSTURA. ANCHO DE CORTE AJUSTABLE, PRENSATELAS ESTÁNDAR Y UNA VARIEDAD DE PRENSATELAS OPCIONALES PARA DIFERENTES APLICACIONES (EJ: DOBLADILLO, ELÁSTICO, ETC.). SISTEMA DE ENHEBRADO SENCILLO Y CLARO. LUZ LED INTEGRADA, SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO. DIFERENCIAL AJUSTABLE. TENSOR DE HILO, DISEÑO ERGONÓMICO. - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
15	23121614	MAQUINA COLLARIN	MAQUINA COLLARÍN. PRODUCCIÓN PORCELANA. CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON 2 Y 3 AGUJAS / 4 Y 5 HILOS. TIPO DE MATERIAL MEDIA LUZ. LONGITUD DE LA PUNTADA, MM 4.4. RANGO DE AVANCE DIFERENCIAL 0,5-1,3. ESPESOR DE LA AGUJA NO. 75-90. AGUJAS APLICABLES UYX128GAS. NÚMERO DE AGUJAS 3. NÚMERO DE HILOS CUATRO. TIPO DE GRASA AUTOMÁTICO. ALTURA DE ELEVACIÓN DEL PRENSATELAS, MM CINCO. POSICIONAMIENTO DE LA AGUJA HAY. VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA 6000. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR SERVO MOTOR INCORPORADO. LONGITUD DE REBORDEADO, MM 4.4. DISTANCIA ESTÁNDAR ENTRE AGUJAS, MM5,6. JUEGOS DE REPUESTO DE ESPACIADO ENTRE AGUJAS 6.4. PESO, KILOGRAMO CINCUENTA. DIMENSIONES, CM 60 X 39 X 63. SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO CENTRALIZADO. - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
16	23121501	MAQUINA PLANA + MUEBLE	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL + MUEBLE TIPO DE USO: INDUSTRIAL CANTIDAD DE PUNTOS: 1 TIPO DE ENHEBRADOR: MANUAL TIPO DE TECNOLOGÍA: MECATRONICA CON ILUMINACIÓN: SÍ TIPO DE MÁQUINA: INDUSTRIAL, PLANA, RECTA CARACTERÍSTICAS GENERALES COSTURA CON OJAL AUTOMÁTICO NO CANTIDAD DE PUNTADAS 1 PRINCIPALES ESTILOS DE COSTURAS RECTA ACCESORIOS ACCESORIOS INCLUIDOS ACEITE, AGUJAS, HERRAMIENTA, MUEBLE ESPECIFICACIONES TIPOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAL, PLANA, RECTA	Unidad	1

Powered by CamScanner

			TIPO DE USO INDUSTRIAL CON CORTADOR DE HILO NO CON ILUMINACIÓN SÍ ES MINI NO ES PORTÁTIL NO TIPO DE ENHEBRADOR MANUAL TIPO DE TECNOLOGÍA MECATRONICA POTENCIA 550 W - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
17	21101705	TRILLADORA DE CAFE	TRILLADORA DE CAFÉ: TRILLA DIFERENTES TAMAÑOS DE CAFÉ PERGAMINO SECO, SISTEMA DE SIN FIN QUE GARANTIZA EL 98% DE LA SALIDA DE GRANOS DE CAFÉ, TOLVA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE LA CUAL ES PRACTICA PARA EL INGRESO DEL CÁFE, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR, MOLINO FABRICADO EN FUDICIÓN, TABLERO ELECTRONICO, SISTEMA DE CADENA, BASE EN ESTRUCTURA METALICA, TRILLA UNA ARROBA CADA 10 MINUTOS PROXIMADAMENTE, PESO 50 KGS, GARANTIA 1 AÑO, MOTOR ELECTRICO DE 2.0 HP A 220V - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	2
18	48101508	TOSTADOR DE CAFÉ	TOSTADOR DE CAFÉ: VOLTAJE 110V-220V, POTENCIA 2W, CAPACIDAD EN PESO 60 KILOS, CAPACIDAD DE PRODUCCION 2KILOS POR HORA	Unidad	1
19	21102005	MOLINO INDUSTRIAL	MOLINO PARA GRANO MOTOR 1 HP MOLINO ELÉCTRICO PARA CAFÉ Y GRANOS DUROS ESTRUCTURA EN HIERRO CALIBRE 19 PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON CHUMACERAS. MOTOR DE 1 HP DE FUERZA 1770 RPM CAPACIDAD DE 60 A 70 KILOS HORA IDEAL PARA TRITURAR CAFE. MEDIDAS: 40 CM FRENTE, 50 CM FONDO Y 1 MT ALTO. FUNCIONAMIENTO: ELÉCTRICA 110 VOLTIOS GARANTIA 1 AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	2
20	41111509	BASCULA 200 KG	BALANZA BASCULA 200 KG ELECTRONICA PLEGABLE DOBLE TABLERO DESCRIPION: BALANZA 200KG MEDIDAS PLATAFORMA 32X42CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA 1. CARGADOR 4 PATAS PARA LA PLATAFORMA 1 MANUAL DE USO GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
21	23121614	MAQ-BORDADORA COMPUTARIZADA	MÁQUINA BORDADORA COMPUTARIZADA SEMI-INDUSTRIAL; DISEÑO Y TECNOLOGÍA JAPONESA. CON PUERTO USB PARA CONECTAR PORTATIL, QUE INCLUYA: • PANTALLA TÁCTIL DE COLOR LCD BRILLANTE (SENSIBLE AL TACTO). • VELOCIDAD DE BORDADO DESDE 400 HASTA 860 PUNTADAS POR MINUTO. • LOS DISEÑOS DEL PC SE IMPORTAN A TRAVÉS DEL PUERTO USB. • 180 DISEÑOS DE BORDADOS INCORPORADOS. • 6 FUENTES DE LETRAS Y NÚMEROS EN MEMORIA; 8 TIPOS DE 2 Y 3 LETRAS; 3 LETRAS TURCAS; 46 DISEÑOS DE BORDE. • ÁREA DE BORDADO MÁXIMO DE 200 X 360 MM. • INCLUYE 4 BASTIDORES, CON LA OPCIÓN DE INCORPORAR MÁS BASTIDORES CON DIFERENTES ÁREAS DE BORDADO. • CONTROL DE TENSIÓN DE HILO AUTOMÁTICO. • PANTALLA DE 5 PULGADAS. • PERMITE AMPLIAR O REDUCIR DISEÑOS DE 80% HASTA 120%. • ROTACIÓN DE LOS DISEÑOS HACIA LA DERECHA Y HACIA LA IZQUIERDA EN 1 ° GRADO Y 45 ° GRADO INCREMENTOS. ADEMÁS, CAPAZ DE GIRAR GRANDES DISEÑOS EN EL MODO DE EDICIÓN DEL DISEÑO SERÁ GRIS CUANDO ESTE FUERA DEL BASTIDOR Y COLOR CUANDO DE NUEVO ESTÉ DENTRO DEL BASTIDOR. • MEMORIA INTERNA PARA GUARDAR SUS PROPIOS DISEÑOS. • EDICIÓN – PANTALLA; PERMITE AMPLIAR, REDUCIR, ROTAR, VOLTEAR, ARRASTRAR, Y SOLTAR, ARCO EN PALABRAS, COMBINAR, COPIAR Y PEGAR, AGRUPACIÓN, DISEÑOS EN 4 ESQUINAS, INCORPORAR LETRAS, NOMBRES, NÚMEROS, ETC. • DEVANADOR AUTOMÁTICO. • ENHEBRADOR AUTOMÁTICO. • CORTE DE HILO AUTOMÁTICO, CORTA AUTOMÁTICAMENTE EL HILO SUPERIOR	Unidad	2

Powered by CamScanner

			E INFERIOR AL MISMO TIEMPO, PROGRAMABLE. • RETORNO AUTOMÁTICO DESPUÉS DEL CORTE DEL HILO, EL CARRO VUELVE AUTOMÁTICAMENTE AL LUGAR DONDE HUBO CORTE DE HILO. • SISTEMA DE ESPEJO HORIZONTAL Y VERTICAL. • FORMATO DE BORDADO JEF. • 5 LUCES LED BLANCAS, SITUADOS EN 3 LUGARES PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO. • MESA DE EXTENSIÓN EXTRA ANCHA. • 14 IDIOMAS. • BOTÓN START/STOP (INICIO/PARADA). • SENSOR DE HILO SUPERIOR/INFERIOR. • CONEXIÓN DIRECTA AL PC. • TRAZA EL ÁREA DE BORDADO, IDEAL PARA BORDAR EN EL LUGAR DESEADO. • SET MENÚ – PERSONALIZAR LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA. • TECLA PARA BLOQUEAR LA MÁQUINA, SEGURIDAD PARA ENHEBRAR, CAMBIAR LA AGUJA, COLOCAR O RETIRAR EL BASTIDOR. • BOBINA ESPECIAL PARA BORDAR DISEÑOS DE QUILT. • CAMBIAR COLORES DE LOS DISEÑOS. • PERMITE ARQUEAR LETRAS HACIA ARRIBA/ABAJO. • PERMITE JUNTAR O SEPARAR LETRAS. • PERMITE AGRUPAR LOS DISEÑOS. • ELEVACIÓN DEL PIE PRÉNSATELA NORMAL Y POSICIÓN EXTRA ELEVADA. • ESTRUCTURA INTERIOR TOTALMENTE METÁLICA. • ASA DE TRANSPORTACIÓN. • APAGADO AUTOMÁTICO. • CAMA PLANA DE 303,5 X 120 MM. • CORTADOR DE HILO EN LA PLACA FRONTAL, BOBINA HORIZONTAL, DEVANADOR. • 12 MESES DE GARANTÍA. • COLOR BLANCO CON PANTALLA BORDE GRIS. • VOLTAJE DE ENERGIA ELECTRICA A 110V. • DIMENSIÓN CAJA DE LA BORDADORA 68*62**56CM CON PESO APROXIMADO 30KG. ACCESORIOS INCLUIDOS: 5 CARRETES INCLUIDOS (1 EN LA MAQUINA) DESTORNILLADOR DE PALETA DESTORNILLADOR PLANO CEPILLO PARA PELUZAS TIJERAS SET DE AGUJAS BASE PORTACARRETAS 2 (1 EN LA MAQUINA) 2 PEQUEÑOS, 2 ESPECIAL. PASADOR DE CARRETE ADICIONAL PORTABOBINAS BOBINA ESPECIAL PARA BORDADO LÁPIZ PARA LA PANTALLA TACTIL ACEITE MANUAL DE INSTRUCCIONES GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA DVD DE INSTRUCCIONES EDITOR DE BORDADOS GUIA DE INSTALACIÓN FUNDA PARA LA MÁQUINA CABLE DE USB CABLE DE ALIMENTACIÓN BASTIDOR RE20B CON PLANTILLA 140MM*140MM BASTIDOR SQ14B CON PLANTILLA 140MM*200MM BASTIDOR SQ20B CON PLANTILLA 200MM*200MM BASTIDOR RE36B CON PLANTILLA 200MM*360MM Y ADHESIVO ANTIDESLIZANTE IMANES POR 8 MESA DE EXTENSIÓN. - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
22	31281521	MÁQUINA ESTAMPADORA DE CERA	MÁQUINA ESTAMPADORA DE CERA, RODILLOS FABRICADOS EN ACRÍLICO, LOS RODILLOS ESTÁN DISEÑADOS PARA CINTA DE RODADURA SUAVE O LÁMINAS DE CERA Y PRODUCIR PANALES MANUALMENTE. ÁNGULO CON ROLLOS CELDA DE 120 GRADOS, (LO MÁS CERCA POSIBLE DEL ÁNGULO NATURAL PARA LAS ABEJAS). LOS ROLLOS DE CERA DE ABEJA PREDETERMINADOS SE ESTABLECEN EN 11-12 HOJAS EN 1 KILOGRAMO (GROSOR RECOMENDADO). ESPECIFICACIONES: DIMENSIONES (MM): 420 × 150 × 85. PESO (KG): 7,45. ANCHO DE GRABADO (MM): 300. TAMAÑO DE LA CELDA (MM): 5,4 ± 0,05. DIÁMETRO DE LOS RODILLOS (MM): 59. CELDA DE ÁNGULO: 120 GRADOS. LOS MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, EL KIT INCLUYE: RODILLO ESTAMPADO EN ACLIRICO. MONTAJE DE BASE. RODAMIENTO. ANILLO ESPACIADOR. PIÑÓN. ESPACIADOR DE PIÑÓN. TORNILLO DE BLOQUEO M6. PERNO DE TOPE. AMORTIGUADOR. CONJUNTO PERNO M8. TORNILLOS DE FIJACIÓN M8. SEPARADOR DE MARCO. MANGO. ABERTURAS BAJO FIJACIÓN BASE.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
23	21102401	KIT APICULTOR CON TRAJE, GUANTES, AHUMADOR, PALANCA DE ACERO, CEPILLO DE MANGO DE MADERA	KIT APICULTOR CON GUANTES - INCLUYE: - TRAJE DE APICULTOR DESCRIPCIÓN: TALLAS: S, M, L, XL DESDE LA 38-46, (EL TALLAJE SE DEBE CONCERTAR CON LA ORGANIZACION Y ACEPTACION POR PARTE DEL SUPERVISOR) COMO REFERENCIA, PUEDE GUIARSE DE SU TALLA DE PANTALÓN NORMAL. MATERIALES: DRILL SUPREDERECHO: ES MÁS GRUESO QUE EL DRILL VULCANO. MALLA: ESTE RETIENE LAS ABEJAS, Y ADEMÁS NO SE LE PEGAN LAS ABEJAS, ES UNA GRAN VENTAJA ESE MATERIAL NUEVO. CREMALLERA TRADICIONAL. - AHUMADOR MEDIANO AHUMADOR MEDIANO : CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MEDIDAS: 30 CM X 42 CM X 15 CM MATERIAL: ACERO BRILLANTE DE ALTA CALIDAD DURABILIDAD: RESISTENTE Y DE LARGA DURACIÓN DISEÑO: ERGONÓMICO Y FÁCIL DE USAR FUNCIONALIDAD: EMISIÓN CONSTANTE DE HUMO PARA CALMAR ABEJAS MANTENIMIENTO: FÁCIL DE LIMPIAR IDEAL PARA: APICULTORES DE TODOS LOS NIVELES DE EXPERIENCIA - CEPILLO MANGO DE MADERA CEPILLO DE MADERA: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MATERIAL DEL MANGO: MADERA DE ALTA CALIDAD MATERIAL DE LAS CERDAS:	Unidad	4

Powered by CamScanner

			SINTÉTICAS, COLOR BLANCO DIMENSIONES: MANGO DE 40 CM, ÁREA DE CERDAS DE 20 X 6 CM USO: IDEAL PARA RETIRAR ABEJAS DE LOS CUADROS DE MANERA SUAVE Y EFECTIVA DURABILIDAD: CERDAS RESISTENTES Y FÁCILES DE LIMPIAR IDEAL PARA: APICULTORES DE CUALQUIER NIVEL DE EXPERIENCIA - GUANTES DE CUERO: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MATERIAL: CUERO REFORZADO Y MANGUILLA EN DRIL VULCANO TALLA: ÚNICA LONGITUD TOTAL: 58 CM (CUERO 30 CM, MANGA EN DRIL 28 CM) DURABILIDAD: ALTA RESISTENCIA Y PROTECCIÓN FLEXIBILIDAD: PERMITE MANIPULACIÓN EFICIENTE DE LAS COLMENAS USO: IDEAL PARA TODAS LAS TAREAS APÍCOLAS IDEAL PARA: APICULTORES QUE BUSCAN PROTECCIÓN Y COMODIDAD - LA PALANCA ACERO INOXIDABLE ESTÁNDAR CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD MEDIDAS: 26 CM X 4 CM DURABILIDAD: RESISTENTE AL ÓXIDO Y AL DESGASTE FUNCIONALIDAD: IDEAL PARA LEVANTAR MARCOS, RASPAR CERA Y PROPÓLEO USO: FACILITA LA APERTURA Y EL MANEJO DE COLMENAS IDEAL PARA: APICULTORES PROFESIONALES Y AFICIONADOS - UN AÑO DE GARANTIA		
24	21101705	TRILLADORA DE ARROZ	MAQUINA AGROINDUSTRIAL TRILLADORA DE ARROZ PARA SEPARAR Y LIMPIAR EL ARROZ DE MANERA EFICIENTE, CARACTERÍSTICAS PRODUCCIÓN DE TRILLADO DE ARROZ: 130 - 150 KG/H, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP, CUENTA CON TOLVA DE ALIMENTACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, GUARDA DE SEGURIDAD, SOPORTE AJUSTABLE PARA EL MOTOR, ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. GARANTÍA 12 MESES. PESO SIN MOTOR: 51 KG ANCHO: 45 CM ALTO: 130 CM LARGO:110 CM. GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
25	21101704	PILADORA DE ARROZ	PILADORA DE ARROZ CON ZARANDA ELÉCTRICA CON MOTOR EN COBRE 3HP 180 KILOS/HORA. MOTOR EN COBRE: 3 HP ELÉCTRICO. HUMEDAD PRODUCTO APILADO: EL GRANO DEBE ESTAR MÍNIMO UN 11%- 13% DE HUMEDAD PARA QUE NO SE PARTA EL PRODUCTO. CAPACIDAD DE PILADO: 180KG/H PESO: 30KG SELECCIONA EL ARROZ PARTIDO DEL ENTERO Y SACA LA CASCARILLA TIENE ZARANDA: SEPARA LOS GRANOS O SEMILLAS SEGÚN SU TAMAÑO APARTE. UN AÑO DE GARANTÍA.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
26	23181602	REVANADORA DE PLATANO, YUCA Y PAPA	REVANADORA PARA PLATANO, YUCA Y PAPA EN TAJADA, OVALADO Y MONEDA: MAQUINA EN ACERO INOXIDABLE 304 EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, PESO 34 KILOS, LARGO 60 CM, ANCHO 40 CM Y ALTO 40 CM	Unidad	1
27	48101508	TOSTADOR DE CACAO	TOSTADOR DE CACAO EN ACERO INOXIDABLE CON TAMBOR GRATORIO EXCLUSIVO PARA GRANO DE CACAO CON QUEMADO DE GAS REGULABLE Y ENFRIADOR DE VIENTO, VOLTAJE 110V, CAPACIDAD 2 KILOS	Unidad	1
28	21102005	MOLINO INDUSTRIAL	MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNES USO INDUSTRIAL DE GRAN CAPACIDAD PARA CARNE, POLLO Y CERDO, PODEROSO Y DE TRABAJO PESADO. POWER:850 WATTS DE POTENCIA. VOLTAJE 110V CUCHILLAS DE ACERO DE 190 R/MIN PRODUCTIVIDAD HASTA 150 KG/HORA MEDIDAS 46X31X44 PESO MAQUINA 28 KILOS CUCHILLA #22, FACIL DE MANEJAR Y LIMPIAR, USO: PARA RESTAUTANTES, HOTELES, INDUSTRIAS GASTRONOMICAS EN GENERAL. GARANTIA 1 AÑO - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
29	23181501	EMBUTIDORA	EMBUTIDORA PARA CARNE, CHORIZOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 INCLUYE 4 BOQUILLAS DE DIFERENTE TAMAÑO 14, 20, 30, Y 36MM EN ACERO INOXIDABLE MANEJA DOS VELOCIDADES QUE SE OPERAN POR MEDIO DE UNA MANIVELA SISTEMA DE PIÑONERIA INTERNO FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, OPTIMIZA LA PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS, CAPACIDAD 3 LITROS (2.4KG) DE PRODUCTO	Unidad	1

Powered by CamScanner

			TOTALMENTE DESARMABLE PARA LA LIMPIEZA, GARANTIA 1 AÑO. - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
30	23152903	EMPACADORA AL VACÍO	EMPACADORA AL VACIO: VOLTAJE 110V, OTROS, CANTIDAD DE BOLSAS INCLUIDAS 2ALTURA X LARGO X PROFUNDIDAD,150 MM X 280 MM X 250 MM, PESO 1.4 KG, GARANTIA 1 AÑO. -LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
31	23181604	CORTADOR DE JABON	CORTADOR DE JABÓN DE HOJA AJUSTABLE, CAJA ACRÍLICA, HERRAMIENTA, ALAMBRE PARA CORTE DE JABÓN HECHO A MANO ESPECIFICACIÓN: MATERIAL: ACRÍLICO + METAL TAMAÑO: APROX. 33X21 CM/12,99X8,26 PULGADAS CARACTERÍSTICAS: ADECUADO PARA: EL CABLE INDIVIDUAL ES IDEAL PARA CORTAR JABÓN. FUNCIONA BIEN PARA MEDIR EL TAMAÑO DE LA BARRA DE JABÓN, HERRAMIENTA AJUSTABLE: PUEDES AJUSTAR EL GROSOR DE TUS REBANADAS. LECTURA CLARA EN ESCALA, FÁCIL DE USAR Y OBTENGA EL TAMAÑO DE JABÓN ADECUADO QUE NECESITA. MATERIAL PREMIUM: EL MOLDE DE JABÓN UTILIZA MATERIAL ACRÍLICO Y METÁLICO DE CALIDAD, ES SEGURO, CONFIABLE Y DURADERO. SUPERFICIE LISA PARA LIBERAR FÁCILMENTE EL JABÓN, LA LIMPIEZA TAMBIÉN ES CONVENIENTE, SE PUEDE RECICLAR. USO AMPLIO: ESTE CORTADOR DE JABÓN ES FÁCIL DE CORTAR CON UN ACABADO LISO, LE DA UNA MEJOR APARIENCIA PARA SU TRABAJO DE JABÓN DE BRICOLAJE. TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA HACER JABONES, VELAS, PASTELES, PIZZA, PAN, ETC. TAMAÑO: CORTADOR DE JABÓN DE APROXIMADAMENTE 33X21 CM/12,99X8,26 PULGADAS, CORTE DENTRO DE 0-5 CM, CORTE MULTIFUNCIÓN AJUSTABLE. GARANTÍA 6 MESES.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
32	31401505	MOLDES SILICONA 100 GR	MOLDE SILICONA 100 GR MOLDES EN SILICONA PARA JABONES DE 100 GRAMOS, PARA TENER FORMATOS ESTANDAR PARA LOS DIVERSOS GRAMAJES. LOS MOLDES VIENEN CON VARIAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN. SDIMENSIONES DEL MOLDE (BANDEJA) =27CM DE ALTO X 18 CM DE ANCHO DIMENSIONES DEL JABÓN FINAL (1 COMPARTIMIENTO) = 5.5 CM DIÁMETRO X 2 CM ALTO - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	12
33	31401505	MOLDES SILICONA 200 GR	MOLDE SILICONA 200 GR MOLDES EN SILICONA PARA JABONES DE 200 GRAMOS, PARA TENER FORMATOS ESTANDAR PARA LOS DIVERSOS GRAMAJES. LOS MOLDES VIENEN CON VARIAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN. SI SON MOLDES CON 20 ESPACIOS PARA JABONES. SDIMENSIONES DEL MOLDE (BANDEJA) =23.5 CM DE ALTO X 21.2 CM DE ANCHO DIMENSIONES DEL JABÓN FINAL (1 COMPARTIMIENTO) = 2.4 CM ALTO X 5.5 CM ANCHO X 8 CM LARGO - GARANTIA DOS MESES LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	12
34	23153130	BANCO DE PRUEBA DE VIBRACIÓN	BANCO DE PRUEBA DE VIBRACIÓN DE MESA VIBRATORIA PRUEBA, CENTRO DE MÁQUINAS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS NOMBRE DEL PRODUCTO: MÁQUINA VIBRATORIA DE ACERO INOXIDABLE POTENCIA MÁXIMA 7,5 KW, FUERZA EMOCIONANTE 80KN, PUEDE LLEVAR 8T DE PESO. ALTURA 40 CM AMPLITUD 1-2MM	Unidad	1

Powered by CamScanner

			APLICACIÓN: RELLENO CON COLA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN, RELLENO CON ARENA DE MOLDES, ELIMINACIÓN DE BURBUJAS DE AIRE, ETC. VOLTAJE 110-220V.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
35	48102106	CANTINA LECHERA 40 LITROS	CANTINA LECHERA DE 40 LITROS EN ALUMINIO; TAPA HERMÉTICA; ALTO 66 CM; DIÁMETRO INFERIOR 32 CM; DIÁMETRO SUPERIOR 24 CM; PESO 6 KG; MANIJAS DE ALUMINIO DE ½; TAPA HERMTICA GARANTIA DE UN AÑOLA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
36	48102106	CANTINA LECHERA DE 20 LITROS	CANTINA DE 20 LITROS EN ALUMINIO CANTINA LECHERA ALTO 46CM DIAMETRO SUPERIOR 18 CM DIAMETRO INFERIOR 26 CM PESO 4,4 KG MANIJAS EN ALUMINIO DE 1/2 TAPA HERMTICA -GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
37	23152200	MESA DE TRABAJO	MESÓN TODO ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 120X60 ENTREPAÑO Y RUEDAS SÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD TAMAÑO 120X60 Y 80 DE ALTO; CON ENTREPAÑO RESISTENTE Y RUEDAS VERSÁTILES. IDEAL PARA USO INDUSTRIAL Y ENTORNOS EXIGENTES. GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	7
38	24131501	REFRIGERADOR PANORÁMICO	VITRINA FROST UNA PUERTA 211 LITROS, COLOR BLANCO, CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO PARA CADA NECESIDAD, VENTILADOR INTERIOR PARA MEJORAR DISTRIBUCION DEL FRIO, LUZ LED PARA ILUMINAR LOS PRODUCTOS, GAS REFRIGERANTE R600A AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, VITRINA PARA GUARDAR ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONTIENE TRES REJILLAS AJUSTABLES PARA ORGANIZAR EL ESPACIO INTERIOR. MEDIDAS EXTERNAS ANCHOXALTOXFONDO: (22X174,7X61 CENTIMETROS). ANCHO O FRENTE EXTERNO 52 CENTIMETROS, CONSUMO MINIMO ENERGETICO 75 KWH/MES, EFICIENCIA ENERGETICA: USO COMERCIAL. VOLTAJE RANGO ENTRE 110 W Y 120W. ALMACENAMIENTO 211 LITROS, TECNOLOGIA DE FRIO FROST, NO TIENE FABRICADOR DE HIELO. DISEÑO VITRINA. TIPO DE PRODUCTO: NEVERA. MATERIAL DE BANDEJAS: ALAMBRE. INCLUYE ILUMINACION INTERIOR, REJILLAS AJUSTABLES, SISTEMAS DE SEGURIDAD, GARANTIA 12 MESES. - LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
39	24131510	NEVERA PORTÁTIL COOLER 18LT ROJO	NEVERA PORTÁTIL COOLER 18LT ROJO DIMENSIONES ALTO 32,05 CM ANCHO 38.05 CM ESPECIFICACIONES MODELO 25108212 CAPACIDAD 18 LT OBSERVACIONES MATERIAL POLIESTIRENO USO EXTERIOR COLOR ROJO TIPO NEVERAS CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO TÉRMICO EN ESPUMA DE POLIESTIRENO 100% MATERIAL VIRGEN. NEVERA EN POLIESTIRENO. LARGO 26,05 CM - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	2
40	48101524	OLLA ESPECIAL PARA YOGURTH	OLLA ESPECIAL PARA YOGURTH: CAPACIDAD 15 LITROS, ALTURA 16 CM X ANCHO 20 CM, DIAMETRO 20 CM, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TAPA - GARANTIA DE UN AÑO.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	2
41	48101608	LICUADORA INDUSTRIAL	LICUADORA INDUSTRIAL: CAPACIDAD: 10 LITROS. *POTENCIA DEL: 1 HP 3.600 RPM MOTOR AMERICANO. *EQUIPO ELÉCTRICO A 110V. *FABRICADA: EN ACERO INOXIDABLE ANTIÁCIDO, (ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS.).	Unidad	1

Powered by CamScanner

			*SISTEMA BASCULANTE: (VOLCABLE). *CUCHILLAS: 4 ASPAS EN ACERO INOXIDABLE. GARANTIA 1 AÑO - LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
42	48101533	HORNO DE 3 CAMARAS	HORNO 3 RECAMARAS LÍNEA INDUSTRIAL MODELO FRENTE EN ACERO FUNCIÓN DEL HORNO MIXTO, CON TERMÓMETRO, TIPO DE GAS MULTIGAS TIPO DE PUERTA DEL HORNO CON VISOR OTROS TIPO DE ALIMENTACIÓN GAS TIPO DE MONTAJE DE PISO TIPO DE COCCIÓN MIXTO TEMPERATURA 79 °C - 350 °C ALTURA 135 CM ANCHO 60 CM PROFUNDIDAD 80 CM, CON BANDEJAS, GARANTIA 1 AÑO. -LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
43	40101822	SAMOVAR	SAMOVAR MODELO SAMOVAR CONSERVAR TEMPERATURA ALIMENTOS VOLTAJE NO APLICA, OTRAS CARACTERÍSTICAS MATERIAL DEL CHAFING ACERO INOXIDABLE FORMA DEL CHAFING RECTANGULAR FUENTE DE CALOR SOPORTES PARA COMBUSTIBLE CANTIDAD DE CALENTADORES 2 CANTIDAD DE BANDEJAS 2 CAPACIDAD DE LA BANDEJA 7.5 L - GARANTIA DE UN AÑO	Unidad	3
44	23152200	MESA DE DESUERE	MESA DE DESUERE. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 16. MEDIDAS 1.60 X 0.70 X 0.90. SALIDA PARA EL DESUERE VERTICAL ¾. RODACHINES CON FRENO - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
45	23151607	PRENSA MANUAL EN ACERO INOXIDABLE	PRENSA MANUAL EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 30X30X50 BLOQUE CUADRADO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUE CUMPLA CON LA NORMA AISI 304 CALIBRE 16. SISTEMA DE ABERTURA DE MOLDE. CAPACIDAD DE PRENSADO, BLOQUES DE 35KG. SISTEMA DE PRENSADO PERMANENTE. GARANTÍA 12 MESES.LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
46	24131601	CONGELADOR DOBLE PUERTA	CONGELADOR HORIZONTAL DOBLE PUERTA 535 L BRUTOS - ANCHO 156 CM - TIPO HORIZONTALES CAPACIDAD BRUTA 535 LTS FONDO 76 CM MATERIAL ACERO - COLOR BLANCO - CANTIDAD DE PUERTAS. DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 2. 156 CEM DE ANCHO X 75 CMS PROFUNDIDAD, POR 89, 5 DE ALTO. PESO: 69 KILOS, VOLÚMEN DE ALMACENAMIENTO 490. CONSUMO DE ENERGÍA XDÍA 2.6 KWH (89KWH X MES) ACCESORIOS: 2 CANASTILLAS PLÁSTICAS, 2 CHAPAS DE SEGURIDAD Y 2 MANIJAS EXTERNAS. TENSIÓN ELÉCTRICO 115 VOLTIOS/60HZ MATERIAL DE BANDEJAS EN CONGELADOR ALUMINIO TEXTURIZADO - PANEL DE CONTRO ANÁLOGO - GARANTIA DE UN AÑO	Unidad	1
47	23152903	EMPACADORA AL VACIO	EMPACADORA AL VACIO ELIMINADOR ELÉCTRICO DE ESCAMAS DE PESCADO - MATERIAL -ACERO INOXIDABLE LARGO 29 CM - ANCHO 7 CM - ALTURA 9 CM - GARANTIA DE UN AÑO LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	1
48	41111501	BASCULA	BASCULA 200 KG ELECTRÓNICA, PEDESTAL BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL TECLADO EN ACERO INOXIDABLE. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR NÚMEROS GRANDES, DOBLE DISPLAY (OPERARIO/CLIENTE), LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO, PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS, INCLUYE ADAPTADOR 6V ESTRUCTURA EN HIERRO TUBULAR, CON BANDEJA EN LÁMINA ALFAJOR, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 30CM X UN LARGO DE 40CM, IDEAL PARA BULTOS, CANASTILLA, PRESAS GRANDES, CAJAS Y HASTA ANIMALES SI LO REQUIERE. PRECISIÓN MÍNIMA DE 20G EN 20G O DE 50G EN 50G HASTA LLEGAR A LOS 200 KG. DISPLAY MUESTRA PRECIO UNITARIO, EL PESO Y PRECIO TOTAL	Unidad	2

Powered by CamScanner

			FUNCIÓN KG/LB (AMERICANAS) REALIZA LA SUMA DE PRODUCTOS ALERTA DE SOBRECARGA, FUNCIÓN TARA PARA QUE PUEDA DESCONTAR PESO DE RECIPIENTES Y CALCULAR PESO NETO / BRUTO, BATERÍA RECARGABLE, CON AUTONOMÍA HASTA 150 HORAS DE USO CONTINÚO DESCONECTADA GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA. - GARANTIA DE UN AÑO. LA ENTREGA DE ESTE ELEMENTO DEBE DE SER APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		

ELIZABETH YANGANA OLIVAR
Técnica administrativa
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

Proyectó: Yesid Fernando López Parra - Contratista de la SDEC

Powered by CamScanner